UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GENNAIO 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	**BOITE** a PERAROLO Bacino km.² 391			**BRENTA** a SARSON Bacino km.² 1546			**ADIGE** PESCANTINA - Bacino km.² 10949					**ADIGE** BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			**MINCIO** a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.26	**8.2**	**0.71**	0.73	**105.–**	**9.1**	1.39	**218**	**18.8**	250	4700	1.75	162	14.0	0.75	57.–	4.9
2	0.20	6.8	0.59	0.60	86.–	7.4	1.53	184	15.9	40	636	1.34	**221**	**19.1**	0.75	57.–	4.9
3	0.18	6.3	0.54	0.45	65.–	5.6	1.62	162	14.0	20	280	1.53	193	16.7	0.75	57.–	4.9
4	0.17	6.0	0.52	0.37	54.–	4.7	1.68	148	12.8	20	256	1.69	171	14.8	0.75	57.–	4.9
5	0.17	6.0	0.52	0.34	51.–	4.4	1.70	143	12.4	10	124	1.78	158	13.7	0.75	57.–	4.9
6	0.16	5.8	0.50	0.30	46.5	4.0	1.73	135	11.7	30	351	1.83	151	13.0	0.75	57.–	4.9
7	0.16	5.8	0.50	0.30	46.5	4.0	1.76	128	11.1	30	333	1.86	147	12.7	0.75	57.–	4.9
8	0.14	5.4	0.47	0.28	44.5	3.8	1.78	124	10.7	20	214	1.89	142	12.3	0.75	57.–	4.9
9	0.14	5.4	0.47	0.23	39.5	3.4	1.80	120	10.4	10	104	1.91	139	12.0	0.75	57.–	4.9
10	0.14	5.4	0.47	0.23	39.5	3.4	1.81	118	10.2	10	102	1.94	135	11.7	0.75	57.–	4.9
11	0.15	5.6	0.48	0.23	39.5	3.4	1.83	115	9.9	10	99	1.97	131	11.3	0.75	57.–	4.9
12	0.15	5.6	0.48	0.27	43.–	3.7	1.83	115	9.9	0	0	1.93	137	11.8	0.77	**58.5**	**5.1**
13	0.15	5.6	0.48	0.27	43.–	3.7	1.85	111	9.6	20	192	1.86	175	15.1	0.76	57.5	5.0
14	0.15	5.6	0.48	0.24	40.5	3.5	1.86	110	9.5	30	285	1.89	155	13.4	0.76	57.5	5.0
15	0.10	4.4	0.38	0.20	37.–	3.2	1.90	104	9.0	20	180	1.94	135	11.7	0.76	57.5	5.0
16	0.10	4.4	0.38	0.19	36.–	3.1	1.91	102	8.8	20	176	1.99	127	11.0	0.74	56.5	4.9
17	0.10	4.4	0.38	0.18	35.–	3.0	1.89	105	9.1	20	182	2.04	121	10.5	0.73	55.5	4.8
18	0.10	4.4	0.38	0.15	32.5	2.8	1.91	102	8.8	20	176	2.02	123	10.6	0.72	55.–	4.8
19	0.10	4.4	0.38	0.11	29.5	2.5	1.94	97	8.4	30	252	2.05	120	10.4	0.72	55.–	4.8
20	0.10	4.4	0.38	0.13	31.–	2.7	1.98	92	7.9	20	158	2.09	113	9.8	0.71	54.–	4.7
21	0.10	4.4	0.38	0.11	29.5	2.5	1.98	92	7.9	20	158	2.13	107	9.2	0.70	53.5	4.6
22	0.08	4.1	0.35	0.10	28.5	2.5	1.95	96	8.3	20	166	2.16	**101**	**8.7**	0.69	53.–	4.6
23	0.08	4.1	0.35	0.09	28.–	2.4	1.97	93	8.0	30	240	2.11	111	9.6	0.69	53.–	4.6
24	0.08	4.1	0.35	0.08	27.–	2.3	1.98	92	7.9	10	79	2.12	109	9.4	0.67	51.5	4.4
25	0.08	4.1	0.35	0.08	27.–	2.3	1.97	93	8.0	20	160	2.14	105	9.1	0.65	50.–	4.3
26	0.08	4.1	0.35	0.07	26.5	2.3	1.96	94	8.1	40	324	2.14	105	9.1	0.64	49.5	4.3
27	0.08	4.1	0.35	0.06	25.5	2.2	1.96	94	8.1	40	324	2.13	107	9.2	0.63	49.–	4.2
28	0.08	4.1	0.35	0.06	25.5	2.2	1.97	93	8.0	10	80	2.14	105	9.1	0.63	49.–	4.2
29	0.08	4.1	0.35	0.07	26.5	2.3	1.98	92	7.9	20	158	2.15	103	8.9	0.63	49.–	4.2
30	0.08	4.1	0.35	0.07	26.5	2.3	1.98	92	7.9	20	158	2.15	103	8.9	0.62	48.–	4.1
31	0.07	**3.9**	**0.34**	0.04	**24.–**	**2.1**	1.99	**90**	**7.8**	10	78	2.15	103	8.9	0.62	**48.–**	**4.1**
Totale mensile			13.36			106.8			306.8		10725			355.7			145.6
Media mensile		5.0			40.–			115					133			54.4	
Contributo in litri per km.²: Media mensile		12.8			25.9			10.5					11.3			24.1	
Contributo in litri per km.²: Massimo del mese		21.0			67.9			19.9					18.8			25.9	
Contributo in litri per km.²: Minimo del mese		10.0			15.5			8.2					8.6			21.2	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Elementi idrografici - Bacino scolante dell' Isonzo

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Soča +	476	18,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0		6,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	4	2	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	54,0	—	—	—	—	—	—	1,1		14,0	12,0	6,0	4,0	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,2	3	5	»	»
	Plezzo	450	8,4	—	—	0,4	—	—	—	0,6	0,4	7,8	1,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	3	»	»
	Caporetto +	236	78,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0		—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	3	2	»	»
	S. Lucia	170	11,2	—	—	—	—	0,2	—	0,8	0,6	2,6	5,6	7,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3	3	»	»
Idria	Circhina	325	9,0	5,0	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	3	»	»
	Idria	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo +	521	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	3	»	»
	Bacia +	163	30,0	—	—	—	—	—	—	2,2		2,0	2,0	19,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	4	3	»	»
	Chiappovano +	607	0,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,8	9,0	12,1	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	4	2	»	»
	Lozice +	90	1,2	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
	Gorizia	86	10,4	—	—	—	0,4	—	—	0,2	0,8	0,7	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	4	1	»	»
Vippacco	Senosecchia +	565	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0 n	—	1	»	»
	Aidussina +	109	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	14,5	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	3	»	»
	Vippacco	104	1,2	—	—	—	—	0,2	1,2	0,2	1,8	—	3,8	7,8	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	4	2	»	»
	Schönpass +	104	19,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2	2	»	»
Torre	Vedronza +	320	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	3	90	6
	Ciseriis	264	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	1,4	3,0	17,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	3	1	»	»
	Attimis +	196	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	»	»
	Povoletto	136	10,6	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,7	7,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	2	2	59	5
Natisone	Montemaggiore +	954	22,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 n	—	1	»	»
	Goregnavas +	758	23,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4	1	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	106	3
	Piatischis	657	6,4	—	—	0,8	0,2	0,4	—	0,2	0,2	3,4	1,2	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	15,6	4	2	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Pulfero	400	3,8	—	—	0,2	0,2	—	—	0,6	0,2	1,8	1,2	3,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	3	2	»	»
	Staro Selo +	255	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3	1	»	»
	Clodig +	240	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	1	3	»	»
	S. Leonardo +	163	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	3	1	86	5
	Cividale +	138	13,8	—	—	—	—	0,8	—	1,0		1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	6	1	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	[1.45]	1.20	1.07	0.99	0.92	0.89	0.86	0.84	0.84	0.84	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.70	0.68	0.67	0.66	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	[0.60]	0.77	0.85	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[2.90]	2.51	2.33	2.30	2.18	2.12	2.07	2.07	2.02	2.02	2.02	2.01	2.00	2.02	2.02	2.02	1.97	2.00	1.99	1.98	1.90	1.90	1.89	[1.88]	1.89	1.97	1.97	1.98	1.98	1.95	1.91	2.06	[illegible]	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Sexten	Sexten +	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,2	15,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	29,7	2	3	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	5,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	1	4	»	»
Gailitz	**Tarvisio**	751	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Schlitza	Raibl +	901	49,8	—	—	0,2	0,4	0,1	—	—	—	35,0	72,6	14,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,9 ?	?	5 ?	»	»

TAGLIAMENTO

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Passo della Mauria +	1298	6,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,5	54,0	17,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	2	4	»	»
	Forni di Sopra +	907	4,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,3	56,2	22,6	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	2	3	7	1
	Forni di Sotto	766	46,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,4	17,0	23,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	1	4	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	30,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	1	2	33	3
Lumiei	Ampezzo +	560	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	21,6	14,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,6	2	3	»	»
Degano	Collina +	1189	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Degano	Forni Avoltri +	888	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	4	1
Degano	Pesariis +	758	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	6,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	5	11	1
Degano	Ovaro +	492	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		15,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	—	5	»	»
Degano	Villa Santina	363	46,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	—	3	3	1
But	Zovello di Ravascl +	910	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	5	»	»
But	Timau +	821	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5		14,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	5	»	»
But	Paularo +	690	60,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5		13,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,9	—	5	15	1
But	Salino +	647	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6 n	1	1	»	»
But	Paluzza +	596	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	21	1
But	Avosacco +	471	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4	—	»	»
	Tolmezzo +	323	43,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0		12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	3	2	49	2
Fella	**Malborghetto**	721	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Fella	Pontebba +	568	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	—	4	»	»
Fella	Saletto di Raccol. +	517	12,3	—	—	2,6	—	—	0,5	—	—	11,2		13,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	2	5	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	7,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	1	4	»	»
Fella	Resia +	380	96,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,6	11,0	12,0	—	—	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,7	3	4	»	»
Fella	Ovedasso +	319	83,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		3,5	—	6,5	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,9	2	5	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,7	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	2	2	42	3
Pallar	Alesso +	197	110,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	4,8	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,6	1	3	»	»
Ledra	**Gemona**	307	'0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,8	20,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	2	2	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	114,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	28,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,0	—	4	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	7,2	26,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	1	2	69	4
	Pinzano +	201	12,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	23,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2	3	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	1	2	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Innichen	»	[0.09]	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]	0.07	0.04	»	»	»

TAGLIAMENTO

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Venzone	225	[1.10]	0.90	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.71	0.69	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	[0.59]	0.70	0.51	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	[3.70]	2.10	1.28	0.90	0.70	0.56	0.46	0.35	0.30	0.22	0.30	0.72	0.70	0.62	0.38	0.37	0.12	0.02	0	0	0.08	0.08	0.05	0	[0]	0.05	0.08	0.12	0.10	0.18	0.12	0.47	3.70	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	—	4	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	29,0		24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1	4	»	»
	Sacile	24	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	1	3	44	3
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	2	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	3	43	5
Meduna	Frasseneit *	564	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	4	»	»
Meduna	Poffabro	516	114,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	—	3	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	1	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0 n	—	2	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	27,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,2	5,6	15,8	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	—	4	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	106,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,5	20,0	15,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,5	2	4	84	4
Meduna	Chievolis +	354	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	2	2	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	26,7	—	—	1,0	—	—	0,4	—	—	2,0	20,1	46,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,1	3	3	90	5
Meduna	Maniago *	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	79	5
Cellina	Cimolais *	652	40,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—	55,0		45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,0	—	5	»	»
Cellina	Claut *	600	48,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,6	76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	—	4	49	3
Cellina	Andreis +	455	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	—	3	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	—	3	»	»
Monticano	Formeniga *	239	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	—	3	»	»
Monticano	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Zero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	1.85	1.52	1.40	1.27	1.12	1.05	0.98	0.90	0.86	0.80	2.15	2.64	[3.10]	1.60	1.44	1.35	1.27	1.14	1.02	1.00	0.97	0.95	0.92	0.90	0.87	0.85	0.83	0.82	0.80	0.80	[0.78]	1.22	2.32	0.55	3.50	6.17
Livenza	Meduna	»	1.25	1.17	1.10	1.05	1.02	0.94	0.86	0.82	0.76	0.70	0.67	0.78	1.28	[2.26]	2.15	1.10	0.70	0.60	0.40	0.36	0.82	0.30	0.26	0.25	0.21	0.20	0.18	0.16	0.14	0.10	[0.10]	0.72	2.16	»	»	»
Livenza	Motta	2.1	1.04	0.81	0.61	0.45	0.40	0.39	0.38	0.16	0.12	0.10	0.09	0.65	[3.29]	2.61	1.38	0.56	0.50	0.40	0.20	0.10	[0]	0.05	0.08	0.12	0.08	0.10	0.11	0.13	0.03	0.09	0.05	0.49	3.29	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	1.03	1.00	1.15	1.35	1.00	0.90	0.92	0.90	0.97	1.00	1.15	1.37	[2.48]	2.02	1.79	1.45	1.00	0.98	0.85	0.82	[0.79]	0.86	0.86	0.90	0.84	0.83	0.85	0.86	0.92	0.87	0.90	1.08	1.69	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	50,3	17,1	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	—	4	»	»
	S. Stefano di Cad.*	908	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	39,0	4,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	3	2	4	1
Ansiei	Misurina *	1760	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	34,6	7,2	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	1	4	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	39,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	1	3	0	0
Ansiei	Auronzo *	864	13,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,5	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	1	4	»	»
Molinà	Lorenzago *	880	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,0	26,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,5	2	3	»	»
	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	2	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	2	4	1

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue **A** = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Podestagno+ . . .	1506	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	1	3	»	»
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	3	»	»
Boite	Salietto di Zuel + .	1112	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	3	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	31,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	2	»	»
Boite	Borca + ...	909	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	3	»	»
Boite	Venas di Valle + .	860	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	19,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	—	4	»	»
	Ospitale di Cad. + .	485	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	1	3	»	»
	Longarone + . . .	474	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	22	3
Vajont	Erto + ...	726	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	22,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	1	4	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	26,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,7	20,0	34,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,2	2	3	»	»
Maè	Forno di Zoldo + .	848	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	28,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	—	5	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio+ .	970	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	1	2	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago + .	705	23,8	—	—	—	—	5,3	—	—	—	2,0	3,9	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	1	4	24	1
Lago S. Croce	Farra d'Alpago + .	419	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	—	3	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	3	29	2
	Ponte nelle Alpi +	404	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	1	3	»	»
	Belluno.	400	2,8	0,2	—	—	0,2	1,0	—	—	—	0,6	3,2	11,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	3	3	42	»
Tuora	Frontin di Trich. +	390	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	2	»	»
Cordevole	Andraz + ...	1421	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3	»	»
Cordevole	Falcade + ...	1252	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	23,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	4	»	»
Cordevole	Gosaldo + ...	1141	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	3	»	»
Cordevole	Caprile + ...	1023	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3	2	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe + .	950	18,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2	3	»	»
Cordevole	Cencenighe +. . .	773	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	25,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	2	2	»	»
Cordevole	Agordo + ...	615	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	31,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	1	3	»	»
Cordevole	Sospirolo + . . .	454	35,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,3	—	3	»	»
Sonna	Seren + ...	387	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	—	3	»	»
Sonna	Feltre + ...	280	47,7	—	—	0,6	—	0,6	—	—	—	—	36,5	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,4	2	3	29	5
Tegorzo	Fener	177	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	—	3	43	3
Onigo	**Possagno**	329	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	57,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	2	2	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,5	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad. .	»	[0.80]	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.78]	0.78	0.02	»	»	»
Piave	Perarolo	529	[0.78]	0.72	0.74	0.71	0.69	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.64	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.61	0.60	0.60	[0.59]	0.61	0.59	0.60	0.60	0.60	0.65	0.19	»	»	»
Piave	Belluno	322	[1.44]	1.38	1.34	1.34	1.30	1.30	1.22	1.16	1.14	1.12	1.10	1.10	1.14	1.08	1.06	1.02	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	[0.90]	1.08	0.54	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1) . . .	0.4	[3.00]	1.20	0.80	0.80	0.72	0.60	0.75	0.60	0.55	0.50	0.40	1.50	1.35	0.65	1.00	0.72	0.55	0.42	0.40	0.55	0.50	0.35	0.30	0.22	0.38	0.42	0.25	0.30	[0.18]	0.30	0.25	0.66	2.82	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel .	»	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.18	0.18	0.25	[0.40]	0.20	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.04]	0.09	0.38	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A / tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena	
	ALTA PIANURA																																						
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»	
Isonzo Torre	Gradisca	38	14,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,5		0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	4	1	»	»	
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	1	»	»	
Isonzo Cormor	Grado	2	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2	2	»	»	
Isonzo Cormor	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	25,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	3	»	»	
Isonzo Cormor	**Ca' Anfora**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	»	»	
Isonzo Cormor	**Planais**	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	30,6			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	31,0	—	3	»	»	
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	5,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,0	16,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	1	3	75	5	
Torre - Cormor	**Udine**	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	4	»	»	
Torre - Cormor	Palmanova	26	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	28,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	3	1	82	5	
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	—	4	»	»	
Torre - Cormor	**Cervignano**	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	20,6	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	1	2	»	»	
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	2	62	5	
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	2	»	»	
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	42,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	1	2	»	»	
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»	
Stella Tagliamento	Latisana	7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	37,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	1	3	58	4	
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2	»	»	
	BASSA PIANURA																																						
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	—	2	»	»	
Meduna Livenza	Pordenone +	23	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	—	3	»	»	
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	92,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	—	3	»	»	
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»	
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	37,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	2	»	»	
Lemene - Livenza	**Portogruaro**	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	49,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,8	1	2	»	»	
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	43,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	3	69	7	
Livenza - Piave	Colfosco	126	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0		21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	1	3	»	»	
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	2	»	»	
Livenza - Piave	Cimetta	30	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	3	49	4	
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	17,6	40,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	2	2	»	»	
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	64,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,6	—	2	67	4	
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	1	»	»	
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	4	53	2	
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	2	61	5	
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	56,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	1	2	»	»	
Livenza - Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	1	2	»	»	
Livenza - Piave	**Termine**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	38,3	—	2	»	»	
Livenza - Piave	**S. Giorgio Livenza**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,0	32,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	1	2	»	»	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Pergine +	480	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0 n	1	1	»	»
	Caldonazzo +	490	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	3	»	»
	Levico +	505	7,3	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	9,0	10,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	29,8	3	3	»	»
	Borgo Valsugana +	476	17,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	34,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	1	3	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	11,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	22,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	—	3	»	»
Grigno	Grigno	265	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2	1	»	»
	Primolano	207	43,3	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	29,8	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,6	1	3	»	»
Cismon	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Cismon	**S. Mart. di Castr.**	1444	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	1	3	»	»
Cismon	Caoria +	802	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	3	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	23,0	—	—	—	6,0	9,0	—	—	—	2,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	1	5	»	»
Cismon	Pontet +	570	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	3	»	»
	Pedesalto	379	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3?		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5 ?	—	3	30	5
Val Frenzela	Gallio +	1090	8,5	—	—	—	—	4,5	4,5	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	1	0
V. Cesilla	Cismon +	205	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	—	3	»	»
	Valstagna	172	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	—	3	24	2
	Bassano	129	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	58	4
Muson dei Sassi	Marostica	106	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6 ?	—	2 ?	55	4
Muson dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	14,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	4	»	»
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	2	80	3
Muson dei Sassi	Asolo +	207	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	—	3	»	»
Muson dei Sassi	Castelcucco +	200	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	3	»	»
Muson dei Sassi	Loria	72	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	3	51	5

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	[0.76]	0.59	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.36	0.34	0.45	0.40	0.40	0.27	0.33	0.30	0.29	0.30	0.29	0.27	0.29	0.28	0.29	[0.25]	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	0.26	0.27	0.27	0.35	0.51	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena +	14	[1.00]	0.69	0.48	0.38	0.27	0.21	0.10	0.09	0.09	0.20	0.27	0.09	0.51	0.18	0.04	0.15	0.23	[0.31]	0.46	0.36	0.32	0.25	0.23	0.21	0.20	0.30	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.21	1.31	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	1.56	1.32	1.00	0.75	0.60	0.45	0.39	0.31	0.29	0.27	0.25	0.20	[1.60]	1.05	0.80	0.60	0.40	0.30	0.27	0.20	0.23	0.18	0.21	0.18	0.15	0.17	0.15	0.20	0.10	[0.08]	0.11	0.46	1.52	0.20	3.00	6.46
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.80	0.73	0.70	0.72	0.70	0.68	0.70	0.71	0.67	0.69	0.70	1.78	[2.10]	1.23	0.87	0.77	0.73	0.70	0.70	0.68	0.68	0.71	0.70	0.70	0.67	0.69	0.69	0.68	0.70	[0.67]	0.67	0.80	1.43	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2	2	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	—	3	»	»
Leogra	Valle dei Signori +	477	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	—	3	72	6
Leogra	**Schio**	234	11,0	—	—	—	0,6	0,6	0,2	—	—	—	13,0	48,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	75,4	4	3	69	4
Leogra Timonchio	Thiene	147	7,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	47,5	28,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	91,1	1	5	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	60,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	—	3	»	»
	Vicenza	40	2,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	5,5	56,2	5,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	70,4	1	3	58	6
Astico	Lavarone +	1171	23,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	30,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	59,9	2	2	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	20,0n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 n	»	»	»	»
Astico	Asiago +	999	7,0	—	—	—	0,3	2,7	—	—	—	—	30,1	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	3	2	54	3

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Astico	Rotzo +	938	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Astico	Conco +	830	15,3	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9 n	»	»	38	2
Astico	Lastebasse +	610	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	4	»	»
Astico	Laghi +	567	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	20,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,7	—	4	»	»
Astico	Posina +	544	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	3	24	1
Astico	Crosara	417	2,5	—	—	—	3,2	0,1	—	—	—	—	69,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	75,3	2	4	56	4
Astico	Velo d'Astico +	362	24,0	—	1,5	—	4,3		—	—	—	—	27,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	3	3	»	»
—	Cogollo +	350	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	1	4	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	30,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	1	2	»	»
	Breganze	110	5,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	32,5	25,3	13,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	1	5	52	3

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.20	0.03	0.03	0.06	0.06	0.07	0.02	0.16	0.07	0.08	0.08	1.68	[1.77]	0.85	0.37	0.23	0.13	0.04	0.03	0.06	0	[0.19]	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.08	0.12	0.11	0.11	0.11	1.96	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	1.40	1.69	1.85	1.88	1.97	2.00	2.04	2.05	2.06	2.08	[2.09]	1.70	[1.18]	0.12	1.10	1.40	1.58	1.70	1.78	1.82	1.88	1.95	1.97	1.98	1.99	2.00	2.02	2.03	2.04	2.05	2.08	1.71	3.27	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.40	0.63	0.67	0.72	0.74	0.75	0.76	0.80	0.82	0.80	0.60	0.70	[0.83]	0.28	0.30	0.40	0.50	0.60	0.65	0.70	0.72	0.75	0.77	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0 83]	0.62	1.66	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	1.10	1.15	0.96	0.90	0.83	0.77	0.75	0.72	[0.70]	0.78	0.73	0.90	0.77	[3.08]	2.12	1.48	1.30	1.15	1:03	0.96	0.92	0.97	0.82	0.80	0.78	0.78	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	1.07	2.38	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	[0.20]	0.20	0.20	[0.31]	0.20	0.18	0.12	0.03	0.04	0.10	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.19	0.11	0.51	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.58	1.59	1.60	[1.60]	1.55	1.50	1.48	1.48	1.48	1.40	1.18	1.40	[0.23]	0	0.07	0.90	1.20	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.42	1.42	1.42	1.42	1.43	1.44	1.44	1.44	1.45	1.29	1.83	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.28	1.31	1.45	1.38	1.44	[1.45]	1.15	1.20	1.25	1.28	1.15	1.10	[0.28]	0.10	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.10	1.15	1.18	1.20	1.25	1.27	1.30	1.32	1.25	1.30	1.33	1.35	1.09	1.73	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,1	—	3	79	4
Agno	Quargnenta +	485	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	Recoaro	445	4,8	—	—	—	0,6	0,2	0,4	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 n	»	»	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) +	400	22.7	—	—	—	1,6		—	—	—	—	44,2	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	2	3	»	»
Agno	S. Quirico	345	20,2	—	—	—	9,0		—	—	—	—	55,0	44,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,4	—	5	»	»
Agno	Valdagno	275	5,5	—	—	—	1,5	5,5	—	—	—	15,5	6,5	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	42,5	3	5	102	6
Guà	Brogliano	172	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	3	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	—	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.63	1.66	1.85	2.10	2.16	2.10	2.10	2.16	2.16	2.16	2.16	2.18	[0.50]	0.50	1.22	1.62	1.90	2.07	2.10	2.10	2.06	2.10	2 10	2 30	2.31	2.29	2.32	2.12	2.30	2.34	[2.34]	1.97	2.84	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.41	2.15	2.52	2.07	2.75	2.77	2.73	2.78	2.80	2.79	2.82	2.76	[0.26]	1.06	1.70	2.25	2.48	2.65	2.70	2.75	2.66	2.75	2.77	2.80	2.80	2.81	2.82	2.70	2.81	2.82	[2.82]	2.53	2.56	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	0 50	1.41	1.56	1.02	1.78	1.80	1.78	1.74	1.75	1.76	1.75	1.70	[0.50]	0.15	1.00	1.51	1.60	1.75	1.76	1.78	1.74	1.77	1.80	1.88	2.04	2.15	2.17	2.20	2.22	2.24	[2.29]	1.64	2.79	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	1.72	1.50	1.80	2.00	2.12	2.27	2 31	2.37	2.44	2.48	[2.52]	2.48	0.25	[0.08]	0.48	1.02	1.39	1.63	1.80	2.02	2.09	2.19	2.26	2.30	2 30	2.33	2.40	2.42	2.42	2.46	2.46	1.94	2.60	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	1.41	1.28	1.54	1.72	1.83	1.94	1.97	2.03	2.13	2.15	[2.17]	2.05	0.12	[0.18]	0.37	0.86	1.17	1.38	1.60	1.74	1.79	1.86	1.94	1.99	1.99	2 05	2.06	2.08	2.10	2.10	2.10	1.66	2 35	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	1.60	1.45	1.40	1.60	1.85	1.90	1 90	1.90	1.97	1.85	1.77	1.55	1.10	[0.50]	1.00	1.22	1.42	1.02	1.75	1.90	1.95	1.95	1.95	2.05	2 10	[2.20]	2.15	1.02	1.85	1.80	1.80	1.71	1.70	1 50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.28	1.37	1.40	1.45	1.50	1.59	1.62	1.68	1.69	[1.70]	0.63	0.60	0.58	[0.54]	0.59	0.62	0.67	0.70	0.74	0.77	0.88	1.00	1.10	1 18	1.25	1.36	1.45	1.53	1.58	1.62	1.67	1.53	1.18	1.16	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state diviso in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) / — (tab. B)		Media quinquennale (tab. A) / — (tab. B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	super. a 3,0 mm. / Magra ordi-naria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massi-ma piena

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Gp 1	Gp 2	Mq 1	Mq 2
	Reschen +	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	16,9	1	3	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	30	»
Ramm	Taufers +	1270	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1	1	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»
	Matsch	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	23	»
	Prad +	927	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	1	»	»
	Slandro +	706	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1	27	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
	Naturns +	550	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,7	—	—	—	2,0	2,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	20,5	4	3	»	»
	Pfelders +	1700	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	7,0	—	—	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	—	5	57	10
	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1	1	»	»
	S. Martino +	588	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1	32	»
	Merano +	319	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	24	5
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,4	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	1	2	30	5
	S. Gertrude +	1500	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1	2	»	»
	S. Nicolò +	1264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
	Pawigl +	1165	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	2	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2	—	»	»
	Tscherms +	296	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	25	»
	Tisens +	635	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	27	»
Isarco	Brennero +	1309	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,0	5,2	0,2	—	3,0	3,0	1,0	—	4,0	—	0,1	—	—	0,2	1,7	—	—	—	—	—	1,0	26,1	7	3	»	»
	Gossensass +	1082	38,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,5	1,5	0,2	—	1,0	8,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	55,2	5	3	37	»
	Sterzing +	945	36,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,1	—	—	0,4	3,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	3	1	38	»
	Freienfeld +	935	—	—	—	—	—	1,0	2,0		—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5	—	»	»
	Grasstein +	844	10,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2	1	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2	—	»	»
	S. Maddalena +	1398	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,4	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	1	3	»	»
	Doblacco +	1250	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	3,6	—	—	2,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	2	4	20	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,5	12,3	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,6	2	2	»	»
	Brunico +	825	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3	1	22	»
Ahrn	Kasern +	1600	14,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	4,6	2,4	—	—	6,8	9,2	19,2	6,2	1,4	—	5,0	—	—	3,0	1,5	—	—	—	0,6	0,2	3,3	85,0	5	9	»	»
	Rein +	1600	6,7	—	—	—	—	—	—	5,3	—	1,2	0,8	1,2	—	—	2,3	7,9	7,6	—	—	2,5	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	37,5	7	4	»	»
	Mühlwald +	1230	18,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	3,8	1,0	0,3	—	—	—	1,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	2	4	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,0	3,0	—	—	—	1,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	32,0	2	4	»	»
	Sand +	890	7,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	3,2	1,3	—	—	0,5	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2	4	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	15,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	1	4	28	»
	S. Martino +	1117	13,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	1	3	»	»
	Zwischenwasser +	1030	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3	1	19	»
Isarco	Bressanone +	560	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	2	1	15	»
Gröden	Passo di Sella +	2200	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	3	»	»
	S. Ulrico +	1236	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3	1	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	10,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	3	2	19	»
	Waidbruck +	490	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	1	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

segue Bacino scolante dell'alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Eggentaler	Welschnofen +	1178	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	1	2	»	»
Eggentaler	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3	2	»	»
Talfer	Sonvigo +	1350	14,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2	2	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	25	»
Talfer	Gries +	292	12,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	2	»	»
Talfer	**Bolzano**	203	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	[0.70]	0.70	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.30]	0.37	0.40	»	»	2.20
Isarco	**Sigmundskron**	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	0	»	»	»
Isarco	Sterzing (1)	»	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.02	»	»	2.00
Isarco	Mittewald (1)	»	0.05	0.05	0.05	[0.05]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0]	0.05	0.05	0.01	0.05	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	0.43	0.43	0.43	[0.43]	0.43	0.43	0.40	0.40	0.41	0.13	0.42	0.43	0.40	0.38	0.28	0.25	0.22	0.18	0.14	0.07	0	0	0.10	0.15	0.20	0.26	0.28	[0.28]	0.18	0.13	0	0.17	0.71	»	»	1.35
Gader	Pflaurenz (1)	»	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0]	0.01	0.01	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.10	0.08	0.08	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	0.05	[0.03]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	»	2.56
Isarco	**Bolzano**	»	[0.70]	0.67	0.63	0.66	0.66	0.65	0.65	0.63	0.64	0.64	0.65	0.66	0.62	0.60	0.56	0.59	0.58	0.57	0.56	0.58	0.62	0.58	[0.53]	0.58	0.58	0.60	0.58	0.56	0.59	0.59	0.57	0.61	0.17	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll +	250	20,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	1	1	»	»
	Egna +	250	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	2	1	»	»
	Caldaro +	568	22,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	1	2	»	»
	Faedo +	662	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2	3	»	»
	S. Michele +	228	21,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	1	1	»	»
	Salorno	224	5,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2	1	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	12,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1	2	»	»
Noce	Mendola +	1360	40,7	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,5	2,1	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	2	3	29	»
Noce	Piazzola di Rabbi +	1310	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	1	»	»
Noce	Fondo +	980	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3	—	28	»
Noce	Mezzana +	956	15,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	3	»	»
Noce	Malè +	737	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	—	3	»	»
Noce	Cles +	656	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1	1	»	»
Noce	Spormaggiore +	565	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	2	»	»
Noce	Denno +	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	—	3	»	»
Avisio	Moena +	1198	17,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3	2	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	7,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	16,6	15 0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	44,5	3	3	30	7
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	42,5	34,8	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	1	4	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	35,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	1	3	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

Elementi idrografici - Bacino scolante del medio e basso Adige

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
	segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
Avisio	Anterivo +	1209	8,1	—	—	—	0,8	0,1	—	—	—	—	7,5	6,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	29,2	2	4	34	8
	Cavalese +	1014	5,7	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	9,8	8,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	3	28	»
	Grumes +	865	4,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	12,0	3	2	»	»
	Cembra +	662	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	37	»
	Lavis +	230	25,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	1	2	34	»
Fersina	Palù +	1400	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3	1	»	»
	Piazze Pinè +	1067	18,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	43,0	1	3	»	»
	Trento	195	6,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2	1	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	5,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	30,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	1	3	»	»
Leno	Fochese +	700	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	3	»	»
	Rovereto +	211	4,0	—	—	—	0,1	0,6	—	—	—	—	4,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	1	3	»	»
	Ala +	190	10,9	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	8,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0 n	—	1	37	1
	Ferrara M. Baldo	831	2,6	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,6 n	2	—	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	11,3	1	2	29	2
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	3	47	3
	Affi	188	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	2	36	4
Progno	Corubbio di Prun	750	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 n	—	1	39	2
	S. Pietro Incariano	160	2,5	—	—	—		0,5	0,5	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3	1	26	4
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	n	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 n	2	—	»	»
	Cerro Veronese +	729	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	3	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	7,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	24,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	1	3	»	»
Illasi	Campofontana	1223	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	16	1
	Giazza	758	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0 n	—	1	50	2
	Tregnago	371	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	76,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	—	3	51	3
Alpone	Vestenanova	880	8,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2	2	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	4	»	»
	Chiampo	180	2,0	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	25,0	71,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	107,8	4	3	»	»
	Arzignano Vicent.	116	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,4	—	3	60	5
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Adige	**Branzollo**	»	[1.08]	1.02	0.97	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.88	0.87	0.90	0.88	0.86	0.83	0.82	0.85	0.84	0.83	0.86	0.87	0.87	0.87	0.84	0.83	0.82	[0.82]	0.90	0.26	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	[0.90]	0.75	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.45]	0.54	0.45	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	[0.59]	0.49	0.42	0.40	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.26	0.23	0.22	0.19	0.19	0.19	0.21	[0.16]	0.19	0.19	0.21	0.20	0.18	0.20	0.19	0.19	0.27	0.43	»	»	»
	Borghetto	»	[0.70]	0.60	0.54	0.50	0.49	0.47	0.44	0.43	0.42	0.41	0.39	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.33	0.30	0.28	0.28	0.30	0.27	0.27	0.27	0.30	0.29	0.28	0.26	0.26	[0.26]	0.37	0.44	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	[1.39]	1.53	1.62	1.68	1.70	1.73	1.76	1.78	1.80	1.81	1.83	1.83	1.85	1.86	1.90	1.91	1.89	1.91	1.94	1.98	1.98	1.95	1.97	1.98	1.97	1.96	1.96	1.97	1.98	1.98	[1.99]	1.85	0.60	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	[1.80]	1.96	2.08	2.14	2.16	2.18	2.20	2.22	2.24	2.28	2.28	2.28	2.30	2.28	2.34	2.38	2.34	2.34	2.38	2.42	2.42	2.38	2.42	2.46	2.44	2.43	2.43	[2.43]	2.44	2.46	2.46	2.30	0.68	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	1.13	[1.12]	1.30	1.40	1.42	1.45	1.48	1.52	1.51	1.55	1.57	1.50	1.34	1.50	1.55	1.62	1.64	1.64	1.65	1.69	1.75	1.73	1.71	1.73	1.73	1.74	1.71	1.73	1.74	1.77	[1.82]	1.58	0.70	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	[1.05]	1.12	1.17	1.23	1.30	1.36	1.42	1.50	1.56	1.60	1.63	1.64	1.33	1.50	1.58	1.08	1.08	1.65	1.69	1.73	1.73	1.74	1.70	1.74	1.78	1.89	1.80	1.80	1.82	1.82	[1.83]	1.58	0.78	1.50	0	4.22
	Badia Polesine	11.9	0.94	[1.10]	0.91	0.85	0.75	0.71	0.70	0.67	0.64	0.62	0.60	0.59	0.92	0.73	0.74	0.55	0.54	0.52	0.50	0.48	0.45	0.43	0.47	0.44	0.43	0.42	0.41	0.43	0.42	0.41	[0.40]	0.61	0.70	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	8.87	1.75	[1.34]	1.53	1.69	1.78	1.83	1.86	1.89	1.91	1.94	1.97	1.93	1.66	1.80	1.94	1.99	2.04	2.02	2.05	2.09	2.13	[2.16]	2.11	2.12	2.14	2.14	2.13	2.14	2.15	2.15	2.15	1.95	0.82	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.35	[0.75]	0.57	0.45	0.35	0.30	0.25	0.20	0.18	0.15	0.12	0.30	0.35	0.40	0.25	0.20	0.10	0.08	0.01	0.03	0.15	0.20	0.23	0.28	0.28	0.24	0.22	0.25	0.28	[0.30]	0.27	0.08	1.05	0.30	2.40	5.30
	Cavanella ° (2)	2.06	1.51	[1.80]	1.78	1.69	1.62	1.67	1.55	1.41	1.33	1.26	1.28	1.78	1.61	1.62	1.41	1.41	1.34	1.32	1.26	1.34	1.32	1.33	1.15	1.15	1.05	[1.04]	1.05	1.08	1.08	1.16	1.16	1.37	0.70	»	0	1.25
	Porto Fossone	»	1.33	1.48	1.51	1.51	1.52	1.46	1.31	1.11	0.97	0.87	0.91	1.52	1.24	»	»	1.16	1.16	1.16	1.03	1.16	1.17	1.07	0.97	0.92	0.76	0.74	0.73	0.72	0.73	0.93	1.06	»	»	»	»	»
Noce	**Zambana** (1)	»	[1.35]	1.30	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	[1.03]	1.11	0.32	»	»	3.10
Avisio	**Moena**	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all' idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell' idrometro vecchio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	1	3	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	3	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	45,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	3	1	»	»
Sarca	Stenico*	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarca	Tione*	561	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3	—	»	»
Sarca	Vezzano*	390	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
Sarca	Arco*	100	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2	—	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	—	38	3
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	2	54	5
Lago di Garda Mincio	**Riva**	90	3,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3	—	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	2	16	6
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	38	4
Lago di Garda Mincio	**Peschiera**	68	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,0	10,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	1	2	39	4

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	[2.08]	1.42	1.00	0.80	0.68	0.60	0.52	0.44	0.40	0.34	0.40	0.62	0.74	0.52	0.40	0.32	0.26	0.26	0.18	0.10	0.04	0	0.04	0.08	0.10	0.10	0.12	0.14	0.14	0.16	[0.18]	0.36	2.20	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	2.55	[3.80]	3.80	2.75	2.11	1.77	1.53	1.35	1.22	1.10	1.00	0.95	1.63	2.35	2.08	1.56	1.28	1.11	0.96	0.85	0.72	0.66	0.61	0.54	0.45	0.46	0.42	0.36	0.35	0.37	[0.33]	1.32	3.47	0.85	5.00	9.88
Po	Massa	7.5	1.98	3.54	[3.76]	2.82	2.11	1.62	1.34	1.18	0.98	0.87	0.79	0.70	1.22	2.10	2.01	1.47	1.09	0.91	0.76	0.64	0.56	0.55	0.48	0.37	0.31	0.29	0.27	0.21	0.17	0.17	[0.14]	1.14	3.62	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	2.00	3.48	[4.19]	3.62	2.80	2.25	1.90	1.68	1.50	1.39	1.28	1.30	1.40	2.22	2.55	2.15	1.73	1.49	1.33	1.22	1.10	1.05	0.97	0.92	0.81	0.77	0.77	0.72	[0.69]	0.70	0.70	1.63	3.50	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	1.47	1.76	[2.17]	2.10	1.65	1.34	1.32	1.04	1.02	0.90	0.88	1.21	1.31	1.44	1.45	1.38	1.18	1.07	0.90	0.82	0.77	0.72	0.68	[0.65]	0.70	0.70	0.72	0.74	0.70	0.70	0.75	1.10	1.52	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.25]	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	[0.34]	0.30	0.09	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0 75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.77]	0.76	0.76	0.76	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	[0.62]	0.71	0.15	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	90,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,0	—	3	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	2	50	4
Piave - Sile	**Treviso**	15	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	12,5	44,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	2	2	53	7
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	1	2	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	52,3	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	—	2	68	6
Piave - Sile	Cortellazzo	1	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	41,5	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Ven.**	44	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	20,0	40,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	—	4	55	5
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	45,4	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	1	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	14,0	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Stra**	8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	17,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	2	44	5
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	2	38	10
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	51,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	1	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Venezia**	1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	14,2	44,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	1	2	47	6
Brenta - Laguna di Venezia	**Chioggia**	2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0•			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	**Casier**	»	0.79	0.68	0.71	0.71	0.69	0.71	0.73	[0.60]	0.67	0.64	0.67	[1.14]	0.66	1.02	1.01	0.93	0.88	0.80	0.76	0.72	0.80	0.70	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.74	0.61	0.71	0.68	0.75	0.54	»	»	»
Sile	Trepalate	-0.3	1.40	1.28	1.29	1.27	1.26	1.25	1.17	1.05	1.08	1.04	1.10	1.61	[2.17]	1.87	1.49	1.38	1.27	1.16	1.09	1.14	1.20	1.14	1.05	1.00	[1.00]	1.04	1.05	1.12	1.09	1.14	1.15	1.24	1.17	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	—	4	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	7,4	21,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	3	48	4
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	3	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	39,4	31,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	—	3	52	5
	Quintarello	32	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	—	4	68	4
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	3	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	—	3	63	4
	Padova	12	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	43,6	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	54,3	—	3	40	6
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	—	2	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	—	3	39	5
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	3	38	4
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2	36	4
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	10,6	10,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,3 n	—	3	»	»
	S.-Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	40,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	—	3	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	40,0	50,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	—	3	59	5
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	69,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	1	2	»	»
	Lonigo	31	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	23,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	—	4	»	»
	Longare	29	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	39,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,3	—	4	63	5
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	25,1	4,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	3	37	6
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	38,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	2	45	4
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	34,6	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	—	3	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	3	44	5
	Borgo Frassine	17	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	1	3	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	21,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	—	3	45	5
	Cinto Euganeo	15	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	3	»	»
	Este	13	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	1	3	30	6
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	32,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	—	3	39	6
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	3	46	4
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	—	3	51	6
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	3	36	5
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	3	37	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3	32	5
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	53,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	—	3	48	5
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	31,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	—	3	45	5
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	23,5	2	3	40	5
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	2	1	29	6
	Punta Gorzone	2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	1	3	55	10

tab. A — tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	11,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	3	24	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	6,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	1	2	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	3	44	7
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	12,2	18,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	1	2	40	7
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	2	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	3	25	5
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2	1	41	4
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	2	1	43	5
	Rovigo	6	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	4,8	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	1	2	31	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	45	5
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	13,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	—	3	54	6
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2	1	40	5
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	3	29	7
	Chiavica Travata	17	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1		9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	27,2	2	2	24	5
	Governolo	16	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	8.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	3	33	8
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	34	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	1	2	30	4
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	32	5
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	32	5
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	34	6
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	13,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	1	2	34	5
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	1	2	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	2	40	7
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1	2	41	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	2	47	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3		4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	—	3	54	6
Po Grande Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	2	52	6
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	—	3	53	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.78	2.76	2.74	2.71	2.72	2.72	2.72	2.69	2.66	2.64	[2.60]	2.67	3.07	3.18	[3.21]	3.14	2.99	2.95	2.91	2.87	2.82	2.77	2.73	2.71	2.70	2.70	2.69	2.69	2.66	2.63	2.62	2.79	0.01	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.04	2.04	2.02	1.98	2.00	1.98	1.95	1.94	1.92	[1.91]	1.92	1.92	2.12	2.34	[2.40]	2.38	2.28	2.20	2.16	2.13	2.06	2.05	2.03	2.00	1.98	1.97	1.95	1.91	1.94	1.94	1.93	2.04	0.49	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1.52	[2.67]	1.65	1.33	2.18	1.72	1.38	1.29	1.17	1.09	1.06	1.05	1.21	1.75	2.12	1.89	1.56	1.49	1.29	1.21	1.13	1.06	1.02	1.05	1.00	1.00	0.98	0.95	[0.94]	0.94	0.95	1.38	1.73	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.89	0.96	[1.83]	1.41	1.11	1.09	0.88	0.79	0.57	0.51	0.66	1.44	1.25	1.27	0.89	0.67	0.58	0.57	0.56	0.54	0.69	0.66	0.58	0.53	0.51	0.47	0.52	[0.47]	0.49	0.56	0.72	0.80	1.36	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di gennaio i corsi d'acqua veneti decrebbero quasi continuamente, passando in magra nella seconda e terza decade.

Nei soli bacini del Bacchiglione e dell'Agno, in corrispondenza ad un gruppo di piogge cadute nei giorni 11 e 12 si nota un aumento di livello abbastanza notevole. All'idrometro di Borgo Berga il **Bacchiglione** da m. -0.05 alle ore 24 dell'11 passò a m. 2.38 alle ore 18 del 12, sorpassando la guardia di cm. 138. All'idrometro di Borgo Frassine il **Frassine** passò da m. -2.18 alle ore 8 del 12 a m. 1.17 sopra la guardia, alle ore 20 dello stesso giorno. La piena fu di breve durata e di lieve entità.

segue: Le piene dei fiumi veneti avvenute nel dicembre 1922 (1)

Le piene del Tagliamento e del Bacchiglione dal 21 al 25 dicembre

Le tabelle seguenti raccolgono le altezze del livello e gli incrementi e decrementi relativi per tutto il tempo in cui i fiumi suddetti rimasero sopra il segno di guardia.

A pagina 16 vengono riportati alcuni dati caratteristici dell'unica piena (1916) avvenuta nei mesi di dicembre del periodo 1911-1920 nei bacini del Tagliamento, della Livenza e della Brenta. Nel bollettino di febbraio verranno pubblicati gli analoghi dati relativi al Bacchiglione e al Frassine.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento Venzone	1.00	3.90	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1.05	1.10	1.20	1.31	1.31	1.39	1.45	1.49	1.53	1.55	1.57	1.54	1.52	1.50	1.48	1.45
				22	1.40	1.36	1.34	1.30	1.27	1.25	1.20	1.17	1.15	1.13	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				23	—	—	—	—	—	—	1.10	1.15	1.20	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.43	1.45	1.45	1.43	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
				24	1.43	1.45	1.50	1.55	1.60	1.68	1.75	1.85	1.90	1.85	1.80	1.70	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35	1.33	1.30	1.28	1.26	1.24	1.20
				25	1.20	1.17	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione Borgo Berga	1.00	5.98	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.20	1.80	2.20	2.60	3.30	3.60	3.88	4.08	4.20	4.20	4.18	4.10
				22	4.00	3.88	3.76	3.62	3.50	3.38	3.26	3.14	3.00	2.88	2.76	2.66	2.56	2.48	2.38	2.30	2.24	2.16	2.10	2.04	1.98	1.92	1.86	1.80
				23	1.74	1.72	1.68	1.64	1.60	1.58	1.58	1.58	1.62	1.64	1.70	1.74	1.76	1.78	1.76	1.74	1.72	1.72	1.78	1.88	2.06	2.40	2.70	3.02
				24	3.30	3.54	3.78	3.94	4.04	4.10	4.14	4.18	4.16	4.08	3.94	3.84	3.62	3.42	3.24	3.08	2.94	2.70	2.60	2.48	2.34	2.26	2.20	2.10
				25	1.96	1.86	1.76	1.64	1.56	1.50	1.44	1.40	1.36	1.28	1.24	1.16	1.12	1.10	1.08	1.06	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—
Cervarese	2.00	4.98	dicembre	22	—	—	2.00	2.12	2.24	2.33	2.42	2.50	2.59	2.65	2.69	2.69	2.66	2.61	2.54	2.45	2.35	2.24	2.17	2.08	2.00	—	—	—
				24	—	2.00	2.15	2.33	2.46	3.58	2.69	2.78	2.84	2.89	2.94	2.99	3.08	3.15	3.21	3.23	3.25	3.29	3.32	3.28	3.26	3.23	3.17	3.11
				25	3.03	2.95	2.84	2.78	2.72	2.60	2.48	2.30	2.10	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	Incremento medio: durata ore	Decremento medio: valore cm.	Decremento medio: durata ore	Incremento massimo: valore cm.	Incremento massimo: durata ore	Decremento massimo: valore cm.	Decremento massimo: durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	Giorno
Tagliamento Venzone	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	11	0	8	6	4	4	2	2 C	-3	-2	-2	-2	-3	5.2	10	2.9	16	11	1	5	2	1.57	19	21
		22	-5	-4	-2	-4	-3	-2	-5	-3	-2	-2	-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
		23	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	10	0	0	0	0	3	2	0	-2	-3	0	0	0	0											
		24	3	2	5	5	5	8	7	10	5 C	-5	-5	-10	-10	-5	-5	-5	-5	-5	-2	-3	-2	-2	-2	-4	3.1	26	4.2	18	10	2	10	2	1.90	9	24
		25	0	-3	-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Bacchiglione Borgo Berga	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	60	40	40	70	30	28	20	12 C	0	-2	-8	35.6	9	8.2	32	70	1	14	2	4.20	21-22	21
		22	-10	-12	-12	-14	-12	-12	-12	-12	-14	-12	-12	-10	-10	-8	-10	-8	-6	-8	-6	-6	-6	-6	-6	-6											
		23	-6	-2	-4	-4	-4	-2	0	0	4	2	6	4	2	2 C	-2	-2	-2	0	6	10	18	34	30	32	3.3	6	2.0	3	6	1	2	3	1.78	14	23
		24	28	24	24	16	10	6	4	4 C	-2	-8	-14	-10	-22	-20	-18	-16	-14	-24	-10	-12	-14	-8	-6	-10	17.6	14	9.4	34	34	1	24	1	4.18	8	24
		25	-14	-10	-10	-12	-8	-6	-6	-4	-4	-8	-4	-8	-4	-2	-2	-2	-2	-4	—	—	—	—	—	—											
Cervarese	dicembre	22	—	—	—	12	12	9	9	8	9	6	4 C	0	-3	-5	-7	-9	-10	-11	-7	-9	-8	—	—	—	8.6	8	7.7	9	12	2	11	1	2.69	11-12	22
		24	—	—	15	18	13	12	11	9	6	5	5	5	9	7	6	2	2	4	3 C	-4	-2	-3	-6	-6	7.8	17	8.8	15	18	1	20	1	3.32	19	24
		25	-8	-8	-11	-6	-6	-12	-12	-18	-20	-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

(1) Vedi anche il bollettino di dicembre 1922.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	TAGLIAMENTO a Latisana – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	PIAVE a Belluno – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	BRENTA a Strà – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	ADIGE a Pescantina – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	1.05	0.04	7.0	3.70	1.71	8.0	1.44	0.03	8.0	2.10	0.03	5.0	1.39	0.25	5.0
2	0.91	0.05	7.5	2.10	0.44	8.0	1.38	0.02	7.0	2.10	0.07	5.0	1.49	0.04	5.0
3	0.88	0.05	8.0	1.28	0.23	8.0	1.34	0.03	8.0	2.00	0.02	5.0	1.60	0.02	5.0
4	0.85	0.03	8.0	0.90	0.10	8.0	1.34	0.04	7.0	2.05	0.03	5.0	1.67	0.02	4.5
5	0.82	0.03	8.0	0.70	0.06	8.0	1.30	0.03	7.5	2.10	0.04	5.0	1.70	0.01	5.0
6	0.79	0.03	8.0	0.36	0.06	9.0	1.30	0.04	6.5	2.10	0.02	5.0	1.73	0.03	5.0
7	0.70	0.02	8.0	0.45	0.03	9.0	1.30	0.04	7.0	1.85	0.03	5.0	1.76	0.03	5.0
8	0.74	0.03	8.5	0.35	0.03	9.0	1.26	0.05	7.0	1.90	0.04	5.0	1.78	0.02	5.0
9	0.72	0.02	8.5	0.30	0.01	9.0	1.24	0.07	6.0	1.94	0.03	5.0	1.80	0.01	5.0
10	0.70	0.02	8.5	0.22	0.01	9.0	1.22	0.06	6.0	2.00	0.05	5.5	1.81	0.01	4.5
11	0.70	0.02	8.5	0.30	0.01	9.0	1.12	0.07	6.0	2.00	0.05	4.5	1.83	0.01	4.5
12	0.71	0.02	7.0	0.72	0.12	9.0	1.10	0.04	6.0	2.00	0.15	4.5	1.83	0	5.0
13	0.69	0.01	7.5	0.70	0.04	9.0	1.10	0.05	6.0	2.10	0.13	4.5	1.85	0.02	5.5
14	0.68	0.02	6.5	0.62	0.05	8.0	1.08	0.05	6.0	2.05	0.04	4.5	1.86	0.03	5.0
15	0.66	0.01	7.0	0.38	0.01	8.0	1.06	0.04	5.5	1.75	0.05	4.5	1.89	0.02	3.5
16	0.65	0.01	6.0	0.37	0.04	8.0	1.02	0.04	6.0	1.80	0.03	4.5	1.91	0.02	3.5
17	0.65	0.02	6.5	0.12	0.01	8.0	1.02	0.08	5.0	1.80	0.03	4.5	1.90	0.02	2.5
18	0.64	0	7.0	0.02	0.02	6.0	1.00	0.05	5.0	1.80	0.05	4.5	1.91	0.02	3.0
19	0.63	0.01	6.5	0	0.01	6.0	0.98	0.07	6.0	1.90	0.03	5.0	1.94	0.03	2.5
20	0.63	0.01	7.0	0	0.01	6.0	0.98	0.06	5.0	1.95	0.03	4.0	1.97	0.02	1.5
21	0.62	0.01	7.5	0.08	0.02	6.0	0.98	0.06	5.0	1.85	0.02	4.5	1.98	0.02	2.5
22	0.62	0.01	7.0	0.08	0	6.0	0.96	0.05	5.0	1.85	0.03	4.5	1.95	0.02	3.5
23	0.61	0	7.5	0.05	0.01	6.0	0.96	0.07	5.0	2.05	0.01	4.5	1.97	0.03	1.5
24	0.61	0	7.5	0	0.01	6.0	0.90	0.08	5.0	1.90	0	4.5	1.98	0.01	3.0
25	0.60	0.01	8.0	0	0	6.0	0.90	0.08	5.0	1.90	0	5.0	1.97	0.02	3.0
26	0.60	0.01	8.0	0.05	0	6.0	0.94	0.06	5.5	1.80	0	5.0	1.97	0.04	4.0
27	0.60	0	8.0	0.08	0	6.0	0.92	0.11	6.0	1.90	0	5.0	1.98	0.04	4.0
28	0.60	0	7.5	0.10	0	7.0	0.92	0.12	6.0	1.90	0	4.5	1.97	0.01	3.0
29	0.59	0.01	8.0	0.12	0	6.0	0.92	0.04	6.0	1.85	0	5.0	1.98	0.02	4.0
30	0.59	0.01	7.5	0.18	0.03	7.0	0.90	0.03	5.0	1.85	0	4.0	1.98	0.02	2.5
31	0.59	0.01	7.5	0.12	0.02	7.0	0.90	0.04	6.0	1.90	0.01	5.0	1.99	0.01	4.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto – ore 9	ore 19.30
1	21.5	21.5
2	21.5	21.5
3	21.5	21.6
4	21.8	21.8
5	21.8	21.6
6	21.5	21.5
7	21.5	21.5
8	21.2	21.1
9	21.1	21.1
10	21.1	21.1
11	21.5	21.5
12	21.5	21.5
13	21.9	21.8
14	21.8	21.8
15	21.8	21.8
16	21.8	21.8
17	21.5	21.5
18	21.5	21.6
19	21.5	21.5
20	21.5	21.5
21	21.5	21.4
22	21.4	21.4
23	21.4	21.5
24	21.4	21.5
25	21.4	21.4
26	21.4	21.4
27	21.4	21.4
28	21.5	21.4
29	21.4	21.4
30	21.4	21.5
31	21.5	21.5

Venezia, marzo 1923

Le piene avvenute nel Tagliamento, nella Livenza e nella Brenta nei mesi di dicembre del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono ricavati – dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio – cm.	ore	Decremento medio – cm.	ore	Incremento massimo – cm.	ore	Decremento massimo – cm.	ore	Livello massimo raggiunto – altezza	ora	giorno
Tagliamento															
Venzone . . .	1916	284-5	1916	12 a 17	9.1	25	6.1	35	20	1	21	1	3.22	23	13
					5.1	7	1.4	34	9	1	6	1	1.43	20	15
P.te della Delizia .	id.	id.	1916	13 a 17	5.5	22	3.8	32	10	5	10	3	2.90	4	14
					3.5	10	2.4	23	5	4	10	1	2.05	2	16
Latisana . . .	id.	id.	1916	13 a 16	17.7	28	10.9	35	31	2	23	2	7.68	11	14
					6.4	9	6.0	17	11	2	10	1	4.43	7	16
Meduna															
Ghirano . . .	»	»	1916	14 a 15	13.0	9	3.2	30	32	1	6	1	6.95	18	14
					2.5	10	1.3	15	6	1	2	4	3.49	24 a 3	6-7
					1.9	8	1.5	15	2	7	2	7	3.45	5-8	8
Motta	»	»	1916	6 a 20	2.3	23	1.2	21	9	1	2	4	3.75	23 a 1	9-10
					1.6	36	1.2	29	2	19	3	2	4.08	12-13	12
					1.8	51	1.4	103	5	4	3	3	4.66	22 a 1	15-16
Brenta															
Sarson . . .	1916	285	1916	12 a 16	4.3	31	2.8	34	16	1	8	1	2.13	24	13
					1.3	7	0.9	30	3	1	2	4	1.28	18	15
Corte	id.	id.	1916	14 a 16	7.7	16	3.8	27	21	1	7	1	4.23	17-19	14
					3.3	6	9.0	5	5	2	15	1	3.40	7	16

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - FEBBRAIO 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE — BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.07	**3.9**	**0.34**	0.07	26.5	2.3	1.98	94	8.1	10	81	2.18	98	8.5	0.62	**48.-**	**4.1**
2	0.07	3.9	0.34	0.09	28.-	2.4	1.98	94	8.1	20	162	2.17	99	8.6	0.62	48.-	4.1
3	0.08	4.1	0.35	0.18	**35.-**	**3.0**	1.93	100	8.6	20	172	2.16	101	8.7	0.60	47.-	4.1
4	0.08	4.1	0.35	0.18	35.-	3.0	1.89	**107**	**9.2**	20	184	2.12	109	9.4	0.60	47.-	4.1
5	0.22	**7.2**	**0.62**	0.18	35.-	3.0	1.91	104	9.0	30	270	2.06	118	10.2	0.60	47.-	4.1
6	0.18	6.4	0.55	0.18	35.-	3.0	1.92	102	8.8	20	176	2.05	**120**	**10.4**	0.59	46.-	4.0
7	0.17	6.0	0.52	0.15	32.5	2.8	1.94	99	8.6	10	86	2.10	113	9.8	0.59	46.-	4.0
8	0.16	5.8	0.50	0.10	28.5	2.5	1.97	95	8.2	20	164	2.12	109	9.4	0.59	46.-	4.0
9	0.17	6.0	0.52	0.10	28.5	2.5	1.97	95	8.2	20	164	2.14	105	9.1	0.58	45.-	3.9
10	0.16	5.8	0.50	0.09	28.-	2.4	1.97	95	8.2	10	82	2.16	101	8.7	0.58	45.-	3.9
11	0.15	5.6	0.48	0.07	26.5	2.3	1.97	95	8.2	20	164	2.16	101	8.7	0.58	45.-	3.9
12	0.15	5.6	0.48	0.07	26.5	2.3	1.97	95	8.2	20	164	2.17	99	8.6	0.57	45.-	3.9
13	0.13	5.2	0.45	0.06	25.5	2.2	1.97	95	8.2	10	82	2.18	98	8.5	0.57	45.-	3.9
14	0.13	5.2	0.45	0.06	25.5	2.2	1.97	95	8.2	20	164	2.18	98	3.5	0.57	45.-	3.9
15	0.13	5.2	0.45	0.05	25.-	2.2	1.98	94	8.1	10	81	2.20	94	8.1	0.56	44.-	3.8
16	0.12	4.9	0.42	0.05	25.-	2.2	2.00	91	7.9	10	79	2.21	92	7.9	0.56	44.-	3.8
17	0.12	4.9	0.42	0.05	25.-	2.2	2.00	91	7.9	10	79	2.22	90	7.8	0.56	44.-	3.8
18	0.11	4.6	0.40	0.05	25.-	2.2	2.01	90	7.8	20	156	2.22	90	7.8	0.56	44.-	3.8
19	0.12	4.9	0.42	0.05	25.-	2.2	2.00	91	7.9	20	158	2.20	94	8.1	0.56	44.-	3.8
20	0.12	4.9	0.42	0.05	25.-	2.2	2.01	90	7.8	20	156	2.19	95	8.2	0.56	44.-	3.8
21	0.12	4.9	0.42	0.03	23.-	2.0	2.03	87	7.5	20	150	2.18	98	8.5	0.55	43.-	3.7
22	0.12	4.9	0.42	0.02	**22.5**	**1.9**	2.03	87	7.5	10	75	2.20	94	8.1	0.55	43.-	3.7
23	0.11	4.6	0.40	0.02	22.5	1.9	2.03	87	7.5	10	75	2.21	92	7.9	0.54	42.5	3.7
24	0.11	4.6	0.40	0.02	22.5	1.9	2.05	85	7.3	20	146	2.21	92	7.9	0.54	42.5	3.7
25	0.11	4.6	0.40	0.03	23.-	2.0	2.05	85	7.3	10	73	2.21	92	7.9	0.54	42.5	3.7
26	0.10	4.4	0.38	0.02	22.5	1.9	2.07	**82**	**7.1**	10	71	2.22	90	7.8	0.53	42.-	3.6
27	0.11	4.6	0.40	0.04	24.-	2.1	2.04	86	7.4	30	222	2.24	**87**	**7.5**	0.53	42.-	3.6
28	0.12	4.9	0.42	0.09	28.-	2.4	2.02	88	7.6	20	152	2.19	95	8.2	0.53	**42.-**	**3.6**
Totale mensile			12.22			65.2			224.4		3788			238.8			108.0
Media mensile		5.1			26.9			93					99			44.5	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		13.0			17.4			8.5					8.4			19.7	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		18.4			22.6			9.8					10.2			21.2	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		10.0			14.6			7.5					7.4			18.6	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	16,5	1	2	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	18,0	1	2	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	—	2,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	44,4	2	2	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	35,0	1	2	»	»
	S. Lucia	170	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	32,3	1	2	»	»
Idria	Circhina	325	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	47,0	3	3	»	»
Idria	**Idria**	303	7,8	—	—	—	8,4	—	—	—	5,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	55,0	—	3	»	»
Bacia	Bacia +	163	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	63,0	—	3	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	—	3,8	—	—	—	—	2,0	—	2,3	—	—	—	—	—	—	46,2		—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	94,3	2	4	»	»
	Lozice +	90	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	39,3	—	3	»	»
	Gorizia	86	—	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0n	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	49,3 n	—	3	»	»
Vippacco	Senosecchia +	565	—	—	—	—	0,6	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	36,0	—	38,0	—	74,6 n	1	2	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	67,8	—	73,8 n	—	2	»	»
Vippacco	**Vippacco**	104	—	—	—	1,0	4,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,6	2,8	8,9	—	—	—	4,9	0,8	2,0	—	35,2	2,0	64,5	7	4	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	7,5		—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	28,6		61,0	1	5	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	38,0	—	3	189	8
Torre	**Ciseris**	264	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,6	—	—	—	—	—	—	16,5	—	47,3	1	3	»	»
Torre	Attimis *	196	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	21,0	—	49,0	1	3	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0n		—	—	—	—	—	—	47,0	—	69,0 n	—	4	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2		—	—	—	0,2	—	—	21,9	—	56,2	—	4	106	7
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	»	»	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	54,0	—	2	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	»	1	2	239	7
Natisone	Platischis	657	—	—	—	—	7,0	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	27,0 n	—	2	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	95,0	1	3	»	»
Natisone	**Pulfero**	400	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	37,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	62,2	1	3	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	5,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	28,0 n	1	2	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	49,0	1	3	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	32,7 n	—	2	176	8
Natisone	Cividale *	138	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	38,6	—	89,0	1	3	»	»
Natisone	Manzano +	72	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	60,0	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	[0.60]	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	[0.54]	0.59	0.57	0.06	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	1.80	1.87	1.90	1.90	1.88	1.85	1.80	1.70	1.70	1.82	1.82	1.70	1.82	1.70	[1.60]	1.70	1.65	1.65	1.75	1.65	1.75	1.65	1.75	1.75	1.80	1.80	2.00	[2.12]	1.78	0.52	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale e media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					tab. A: da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
DRAVA																																						
Sexten	Sexten +	1518	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—				25,4	1	3	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				17,3	—	3	»	»
Gailitz	Tarvisio +	751	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	14,6	—	—	—	—	—	—	6,2	—				25,0	—	3	»	»
TAGLIAMENTO																																						
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—				32,8	2	2	»	»
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—				41,7	1	2	40	4
	Forni di Sotto	766	—	—	—	4,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—				52,5	1	3	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—				17,7	1	2	87	4
Lumiei	Ampezzo	560	—	—	—	—	4,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—				71,4	1	3	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»
Degano	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—				4,7	1	1	46	3
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—				18,0	1	1	68	3
Degano	Ovaro +	492	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—				19,7	1	2	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	6,2	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—				18,7 n	—	2	65	3
But	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—				34,0	1	2	»	»
But	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—				7,8	1	1	»	»
But	Paularo +	690	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—				20,3	—	2	94	4
But	Salino +	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—				20,0	—	2	»	»
But	Paluzza +	596	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—				16,8	2	1	149	4
But	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—				23,0	—	2	»	»
But	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—				44,8	1	2	147	5
Fella	Malborghetto +	721	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—				21,8	—	2	»	»
Fella	Saletto di Raccol. +	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—				37,8	—	2	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—				26,5	—	2	»	»
Fella	Resia +	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—				43,1	—	2	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—				22,9	3	1	»	»
Venzon.	Venzone	230	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—				25,7	1	2	111	6
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—				40,6	—	2	»	»
Ledra	Gemona	307	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—				41,4	1	2	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—				46,0	—	2	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—				54,8	—	3	116	6
	Pinzano +	201	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—				55,0	1	2	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—				71,0	—	2	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—				60,5	—	3	»	»
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
DRAVA																																						
	Innichen	»	0.06	0.08	[0.09]	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.05]				0.06	0.04	»	»	»
TAGLIAMENTO																																						
	Venzone	225	0.59	0.59	0.60	[0.61]	0.61	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.55]	0.56				0.57	0.06	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.02	0.04	0.06	[0.06]	0.04	0	0.02	0.11	0.16	0.15	0.25	0.52	0.45	0.27	0.16	0.08	0	0	0	0.15	0	0.03	0.30	0.22	0.24	0.35	[0.60]	0.48				0.16	0.06	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Bacino scolante della Livenza																																		
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																		
	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	61,8	—	2	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	73,0	1	2	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	0,2	—	—	—	—	—	—	25,4	—	60,0	1	2	105	5
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	55,0	—	2	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	26,0	—	—	—	—	—	29,5	—	58,0	1	2	95	8
Meduna	Frasseneit *	564	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	58,0	—	3	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	38,0	—	2	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	0,5	—	—	—	—	—	25,5	—	46,0	1	2	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	37,0 n	—	2	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	45,7	1	2	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	55,5	1	2	171	5
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	14,0	—	2	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	2,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	26,6	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	64,2	2	3	192	5
Meduna	**Maniago**	283	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	56,2	1	2	172	6
Cellina	Cimolais *	652	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	5,0n	—	10,0 n	»	»	»	»
Cellina	Claut *	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	33,0 n	—	1	84	3
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	60,0	—	3	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	31,7	—	74,7	—	2	»	»
Montic.	Formeniga *	239	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	53,1	1	2	»	»
Montic.	Conegliano *	85	—	—	3,6	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	33,7	2	3	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																		
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.80	0.80	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	[0.70]	0.72	0.70	0.71	0.70	0.78	[1.32]	1.24	1.12	1.00	0.94	0.88	0.85	0.88	1.15	0.84	0.02	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	0.04	0.08	0.07	0.07	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.10	0.09	0.03	0.03	0.08	0.07	0.04	0.02	0.04	[0.22]	1.13	0.81	0.43	0.30	0.25	0.21	0.04	0.03	1.36	0.14	1.58	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.86	0.83	0.80	0.79	0.77	0.76	0.74	0.69	0.65	[0.60]	0.64	0.70	0.72	0.74	0.76	0.80	0.77	0.82	0.88	0.85	0.79	0.81	0.84	0.86	0.85	0.83	0.87	[1.37]	0.80	0.77	0.80	5.00	10.61
	Bacino scolante della Piave																																		
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																		
Ansiei	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	40,3	—	3	»	»
Ansiei	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	22,8	1	2	15	2
Ansiei	Misurina *	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	0,8	—	—	—	13,8	—	28,8	1	2	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0	—	3	25	1
Ansiei	Auronzo *	864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	32,4	—	2	»	»
Molinà	Lorenzago *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	1	1	»	»
	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	13,9	—	2	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	30,0	—	2	23	2

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0	Media quinquennale: Altezza pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Boite	Podestagno +	1506	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	15,0	2	2	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. +	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	12,2	—	2	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,4	—	2	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	13,0	2	1	»	»
Boite	Borca +	909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	23,0	—	2	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	34,4	—	3	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	29,0	—	2	»	»
	Longarone +	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	40,0	—	2	80	7
Vajont	Erto +	726	—	—	—	—	4,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	38,3	1	3	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	0,8	—	—	—	13,2	—	30,0	1	2	»	»
Maè	Forno di Zoldo +	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	2,0	—	—	—	15,0	—	35,0	1	2	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio +	970	—	—	—	—	5,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	43,2	1	3	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	16,2 n	2	1	80	5
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	23,0 ?	»	»	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0n	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	31,2 n	—	2	101	4
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	33,0	1	2	»	»
	Belluno +	400	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	46,4	3	2	91	»
Tesa	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	31,0	1	2	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	»	»	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	n	—	n	»	»	»	»
Cordevole	Gosaldo +	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	40,0	—	2	»	»
Cordevole	Caprile +	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	2	1	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	—	16,0	2	2	»	»
Cordevole	Cencenighe +	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,5	—	—	—	»	»	***	»	»	»	»
Cordevole	Agordo +	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	***	»	»	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	—	—	—	1,0	—	—	—	20,5	—	57,2	3	2	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	3,1	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	59,7	1	3	85	4
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	2,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	19,9	—	41.8	2	2	104	4
Onigo	Possagno	329	—	—	—	—	1,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	1,0	—	—	—	23,2	—	52,8	3	2	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	1,5	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	65,0	2	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S.Stefano di Cad.	»	[0.78]	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.75]	0.75	0.03	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.60	0.59	0.62	[0.74]	0.70	0.70	0.65	0.66	0.66	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.60	0.60	0.60	[0.59]	0.60	0.60	0.61	0.63	0.61	0.63	0.15	»	»	»
Piave	Belluno (1)	322	0.90	0.90	0.90	0.98	0.94	0.94	»	»	0.94	0.92	0.88	0.88	0.86	0.86	0.84	0.84	[0.78]	0.86	0.90	1.00	[1.04]	0.94	0.88	0.86	0.86	0.90	0.85	0.88	0.90	0.26	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	0.20	0.32	0.35	0.25	0.18	0.55	0.42	0.28	0.35	0.40	0.40	0.28	0.42	0.60	0.50	0.38	0.55	0.22	0.35	0.60	0.42	0.25	[0.18]	0.28	0.35	0.22	0.20	[0.65]	0.36	0.47	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0.08	[0.18]	0.14	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	[0.03]	0.04	0.04	0.07	0.15	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Salietto di Zuel alle ore 8, a Zenson alle ore 9 e a Belluno alle ore 14.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—				77,0	—	3	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	0,5	—	—	—	49,9	—				87,2	1	3	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	1,5	—	—	—	60,0	—				106,0	3	3	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	2,0	1,0	—	—	53,0	—				101,3	2	3	»	»
Isonzo Cormor	Marano Lagunare	2	—	—	6,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	17,5	—	—	0,5	—	—	40,5	—				97,0	2	4	78	5
Isonzo Cormor	**Ca' Anfora**	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	38,0	—	1,0	2,0	2,0	—	57,0	—				120,0	5	3	»	»
Isonzo Cormor	Planais	0.3	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	3,0	—	—	—	—	—	52,0	—				111,0	3	3	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—				30,1	1	2	127	6
Torre - Cormor	**Udine**	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—				91,5	1	2	»	»
Torre - Cormor	Palmanova	26	—	—	—	0,2	7,5	—	—	—	0,2	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	36,0	—	4,0	—	0,5	—	—	—	49,0	—				98,3	2	4	106	6
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	44,8	—				81,4	—	3	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	3,8	4,0	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,6	14,6	3,2	—	—	—	—	—	56,4	1,8				116,2	3	6	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0		—	—	—	—	—	56,0	—				116,0	2	4	71	5
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	60,0					117,0	—	6	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	—	—	—	0,4	3,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	7,0	—	—	0,2	—	—	—	50,2	—				104,2	—	4	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—				65,0	—	2	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—				76,0	2	2	76	5
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—				59,0	—	3	»	»

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—				107,0	1	4	»	»
Meduna Livenza	Pordenone *	23	—	—	—	2,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—				47,9	2	2	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	2,0	—	—	—	22,0	—				74,0	2	2	»	»
Lemene - Livenza	Cinta Caomagg.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				25,0	—	2	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	2,9	—	—	—	35,2	—				67,9	1	3	»	»
Lemene - Livenza	**Portogruaro**	6	—	—	—	1,7	1,7	—	—	—	0,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	52,8	—	—	—	1,0	—	—	—	51,4	—				109,5	4	2	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	1,0	—	37,0	—				104,0	5	2	80	7
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—				61,0	3	2	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	1,5	—	—	—	21,0	—				40,5	1	2	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—				40.1	—	2	67	4
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	—	—	—	1,8	1,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	1,8	—		—	24,6	—				56,2	4	2	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—				105,7	—	3	98	5
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»				»	»	»	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—				86,0	1	2	69	5
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—				90,0	—	2	68	5
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	35,8	0,2	—	—	3,4	—	1,0	—	35,0	—				81,2	4	3	»	»
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	3,5		—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—				87,5	3	2	»	»
Livenza - Piave	**Termine**	2	—	—	—	2,0	0,7	—	—	—	1,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	1,3	—	1,0	—	26,5	—				55,0	5	2	»	»
Livenza - Piave	**S. Giorgio Livenza**	1	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Bacino scolante della Brenta																																	
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																	
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	16,0	—	2	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	3,0	—	—	—	18,0	—	44,0	2	2	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	22,9	—	—	—	9,0	—	42,3	2	3	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	7,0	—	—	—	15,0	—	44,0	—	3	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	3,0	—	—	—	8,5	—	38,5	2	2	»	»
Grigno	Grigno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	—	18,0	—	4	»	»
	Primolano	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	13,0	—	—	—	15,0	—	45,0	—	3	»	»
Cismon	Broccon *	1617	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	5,0	—	n	»	»	»	»
Cismon	S. Martino di Cast. *	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	26,0	1	2	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	30,0	1	3	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	15,0	1	1	»	»
Cismon	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	»	»	»	»
	Pedesalto	379	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	18,2 n	2	1	56	7
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	n	—	n	»	»	42	2
V. Cesilla	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	—	29,0	—	3	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	2,0	—	—	—	20,0	—	47,4	1	2	47	4
	Bassano	129	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	0,8	—	0,2	—	20,4	—	56,0	3	2	113	6
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	3,0	—	—	—	23,0	—	64,4	1	2	95	5
Muson dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	72,0	2	3	»	»
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	0,8	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	72,7	1	3	178	5
Muson dei Sassi	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	2,0	—	—	—	22,0	—	54,5	1	2	»	»
Muson dei Sassi	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	58,5	—	2	»	»
Muson dei Sassi	Loria	72	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	7,0	—	»	—	61,0 ?	—	3 ?	96	6
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																	
Brenta	Bassano (1)	102	0.26	0.25	0.25	0.25	0.28	0.23	0.29	0.29	0.28	0.27	0.28	0.27	0.27	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.23	[0.21]	0.21	[0.29]	0.25	0.08	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena °	14	0.36	0.36	0.36	[0.40]	0.40	0.35	0.11	0.16	0.20	0.24	0.26	0.28	0.30	0.34	0.35	0.36	0.37	0.43	[0.44]	0.18	0.10	0.21	0.26	0.25	0.31	0.37	0.36	0.03	0.14	0.84	0.25	2.00	6.45
Muson dei Sassi	Corte	2	0.11	0.09	0.07	0.12	0.08	0.07	0.08	0.06	0.05	0.07	0.03	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	[0.15]	0.10	0.15	[0.55]	0.05	0.15	0.20	0.21	0.15	0.22	0.12	0.03	0.70	0.20	3.00	6.46
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.68	[0.66]	0.69	0.67	0.70	0.68	0.66	0.66	0.68	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	[1.19]	0.75	0.73	0.70	0.72	0.72	0.70	0.73	0.87	0.72	0.53	0.80	3.00	5.49
	Bacino scolante del Bacchiglione																																	
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																	
Leogra	Staro *	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	30,0	—	3	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	62,5	—	3	»	»
Leogra	Valle dei Signori *	477	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	13,2	—	0,8	—	18,7	—	56,2	2	3	157	7
	Schio	234	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,2	—	—	5,0	—	0,6	—	22,4	—	54,4	2	3	148	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	3,1	—	»	»	36,9 ?	2	2 ?	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	49,4	1	2	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	0,3	1,8	—	—	—	3,9	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	43,5?	—	—	—	3,2	—	0,9	—	24,4	—	78,2 ?	2	4	97	6
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	25,0	—	3	»	»
Astico	Treschè Conche *	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	n	—	n	»	»	»	»
Astico	Asiago +	999	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	4,1	—	—	—	14,2	—	36,3	—	3	67	5

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	»	»	»	»
	Conco +.	830	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	19,0	20,2 n	1	1	90	3
	Lastebasse +.	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	5,0	71,7	1	2	»	»
	Laghi +.	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	12,3	—	—	17,0	46,8	—	3	»	»
	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	17,0 n	—	1	95	3
	Crosara	417	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	3,1	—	0,5	—	—	20,0	61,1	1	5	126	5
	Velo d'Astico +.	362	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	7,5	—	1,5	—	—	17,5	54,0	2	3	»	»
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	26,4	1	2	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	22,3	32,6	1	3	»	»
	Breganze	110	—	—	—	0,4	2,3	3,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	23,0	68,7	3	3	103	5

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.08	0.12	0.16	0.12	[0.18]	0.18	0.14	0.18	0.12	0.12	0.10	0.14	0.14	0.12	0.12	0.16	0.16	0.10	0.10	[0.34]	0.18	0.06	0.02	0.02	0.04	0.08	0.06	0.32	0.07	0.52	0.20	1.00	5.98
	Cervarese (1)	18.0	2.10	2.11	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.20	2.16	2.17	2.17	2.19	2.22	2.23	2.25	2.26	2.27	[2.28]	[0.06]	1.48	1.68	1.83	1.90	1.92	1.95	1.98	0.90	1.09	1.62	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.84	[0.85]	0.55	0.55	0.55	0.57	1.10	1.10	0.80	0.90	1.10	0.80	1.08	1.05	1.05	0.80	1.10	1.05	0.92	[1.20]	0.98	1.05	0.75	0.90	1.07	0.90	0.77	1.08	0.67	2.05	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (1)	1.88	0.76	0.74	0.71	0.69	0.69	[0.68]	0.92	1.02	1.05	1.08	0.95	0.95	0.86	0.97	0.97	1.00	0.93	0.95	0.82	2.30	[2.36]	1.60	1.42	1.42	1.36	1.27	1.34	2.36	1.15	1.68	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.25]	0.23	0.23	0.23	0.22	0.06	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.44	1.44	1.45	1.45	1.45	1.45	1.44	1.46	1.48	1.52	1.54	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60	1.61	[1.62]	1.60	0.25	0.49	0.75	1.00	0.82	1.00	1.05	1.08	[0.06]	1.26	1.56	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.15	1.20	1.18	1.10	1.15	1.18	1.17	1.20	1.13	1.15	1.22	1.28	1.32	[1.49]	1.20	1.45	1.00	0.70	0.10	0.12	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.85	0.90	[0]	0.92	1.49	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0	Giorni piovosi super. a 3,0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	10,0	—	—	—	22,1	—	78,1	—	5	172	6
	Quargnenta +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	56,0	—	3	»	»
	Recoaro	445	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	25,6	0,8	—	—	9,2	—	0,4	—	20,2	—	61,0	3	3	»	»
	Spaccata (Pellichero)+	400	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	6,5	—	5,2	—	21,3	—	62,0	—	5	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	11,6	—	—	—	23,0	—	65,9	1	3	»	»
	Valdagno	275	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	21,5	—	20,5	—	72,0	1	3	195	7
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	85,0	—	2	»	»
	Brendola	156	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	—	71,0	1	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.36	2.36	2.35	2.16	2.30	2.35	2.33	2.36	2.32	2.34	2.19	2.34	2.36	2.34	2.38	2.37	[2.40]	2.20	2.36	1.90	2.02	2.12	2.11	2.16	2.04	2.24	2.28	[1.55]	2.24	0.85	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	2.82	2.83	2.82	2.74	2.82	2.81	2.82	2.82	2.81	2.82	2.74	2.82	2.83	2.83	2.82	[2.83]	2.82	2.75	2.82	2.19	2.43	2.60	2.68	2.52	2.60	2.66	2.72	[1.86]	2.70	0.97	2.80	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	[2.60]	2.28	2.29	2.27	2.24	2.22	2.20	2.19	2.17	2.16	2.15	2.18	2.18	2.19	2.18	2.20	2.18	2.17	2.19	1.50	1.72	1.78	1.82	1.85	1.80	1.88	1.94	[1.33]	2.07	1.97	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.50	2.49	2.52	2.50	2.51	2.53	2.50	2.53	2.52	2.51	2.50	2.52	2.45	2.52	2.57	2.60	2.60	[2.61]	2.60	1.86	[0.82]	1.08	1.43	1.55	1.49	1.63	1.70	1.43	2.18	1.79	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	2.10	2.14	2.14	2.15	2.15	2.15	2.17	2.18	2.17	2.15	2.13	2.14	2.10	2.16	2.21	[2.25]	2.25	2.21	2.21	1.51	[0.64]	0.88	1.20	1.28	1.22	1.38	1.42	1.16	1.85	1.61	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin °	2	1.83	1.80	1.85	2.00	2.10	[2.15]	2.10	1.95	1.85	1.93	2.10	1.80	1.55	1.52	1.60	1.82	1.70	1.45	[1.25]	1.30	1.35	1.35	1.30	1.57	1.55	1.40	1.35	1.30	1.67	0.90	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.66	1.70	1.73	1.75	1.76	1.77	[1.78]	1.78	1.78	1.80	1.70	1.72	1.73	1.75	1.73	1.71	1.76	1.50	0.92	[0.62]	0.90	1.10	1.05	1.09	1.12	1.13	1.10	0.75	1.45	1.16	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Reschen +	1494	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—				15,0	—	2	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—				4,0	2	—	20	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—				4,7	—	1	»	»
Saldur	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—				17,0?	?	1?	»	»
	Matsch	1550	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	—	6,4	—				12.0	2	1	20	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—				5,7	1	1	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—				4,1	1	1	21	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—				5,9	—	1	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—				5,6	—	1	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	2,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,8				21,6	2	4	»	»
	Pfelders +	1700	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—				24,0	—	3	88	8
	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—				4,4	—	1	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—				6,1	1	1	55	»
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—				4,7	—	1	45	7
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	8,9	—				11,0	1	1	55	5
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	—				8,5	1	1	»	»
	S. Nicolò +	1264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—				n	»	»	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	8,8	—				9,6	1	1	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				00	—	—	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—				8,0	—	1	48	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3		—	—	—	—	—	—	—	7,5	—				8,8	2	1	49	»
Isarco	Brennero +	1309	4,0	—	—	—	0,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	0,1	—	—	—	5,0	—				14,5	3	2	»	»
	Gossensass +	1082	22,9	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,9	—	—	—	0,1	—	—	—	7,7	—				35,1	3	2	44	»
	Sterzing +	945	10,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—				19,7	2	2	34	»
	Freienfeld +	935	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				7,0	1	1	»	»
	Grasstein +	844	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—				11,4	1	2	»	»
Rienza	Landro +	1441	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	11,8	—				26,2	3	2	»	»
	Doblacco +	1398	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				17,2	2	2	39	»
	S. Maddalena +	1250	5,9	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—				12,3	—	2	»	»
	Welsberg +	1078	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—				15,4	1	2	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—				7,5	2	1	27	»
Ahrn	Kasern +	1600	30,4	1,7	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,7	—	—	—	0,8	5,7	1,1	2,7	1,0	—	—	—	—	0,9	3,0	6,1				54,7	8	3	»	»
	Rein +	1600	10,3	27,1	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	—	0,6	—	2,0	2,4	—	2,1	7,0	—				56,9	8	3	»	»
	Mühlwald +	1230	10,5	—	—	—	—	—	—	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3		—	—	—	—	—	—	—	8,2	—				22,2	3	2	»	»
	S. Giacomo +	1100	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—				26,6	3	2	»	»
	Sand +	890	12,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	5,2	—				19,7	3	2	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	10,0	—				20,2	1	3	41	»
	S. Martino +	1117	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—				18,6	2	2	»	»
	Zwischenwasser +	1030	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—				14,1	3	1	32	»
Isarco	Bressanone +	560	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—				9,7	3	1	28	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1		—	—	—	—	—	—	—	12,8	—				16,9	2	1	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	8,0	—				10,5	2	1	»	»
	S. Ulrico +	1236	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—				11,7	2	1	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				15,6	1	2	33	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—				9,0	1	1	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche "

tab. A

tab. B

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi / Media quinquennale			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
Eggentaler	Welschnofen+	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	3,0	—	—	—	12,2	—				19,7	4	1	»	»
	Cardano+	280	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—				10,3	—	1	»	»
Talfer	Weissenbach+	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—				9,0	2	1	»	»
	Sonvigo+	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	1,2	—	—	—	25,0					32,7	3	3	»	»
	Sarnthein+	966	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—				9,5	2	1	45	»
	Gries+	292	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—				10,2	3	1	»	»
	Bolzano+	203	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—				8,9	1	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.30]	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.25]				0.26	0.05	»	»	2.20
	Sigmundskron	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				***	»	»	»	»
Isargo	Sterzing (1)	»	0.05	0.10	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.14	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				0.12	0.16	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0]				0.01	0.05	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	[0.10]	0.15	0.26	0.30	0.36	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	[0.42]				0.38	0.32	»	»	1.35
	Pflaurenz (1)	»	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]				0	0.01	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (1)	»	0.08	[0.15]	0.15	0.10	0.10	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	[0.02]				0.06	0.13	0.05	»	2.56
	Bolzano	»	0.59	[0.69]	0.69	0.68	0.65	0.62	0.59	0.59	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.57	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	[0.52]	0.56	0.55	0.55	0.56	0.55				0.58	0.17	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
	Branzoll+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	6,4	—				9,1	3	1	»	»
	Egna+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	2	—	»	»
	Caldaro+	568	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—				12,7	2	1	»	»
	Faedo+	662	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				20,0	1	2	»	»
	S. Michele+	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				16,5	—	2	»	»
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2				19,0	1	2	»	»
Noce	Peio+	1580	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,4	—	—	—	8,6	—				13,8	3	1	»	»
	Mendola+	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,8	—	—	—	8,5	—				14,0	3	2	52	»
	Piazzola di Rabbi+	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—				6,0	—	1	»	»
	Fondo+	980	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—				10,4	1	1	46	»
	Mezzana+	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—				13,0	1	1	»	»
	Malè+	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—				7,2	2	1	»	»
	Cles+	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,9	—	—	—	3,6	—				5,3	2	1	»	»
	Spormaggiore+	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—				16,0	—	2	»	»
	Denno+	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—				0,2	—	—	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—				15,0	1	2	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	2,6	—	—	—	10,0	—				19,4	1	3	»	»
	Moena+	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—				12,0	1	1	»	»
	Predazzo+	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,3	—	—	—	14,1	—				23,6	1	2	54	5
Travignolo	Passo di Rolle+	1984	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	4,6	—	—	—	16,5	—				40,4	2	3	»	»
	Paneveggio+	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—				23,1	1	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri** (tab. A)																																					
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	0,8	—	—	—	8,8	—				17,6	3	2	61	8
	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	0,2	—	—	—	11,0	—				20,8	2	2	48	»
	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—				12,5	2	1	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—				22,0	1	2	73	»
	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—				18,2	1	2	79	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—				13,0	1	2	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	0,5	—	—	—	10,5	—				24,9	3	2	»	»
	Trento	195	—	—	0,2	—	0,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—				18,8	—	2	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	2,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	7,5	—	—	—	6,2	—				30,3	1	4	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	5,0	—	—	—	13,0	—				38,0	—	4	»	»
	Rovereto	211	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	0,7	—	—	—	15,0	—				32,9	2	2	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	3,5	—	—	—	13,1	—				30,4	1	3	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	n	—	n	—	14,0	—				25,0 n	—	3	79	4
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—				13,5	2	1	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	3,0	—	—	—	10,3	—				29,2	2	2	66	5
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—				21,5	—	2	75	5
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	5,0	—	—	—	15,0	—				36,0	1	3	64	6
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	5,0	—	—	—	8,7	—				56,0	—	4	75	5
	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	2,5	—	—	—	16,0	—				37,0	2	3	46	7
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	—	—	13,0	—				30,0	—	4	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	12,0	—				31,6	—	4	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	1,2	—	—	—	4,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	5,6	—	0,4	—	13,4	—				35,7	1	4	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	n	—				n	»	»	64	3
	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	12,1	—				12,1 n	—	1	110	5
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	18,8	—	—	—	20,1	—				59,5	—	4	106	6
Alpone	Vestenanova	880	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—				80,0 n	—	2	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	9,0	—	—	—	24,0	—				62,0	—	4	»	»
	Chiampo	180	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	—	—	9,0	—	0,4	—	41,2	—				94,2	1	4	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	6,5	—	0,8	—	30,8	—				85,6	1	5	112	6
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche (tab. B)																																					
	Branzollo	»	0.84	0.90	[0.98]	0.97	0.94	0.90	0.87	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87	0.85	0.84	0.83	0.84	0.84	0.82	0.81	0.81	0.80	0.81	0.80	0.82	0.81	[0.80]	0.81	0.81				0.85	0.18	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	0.45	0.55	[0.65]	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.35]				0.44	0.30	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	0.19	0.24	[0.35]	0.31	0.28	0.25	0.22	0.21	0.20	0.24	0.25	0.20	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.13	0.14	[0.13]	0.14	0.15				0.20	0.22	»	»	»
	Borghetto	»	0.26	0.29	[0.38]	0.37	0.36	0.34	0.31	0.27	0.27	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.21	0.20	0.20	[0.19]	0.20	0.20	0.21	0.23				0.26	0.19	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.98	1.98	1.93	[1.89]	1.91	1.92	1.94	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	2.00	2.00	2.01	2.00	2.01	2.03	2.03	2.03	2.05	2.05	[2.07]	2.04	2.02				1.99	0.18	1.70	0.80	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	2.48	2.48	2.42	2.37	[2.32]	2.37	2.40	2.38	2.40	2.40	2.43	2.43	2.48	2.47	2.48	2.48	2.48	2.36	2.48	2.47	2.52	2.53	2.53	2.53	2.36	2.50	[2.54]	2.50				2.45	0.22	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	1.80	1.78	1.76	1.64	[1.62]	1.67	1.68	1.76	1.76	1.74	1.72	1.74	1.80	1.79	1.79	1.81	1.85	1.84	1.81	1.75	1.81	1.85	1.77	1.80	1.82	[1.86]	1.85	1.67				1.77	0.24	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	1.50	0	4.22
	Badia Polesine	11.9	0.41	0.40	0.40	0.50	[0.55]	0.55	0.50	0.48	0.45	0.43	0.43	0.48	0.42	0.40	0.39	0.38	0.38	[0.37]	0.37	0.45	0.41	0.40	0.43	0.42	0.40	0.38	0.40	0.55				0.43	0.18	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	8.87	2.18	2.17	2.16	2.12	2.06	[2.05]	2.10	2.12	2.14	2.16	2.16	2.17	2.18	2.18	2.20	2.21	2.22	2.22	2.20	2.19	2.18	2.20	2.21	2.21	2.21	2.22	[2.24]	2.19				2.17	0.19	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.30	0.28	0.26	0.20	0.08	[0.06]	0.12	0.15	0.20	0.22	0.25	0.23	0.25	0.28	0.31	0.33	0.35	0.38	0.40	0.36	0.33	0.38	0.40	0.38	0.37	0.39	0.40	[0.41]				0.29	0.37	0.30	2.40	5.30
	Cavanella ° (2)	2.06	1.19	1.21	1.28	1.22	1.27	1.43	1.10	1.03	1.09	[1.02]	1.04	1.53	1.46	1.53	1.33	1.36	1.42	1.37	[1.75]	1.43	1.44	1.29	1.45	1.17	1.23	1.20	1.27	1.18				1.30	0.73	»	»	»
	Porto Fossone	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	1.03	1.03	[1.08]	1.08	1.08	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.00]	1.03	1.03				1.02	0.08	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				0.20	0	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all'idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell'idrometro vecchio.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
	I. DECADE												**II. DECADE**										**III. DECADE**													
	Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)																																		
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																		
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,5	—	—	—	5,2	—	11,7	2	2	»	»
	Molveno*	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	22,0	—	2	»	»
	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,6	1	1	»	»
	Stenico*	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione*	561	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,6	—	—	—	20,0	—	29,7	2	2	»	»
	Vezzano*	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	24,2	—	2	»	»
	Arco*	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	26,0	—	2	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	8,3	2	1	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	2,0	—	—	—	16,0	—	37,0	1	3	71	5
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	8,0	—	1,0	—	17,3	—	56,0	2	4	61	7
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	29,0	1	2	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	23,1	—	2	44	8
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	44,0	1	2	64	5
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	5,4	—	—	—	15,6	—	50,6	1	4	60	7
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																		
Po	Becca	55.0	[0.18]	0.12	0.08	0.10	0.16	0.14	0.14	0.12	0.10	0.16	0.10	0.26	0.56	0.46	0.38	0.34	0.26	0.24	0.24	0.64	0.52	0.38	0.30	1.18	1.00	0.92	0.96	[1.48]	0.39	1.06	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[0.27]	0.27	0.34	0.47	0.50	0.50	0.57	0.54	0.47	0.53	0.61	0.64	1.19	1.05	0.94	0.83	0.68	0.66	0.68	0.90	1.32	1.28	1.21	1.49	1.68	1.87	1.82	[2.14]	0.91	1.87	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	0.04	[0.03]	0.09	0.34	0.33	0.34	0.37	0.37	0.32	0.36	0.44	0.47	0.79	0.90	0.83	-0.68	0.49	0.47	0.45	0.54	1.11	1.07	1.04	1.37	1.59	1.67	[1.71]	1.64	0.71	1.68	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.63	[0.60]	0.62	0.74	0.84	0.84	0.87	0.90	0.88	0.85	0.96	1.03	1.25	1.56	1.35	1.23	1.12	1.06	1.06	1.16	1.60	1.71	1.67	1.64	2.15	2.08	[2.23]	2.18	1.24	1.63	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	[0.70]	0.80	0.75	0.75	0.76	0.73	0.70	0.70	0.85	0.80	0.90	1.12	1.14	1.30	1.14	1.08	1.07	1.00	1.20	0.90	1.08	1.12	1.23	1.08	1.40	1.32	[1.45]	1.30	1.01	0.75	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.36]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.41]	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.39	0.05	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.62]	0.62	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	[0.53]	0.53	0.53	0.57	0.09	0.70	»	2.17
	Alta pianura occidentale																																		
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																		
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	66,0	—	2	»	»
	Morgano	25	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	—	6,0	—	1,0	—	21,5	—	78,0	3	4	88	6
	Treviso	15	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	1,9	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	4,6	—	0,4	—	20,3	0,2	62,6	3	3	73	9
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	4,0		—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	3,5	—	—	—	16,0	—	52,9	3	3	»	»
	Cavazuccherina	1	—	—	—	0,5	2,3	—	—	—	4,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	5,1	—	1,9	—	39,8	—	94,9	3	4	75	6
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	—	—	5,0	—	1,5	—	40,0	—	80,5	1	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	62,5	1	2	»	»
	Galliera Veneta	45	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	5,0	—	—	—	40,0	—	89,0	2	3	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	2,2	2,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	0,4	—	—	3,5	—	0,9	—	»	—	»	»	»	102	6
	Curtarolo	19	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	2,0	—	26,0	—	96,5	4	3	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	—	—	—	5,7	—	2,4	—	32,5	—	102,7	2	4	»	»
	Mirano	9	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	5,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	6,7	—	1,8	—	26,7	—	81,5	4	4	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	7,5	—	—	—	32,5	—	82,5	2	3	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	6,2	—	2,4	—	29,9	—	70,8	1	4	67	6
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	7,0	—	2,0	—	30,0	—	74,0	2	3	»	»
	Lova	3	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	11,0	—	4,0	—	34,0	—	82,0	3	5	55	10
	Trepalate	2	—	—	—	2,0		—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	7,0	—	2,0	—	39,0	—	91,0	3	4	»	»
	Venezia	1	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	4,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1,2	—	—	7,5	—	3,6	—	38,7	0,3	84,2	2	5	67	8
	Chioggia	2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	6,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	18,4	1,4	1,8	—	12,2	—	6,6	—	33,0	2,6	84,2	5	5	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																		
Sile	Casier	»	0.69	0.69	0.67	0.72	0.63	0.68	0.70	0.71	0.70	0.70	0.72	0.69	0.72	0.69	0.66	0.67	[0.62]	0.65	0.67	[1.03]	0.89	0.76	0.72	0.74	0.79	0.64	0.71	1.00	0.72	0.41	»	»	»
	Trepalate	-0.3	1.17	1.15	1.20	1.15	[1.05]	1.10	1.09	1.11	1.14	1.16	1.20	1.35	1.30	1.21	1.17	1.23	1.25	1.26	1.32	1.42	1.39	1.30	1.45	1.26	1.30	1.27	1.35	[1.55]	1.25	0.50	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)		Media quinquennale (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale	da 0.5 a mm 3.0	super. a 3.0 mm	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	3,0	—	2,0	—	24,0	—				77,5	5	2	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	40,3	—	—	—	6,2	—	—	—	21,8	—				70,9	2	3	77	5
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	21,0	—				50,0	1	3	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	2.0	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	—	—	—	2,3	—	0,4	—	17,0	—				95,3	3	3	91	6
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	—	—	5,0	—	—	—	29,0	—				87,5	—	4	99	6
	Camisano	24	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—	—	7,0	—	4,0	—	31,0	—				115,0	1	6	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	22,0	—	13,0	—	31,0	—				133,0	—	5	94	6
	Padova	12	—	—	—	0,9	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	8,8	—	2,1	—	34,0	—				108,3	2	4	70	8
	Saonara	10	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	8,3	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	—	—	10,2	—	3,2	—	47,3	—				117,6	3	5	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	—	—	—	19,6	—	5,0	—	44,3	—				110,6	—	5	62	7
	Pontelongo	6	—	—	—	5,0		—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	16,0	—	5,0	—	36,0	—				119,0	2	5	65	6
	Corte	3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	10,0	—	6,0	—	42,0	—				105,0	1	5	48	4
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	9,0	—	3,9	—	41,0	—				69,8	1	4	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	—	—	—	21,0	—	52,0	—	28,0	—				177,0	1	5	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	—	—	—	11,0	—	6,0	—	33,0	—				117,4	—	5	89	6
	Villaga	50	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	10,0	—	4,5	—	26,0	—				106,5	2	5	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	40,3	—	22,6	—	20,1	—				93,8	—	4	»	»
	Longare	29	—	—	—	2,0	4,4	—	—	—	9,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	55,1	—	—	—	6,1	—	3,2	—	32,0	—				112,3	1	6	92	7
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	17,0	—	5,0	—	45,5	—				121,0	2	5	72	7
	Montegaldella	23	—	—	—	0,7	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	—	—	—	8,8	—	4,7	—	18,0	—				94,2	1	5	74	6
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	16,4	—	12,3	—	39,8	—				86,7	1	4	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	—	—	—	21,1	—	4,0	—	28,2	—				110,6	—	5	60	6
	Borgo Frassine	17	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	9,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	47,5	—	—	—	12,4	—	6,2	—	22,5	—				99,3	2	5	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	12,5	—	5,0	—	23,0	—				70,5	—	5	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	—	—	—	10,0	—	—	—	30,6	—				93,3	2	3	75	7
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	1,5	—	—	—	11,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	81,5	—	—	—	25,0	—	5,0	—	28,5	—				153,3	1	5	»	»
	Este	13	—	—	—	—	1,1	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	—	—	—	17,0	—	5,0	—	31,4	—				113,0	1	5	50	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	6,0	—	7,5	—	28,3	—				80,1	1	5	62	6
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	28,0	—	—	—	61,5	—				128,5	—	4	80	6
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	18,0	—	6,0	—	35,0	—				122,0	—	5	64	7
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	12,0	—	5,0	—	35,0	—				104,0	—	5	57	7
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	23,2	—	4,0	—	35,0	—				97,8	—	5	51	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	9,0	—	6,0	—	15,0	—				44,0	—	5	51	6
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	25,0	—	8,5	—	42,0	—				141,5	—	6	47	5
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	0,6	0,7	—	—	—	10,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	10,5	—	—	—	24,0	—				95,3	3	4	88	6
	Albaredo	24	—	—	—	3,3	4,0	—	—	—	9,5	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	58,5	3,0	—	—	10,0	—	3,0	—	22,1	—				114,7	3	6	69	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	34,9	—	—	—	13,3	—	4,0	—	30,7	—				92,0	1	5	41	7
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	15,0	—	16,0	—	35,0	—				88,0	—	6	41	8

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri (tab. A)																																			
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	5,5	—	2,8	—	12,2	—	43,8	1	4	39	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	0,3	3,4	—	—	—	8,3	0,4	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	13,0	3,0	0,2	—	15,0	—	89,4	2	5	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	8,0	—	3,0	—	15,0	—	69,0	5	5	67	7
	Legnago	16	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	10,0	—	0,7	0,9	—	—	—	—	—	—	41,5	5,2	—	—	14,0	—	5,1	—	16,8	—	95,3	3	6	63	8
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	20,0	—	6,0	—	20,7	—	100,4	1	6	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	20,0	—	—	—	35,0	—	124,0	1	5	40	7
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	25,0	—	17,0	—	53,0	—	157,0	—	5	42	5
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	43,1	—	—	—	17,5	—	—	—	38,2	—	118,3	—	5	50	6
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	—	15,4	—	7,2	—	19,2	—	107,5	—	6	44	5
	Rovigo	6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,2	0,2	0,6	5,8	—	—	—	—	—	—	32,8	0,6	—	—	13,8	0,6	6,4	—	30,8	—	103,0	3	6	39	8
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	9,0	—	12,0	—	32,0	—	119,0	—	6	38	6
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	17,0	7,5	3,5	—	25,0	—	111,0	1	7	41	6
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	6,8	—	—	—	17,8	—	55,2	2	4	64	6
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	10,0	—	—	—	31,0	—	78,0	—	4	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	20,5	—	—	—	25,0	—	87,5	1	3	29	6
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,1	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	12,1	—	6,0	—	12,0	—	68,5	2	5	41	6
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	1,1	2,7	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	11,1	—	7,1	—	11,2	—	67,2	2	5	39	8
	Bergantino	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	15,0	4,0	5,0	—	13,0	—	89,0	1	7	46	5
	Ceneselli	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42	6
	Trecenta	11	—	—	—	—	0,5	—	—	—	15,0	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	14,0	3,0	5,0	—	24,0	—	118,5	3	6	51	6
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	49	6
	Fiesso Umbertiano	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40	6
	Traversagno	8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,8	—	0,7	8,0	—	—	—	—	—	—	31,5	0,8	—	—	10,5	0,8	7,2	—	14,4	—	83,9	3	6	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	18,0	—	12,5	—	15,0	—	101,0	1	6	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,7	2,9	—	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	18,0	7,1	4,3	—	26,0	—	114,5	1	7	37	7
	Polesella	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	43	6
	Piantamelon (Adria)	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37	6
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	2,1	9,8	—	—	—	—	—	—	39,3	—	—	—	13,2	—	8,8	—	16,3	—	94,1	1	6	35	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	11,5	6,0	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	10,7	—	15,0	—	18,0	—	110,6	—	8	43	4
[illegible]	Corbola	3	—	—	—	—	4,1	—	—	—	20,2	—	5,3	3,3	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	15,0	—	10,2	—	30,0	—	128,3	—	8	31	3
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche (tab. B)																																			
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.61	2.60	2.59	2.55	2.49	2.45	[2.42]	2.54	2.57	2.60	2.62	2.60	2.59	2.56	2.53	2.51	2.50	2.52	2.55	3.00	[3.36]	3.33	3.22	3.05	2.96	2.88	2.70	3.14	2.72	0.94	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.90	1.89	1.89	1.86	1.86	1.81	[1.78]	1.83	1.91	1.90	1.90	1.92	1.92	1.88	1.85	1.82	1.82	1.79	1.83	2.12	2.64	[2.67]	2.57	2.44	2.40	2.40	2.31	2.35	2.05	0.89	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.90	0.87	0.88	0.89	0.90	0.88	[0.86]	0.88	0.98	0.96	1.00	1.01	1.08	1.26	1.13	1.04	0.98	0.95	0.97	1.21	1.64	[1.94]	1.78	1.73	1.90	1.86	1.91	1.85	1.22	1.08	1.20	3.00	3.79
	Adria	- 0.6	0.71	0.78	0.65	0.54	0.49	0.51	[0.48]	0.51	0.69	0.68	1.19	1.14	1.19	1.06	1.04	0.78	0.67	0.99	1.08	0.98	0.91	0.87	1.04	0.98	0.97	[1.19]	0.87	0.89	0.85	0.71	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Nel mese di febbraio i corsi d'acqua veneti si mantennero quasi stazionari, in magra o in leggerissima morbida. Vennero soltanto avvertite leggere oscillazioni del livello nella Livenza, nella Brenta, nel Bacchiglione e nel Frassine nei giorni 19-20 e 27-28, in corrispondenza a due gruppi di precipitazioni cadute nei rispettivi bacini montani.

segue: Le piene dei fiumi veneti avvenute nel dicembre 1922 (1)

Le piene del Frassine, del Can. S. Caterina e del Gorzone dal 21 al 26 dicembre

Con le tabelle seguenti viene completata la illustrazione delle piene verificatesi nel dicembre 1922. A pag. 16 vengono riportati alcuni dati caratteristici delle piene avvenute nei mesi di dicembre del periodo 1911-20 nel Bacchiglione, nel Frassine e nel Gorzone.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Frassine Borgo Frassine	0	4.95	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	0.30	0.70	1.20	1.70	2.28	2.55	2.86	3.08	3.18	3.18	3.12	3.00
				22	2.88	2.76	2.63	2.48	2.35	2.21	2.05	1.95	1.85	1.73	1.62	1.50	1.40	1.27	1.19	1.09	0.98	0.89	0.76	0.64	0.53	0.46	0.37	0.33
				23	0.29	0.25	0.20	0.16	0.11	0.06	0.01	—	—	0.05	0.10	0.22	0.35	0.50	0.62	0.65	0.68	0.70	0.74	0.80	0.88	1.08	1.48	1.86
				24	2.15	2.38	2.60	2.80	3.00	3.00	3.00	2.98	2.96	2.95	2.93	2.82	2.66	2.52	2.34	2.17	2.10	2.00	2.00	1.90	1.74	1.67	1.60	1.50
				25	1.38	1.26	1.17	1.08	0.98	0.90	0.82	0.75	0.69	0.63	0.56	0.46	0.39	0.33	0.30	0.23	0.15	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—
Can. S. Caterina Prà	0	5.14	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	1.46	1.89	2.30	2.72	2.99	3.09
				22	3.12	3.18	3.08	3.02	2.95	2.80	2.70	2.59	2.47	2.34	2.22	2.10	1.92	1.88	1.76	1.64	1.52	1.40	1.36	1.28	1.07	0.95	0.82	0.72
				23	0.61	0.52	0.46	0.39	0.31	0.24	0.17	0.11	0.06	0	—	—	—	—	—	0.05	0.15	0.28	0.38	0.47	0.62	0.75	0.84	0.92
				24	1.16	1.49	1.80	2.14	2.46	2.76	2.96	3.07	3.16	3.21	3.26	3.24	3.20	3.13	3.07	3.01	2.90	2.76	2.58	2.39	2.30	2.22	2.06	1.93
				25	1.81	1.67	1.57	1.49	1.40	1.32	1.24	1.13	1.01	0.90	0.81	0.72	0.65	0.57	0.50	0.42	0.35	0.30	0.24	0.19	0.15	0.11	0.07	0.04
				26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorzone Stanghella	0	3.04	dicembre	22	—	—	—	—	0.01	0.23	0.39	0.51	0.59	0.63	0.67	0.70	0.73	0.74	0.74	0.74	0.72	0.70	0.67	0.64	0.61	0.58	0.54	0.50
				23	0.46	0.42	0.38	0.33	0.28	0.23	0.18	0.14	0.09	0.04	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				24	—	—	—	—	—	0	0.05	0.16	0.33	0.49	0.63	0.74	0.85	0.94	1.02	1.08	1.13	1.16	1.18	1.18	1.18	1.16	1.14	1.11
				25	1.08	1.05	1.02	0.98	0.95	0.90	0.84	0.78	0.72	0.67	0.63	0.59	0.54	0.48	0.42	0.38	0.34	0.30	0.26	0.22	0.18	0.14	0.10	0.07
				26	0.03	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Frassine Borgo Frassine	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	50	50	58	27	31	22	10 C	0	-6	-12
		22	-12	-12	-13	-15	-13	-14	-16	-10	-10	-12	-11	-12	-10	-13	-8	-10	-11	-9	-13	-12	-11	-7	-9	-4
		23	-4	-4	-5	-4	-5	-5	-5	—	—	—	5	12	13	15	12	3	3	2	4	6	8	20	40	38
		24	29	23	22	20	20 C	0	0	-2	-2	-1	-2	-11	-16	-14	-18	-17	-7	-10	0	-10	-16	-7	-7	-10
		25	-12	-12	-9	-9	-10	-8	-8	-7	-6	-6	-7	-10	-7	-6	-3	-7	-8	-2	-7	-8	—	—	—	—
Can. S. Caterina Prà	dicembre	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	43	41	42	27	10
		22	3	1 C	-5	-6	-7	-15	-10	-11	-12	-13	-12	-12	-18	-4	-12	-12	-12	-12	-4	-8	-21	-12	-13	-10
		23	-11	-9	-6	-7	-8	-7	-7	-6	-5	-6	—	—	—	—	—	—	10	13	10	9	15	13	9	8
		24	24	33	31	34	32	30	20	11	9	5	5 C	-2	-4	-7	-6	-6	-11	-14	-18	-19	-9	-8	-16	-13
		25	-12	-14	-10	-8	-9	-8	-8	-11	-12	-11	-9	-9	-7	-8	-7	-8	-7	-5	-6	-5	-4	-4	-4	-3
		26	-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorzone Stanghella	dicembre	22	—	—	—	—	—	22	16	12	8	4	4	3	3	1 C	0	0	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-4	-4
		23	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-4	-5	-5	-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	—	—	—	—	—	—	5	11	17	16	14	11	11	9	8	6	5	3	2 C	0	0	-2	-2	-3
		25	-3	-3	-3	-4	-3	-5	-6	-6	-6	-5	-4	-4	-5	-6	-6	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-3
		26	-4	-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Corsi d'acqua e idrometri	Data		Incremento medio		Decremento medio		Incremento massimo		Decremento massimo		Livello massimo raggiunto		
			valore cm.	durata ore	valore cm.	durata ore	valore cm.	durata ore	valore cm.	durata ore	altezza m.	ora	giorno
Frassine Borgo Frassine	dicembre	21	36.4	9	9.6	33	58	1	16	1	3.18	21-22	21
		24	15.5	19	8.2	37	40	1	18	1	3.00	5-7	24
Can. S. Caterina Prà	dicembre	22	33.5	8	9.8	32	101	1	21	1	3.18	2	22
		24	16.9	19	8.6	38	34	1	19	1	3.26	11	24
Gorzone Stanghella	dicembre	22	8.1	9	5.9	19	22	1	5	6	0.74	14-16	22
		24	9.1	13	4.1	29	17	1	6	5	1.18	19-21	24

(1) Vedi anche i bollettini di dicembre 1922 e gennaio 1923.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.59	0.01	8.0	0.02	0.01	7.0	0.90	0.04	6.0	1.90	0	5.0	1.99	0.01	2.0
2	0.59	0	7.5	0.04	0.01	8.0	0.90	0.04	6.0	1.80	0	5.0	1.98	0.02	4.0
3	0.60	0.01	8.0	0.06	0	8.0	0.90	0.02	5.5	2.00	0.01	5.0	1.92	0.02	5.0
4	0.60	0	7.5	0.06	0	8.0	0.90	0.03	6.0	1.85	0	5.0	1.87	0.02	5.5
5	0.60	0.01	8.0	0.04	0	9.0	0.96	0.04	6.0	1.75	0.01	6.0	1.87	0.03	5.5
6	0.60	0	8.0	0	0	9.0	0.94	0.03	6.0	2.00	0.03	5.5	1.90	0.02	5.0
7	0.59	0.01	7.5	0.02	0	9.0	0.94	0.04	6.0	2.00	0.04	5.5	1.92	0.01	5.5
8	0.59	0.01	7.5	0.11	0	7.0	0.96	0.04	6.0	2.00	0.02	5.0	1.95	0.02	6.0
9	0.59	0	8.0	0.16	0	7.0	0.94	0.04	6.0	2.10	0.03	5.0	1.97	0.02	6.0
10	0.58	0	8.5	0.15	0	7.0	0.92	0.02	6.0	1.80	0.01	5.0	1.96	0.01	5.5
11	0.58	0.01	8.5	0.25	0	8.0	0.88	0.03	6.0	2.15	0.01	5.0	1.96	0.02	5.5
12	0.58	0	8.5	0.52	0.07	8.0	0.88	0.03	7.0	2.00	0.02	4.0	1.98	0.02	6.0
13	0.57	0.01	8.0	0.45	0.01	8.0	0.86	0.05	6.0	1.90	0.01	4.5	1.98	0.01	6.0
14	0.57	0	8.5	0.27	0.01	8.0	0.86	0.03	6.0	2.00	0.01	5.0	1.99	0.02	4.5
15	0.57	0.01	8.0	0.16	0	8.0	0.84	0.04	7.0	2.10	0.01	4.5	2.00	0.01	4.5
16	0.57	0.01	8.0	0.08	0	8.0	0.84	0.02	7.0	2.00	0.01	4.5	2.01	0.01	5.5
17	0.56	0	8.0	0	0	8.0	0.78	0.02	7.0	1.80	0.01	5.0	2.01	0.01	5.0
18	0.56	0.01	8.5	0	0.01	8.0	0.86	0.03	7.0	2.15	0.03	5.0	2.01	0.02	5.0
19	0.56	0.01	6.5	0	0.02	8.0	0.90	0.02	6.0	1.70	0.07	4.0	2.01	0.02	5.5
20	0.56	0.01	7.5	0.15	0.03	7.0	1.09	0.02	6.0	1.80	0.11	4.0	2.00	0.02	5.0
21	0.56	0.02	8.5	0	0.02	8.0	1.04	0.02	7.0	1.95	0.04	4.0	2.02	0.02	5.0
22	0.56	0.01	8.5	0.03	0.01	8.0	0.94	0.02	7.0	2.15	0.02	4.5	2.03	0.01	5.0
23	0.55	0	7.0	0.30	0.01	8.0	0.88	0.02	7.0	1.95	0.01	5.0	2.03	0.01	5.5
24	0.55	0.01	8.0	0.22	0.01	8.0	0.86	0.03	7.0	2.00	0.01	5.0	2.03	0.02	5.0
25	0.55	0.02	9.5	0.24	0.01	8.0	0.86	0.01	6.0	2.15	0.01	5.0	2.04	0.01	5.0
26	0.55	0.02	9.5	0.35	0.01	8.0	0.90	0.01	6.0	1.90	0.02	5.0	2.04	0.01	6.0
27	0.56	0.01	7.5	0.60	0.02	8.0	0.86	0	7.0	1.90	0.02	5.0	2.04	0.03	5.5
28	0.56	0.02	9.5	0.48	0.04	8.0	0.88	0	7.0	1.90	0.06	6.5	2.02	0.02	5.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, aprile 1923

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto: ore 9	ore 19.30
1	21.5	21.6
2	21.6	21.6
3	21.6	21.6
4	21.5	21.5
5	21.5	21.6
6	21.6	21.8
7	21.8	21.8
8	21.8	21.8
9	21.6	21.8
10	21.8	21.8
11	21.6	21.6
12	21.6	21.6
13	21.6	21.6
14	21.8	21.8
15	22.0	22.0
16	22.0	22.2
17	22.5	22.5
18	22.8	22.8
19	23.0	23.0
20	23.0	23.0
21	23.0	22.8
22	22.8	23.0
23	23.0	23.0
24	23.0	23.0
25	23.0	23.0
26	23.0	23.0
27	23.0	23.0
28	22.5	22.5

Le piene avvenute nel Bacchiglione, nel Frassine e nel Gorzone nei mesi di dicembre del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono ricavati: dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: altezza	ora	giorno
Bacchiglione															
Borgo Berga . .	»	»	1912	1–2	41.0	4	10.9	15	85	1	24	1	2.64	15	1
	»	»	1914	14–15	23.5	8	7.4	25	36	1	14	1	2.84	21	14
				21	23.6	5	7.4	14	36	1	10	2	2.04	21	21
	»	»	1916	5–6	30.3	6	10.6	18	54	1	20	1	2.88	5	6
				7–8	11.8	9	5.2	20	18	1	8	1	2.04	22	7
				9–18	{ 12.0	9	3.6	24	18	1	13	1	2.12	11	9
					10.9	23	6.5	31	22	1	18	1	3.76	12	11
					9.1	27	8.0	32	26	1	14	1	4.20	23	13
					17.3	9	3.6	61	36	1	16	1	3.20	18	15
	1920	286	1920	4–5	8.0	4	2.7	12	12	1	4	5	1.32	3–5	5
				7–8	10.4	5	2.6	20	14	1	8	1	1.52	21–22	7
Frassine															
Borgo Frassine .	»	»	1914	14–15	39.0	5	10.0	20	75	1	18	1	1.95	23	14
	»	»	1916	6	37.5	4	10.9	14	49	1	16	1	1.50	6	6
				10–16	{ 12.6	18	5.6	33	30	1	16	1	2.26	12	11
					9.6	25	7.3	35	30	1	19	1	2.80	24	13
					24.2	6	6.3	27	40	1	13	1	1.71	19	15
	1920	286	1920	4–5	12.6	5	6.5	15	25	1	12	2	0.98	5	5
				7–9	7.5	11	5.3	19	30	1	8	1	1.00	6–7	8
Gorzone															
Stanghella . .	»	»	1916	8–21	1.3	154	1.2	168	10	1	3	2	1.94	12	14
			1920	5–10	{ 3.6	14	1.6	28	9	2	3	2	0.59	7–9	6
					1.6	29	1.9	32	3	7	3	1	0.62	20–23	8

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MARZO 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.11	4.7	0.41	0.09	28.–	2.4
2	0.11	4.7	0.41	0.05	**25.–**	**2.2**
3	0.10	**4.5**	**0.39**	0.18	35.–	3.0
4	0.11	4.7	0.41	0.20	37.–	3.2
5	0.11	4.7	0.41	0.15	32.5	2.8
6	0.11	4.7	0.41	0.15	32.5	2.8
7	0.10	4.5	0.39	0.14	31.5	2.7
8	0.11	4.7	0.41	0.13	31.–	2.7
9	0.11	4.7	0.41	0.09	28.–	2.4
10	0.11	4.7	0.41	0.08	27.–	2.3
11	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5
12	0.10	4.5	0.39	0.09	28.–	2.4
13	0.10	4.5	0.39	0.06	25.5	2.2
14	0.10	4.5	0.39	0.08	27.–	2.3
15	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5
16	0.10	4.5	0.39	0.07	26.5	2.3
17	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5
18	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5
19	0.10	4.5	0.39	0.10	28.5	2.5
20	0.13	5.2	0.45	0.10	28.5	2.5
21	0.14	5.4	0.47	0.10	28.5	2.5
22	0.15	5.6	0.48	0.10	28.5	2.5
23	0.19	6.6	0.57	0.12	30.–	2.6
24	0.23	7.5	0.65	0.16	33.–	2.9
25	0.25	8.0	0.69	0.20	37.–	3.2
26	0.26	8.2	0.71	0.22	38.5	3.3
27	0.30	9.2	0.79	0.26	42.–	3.6
28	0.30	9.2	0.79	0.26	42.–	3.6
29	0.30	9.2	0.79	0.28	44.5	3.8
30	0.31	9.4	0.81	0.30	46.5	4.0
31	0.36	**10.5**	**0.91**	0.30	**46.5**	**4.0**
Totale mensile			15.68			86.7
Media mensile		5.8			32.3	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		14.8			20.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		26.9			30.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.5			16.2	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738		
	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	2.03	87	7.5	30	225	2.15	103	8.9
2	2.04	**86**	**7.4**	40	296	2.19	95	8.2
3	2.04	86	7.4	30	222	2.21	92	7.9
4	1.96	96	8.3	30	249	2.16	100	8.6
5	1.96	96	8.3	30	249	2.06	117	10.1
6	1.97	95	8.2	40	328	2.07	116	10.0
7	1.99	92	7.9	60	474	2.12	108	9.3
8	2.00	91	7.9	30	237	2.13	106	9.2
9	2.01	90	7.8	20	156	2.14	104	9.0
10	2.02	88	7.6	30	228	2.16	100	8.6
11	2.03	87	7.5	30	225	2.20	93	8.0
12	2.04	86	7.4	30	222	2.21	91	7.9
13	2.04	86	7.4	20	148	2.22	89	7.7
14	2.04	86	7.4	10	74	2.22	89	7.7
15	2.04	86	7.4	10	74	2.22	89	7.7
16	2.03	87	7.5	10	75	2.22	89	7.7
17	2.04	86	7.4	10	74	2.23	89	7.7
18	2.03	87	7.5	10	75	2.22	90	7.8
19	2.02	88	7.6	10	76	2.26	**85**	**7.3**
20	2.02	88	7.6	10	76	2.25	86	7.4
21	2.01	90	7.8	20	156	2.23	89	7.7
22	2.00	91	7.9	20	158	2.23	89	7.7
23	2.00	91	7.9	30	237	2.24	87	7.5
24	1.96	96	8.3	40	332	2.23	89	7.7
25	1.93	101	8.7	40	348	2.20	94	8.1
26	1.89	108	9.3	40	372	2.19	95	8.2
27	1.85	114	9.9	90	891	2.12	109	9.4
28	1.81	120	10.4	110	1144	2.07	117	10.1
29	1.80	122	10.5	30	315	2.04	121	10.5
30	1.81	120	10.4	30	312	2.02	124	10.7
31	1.80	**122**	**10.5**	40	420	2.01	**125**	**10.8**
Totale mensile			254.6		8468			265.1
Media mensile		95					99	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		8.7					8.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		11.1					10.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		7.9					7.2	

Giorno	MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.53	42.–	3.6
2	0.52	41.–	3.5
3	0.52	41.–	3.5
4	0.54	**42.5**	**3.7**
5	0.54	42.5	3.7
6	0.53	42.–	3.6
7	0.52	41.–	3.5
8	0.52	41.–	3.5
9	0.52	41.–	3.5
10	0.51	40.5	3.5
11	0.51	40.5	3.5
12	0.51	40.5	3.5
13	0.50	40.–	3.5
14	0.49	39.5	3.4
15	0.49	39.5	3.4
16	0.49	39.5	3.4
17	0.48	39.–	3.4
18	0.48	39.–	3.4
19	0.48	39.–	3.4
20	0.48	39.–	3.4
21	0.47	38.5	3.3
22	0.47	38.5	3.3
23	0.46	38.–	3.3
24	0.46	38.–	3.3
25	0.46	38.–	3.3
26	0.46	38.–	3.3
27	0.46	38.–	3.3
28	0.45	37.5	3.2
29	0.45	37.5	3.2
30	0.44	37.–	3.2
31	0.43	**37.–**	**3.2**
Totale mensile			105.8
Media mensile		39.5	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		17.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		18.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		16.4	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24ʰ. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Soča +	476	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	—	59,0	17,0	—	—	—	1,0	0,1	0,5	—	—	0,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	3	3	»	»
	Plezzo	450	—	—	39,6	24,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	69,8	3	2	»	»
	Caporetto +	236	—	—	69,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	2	»	»
	S. Lucia	170	—	—	67,8	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	1	1	»	»
Idria	Circhina	825	—	—	33,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	3	»	»
	Idria	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	75,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0?	?	3?	»	»
	Bacia +	163	—	—	44,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	1	1	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	72,5	1	3	»	»
	Lozice +	90	—	—	88,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	1	1	»	»
	Gorizia	86	—	—	31,5	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	1,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	36,7	1	2	»	»
Vippacco	Senosecchia +	565	—	—	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	2	»	»
	Aidussina *	109	—	—	35,6	12,7	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	61,9	1	3	»	»
	Vippacco	104	—	—	21,0	8,8	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	»	»
	Schönpass *	104	—	—	16,0	31,0	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	2	2	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	91,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	—	2	258	10
	Ciseriis	264	—	—	53,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	2,0	72,4	3	3	»	»
	Attimis *	196	—	—	56,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	3	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	80,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	4	»	»
	Povoletto	136	—	—	45,9	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,8	61,2	1	4	128	10
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	36,2	1	2	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	90,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	100,0	1	2	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	1	256	8
	Platischis	657	—	—	n	n	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	5,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	»	»	»	»	»
	Obenetto +	600	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	1	»	»
	Pulfero	400	—	—	77,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,8	89,8	2	3	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	83,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,5	—	2	»	»
	Clodig +	240	—	—	75,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	75,8	1	1	»	»
	S. Leonardo *	163	—	—	82,8	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	1	1	214	10
	Cividale *	138	—	—	65,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	79,0	—	4	»	»
	Manzano +	72	—	—	47,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	62,0	—	4	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto (1)	197	0.58	0.58	0.60	0.62	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	[0.58]	0.58	0.58	0.58	0.59	0.63	0.64	0.67	[0.70]	0.68	0.69	0.69	0.63	0.12	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.02	1.88	2.15	[2.55]	2.30	2.18	2.08	2.00	1.95	1.95	1.95	1.90	1.80	1.82	1.82	1.80	1.82	1.85	[1.80]	1.80	1.85	1.88	1.85	1.85	1.88	1.85	1.95	1.95	1.98	1.98	1.98	1.95	0.75	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	DRAVA																																					
Sexten	**Sexten** +	1518	—	—	26,3	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	42,3	—	3	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	—	45,0	13,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	1	3	»	»
Gailitz	**Tarvisio**	751	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	58,4	46,2	—	—	—	4,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	1	3	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	—	—	34,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	4	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	53,9	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	82,7	—	5	71	10
	Forni di Sotto	766	—	—	75,7	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	2	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	60,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	—	4	59	6
Lumiei	**Ampezzo**	560	—	—	54,1	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	6,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	75,1	1	4	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Degano	Forni Avoltri +	888	—	—	35,5	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	6,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	53,6	1	4	61	6
Degano	Pesariis +	758	—	—	29,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	4	82	7
Degano	Ovaro +	492	—	—	40,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	63,5	1	4	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	n	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	81,6 n	—	3	118	9
But	Zovello di Ravascl +	910	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	1	»	»
But	Timau +	821	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	»	»
But	Paularo +	690	—	—	43,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	1	1	113	8
But	Salino +	647	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	»	»
But	Paluzza +	596	—	—	45,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	1	2	125	6
But	Avosacco +	471	—	—	15,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	37,0	—	3	»	»
But	**Tolmezzo**	323	—	—	60,8	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	8,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	80,3	1	4	200	10
Fella	Malborghetto +	721	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	1	»	»
Fella	Saletto di Raccol. +	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0 ?	?	1 ?	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	66,0	21,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	1	2	»	»
Fella	Resia +	380	—	—	53,8	9,7	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	3,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	2	3	»	»
	Ovedasso +	319	—	—	25,5	—	—	—	—	6 5	—	—	—	—	—	3,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	2	2	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	—	—	44,4	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	64,0	1	4	173	10
Palar	Alesso +	197	—	—	55,3	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	10,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	—	4	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	—	64,0	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	8,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,6	87,6	1	4	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	77,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	—	4	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	—	—	62,6	0,2	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	6,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	85,6	1	4	157	11
	Pinzano +	201	—	—	68,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	104,0	—	5	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	88,2	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,2	—	4	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	59,2	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	8,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,7	—	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	[0.11]	0.07	0.06	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	[0.56]	0.56	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.57	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	[0.61]	0.61	0.58	0.05	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.30	0.14	[0.36]	0.14	0.15	0.09	0.16	0.18	0.20	0.12	0.11	0.12	0.25	0.33	0.25	0.06	0.02	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.07	0.10	0.05	[0.09]	0.08	0.45	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1 (I. DECADE)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. DECADE)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. DECADE)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	Polcenigo +	53	—	—	70,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	—	4	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	—	81,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	125,0	—	5	»	»
	Sacile	24	—	—	71,6	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	10,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	—	4	138	7
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	63,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	4	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	42,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	—	4	127	11
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	92,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	—	4	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	83,0		—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	3	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	27,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	4	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	n	—	—	—	—	47,5	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5 n	—	3	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	—	—	55,1	11,8	—	—	0,3	14,0	0,3	—	—	—	—	10,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	101,3	—	6	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	77,0	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	4	214	10
Meduna	Chievolis +	354	—	—	60,0	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	3	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	88,2	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	18,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	144,9	—	5	248	10
Meduna	**Maniago**	283	—	—	70,8	0,8	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	12,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,4	1	4	226	10
Cellina	Cimolais +	652	—	—	n	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5 n	2	1	»	»
Cellina	Claut +	600	—	—	54,1	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	15,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	—	4	101	6
Cellina	Andreis +	455	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	—	3	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	65,0	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	—	4	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	—	53,8	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	3	»	»
Montic.	Conegliano +	85	—	—	45,6	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	—	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.86	0.82	1.04	[3.40]	2.64	1.67	1.28	1.07	0.94	0.90	0.90	0.88	0.85	0.84	0.82	0.80	0.80	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	[0.66]	0.66	0.98	2.74	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	1.00	0.51	0.32	[3.02]	1.94	0.81	0.45	0.30	0.25	0.22	0.10	0.11	0.04	0.09	0.18	0.10	0.06	0.07	[0.30]	0.22	0.20	0.19	0.15	0.14	0.12	0.27	0.15	0.17	0.21	0.24	0.16	0.21	3.32	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[1.00]	0.91	0.87	0.66	0.64	0.60	0.59	0.58	0.56	0.54	0.49	0.45	0.47	0.50	0.48	0.45	0.44	0.40	[0.37]	0.52	0.50	0.48	0.44	0.40	0.43	0.45	0.50	0.47	0.52	0.50	0.49	0.54	0.63	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada +	1217	—	—	17,1	15,1	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	3,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	1	4	»	»
	S. Stefano di Cad.+	908	—	—	8,2	5,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1	4	37	7
Ansiei	Misurina +	1760	—	—	18,4	1,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	1	4	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	—	—	25,0		—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	5	24	3
	Auronzo +	864	—	—	16,0	2,3	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	1	3	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	Calalzo +	806	—	—	4,0	20,0	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	8,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	38,7	1	5	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	4	51	5

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
Boite	Podestagno+	1506	—	—	40.0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	2	2	»	»
	Cortina d'Ampez.	1224	—	—	35,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	4	»	»
	Salietto di Zuel +	1112	—	—	36,0		—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	—	4	»	»
	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	6,0	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3	2	»	»
	Venas di Valle +	860	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2	2	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	33,0	0,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	1	4	»	»
	Longarone +	474	—	—	32,0	0,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	65,5	1	5	94	11
Vajont	Erto +	726	—	—	46,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	13,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	73,2	1	4	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	47,1	—	—	—	—	11,5	—	0,8	—	—	—	14,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	1	4	»	»
	Forno di Zoldo +	848	—	—	45,0	—	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	5	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio+	970	—	—	41,5	4,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	82,9	—	6	»	»
	Chies d'Alpago +	705	—	—	24,2	2,2	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	11,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	1	4	96	9
	Farra d'Alpago +	419	—	—	16,0	40,0		—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	6	»	»
	S. Croce sul Lago +	409	—	—	50,3	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	—	4	109	8
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	38,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	4	»	»
	Belluno	400	—	—	32,6	—	0,4	—	—	9,0	—	—	—	—	—	9,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	6,4	59,4	2	4	96	»
Tesora	Frontin di Trich. +	390	—	—	48,5	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	4	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	1	»	»
	Falcade +	1252	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2	1	»	»
	Gosaldo +	1141	—	—	54,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	4	»	»
	Caprile +	1023	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	3	3	»	»
	Sala d'Alleghe +	950	—	—	38,0	—	—	—	—	9,0	—	1,0	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	1	4	»	»
	Cencenighe +	773	—	—	45,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	9,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	64,9	—	5	»	»
	Agordo +	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	44,0	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,3	—	4	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	48,1	3,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	1	4	»	»
	Feltre +	280	—	—	50,0	—	—	—	—	11,5	—	0.7	—	—	—	10,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	73,0	1	4	130	10
Tegorzo	Fener +	177	—	—	57,8	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	11,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	—	4	138	7
Onigo	**Possagno**	329	—	—	51,2	1,0	—	—	—	6,8	0,6	—	0,6	—	—	9,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	3	4	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	83,5	1,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	115,0	2	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S.Stefano di Cad.	»	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.77	0.77	0.77	0.78	0.80	0.83	[0.84]	0.83	0.84	0.84	0.77	0.09	»	»	»
	Perarolo	529	0.61	[0.60]	0.61	0.60	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.62	0.61	0.60	0.64	0.65	0.66	0.67	0.70	0.76	0.76	0.78	0.80	0.81	0.82	0.82	[0.84]	0.66	0.24	»	»	»
	Belluno	322	0.88	0.86	0.82	1.00	[1.04]	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.94	0.94	0.94	0.98	1.00	0.96	0.90	0.90	0.90	0.94	0.94	0.88	0.86	0.86	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	[0.76]	0.90	0.28	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0.4	0.42	0.25	0.72	[1.45]	1.05	0.75	0.42	0.65	0.55	0.42	0.40	0.35	0.38	0.40	0.62	0.50	0.35	0.48	0.20	0.28	0.20	[0.18]	0.28	0.20	0.25	0.20	0.55	0.35	0.35	0.30	0.18	0.44	1.27	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.12	0.14	0.16	0.16	0.20	0.20	[0.22]	0.08	0.18	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Zenson alle ore 9 a Salietto di Zuel alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a mm. 3,0 (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezza pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	52,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	64,0	1	3	»	»
	Gradisca	38	—	—	46,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	54,2	2	2	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	1	»	»
	Grado	2	—	—	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1	2	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	26,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	3	107	8
	Ca' Anfora	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Planais	0.3	—	—	31,6	2,6	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	1,0	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	3	2	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	53,0	—	—	—	0,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	73,8	1	3	156	11
	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	39,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	49,5	1	3	»	»
	Palmanova	26	—	—	48,4	0,2	0,4	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	—	3	153	11
	Castions di Strada	23	—	—	36,8	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	—	3	»	»
	Cervignano	7	—	—	25,6	0,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,4	2	1	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	35,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	2	101	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	40,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1	2	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	—	—	46,8	0,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	60,2	3	2	»	»
	Varmo	18	—	—	37,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	3	»	»
	Latisana	7	—	—	27,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	3	81	8
	Pertegada	4	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	2	»	»
Meduna Livenza	Pordenone [+]	23	—	—	38,5	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	1	2	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	31,0	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0?	?	3?	»	»
	Cinto Caomagg.	11	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	2	»	»
	Chiarano	7	—	—	28,4	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	1	2	»	»
	Portogruaro	6	—	—	30,0	0,5	—	0,1	—	0,7	—	—	—	—	—	11,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9	3	2	»	»
	Caorle	3	—	—	23,0	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	3	74	9
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	—	55,0	4,0	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	1	4	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	51,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	—	3	»	»
	Cimetta	30	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	2	87	7
	Oderzo	20	—	—	27,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	10,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	41,8	2	2	»	»
	Fontanelle	19	—	—	51,6	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,3	—	3	129	8
	Brugnera	16	—	—	30,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	3	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	35,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1	2	90	7
	Torre di Mosto	5	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	2	69	7
	S. Donà di Piave	4	—	—	26,0	0,2	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	9,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	2	2	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	1	2	»	»
	Termine	2	—	—	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	1	2	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	23,0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,4	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Elementi idrografici - Bacini scolanti della Brenta e del Bacchiglione

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Pergine +	480	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	1	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	32,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2	1	»	»
	Levico +	505	—	—	35,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	1	2	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	42,0	—	—	—	—	6,0	1,6	0,2	—	—	—	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	3	2	»	»
Grigna	Castel Tesino +	860	—	—	30,5	—	—	16,0	—	16,0	11,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	79,8	—	5	»	»
Grigna	Grigno	265	—	—	35,0	—	—	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	4	»	»
	Primolano	207	—	—	25,8	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	3	»	»
Cismon	Broccon *	1617	—	—	19,5	11,0	—	—	—	4,0	—	—	1,5	0,5	—	1,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4	3	»	»
Cismon	S. Martino di Cast. *	1444	—	—	30,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	3	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	48,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	3	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	12,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	29,0	1	3	»	»
Cismon	Pontet *	570	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	2	»	»
	Pedesalto	379	—	—	29,5	—	—	—	—	8,0	0,8	0,2	—	0,4	—	5,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	50,6	2	4	82	9
Val Frenzela-V. Cadilla	Gallio +	1090	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	3	73	4
	Cismon *	205	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	—	4,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	1	3	»	»
	Valstagna	172	—	—	44,8	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	2	2	154	9
	Bassano	129	—	—	31,4	—	—	—	—	7,4	0,6	—	—	—	—	6,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	1	4	118	10
	Marostica	106	—	—	35,1	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	—	5	105	7
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa *	1750	—	—	30,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	3	»	»
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	50,8	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,1	—	4	170	7
Musone dei Sassi	Asolo *	207	—	—	46,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	4	»	»
Musone dei Sassi	Castelcucco *	200	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	3	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	55,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	4	98	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	[0.21]	0.28	0.32	0.32	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.32	0.32	0.32	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.34	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	[0.47]	0.34	0.26	0.30	1.00	4.75
Brenta	**Limena** °	14	0.11	0.16	0.02	0.24	0.18	0.05	0.03	0.03	0.04	0.01	0.05	0.11	0.13	0.15	0.13	0.16	0.18	[0.21]	[0.57]	0.10	0.15	0.20	0.16	0.13	0.10	0.09	0.03	0.11	0.16	0.20	0.23	0.01	0.78	0.25	2.00	6.45
Musone dei Sassi	Corte	2	0.10	0.06	0.08	0.43	0.05	0.05	0.07	0.05	0.03	0.05	0.03	0.08	0.07	0.05	0.03	0.05	0.11	[0.48]	0.30	0.10	0.12	0.12	[0.15]	0.10	0.12	0.14	0.10	0.06	0.08	0.28	0.20	0	0.63	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.75	0.73	[1.63]	1.20	0.82	0.74	0.70	0.72	0.75	0.70	0.71	0.70	0.70	0.68	0.70	0.70	0.70	0.68	[0.66]	0.69	0.70	0.66	0.66	0.68	0.67	0.70	0.67	0.66	0.69	0.67	0.67	0.74	0.07	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro *	632	—	—	50,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	—	5	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli *	551	—	—	49,1	—	—	—	—	10,8	18,4	9,0	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,4	—	6	»	»
Leogra	Valle dei Signori *	477	—	—	39,0	—	—	—	—	12,3	6,5	—	—	—	—	18,9	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	—	5	186	11
Leogra	**Schio**	234	—	—	39,6	2,2	—	—	—	9,6	1,0	0,2	—	—	—	8,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	2	4	178	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	42,3	0,5	—	—	—	6,9	—	—	—	0,3	—	3,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	—	5	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	40,4	—	—	—	—	10,8	1,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	1	4	»	»
	Vicenza	40	—	—	35,7	0,3	—	—	—	13,6	2,7	—	—	—	—	3,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	1	4	114	10
Astico	Lavarone *	1171	—	—	40,0	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	3	2	»	»
Astico	Treschè Conche *	1097	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	»	»
Astico	**Asiago**	999	—	—	32,9	—	—	—	—	9,8	1,1	—	—	5,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	3	3	80	5

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo *	938	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico	Conco *	830	—	—	45,0	2,0	—	—	—	6,0	3,0	—	—	1,0	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	4	3	121	8
Astico	Lastebasse *	610	—	—	23,0	45,3	—	—	—	6,4	4,0	—	—	—	—	7,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	—	6	»	»
Astico	Laghi *	567	—	—	45,3		—	—	—	27,4		—	—	—	—	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,9	—	6	»	»
Astico	Posina *	544	—	—	37,0	—	—	—	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	3	86	4
Astico	Crosara *	417	—	—	4,5	2,1	—	—	—	6,2	3,1	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	1	5	166	9
Astico	Velo d'Astico *	362	—	—	47,0	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	—	5	»	»
Astico	Cogollo *	350	—	—	15,0	10,0	—	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	3	3	»	»
Astico	Calvene *	201	—	—	46,5	—	—	—	—	21,4		—	—	—	—	23,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,1	—	5	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	39,5	0,4	—	—	—	8,0	0,4	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	—	4	120	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.10	0	[0.84]	0.76	0.28	0.14	0.10	0.02	0.06	0.02	0.04	0.04	0.06	0.10	0.01	0.02	0.04	0.04	0.06	0.12	0.12	0.16	0.14	0.14	0.16	0.16	0.14	0.16	0.16	0.18	[0.18]	0	1.02	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese (1)	18.0	1.58	1.78	1.85	[0.15]	1.12	1.55	1.73	1.75	1.43	1.68	1.74	1.88	1.91	1.96	1.97	1.98	2.00	2.02	2.05	2.08	2.15	2.18	2.20	2.21	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	[2.29]	1.90	2.14	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.05	0.62	0.95	[1.38]	0.85	0.96	1.10	1.10	0.70	0.95	1.10	0.70	0.95	0.93	0.98	0.68	0.90	1.05	[1.60]	0.70	0.90	1.00	0.80	0.90	1.05	0.95	0.95	0.97	1.05	0.84	0.98	0.85	2.08	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	2.15	1.82	1.53	[3.31]	2.93	2.10	1.72	1.60	2.20	2.15	1.70	1.58	1.47	1.37	1.38	1.65	1.31	1.30	1.36	[0.12]	0.92	1.04	1.17	1.07	0.98	1.01	1.15	0.98	1.02	1.25	1.01	1.50	3.19	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.23]	0.23	0.25	0.25	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.29	0.09	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	0.82	0.85	0.80	[0.10]	0.66	0.86	0.97	1.10	0.10	0.40	0.60	0.81	0.98	1.15	1.18	1.05	1.10	1.16	1.20	1.25	1.30	1.33	1.35	1.44	1.45	1.46	1.46	[1.47]	1.47	1.47	1.47	1.05	1.57	1.00	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure *	640	—	—	59,0		—	—	—	3,0	6,4	—	—	—	—	21,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,9	1	5	186	9
Agno	Recoaro	445	0,4	0,4	51,2	1,2	—	—	—	11,2	3,6	0,8	—	0,4	—	10,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	2	5	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) *	400	—	—	55,0	5,0	—	—	—	5,1	5,8	1,5	—	0,4	—	20,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,7	1	6	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	48,0		—	—	—	8,0	6,0	2,4	—	0,2	—	26,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,7	2	5	»	»
Agno	Valdagno	275	10,0	—	21,5	21,0	—	—	—	5,5	8,5	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	—	9	196	12
Guà	Brogliano	172	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	4	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	15,0	20,0	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	90,0	1	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.00	2.14	2.18	[0.47]	1.38	1.82	2.04	2.14	2.00	1.93	1.90	1.96	2.36	2.17	2.18	2.14	2.14	2.00	2.20	2.22	2.23	2.24	2.30	2.30	2.10	2.32	2.33	2.36	2.36	2.36	[2.38]	2.09	1.91	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.40	2.57	2.60	[1.11]	1.81	2.33	2.55	2.62	2.04	2.08	2.26	2.30	2.62	2.65	2.55	2.62	2.66	2.56	2.70	2.71	2.74	2.73	2.75	2.76	2.67	2.77	2.78	2.80	2.80	[2.81]	2.80	2.52	1.70	2.00	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	1.87	1.70	1.54	[0.22]	1.20	1.59	1.78	1.98	1.42	1.27	1.42	1.63	1.78	1.90	1.84	1.88	1.86	2.04	2.02	2.04	2.10	2.13	2.11	2.12	2.18	2.22	2.29	2.29	[2.34]	2.19	2.22	1.84	2.12	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	0.71	1.04	1.31	0.71	0.50	0.92	1.30	1.32	1.30	[0.40]	0.70	0.98	1.24	1.51	1.67	1.61	1.07	1.70	1.92	1.93	2.00	2.09	2.16	2.28	2.30	2.40	2.43	2.46	2.46	2.53	[2.56]	1.63	2.16	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	0.51	0.86	1.09	0.50	0.36	0.76	1.01	1.27	1.01	[0.28]	0.54	0.71	1.00	1.25	1.27	1.34	1.37	1.47	1.54	1.36	1.65	1.76	1.80	1.92	1.92	2.00	2.04	2.04	2.07	2.11	[2.14]	1.33	1.86	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	1.25	1.20	1.15	0.85	[0.85]	1.10	1.20	1.45	1.00	0.97	1.10	1.30	1.60	1.75	1.80	1.80	1.75	1.85	1.80	1.85	1.85	1.90	1.90	2.00	2.00	2.10	2.15	[2.20]	2.05	1.95	1.90	1.59	1.55	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	0.65	0.90	1.02	0.65	0.67	0.85	1.00	1.12	0.48	[0.32]	0.68	0.70	0.82	1.10	1.10	1.13	1.11	1.14	1.20	1.39	1.45	1.49	1.53	1.55	1.57	1.60	1.63	1.67	1.69	[1.76]	1.57	1.14	1.41	1.05	0	2.87

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a 3,0 mm. (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	Reschen +	1494	0,2	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1	1	»	»
	Glorenza +	915	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1	2	28	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	»	»
Saldurn	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Matsch	1550	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2	—	28	»
	Prad +	927	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	2	2	»	»
	Slandro +	706	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	3	25	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	0,9	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2	2	»	»
	Naturns +	550	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	2	1	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	2	1	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	2	105	12
	S. Leonardo +	644	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	1	»	»
	S. Martino +	588	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	2	78	»
	Merano	319	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,6	3	1	62	10
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	18,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	1	3	71	7
	S. Gertrude +	1500	—	—	14,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1	3	»	»
	S. Nicolò +	1264	—	—	12,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	11,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	3	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	13,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	1	1	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	»	»
	Tscherms +	296	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	3	65	»
	Tisens +	635	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	26,2	1	2	72	»
Isarco	Brennero +	1309	—	—	11,0	1,0	—	0,5	—	0,5	0,1	0,2	—	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	4	1	»	»
	Gossensass +	1082	—	—	8,7	—	—	0,5	—	0,7	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3	1	64	»
	Sterzing +	945	—	—	8,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3	1	53	»
	Freienfeld +	935	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	1	»	»
	Grasstein +	844	—	—	5,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	2,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3	1	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	14,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	28,0	1	4	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	1,4	—	—	—	—	0.4	0,1	—	—	—	—	2,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	3	—	»	»
	Doblacco +	1250	—	—	15,7	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	3	1	52	»
	Welsberg +	1078	—	—	8,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3	1	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2	—	36	»
Ahrn	Kasern +	1600	0,7	0,7	2,7	0,7	3,0	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	8	—	»	»
	Rein +	1600	0,6	1,1	0,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	9,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3	1	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	7,7	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Sand +	890	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3	—	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	18,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2	2	39	»
	S. Martino +	1117	—	—	12,5	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	3	1	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	10,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,2		—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4	1	46	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	2,3	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3	—	39	»
Grödner	Passo di Sella +	2200	—	—	18,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1	2	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	8,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1	1	»	»
	S. Ulrico +	1236	—	—	9,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	31,0	2	3	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	9,5	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,4	3	2	52	»
	Waidbruck +	490	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	15,2	2	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche"

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Eggentaler	Welschnofen+	1178	—	—	19,2	—	—	—	—	2,2	—	—	2,0	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	4	1	»	»
Eggentaler	Cardano+	280	—	—	15,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	1	1	»	»
Talfer	Weissenbach+	1350	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»
Talfer	Sonvigo+	1350	—	—	20,0		—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	2	4	»	»
Talfer	Sarnthein+	966	—	—	12,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	1	3	73	»
Talfer	Gries+	292	—	—	14,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,8	1	2	»	»
Talfer	**Bolzano**	203	—	—	15,9	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,5	3	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.22	0.05	»	»	2.20
Adige	**Sigmundskron**	»	»	»	»	»	0.03	0.02	0.04	0.04	0.06	0.05	0.06	[0.08]	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.03	[0.04]	0.04	0.04	0.04	»	»	»	»	»
Isargo	Sterzing (1)	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	[0.13]	0.12	0.33	»	»	2.00
Isargo	Mittewald (1)	»	[0]	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.10	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (1)	»	0.42	0.42	[0.45]	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35	[0.34]	0.34	0.42	0.11	»	»	1.35
Gader	Pfaurenz (1)	»	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (1)	»	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.08	0.12	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.06	0.16	0.05	»	2.56
Isargo	**Bolzano**	»	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	[0.53]	0.53	0.55	0.53	0.53	0.53	0.55	-0.56	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	0.65	0.68	0.72	0.78	0.80	0.80	0.80	0.79	[0.82]	0.61	0.29	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll+	250	—	—	24,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	2	1	»	»
	Egna+	250	—	—	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	1	»	»
	Caldaro+	568	—	—	25,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	3,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	30,1	3	1	»	»
	Faedo+	662	—	—	34,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3	1	»	»
	S. Michele+	228	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Salorno	224	—	—	50,0	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	53,4	2	1	»	»
Noce	Peio+	1580	—	—	9,8	—	0,6	—	—	1,2	0,7	—	2,2	—	—	10,4		—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	5	3	»	»
Noce	Mendola+	1360	—	—	30,9	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	3,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	39,5	2	3	72	»
Noce	Piazzola di Rabbi+	1310	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»
Noce	Fondo+	980	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	2	1	80	»
Noce	Mezzana+	956	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	3	»	»
Noce	Malè+	737	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2	1	»	»
Noce	Cles+	656	—	—	27,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	1	3	»	»
Noce	Spormaggiore+	565	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2	1	»	»
Noce	Denno+	436	—	0,3	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	2	1	»	»
Noce	Mezzolombardo+	215	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1	2	»	»
Avisio	Passo Pordoi+	2140	0,2	—	30,2	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	2,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	2	»	»
Avisio	Moena+	1198	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	24,0	5	1	»	»
Avisio	Predazzo+	1020	—	—	30,7	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	57	9
Travignolo	Passo di Rolle+	1984	—	—	42,7	43,5	—	—	—	6,4	11,6	0,5	—	—	—	12,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	121,4	3	5	»	»
Travignolo	Paneveggio+	1520	—	—	20,1	—	—	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	3,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,1	5	1	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

tab. A / tab. B

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	29,6	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		36,7	3	2	60	11
Avisio	Cavalese +	1014	—	—	22,7	—	—	—	—	3,1	—	5,7	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	35,2	2	3	50	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1	2	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1	78	»
Avisio	Lavis +	230	—	—	30,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	4,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	3	1	99	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	17,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3	1	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	—	30,8	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	4,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	3	1	»	»
	Trento	195	—	—	25,8		—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	3	2	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	18,4	—	—	—	—	2,2	2,0	2,4	—	—	—	5,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	5	1	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	33,0	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	2	3	»	»
Leno	**Rovereto**	211	—	—	27,0	7,9	—	—	—	0,3	1,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	3	2	»	»
	Ala +	190	—	—	24,3	—	—	—	—	1,9	4,2	—	—	—	—	3,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	3	2	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	27,0	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0 n	—	3	106	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	21,0	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	8,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3 n	—	3	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	33,0	—	—	—	—	2,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	2	1	104	9
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	25,0	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	3	118	9
Tasso	Affi	188	—	—	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	4	76	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	2,8	—	—	—	—	5,3	4,4	—	—	—	—	7,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	2	3	101	9
Progno	S. Pietro Incariano	160	—	—	12,0	3,0	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	3	3	59	10
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	34,0	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3	2	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	—	—	19,0	4,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	4	2	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	27,9		—	—	—	1,7	1,2	—	—	0,2	—	5,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	3	3	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	—	n	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	»	»	121	8
Illasi	Giazza	758	—	—	45,1		—	—	—	9,0	6,0	—	—	3,1	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	—	7	139	8
Illasi	Tregnago	371	—	—	25,6		—	—	—	8,1	11,3	—	—	—	—	6,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	—	6	90	10
Alpone	Vestenanova	880	—	—	40,0		—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	4	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	4,0	9,0	—	—	—	7,0		—	—	3,0	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3	4	»	»
Chiampo	**Chiampo**	180	—	—	37,6	1,6	—	—	—	9,4	3,6	—	—	—	—	7,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	5	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	—	30,6	—	—	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	2,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	1	4	109	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Branzollo	»	0.80	0.80	0.82	0.83	0.78	0.76	0.77	0.79	0.79	0.80	0.77	0.77	[0.75]	0.76	0.78	0.78	0.80	0.81	0.81	0.82	0.82	0.83	0.86	0.91	0.93	0.96	0.97	0.98	0.98	0.96	[1.00]	0.84	0.25	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	[0.35]	0.35	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.50	0.55	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.42	0.25	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	0.14	0.14	0.14	0.18	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.12	0.11	[0.10]	0.11	0.11	0.16	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.15	0.19	0.25	0.25	0.29	0.31	0.35	0.35	0.35	[0.36]	0.19	0.26	»	»	»
Adige	**Borghetto**	»	0.22	0.21	0.22	0.29	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.21	0.19	[0.18]	0.18	0.20	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.24	0.27	0.31	0.34	0.36	0.38	0.40	0.40	[0.42]	0.26	0.24	0.75	»	4.81
Adige	**Pescantina**	76.5	2.03	[2.04]	2.04	1.96	1.96	1.97	1.99	2.00	2.01	2.02	2.03	2.04	2.04	2.04	2.04	2.03	2.04	2.03	2.02	2.02	2.01	2.00	2.00	1.96	1.93	1.89	1.85	1.81	1.80	1.81	[1.80]	1.97	0.24	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	2.52	2.52	2.52	2.30	2.40	2.38	2.38	2.40	2.50	2.47	2.34	[2.53]	2.30	2.47	2.45	2.40	2.47	2.42	2.36	[2.10]	2.46	2.34	2.40	2.32	2.28	2.32	2.27	2.23	2.27	2.20	2.24	2.38	0.43	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	1.72	1.78	1.70	1.63	1.64	1.71	1.75	1.74	1.75	1.82	1.81	1.81	[1.83]	1.82	1.82	1.81	1.80	1.80	1.81	1.82	1.81	1.70	1.78	1.70	1.78	1.71	1.67	1.65	1.62	1.61	[1.60]	1.75	0.23	1.50	0	3.00
Adige	Badia Polesine	11.9	0.50	0.48	0.48	[0.63]	0.58	0.55	0.51	0.50	0.50	0.48	0.45	0.43	0.42	0.41	0.44	0.43	0.44	0.42	[0.40]	0.43	0.44	0.44	0.43	0.45	0.47	0.46	0.54	0.58	0.60	0.61	0.62	0.49	0.23	0.75	2.30	6.32
Adige	Boara Pisani	8.87	2.15	2.19	2.21	2.16	2.06	2.07	2.12	2.13	2.14	2.16	2.20	2.21	2.22	2.22	2.22	2.22	2.23	2.22	[2.26]	2.25	2.23	2.23	2.24	2.23	2.20	2.19	2.12	2.07	2.04	2.02	[2.01]	2.17	0.25	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	0.22	0.31	0.38	0.30	[0.10]	0.12	0.20	0.28	0.25	0.27	0.35	0.36	0.35	0.37	0.38	0.35	0.39	0.41	0.42	0.43	0.41	0.40	0.42	[0.44]	0.43	0.40	0.35	0.25	0.15	0.18	0.14	0.32	0.34	0.30	2.40	5.30
Adige	**Cavanella** ° (2)	2.06	1.34	1.36	1.90	1.88	[1.90]	1.51	1.30	1.23	1.14	1.13	1.12	1.32	1.20	1.26	1.27	1.22	1.26	1.29	1.35	1.20	1.12	1.10	1.06	1.08	[1.02]	1.03	1.05	1.12	1.14	1.23	1.25	1.27	0.88	»	»	»
Adige	**Porto Fossone**	»	1.28	1.35	[1.88]	1.87	1.80	1.50	1.29	1.22	1.08	1.04	1.03	1.18	1.05	1.12	1.14	1.08	1.18	1.23	1.25	1.19	1.18	1.13	1.04	1.00	0.94	0.86	[0.84]	0.86	0.90	0.96	1.06	1.18	1.04	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	1.03	1.03	1.03	1.08	1.08	1.08	1.03	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	[1.15]	1.04	0.15	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.25]	0.21	0.05	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Lo zero del nuovo idrometro al quale vengono riferite le altezze del livello registrate all'idrometrografo di Cavanella si trova a m. 2.90 circa sotto lo zero dell'idrometro vecchio.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Recurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.+	1511	—	—	24,3	—	—	—	—	0,4	0,7	—	—	—	—	9,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	2	2	»	»
Sarca	Molveno +	860	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2	1	»	»
Sarca	Pinzolo +	755	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	7,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	2	2	»	»
Sarca	Stenico +	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarca	Tione +	561	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	—	3	»	»
Sarca	Vezzano+	390	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	—	3	»	»
Sarca	Arco +	100	—	—	48,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	2	3	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca +	690	—	—	—	—	—	—	—	19,3		—	25,6	—	—	32,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,3	—	5	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	588	—	—	30,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	4	118	8
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	19,9	—	—	—	—	4,8		—	—	—	—	0,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	2	2	69	7
Lago di Garda Mincio	Riva	90	—	—	48,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	0,2	—	4,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	2	2	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	24,4	—	—	—	—	7,7		—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	—	5	80	11
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	24,0	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	2	3	71	8
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	20,0	—	—	—	—	2,4	2,0	—	0,2	0,2	—	2,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	3	2	63	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Recurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	1.12	0.90	0.84	[1.14]	0.92	0.76	0.62	0.56	0.50	0.46	0.52	0.52	0.48	0.44	0.40	0.42	0.46	0.44	0.40	0.36	0.34	0.34	0.28	0.34	0.24	0.26	0.28	0.24	0.24	[0.20]	0.20	0.49	0.34	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	2.62	2.38	2.02	2.53	[2.82]	2.73	2.08	1.72	1.48	1.38	1.27	1.13	1.05	1.00	0.92	0.89	0.86	0.84	0.82	0.81	0.73	0.70	0.66	0.65	0.66	0.64	0.62	0.59	0.52	0.47	[0.40]	1.23	2.43	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	2.48	2.29	1.96	2.21	2.66	[2.75]	2.09	1.61	1.32	1.18	1.08	0.94	0.78	0.75	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.58	0.54	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.37	0.30	[0.23]	1.06	2.52	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	2.80	2.87	2.61	2.42	3.09	[3.43]	2.90	2.33	2.00	1.90	1.76	1.58	1.40	1.32	1.25	1.20	1.20	1.15	1.11	1.09	1.05	0.98	0.93	0.92	0.91	0.91	0.87	0.84	0.81	0.77	[0.70]	1.58	2.73	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	1.52	1.49	1.78	1.87	[1.91]	1.81	1.52	1.29	1.17	1.12	1.20	1.18	1.14	1.13	1.10	1.03	0.98	1.00	0.97	0.91	0.87	0.80	0.75	[0.68]	0.70	0.75	0.79	0.78	0.75	0.80	0.80	1.12	1.33	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.41]	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0,37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.28	0.28	0.27	0.27	[0.26]	0.34	0.15	0.13	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.53	0.52	0.52	[0.54]	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	[0.43]	0.49	0.11	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	—	3	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	31,0	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	10,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4	—	5	83	9
Piave - Sile	Treviso	15	—	—	31,6	0,1	—	—	—	13,5	0,4	—	—	—	—	8,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,7	—	4	90	12
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	30,0	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	1	2	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	—	—	23,0	1,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	33,9	2	2	75	9
Piave - Sile	Cortellazzo	1	—	—	23,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	27,0	—	—	—	—	8,5	1,5	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	—	—	40,0	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	2	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Ven.	44	—	—	60,0	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	1	4	85	9
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	—	—	26,0	1,0	—	—	—	30,0		—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	1	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	33,8	—	1,2	—	—	16,7	1,3	—	—	—	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	2	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	—	—	27,3	0,8		—	—	11,0	1,2	—	—	—	—	8,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	3	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	—	—	28,5	23,5	—	—	—	17,0		—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	6	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	—	—	23,4	1,1		—	—	9,8	0,8	—	—	—	—	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	3	4	64	9
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	—	—	22,0	—	—	—	—	1,0		—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	—	—	14,0	0,9	10,0	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	5	2	45	11
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	—	—	22,0	6,0		—	—	2,0		—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia	1	—	—	19,0	0,9	0,6	—	—	0,4	0,5	—	—	0,2	—	6,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	4	2	45	10
Brenta - Laguna di Venezia	Chioggia	2	—	—	9,4	3,8	—	—	—	2,2	2,6	—	—	0,8	—	13,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Recurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Casier	»	0.90	0.80	[1.10]	1.03	0.95	0.80	0.79	0.77	0.89	0.78	0.75	0.64	0.66	0.69	0.76	0.71	0.66	0.67	0.60	0.59	0.59	0.60	0.60	0.59	0.60	[0.53]	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.70	0.37	»	»	»
Sile	Trepalate	-0.3	1.49	1.40	1.70	[1.90]	1.68	1.38	1.30	1.27	1.34	1.27	1.20	1.20	1.20	1.29	1.31	1.26	1.22	1.26	1.16	1.10	1.07	1.05	1.10	[1.02]	1.04	1.02	1.05	1.07	1.09	1.11	1.14	1.25	0.88	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	32,0	4,0	2,0	—	—	16,0		—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1	6	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	39,5		—	—	—	12,5		—	—	—	—	8,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	—	6	108	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	33,0	—	—	—	—	0,4	4,0	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	2	2	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	31,8	—	—	—	—	1,5	8,4	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	1	4	98	10
	Quintarello	32	—	—	36,5	—	—	—	—	17,5	3,5	—	—	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	5	122	7
	Camisano	24	—	—	40,0	—	—	—	—	1,0	29,0	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	87,0	2	4	»	»
	Trambacche	19	—	—	48,0	31,0		—	—	11,0	34,0	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,0	—	7	92	8
	Padova	12	—	—	33,8	0,2	1.4	—	—	15,5	2,1	—	—	—	—	3,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	2	4	61	11
	Saonara	10	—	—	24,2	5,1	2,2	—	—	7,6	4,7	—	—	—	—	1,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,9	2	5	»	»
	Bovolenta	7	—	—	17,4	—	5,1	—	—	10,8		—	—	—	—	10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	6	52	8
	Pontelongo	6	—	—	16,0	6,0		—	—	12,0		—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	2	5	45	6
	Corte	3	—	—	19,0	4,0		—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	5	52	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	—	—	19,2	3,1	0,5	—	—	13,4	5,6	—	—	—	—	11,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	1	6	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	17,0	2,0	—	—	—	25,0	3,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	3	3	»	»
	Castegnero	57	—	—	30,0	5,0	—	3,0	—	30,1	5,0	—	—	—	—	13,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,4	1	6	84	8
	Villaga	50	—	—	24,0	1,0	—	—	—	21,0	8,5	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	1	5	»	»
	Lonigo	31	—	—	18,0	0,5	—	—	—	26,6		—	—	—	—	12,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	2	4	»	»
	Longare	29	—	—	39,2	10,2	—	—	—	28,3	3,0	—	—	—	—	10,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	1	5	98	10
	Cologna Veneta	24	—	—	19,5	1,7	—	—	—	27,0	18,5	—	—	—	—	6,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	1	5	66	9
	Montegaldella	23	—	—	38,7	0,6	—	—	—	23,0	11,6	—	—	—	—	7,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	89,9	2	5	90	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	39,2	—	—	—	—	32,8	17,6	—	—	—	—	32,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,9	—	5	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	14,9	5,0		—	—	22,0		—	—	—	—	10,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	2	5	53	8
	Borgo Frassine	17	—	—	15,5	2,2		—	—	31,0	12,4	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,1	2	5	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	29,0	5,0		—	—	17,0	23,0	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	2	5	»	»
	Bassanello	16	—	—	30,5	—	0,3	—	—	15,0	0,7	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	3	2	71	9
	Cinto Euganeo	15	—	—	17,0	5,5		—	—	22,5	3,0	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4	3	»	»
	Este	13	—	—	14,8	5,0		—	—	24,1	1,2	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	3	4	42	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	14,0	0,8	3,0	—	—	4,0	4,5	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	3	4	56	8
	Battaglia	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	58	8
	Monselice	9	—	—	19,0	6,0		—	—	27,0	8,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4	3	60	10
	Casal Ser Ugo	8	—	—	20,0	8,0	5,0	—	—	15,0		—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	7	62	10
	Conselve	8	—	—	16,2	9,5		—	—	15,0		—	—	—	—	8,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	7	55	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	12,0	6,0	9,0	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1	6	51	7
	Cona	4	—	—	23,0	10,0		—	—	12,0		—	—	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	2	5	49	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	15,0	17,0	—	—	—	17,5	2,6	—	—	—	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	2	4	82	10
	Albaredo	24	—	—	7,0	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3	63	9
	Stanghella	7	—	—	11,0	4,6		—	—	13,7	0,8	—	—	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	3	4	36	8
	Punta Gorzone	2	—	—	12,0	2,6	9,7	—	—	7,0	2,0	—	—	1,7	—	8,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,7	3	5	41	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	81	—	—	9,2	—	—	—	—	2,4	6,8	—	—	—	—	7,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	1	4	49	9
	Isola della Scala	29	—	—	1,2	0,8	—	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	3,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3	3	»	»
	Bovolone	24	—	—	6,0	1,0	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3	3	65	11
	Legnago	16	—	—	12,3	1,5	0,7	—	—	25,6	7,3	—	0,1	—	—	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	3	4	58	9
	Badia Polesine	11	—	—	10,3	5,0		—	—	26,0	2,0	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	3	4	»	»
	Lendinara	11	—	—	13,0	6,0	1,0	—	—	34,0	1,0	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	2	5	46	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	13,0	9,0	—	—	—	12,0		—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	6	37	7
	Boara Polesine	6	—	—	13,0	8,2		—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	9,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	1	6	51	7
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	8,0	9,2	—	—	—	31,0	1,0	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	1	5	50	9
	Rovigo	6	—	0,2	10,2	4,6	3,4	—	—	9,2	4,4	—	—	—	—	5,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	—	7	43	8
	Tornova	4	—	—	8,0	12,0		—	—	8,0	9,0	—	3,0	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3	5	43	8
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	6,0	4,5	10,0	—	—	10,3	3,0	—	3,0	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	4	4	43	7
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	19,0	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	—	—	8,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	1	4	71	9
	Villafranca Ver.	54	—	—	21,5	0,3	—	—	—	6,5		—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	2	3	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	10,0	2,0	3,0	—	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2	3	50	7
	Chiavica Travata	17	—	—	7,1	2,2		—	—	5,3		—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	6	1	33	7
	Governolo	16	—	—	4,5	2,1	2,8	—	—	12,8	2,2	—	—	—	—	4,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	3	3	42	9
	Bergantino	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36	7
	Ostiglia	13	—	—	7,0	4,0	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	5	45	6
	Ceneselli	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31	7
	Trecenta	11	—	—	12,0	4,0	5,0	—	—	44,0		—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	7	41	8
	Ficarolo	10	—	—	0,7	1,7	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	5	1	36	8
	Traversagno	8	—	—	7,0	3,5	4,5	—	—	25,5	5,0	—	—	—	—	0,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	1	6	41	7
	Occhiobello	8	—	—	6,5	4,0	4,0	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	5	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	6,2	4,4	9,8	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	3	4	39	8
	Polesella	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39	7
	Piantamelon (Adria)	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34	10
	Ca' Cappellino	2	—	—	7,5	2,1	6,0	—	—	13,1	1,1	—	—	—	—	0,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	2	3	38	6
	Faro di Po Maestra	2	—	—	5,0	3,0	3,5	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	3	4	35	6
Polesine Padano	Corbola	3	—	—	15,0	7,2	—	—	—	12,0		—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	6	40	5
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[3.32]	3.26	3.19	3.16	3.16	3.08	3.00	2.90	2.91	3.07	3.10	3.05	2.95	2.84	2.73	2.73	2.70	2.63	2.53	2.42	2.30	2.26	2.23	2.21	2.17	[1.61]	1.90	2.04	2.04	1.98	1.98	2.63	1.71	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[2.32]	2.57	2.47	2.40	2.44	2.46	2.36	2.22	2.24	2.49	2.49	2.36	2.28	2.13	2.06	2.05	2.04	2.00	1.95	1.87	1.75	1.70	1.66	1.65	1.60	1.42	[1.36]	1.44	1.52	1.51	1.52	2.02	1.26	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	2.43	2.47	2.30	2.09	2.56	[2.84]	2.58	1.98	1.74	1.87	1.83	1.65	1.53	1.48	1.30	1.26	1.24	1.13	1.05	1.05	1.00	0.87	0.85	0.83	0.82	0.75	[0.60]	0.60	0.62	0.63	0.60	1.44	2.24	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.97	1.04	[1.27]	1.14	1.09	0.92	0.91	0.89	0.87	0.84	0.76	0.89	0.84	0.86	0.83	0.79	0.74	0.71	0.68	0.56	0.47	0.45	0.44	[0.41]	0.41	0.48	0.54	0.57	0.66	0.75	0.74	0.76	0.86	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Nel mese di marzo i principali corsi d'acqua veneti si mantennero generalmente quasi stazionari, in magra o in leggerissima morbida. Venne soltanto avvertito un piccolo incremento di portata dal giorno 3 al 4, in relazione alle notevoli precipitazioni del giorno 3, avvenute però in gran parte sotto forma di neve.

Nella seconda e terza decade comincia nei bacini montani lo scioglimento del mantello nevoso; in relazione a tale fenomeno si notano leggeri, graduali aumenti del livello nell'Isonzo, nel Tagliamento, nella Piave, nella Brenta e nell'Adige.

La piena del Bacchiglione e del Frassine dal 3 al 4 marzo

Il Bacchiglione ed il Frassine, in relazione alle piogge del 3 marzo, subirono un rapido incremento che li portò, per poche ore, sopra il segno di guardia.

All'idrometro di Borgo Berga il **Bacchiglione,** che si trovava circa allo zero idrometrico nella mattina del giorno 3, arrivò a m. 1.48 alle ore 17 dello stesso giorno; all'idrometro di Borgo Frassine il **Frassine** da m. 2.18 alle ore 8 del giorno 3, arrivò a m. 0.10 alle ore 23 dello stesso giorno.

La piena ebbe termine nelle prime ore del giorno 4, e, come si vede, raggiunse altezze massime molto limitate.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione			marzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.12	1.24	1.34	**1.48**	**1.48**	1.34	1.28	1.20	1.08	1.04	1.04
Borgo Berga	1.00	5.98		4	1.04	1.02	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			marzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.04	0.06	0.08	**0.10**	**0.10**
Borgo Frassine	0	4.95		4	0.06	0.02	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	giorno
Bacchiglione	marzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	10	14 C	0	− 14	− 6	− 8	− 12	− 4	0	12.0	4	5.3	9	14	1	14	1	1.48	17–18	3
Borgo Berga		4	0	− 2	− 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine	marzo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	2	2 C	0	3.0	4	5.0	3	6	1	7	1	0.10	23–24	3
Borgo Frassine		4	− 4	− 4	− 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene avvenute nel Bacchiglione e nel Frassine nei mesi di marzo del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono ricavati dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Bacchiglione															
Borgo Berga	1916	69	1911	30–31	36.4	5	15.9	13	58	1	26	1	2.72	17	30
	»	»	1913	23–25	16.5	22	8.4	37	64	1	24	2	3.42	11	24
	»	»	1914	20–22	14.9	16	5.7	38	27	1	18	2	2.72	10	21
					20.3	18	6.5	48	48	1	14	1	4.11	9	9
					14.5	18	12.9	7	38	2	20	1	3.60	6–7	12
	»	»	1916	8 a 16	9.5	8	8.9	13	16	1	15	2	3.46	22	12
					15.6	9	4.6	53	32	1	16	2	3.70	20	13
					5.7	9	2.7	34	11	1	6	4	1.79	14	15
	1917	79	1917	7–8	12.9	14	6.1	22	34	1	14	1	1.98	2	8
				12–14	14.2	13	6.1	21	44	1	18	1	1.97	7	13
	1920	70	1920	16–19	20.6	13	4.0	2	44	1	6	1	3.56	16–18	16
					12.2	13	9.9	40	28	1	24	1	5.06	9	17
Frassine															
Borgo Frassine	1916	69	1913	23–26	46.1	11	6.8	64	206	1	23	1	2.51	8	24
	»	»	1914	20–22	24.0	14	7.5	35	64	1	17	1	1.74	12–13	21
					30.3	14	6.1	54	120	1	14	1	2.96	8	9
					14.8	16	9.1	8	40	1	16	1	2.05	7	12
	»	»	1916	8 a 16	9.7	7	7.8	10	13	1	15	1	2.00	22–23	12
					16.2	10	7.2	38	26	1	20	1	2.84	20	13
					9.0	6	3.7	31	15	1	9	1	0.64	16–17	15
	1917	79	1917	13	26.7	3	8.0	5	56	1	11	2	0.24	10	13
	1920	70	1920	16 a 19	28.8	11	8.0	4	57	1	13	1	3.47	16	16
					15.0	8	7.8	58	33	1	30	1	4.35	5	17

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	TAGLIAMENTO a Latisana – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	PIAVE a Belluno – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	BRENTA a Strà – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	ADIGE a Pescantina – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.56	0.02	9.5	0.30	0.02	8.0	0.88	0.02	7.0	2.10	0.05	7.0	2.03	0.03	5.0
2	0.56	0.02	9.0	0.14	0.02	8.0	0.86	0.01	6.0	1.75	0.02	7.5	2.04	0.04	5.5
3	0.60	0.02	7.0	0.36	0.09	9.0	0.82	0.01	6.0	1.95	0.01	8.5	2.02	0.03	6.0
4	0.60	0.01	7.5	0.14	0.03	9.0	1.00	0	6.0	1.80	0.01	8.0	1.97	0.03	6.0
5	0.60	0	8.0	0.15	0.02	10.0	1.04	0.01	6.0	2.05	0.06	7.5	1.96	0.03	7.0
6	0.59	0	9.5	0.09	0.02	10.0	1.00	0.02	6.0	1.95	0.01	9.5	1.97	0.04	7.5
7	0.58	0	9.5	0.16	0.03	10.0	1.00	0	6.0	2.20	0.15	8.0	1.99	0.06	7.5
8	0.59	0	8.5	0.18	0.02	10.0	1.00	0.01	6.0	2.00	0.03	6.0	2.00	0.03	7.0
9	0.58	0	»	0.20	0.03	10.0	0.98	0.01	6.0	2.00	0.01	7.0	2.01	0.02	7.5
10	0.57	0	9.5	0.12	0.01	10.0	0.98	0.01	6.0	2.10	0	8.0	2.02	0.03	7.5
11	0.58	0	9.0	0.11	0.03	10.0	0.94	0.01	6.0	2.00	0.01	8.0	2.03	0.03	8.0
12	0.57	0	8.5	0.12	0.03	10.0	0.94	0.05	7.0	1.70	0.01	8.0	2.04	0.03	6.5
13	0.57	0	10.0	0.25	0.01	10.0	0.94	0.03	7.0	1.80	0.03	7.5	2.04	0.02	7.0
14	0.56	0	9.0	0.33	0.03	10.0	0.98	0.03	6.0	2.00	0.01	7.5	2.04	0.01	7.5
15	0.56	0	10.0	0.25	0.03	10.0	1.00	0.02	6.0	2.00	0.01	7.5	2.04	0.01	7.5
16	0.56	0	10.5	0.06	0.03	10.0	0.96	0.03	7.0	1.80	0.01	7.5	2.03	0.01	7.0
17	0.56	0	10.5	0.02	0.03	10.0	0.90	0.03	6.0	2.00	0.01	8.0	2.03	0.01	9.0
18	0.56	0	10.5	0.06	0.03	10.0	0.90	0.02	6.0	2.10	0.01	7.5	2.03	0.01	8.5
19	0.56	0.01	10.5	0.06	0.03	10.0	0.90	0.04	6.0	1.90	0.01	8.0	2.03	0.01	8.5
20	0.56	0.01	10.0	0.06	0.01	10.0	0.94	0.07	7.0	2.10	0.01	8.0	2.02	0.01	8.0
21	0.56	0.01	10.5	0.07	0.02	10.0	0.94	0.07	7.0	1.90	0.02	7.5	2.01	0.02	8.5
22	0.56	0.01	11.0	0.07	0.02	10.0	0.88	0.06	7.0	2.05	0.01	7.0	2.00	0.02	8.5
23	0.56	0	11.0	0.04	0.02	10.5	0.86	0.07	7.0	1.70	0.03	7.5	2.00	0.03	9.5
24	0.57	0	11.0	0.04	0.02	10.0	0.86	0.06	7.0	1.70	0.01	7.5	1.97	0.04	9.5
25	0.57	0.01	11.0	0.03	0.02	12.0	0.80	0.07	7.0	2.00	0.03	8.0	1.93	0.04	10.0
26	0.58	0.01	11.5	0.03	0.02	12.0	0.80	0.10	7.0	1.80	0.02	8.0	1.90	0.04	11.0
27	0.58	0.01	12.0	0.03	0	12.0	0.80	0.01	7.0	1.90	0.01	9.0	1.85	0.09	11.0
28	0.60	0.03	12.0	0.07	0.01	12.0	0.78	0.04	7.0	2.10	0.01	9.0	1.83	0.11	10.0
29	0.60	0.01	12.0	0.10	0.01	12.0	0.78	0.10	7.0	2.00	»	9.5	1.81	0.03	10.0
30	0.60	0.02	12.0	0.05	0	13.0	0.78	0.07	6.0	2.00	0.01	12.0	1.82	0.03	10.5
31	0.61	0.01	11.5	0.09	0	13.0	0.76	0.08	6.0	2.15	0.01	12.5	1.81	0.04	10.0

N.B. — I saggi d' acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d' acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto – ore 9	ore 19.30
1	22.5	22.5
2	22.5	22.5
3	22.5	22.5
4	22.5	22.5
5	22.0	22.0
6	22.0	22.2
7	22.2	22.0
8	22.0	22.0
9	22.0	22.0
10	22.0	22.0
11	22.2	22.2
12	22.2	22.0
13	22.0	21.9
14	22.0	22.0
15	22.0	22.1
16	22.2	22.2
17	22.5	22.2
18	22.0	22.0
19	22.0	22.0
20	22.0	22.0
21	21.9	21.9
22	21.9	21.8
23	22.0	22.0
24	22.0	22.0
25	22.2	22.0
26	22.2	22.0
27	22.0	22.0
28	22.0	22.0
29	22.0	21.9
30	22.0	21.9
31	21.9	21.9

Venezia, maggio 1923

Le pioggie più notevoli di marzo cadute in brevi periodi (minori di 24 ore)

BACINO principale	BACINO secondario	Giorno	Stazione	Durata dalle ore	Durata alle ore	Durata minuti	Quantità di pioggia in millimetri	Intensità media al minuto millimetri
		3	S. Lucia	2.40	20.0	1040	65.2	0.063
Isonzo	Torre		Cisoriis	2.40	19.0	980	61.0	0.062
	Natisone		Pulfero	3.0	20.0	1020	75.4	0.074
	Venzonassa		Venzone	4.30	19.0	870	41.5	0.048
Tagliamento	Ledra		Gemona	4.30	19.0	870	60.0	0.069
	Can. di Ledra		S. Daniele	3.0	16.0	780	59.6	0.076
Livenza			Sacile	4.20	19.20	900	69.6	0.077
			Sacile	13.40	15.15	95	25.0	0.263
Piave			Possagno	1.40	12.30	650	40.4	0.062
Bacchiglione	Leogra		Schio	2.0	12.0	600	32.4	0.054
			Vicenza	2.0	12.0	600	35.3	0.059
Medio Adige	Chiampo		Chiampo	1.0	12.0	660	37.0	0.056
Pianura occiden.	alta pianura		Treviso	2.30	11.30	540	31.5	0.058
	bassa pianura		Padova	2.0	10.0	480	33.5	0.070

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - APRILE 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.36	10.5	0.91	0.43	62	5.36
2	0.33	10.-	0.86	0.43	62	5.36
3	0.31	9.5	0.82	0.31	47	4.06
4	0.32	9.5	0.82	0.29	45	3.89
5	0.32	9.5	0.82	0.22	38	3.28
6	0.30	9.-	0.78	0.23	39	3.37
7	0.29	9.-	0.78	0.20	**37**	**3.20**
8	0.30	9.-	0.78	0.20	37	3.20
9	0.30	9.-	0.78	0.31	47	4.06
10	0.28	**8.5**	**0.73**	0.41	59	5.10
11	0.34	10.-	0.86	0.44	64	5.53
12	0.38	11.-	0.95	0.50	72	6.22
13	0.42	12.-	1.04	0.56	81	7.00
14	0.54	16.0	1.38	0.90	130	11.23
15	0.56	16.0	1.38	1.60	»	»
16	0.51	15.0	1.30	1.22	175	15.12
17	0.45	13.-	1.12	0.90	130	11.23
18	0.40	11.5	0.99	0.74	105	9.07
19	0.40	11.5	0.99	0.69	99	8.55
20	0.44	13.-	1.12	0.73	105	9.07
21	0.44	13.-	1.12	1.10	155	13.39
22	0.88	**28.0**	**2.42**	2.00	»	»
23	0.65	19.0	1.64	1.38	195	16.85
24	0.46	13.5	1.17	1.26	180	15.55
25	0.33	10.-	0.86	1.34	190	16.42
26	0.65	19.0	1.64	1.20	170	14.69
27	0.64	19.0	1.64	1.12	160	13.82
28	0.83	26.0	2.25	1.39	200	17.28
29	0.78	24.0	2.07	1.25	180	15.55
30	0.70	21.0	1.81	1.10	155	13.39
Totale mensile			35.83			»
Media mensile		13.8			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		35.3			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		71.6			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		21.7			23.9	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI – Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	1.80	130	11.2	20	224	2.01	125	10.8
2	1.78	134	11.6	30	348	1.99	128	11.1
3	1.83	125	10.8	20	216	1.97	131	11.3
4	1.85	122	10.5	20	210	2.02	124	10.7
5	1.87	119	10.3	20	206	2.06	118	10.2
6	1.89	116	10.0	10	100	2.07	117	10.1
7	1.96	104	9.0	20	180	2.12	110	9.5
8	1.99	**100**	**8.6**	10	86	2.17	99	8.6
9	1.96	104	9.0	20	180	2.20	**93**	**8.0**
10	1.93	110	9.5	20	190	2.10	113	9.8
11	1.95	106	9.2	20	184	2.13	109	9.4
12	1.93	110	9.5	20	190	2.19	95	8.2
13	1.86	120	10.4	10	104	2.19	95	8.2
14	1.70	153	13.2	50	660	2.12	110	9.5
15	1.35	238	20.6	180	3708	1.87	145	12.5
16	1.44	215	18.6	200	3720	1.00	267	23.1
17	1.38	180	15.6	40	624	1.19	241	20.8
18	1.68	157	13.6	30	408	1.49	205	17.7
19	1.74	144	12.4	30	372	1.68	170	14.7
20	1.73	146	12.6	10	126	1.80	155	13.4
21	1.64	166	14.3	130	1859	1.80	155	13.4
22	0.57	**500**	**43.2**	1900	82080	1.70	169	14.6
23	0.98	345	29.8	110	3278	0	**430**	**37.2**
24	1.13	295	25.5	110	2805	0.55	330	28.5
25	1.01	335	28.9	70	2023	0.77	300	25.9
26	1.06	320	27.7	100	2770	0.57	330	28.5
27	1.16	285	24.6	80	1968	0.70	310	26.8
28	0.92	370	32.0	90	2880	0.83	290	25.1
29	0.84	400	34.6	150	5190	0.35	360	31.1
30	0.99	340	29.4	140	4116	0.18	390	33.7
Totale mensile			526.2		121005			502.4
Media mensile		203					194	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		18.5					16.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		45.7					36.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		9.1					7.9	

Giorno	MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	37	3.20
2	0.43	37	3.20
3	0.43	37	3.20
4	0.43	37	3.20
5	0.43	37	3.20
6	0.42	36	3.11
7	0.42	36	3.11
8	0.42	36	3.11
9	0.42	36	3.11
10	0.42	36	3.11
11	0.42	36	3.11
12	0.41	36	3.11
13	0.41	36	3.11
14	0.42	**36**	**3.11**
15	0.43	37	3.20
16	0.47	39	3.37
17	0.48	39	3.37
18	0.49	40	3.46
19	0.50	40	3.46
20	0.51	41	3.54
21	0.51	41	3.54
22	0.53	42	3.63
23	0.55	43	3.72
24	0.55	43	3.72
25	0.58	46	3.97
26	0.59	46	3.97
27	0.61	48	4.15
28	0.64	50	4.32
29	0.66	51	4.41
30	0.67	**52**	**4.49**
Totale mensile			104.31
Media mensile		40	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		17.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		23.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		15.9	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	9,0		12,0	—	—	—	21,0	36,0	32,0	38,0	47,0	42,0	18,0	—	54,0	49,0	61,0	—	433,0	—	15	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	3,6	—	—	—	—	—	6,0	12,0	16,0	—	—	—	26,7	47,0	7,1	—	—	3,0	14,0	23,1	85,0	11,5	15,3	43,0	5,2	—	82,2	17,1	1,0	—	418,8	2	16	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	3,4	18,2	26,8	—	—	—	7,0	67,6	22,6	0,2	—	0,8	19,8	8,0	68,2	2,6	6,0	44,6	40,6	—	61,6	54,4	6,4	—	458,8	2	15	»	»
	Caporetto +	236	9,5	—	—	—	—	—	11,0	20,6	27,0	—	—	—	19,0	71,0	17,0		—	4,0	12,0	24,0	55,0	13,0	34,0	64,0	12,0	—	122,0	37,0	6,0	—	558,1	—	19	»	»
	S. Lucia	170	6,6	—	—	—	—	—	—	22,6	30,2	0,2	—	—	1,6	62,8	19,4	2,6	—	0,4	18,0	10,8	28,2	8,0	19,6	62,4	22,8	—	42,4	93,0	3,0	—	454,6	3	14	»	»
Idria	Circhina	325	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	3,0	5,0	—	10,0	15,0	10,0	10,0	—	—	15,0	15,0	10,0	23,0	6,0	3,0	21,0	—	--	—	—	—	158,0 ?	2	13	»	»
	Idria	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	35,0	65,0	40,0	—	—	—	40,0	35,0	25,0	—	—	—	40,0		40,0	45,0	55,0	65,0	40,0	—	55,0	50,0	45,0	—	675,0 ?	—	16	»	»
	Bacia +	163	2,0	—	—	—	—	—	12,0	28,6	21,0	—	—	—	20,0	62,0	8,0	1,5	—	—	24,0	16,0	33,5	9,0	37,0	54,0	9,0	—	85,0	42,0	3,0	—	462,6	3	15	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	—	—	—	—	14,2	25,0	23,5	—	—	—	13,1	51,2	4,3	6,4	0,9	—	29,6	3,4	16,0	12,4	24,4	31,7	8,7	—	4,0	70,0	20,0	—	358,8	1	17	»	»
	Lozice +	90	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	16,0	—	—	—	28,0	34,0		—	—	32,0	13,3	8,0	9,0	21,5	24,7	1,2	—	108,0	23,6	—	—	355,3	1	15	»	»
	Gorizia	86	7,1	—	—	—	—	—	—	24,5	3,8	0,3	—	—	—	31,5	14,0	16,5	—	—	32,2	1,4	9,5	6,5	28,0	16,5	2,5	—	47,8	20,1	—	—	262,2	2	13	»	»
Vippacco	Senosecchia +	565	13,0	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	—	—	—	—	14,9	0,2	1,0	3,8	—	9,0		20,0	28,0	37,0	50,0	10,0	—	45,0	13,0	4,0	—	313,9	1	15	»	»
	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	13,3		18,1	5,8	—	—	8,0	42,2		2,0	—	—	20,1	2,5	4,5	14,0	27,1	28,5	2,0	—	44,1	3,6	0,1	—	235,9	3	14	»	»
	Vippacco	104	10,4	—	—	—	—	—	2,8	27,6	4,4	1,4	—	—	—	20,6	12,6	1,2	0,8	—	18,8	3,6	3,4	0,4	31,6	27,4	7,8	—	32,4	12,4	0,2	—	219,8	4	13	»	»
	Schönpass *	104	8,2	—	—	—	—	—	20,1		20,2	1,2	—	—	10,3	32,5	10,0	4,5		—	23,5		4,5	6,6	5,0	32,2	6,0	—	8,0	55,2	4,5	—	252,5	3	17	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	18,0	0,2	—	30,0	76,0	14,0		—	—	5,0	28,0	22,0	38,0	4,5	54,0	81,0	—	123,0		18,0	—	538,5	—	17	140	8
	Ciseriis	264	3,8	—	—	—	—	—	—	11,0	30,8	0,2	—	—	1,4	61,0	23,8	0,6	0,2	—	24,4	9,2	30,4	9,4	46,0	48,0	25,4	—	56,0	41,8	6,4	—	430,0	2	15	»	»
	Attimis *	196	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	—	—	—	35,0		31,0	—	1,0	—	13,0	14,0	14,0	5,0	37,0	63,0		—	90,0		15,0	—	355,0	1	16	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	5,0	—	—	—	—	—	—	26,0	23,0	—	—	—	7,0	43,0	5,0		—	—	19,0	3,0	4,0	25,0	27,0	26,0	5,0	—	88,0		24,0	—	330,0	3	14	»	»
	Povoletto	136	3,0	—	—	—	—	—	—	10,8	15,0	—	—	—	23,5	36,3	3,3	0,1	—	—	10,5	9,0	8,2	5,5	31,3	85,7	0,5	—	66,6		—	—	309,3	2	13	95	8
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	120,0	80,0	95,0	—	—	—	140,0	120,0	135,0	95,0	65,0		48,0	80,0	»	»	»	»	»	—	130,0	125,0	—	—	»	»	»	»	»
	Goregnavas +	758	15,0	—	—	—	—	—	16,0		15,0	16,0	—	—	60,0		48,0	11,0	—	20,0	15,0	24,0	30,0	7,0	58,0	101,0	9,0	—	120,0	35,0	—	—	600,0	—	19	»	»
	S. Wolfango +	754	8,0	—	—	—	—	—	14,0	17,0	12,0	—	—	—	22,0	62,0	11,0		7,0		22,0	41,0	42,0	16,0	43,0	55,0	3,0	—	116,0	43,0	—	—	534,0	1	18	124	7
	Platischis	657	5,0	—	—	—	—	—	6,4	21,2	35,2	—	—	0,2	8,2	71,4	31,6	5,0	3,4	23,8	22,4	14,0	52,4	7,0	15,0	52,0	38,0	—	77,0	81,6	3,8	—	574,6	—	20	»	»
	Obenetto +	600	4,0	—	—	—	—	—	13,0	12,0	11,0	—	—	—	19,0	62,0	6,0	—	—	—	3,0	28,0	18,0	13,0	39,0	58,0	2,0	—	110,0	40,0	—	—	438,0	2	14	»	»
	Pulfero	400	7,4	—	—	—	—	—	4,6	19,8	29,4	0,4	—	—	4,4	58,0	30,0	2,6	0,2	5,6	16,2	4,2	29,0	1,6	22,4	79,0	29,4	—	73,2	66,4	11,4	—	495,2	2	17	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	42,0		55,5	—	—	—	20,0		26,5	—	—	7,0	16,5	43,0	87,0	12,5	45,0	88,0	9,0	—	16,5	35,3	45,0	—	548,8	—	17	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	15,0		30,0	—	—	—	35,0		35,4	15,1	—	1,0	40,0		41,0		38,0	41,5	10,0	—	81,0	89,0		—	472,0	1	17	»	»
	S. Leonardo *	163	9,3	—	—	—	—	—	28,0	18,0	24,2	—	—	—	18,0	52,0	14,2	1,3	—	12,8	14,5	7,0	16,0	16,2	32,3	38,0	6,5	—	80,1	28,5	14,5	—	431,4	1	18	122	8
	Cividale *	138	5,0	—	—	—	—	—	1,0	15,0	11,0	—	—	—	12,5	39,0	1,8	2,0	—	—	12,0	7,5	14,0	12,0	40,0	35,5	6,5	—	74,5	7,0	8,0	—	304,3	3	15	»	»
	Manzano +	72	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	—	—	13,0	35,0	2,0	11,0	—	—	16,0		11,0		51,0	21,0	2,0	—	62,0		2,0	—	257,0	4	13	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	0.69	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	[0.66]	0.74	0.74	0.74	0.75	0.95	1.31	1.05	1.00	1.41	0.92	0.95	1.07	[2.90]	1.67	1.50	1.65	1.46	1.28	2.65	1.85	1.38	1.13	2.24	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	1.98	1.98	1.88	1.88	1.85	[1.80]	1.85	1.82	1.85	1.90	2.18	2.10	2.05	2.10	2.75	2.30	2.20	2.10	2.25	2.30	2.30	3.10	3.20	2.80	3.20	2.95	2.50	[3.90]	3.30	2.60	2.37	2.10	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	DRAVA																																				
Sexten	**Sexten** +	1518	0,5	—	—	—	—	—	—	9,2	26,8	—	—	—	2,7	8,5	9,4	—	—	—	—	3,6	28,7	—	3,6	11,7	1,4	—	17,0	10,6	6,4	—	140,1	4	10	»	»
Gailitz	**Saifnitz** +	806	4,1	—	—	—	—	—	—	12,3	8,5	—	—	—	—	40,0	10,9	—	—	—	1,0	5,0	40,0	9,0	12,0	26,5	5,8	—	48,5	7,0	1,2	—	231,8	2	13	»	»
Gailitz	**Tarvisio**	751	—	—	—	—	—	—	7,0		11,0	8,0	—	—	0,8	36,6	19,4	—	—	—	3,6	1,4	53,6	7,8	7,2	15,6	30,0	—	50,0	15,6	20,2	—	287,8	2	15	»	»
Schlitza	Raibl +	901	7,3	—	—	—	—	—	4,3	17,2	27,3	—	—	0,2	6,2	4,3	10,2	3,4	—	—	2,4	26,2	86,4	4,3	8,6	4,7	11,2	—	48,8	6,3	6,2	—	280,5	1	17	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	4,0	—	—	—	—	—	3,5	41,0	7,5		—	—	23,0	20,0	1,5	—	—	—	4,0	4,5	40,0	19,0	4,5	13,5	20,0	—	4,0	20,5	8,5	3,5	243,5	1	18	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	—	—	13,5		58,5	2,4	—	—	28,6	32,4	13,2	—	—	—	9,0	2,0	62,4	0,2	12,0	22,6	0,4	1,6	26,0	5,8	2,8	—	288,4	4	12	82	11
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	8,5	30,6	70,8		—	—	30,7	10,5		—	—	—	11,3		17,0	—	4,0	12,4	1,7	—	30,7		3,4	—	231,6	1	15	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	10,2	—	—	—	—	—	2,0	68,0		32,8	—	—	33,0	26,0	19,0	—	—	—	15,0	35,0	43,0	—	3,2	12,0		—	7,4	40,0		—	346,6	1	16	78	7
Lumiei	**Ampezzo**	560	11,2	—	—	—	—	—	1,4	16,2	16,4	65,6	—	—	0,6	48,4	27,8	1,2	—	—	11,6	2,8	94,0	—	7,4	19,6	14,2	—	23,2	19,2	3,2	0,6	384,6	5	14	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	84,0		35,0	—	—	—	4,5	21,0	86,0	—	2,0	13,0	20,5	—	9,0	29,0	13,5	11,0	328,5 n	1	12	»	»
Degano	**Forni Avoltri**	888	3,5	—	—	—	—	—	17,4	25,0	19,5		—	0,4	0,6	33,0	14,6	—	—	—	7,8	2,4	61,4	0,2	3,4	19,6	6,6	—	13,6	21,8	6,4	2,0	259,2	3	15	77	6
Degano	Pesariis +	758	9,0	—	—	—	—	—	4,0	31,0	36,0		—	—	22,0	18,0	13,0	—	—	—	8,0	14,0	63,0	2,0		13,0	31,0	—	29,0	8,0	8,0		309,0	1	17	77	7
Degano	Ovaro +	492	5,8	—	—	—	—	—	12,7	51,0		10,3	—	—	60,9		5,0	—	—	—	11,0		79,0	—	3,3	15,7	15,0	—	9,0	26,6	3,5	2,9	311,2	1	18	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	26,7		32,0	—	—	—	4,9	16,5	5,2	—	—	—	13,0	25,4	97,1	—	16,0	22,3	17,0	—	12,8	31,3	42,5	16,4	379,1	—	16	78	6
But	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	—	10,0		53,0	—	—	—	25,0	32,0	11,0	—	—	—	—	26,5	83,0	—	17,8	23,0	2,0	—	35,0	7,0	0,1	—	325,4	1	12	»	»
But	**Timau**	821	—	—	—	—	—	—	5,8	9,0	24,6	3,8	—	—	1,8	52,8	20,6	—	—	—	12,0	1,8	87,0	0,2	8,0	28,0	7,2	0,6	19,0	21,4	4,2	1,8	304,6	4	14	»	»
But	Paularo +	690	0,3	—	—	—	—	—	8,0	17,1	22,0	—	—	—	24,2	39,5	14,0	—	—	—	12,0	15,1	110,5	—	5,0	12,1	31,0	0,8	43,0	16,0		—	370,6	1	15	86	6
But	**Salino**	647	11,0	—	—	—	—	—	5,4	19,6	31,0	0,2	—	0,2	1,8	54,8	20,4	0,2	—	—	11,4	6,0	103,2	0,8	3,4	25,6	10,2	0,8	31,0	24,6	5,8	0,2	367,6	3	15	»	»
But	Paluzza +	596	6,0	—	—	—	—	—	18,0		27,2	—	—	—	—	61,1	18,2	2,0	—	—	16,8		104,5	1,2		21,0	20,0	0,2	7,8	30,5	6,8	3,4	344,7	3	15	96	5
But	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	35,0		40,5	—	—	—	15,0	60,0	19,0	—	—	—	14,0	7,0	105,0	5,0	8,0	10,0	17,0	4,0	35,0	11,0	2,5	—	388,0	1	16	»	»
	Tolmezzo	323	5,6	—	—	—	—	—	6,8	14,4	14,6	—	—	—	1,8	56,0	25,4	0,2	—	—	10,4	2,6	118,2	1,8	5,4	19,0	10,4	0,8	27,0	30,6	2,4	—	353,4	5	13	108	7
Fella	**Malborghetto**	721	—	—	—	—	—	—	10,0		3,2	—	—	—	1,8	30,6	19,2	0,2	—	—	6,6	2,4	53,0	7,6	10,0	23,6	27,6	0,2	30,0	22,0	3,4	—	251,4	2	14	»	»
Fella	Pontebba +	568	4,9	—	—	—	—	—	4,6	12,8	9,2	—	—	—	18,4	24,8	26,2	—	—	—	6,2	18,6	8,4	4,8	16,5	38,2	8,1	—	6,2	5,8	—	—	213,7	—	16	»	»
Fella	Saletto di Raccol. +	517	—	—	—	—	—	—	34,8		49,3	—	5,0	—	35,0	43,0	28,0	—	—	—	15,0	49,8	48,5	7,0	39,6	45,3	28,2	—	49,7	58,4	10,3	—	546,9	—	17	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	12,0	14,5	20,0	—	—	—	16,5	49,0	4,0	—	—	—	6,5	5,0	90,0	8,0	13,5	43,0	3,5	—	3,0	54,0	12,0	—	354,5	1	15	»	»
Fella	**Resia**	380	11,3	—	—	—	—	—	1,6	22,0	42,2	—	—	—	3,4	69,2	22,8	—	—	—	10,6	9,4	160,0	29,8	14,0	76,2	27,6	1,0	61,2	32,6	7,8	—	552,7	2	16	»	»
	Ovedasso +	319	12,2	—	—	—	—	—	13,0	24,0	33,9	—	—	—	24,0	48,0	7,1	—	—	—	12,5	26,0	88,0	6,5	16,7	38,0	5,1	3,5	71,5	13,0	1,0	—	444,0	1	17	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	7,5	—	—	—	—	—	0,8	23,0	38,0	—	—	—	1,3	68,1	23,9	—	—	—	16,2	10,2	43,0	34,3	14,7	29,0	18,6	—	29,8	52,0	5,2	—	415,6	2	15	133	7
Fallar	Alesso +	197	15,5	—	—	—	—	—	9,9	17,7	58,8	—	—	—	55,3	91,2	18,1	—	—	—	21,2	33,1	100,1	—	18,9	36,5	5,1	—	16,6	96,2	14,6	—	608,8	—	16	»	»
Ledra	**Gemona**	307	1,6	—	—	—	—	—	1,2	8,2	32,0	0,2	—	—	4,0	63,4	25,4	—	—	—	24,0	9,0	34,2	7,4	24,4	53,4	22,8	—	43,2	50,2	16,8	—	421,4	2	15	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	20,0	—	—	—	—	—	10,0	38,0	45,0	—	—	—	48,0	45,0	32,0	—	—	—	13,0	42,0	135,0	7,0	25,0	30,0		—	10,0	75,0	20,0	—	595,0	—	17	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	42,4	0,2	—	—	2,4	51,8	32,0	3,8	—	0,6	59,2	6,4	28,4	2,6	14,0	25,8	26,8	—	29,2	29,6	—	—	373,2	4	13	111	7
	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	—	7,0	56,0	—	—	—	60,0		32,0	1,0	—	—	2,0	28,0	51,0	8,0	23,0	39,0	1,0	—	64,0		—	—	372,0	3	12	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	21,9	—	—	—	—	—	—	20,0	65,8	—	—	—	30,0	30,9	30,0		—	—	5,0	25,0	65,0	45,0	60,4	35,0	10,0	—	105,0		—	—	549,0	—	16	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	5,1	—	—	—	—	—	—	20,2	25,2	—	—	—	32,0	22,5	3,8	5,0	—	—	50,9	15,2	22,8	5,2	13,3	30,7		—	48,0		—	—	299,9	—	16	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.11]	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.15	0.19	0.19	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	[0.29]	0.29	0.29	0.19	0.18	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone	225	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	[0.60]	0.60	0.61	0.64	0.64	0.65	0.67	0.68	0.74	1.12	1.01	0.83	0.78	0.69	0.67	0.83	[1.46]	1.09	0.99	1.15	0.90	0.77	1.44	0.97	0.86	0.81	0.86	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	[0.08]	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.36	0.21	0.18	0.15	0.12	0.25	1.32	1.68	1.18	0.70	0.19	0.55	0.55	2.95	3.24	2.25	2.45	2.70	1.90	2.00	[3.28]	2.45	1.01	3.36	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la quantità di pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	5,3	—	—	—	—	—	—	1,0	49,8	—	—	—	—	60,4	13,1	—	—	—	15,2	28,2	55,4	4,4	13,2	26,0		—	50,2	0,8	—	—	323,0	2	12	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	30,0	38,0	—	—	—	—	143,0	4,0	—	—	—	24,0	21,0	61,0	4,0	18,0	30,0		—	52,0	9,0	—	—	434,0	—	13	»	»
	Sacile	24	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	43,0	0,2	—	—	—	18,4	6,4	0,2	—	0,8	15,6	1,8	38,2	3,4	18,0	21,0	1,4	5,2	21,0	12,0	—	—	210,6	5	11	86	7
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	»	»	—	—	—	18,0	10,0	30,0	10,0	8,0	10,0	6,0	10,0	12,0	20,0	—	—	150.0 ?	—	14 ?	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	8,5	—	—	—	—	—	—	16,0	12,5	—	—	—	34,8		8,0	—	—	—	15,3	29,5	32,0	3,0	30,4	10,0		5,0	15,0	2,0	—	—	222,0	2	14	89	13
Meduna	Frasseneit +	564	12,0	—	—	—	—	—	10,2	50,3	41,0	—	—	—	132,5		40,3	—	—	—	26,0	27,0	140,0	—	17,8		—	—	55,0	11,0		—	563,1	—	15	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	43,0		61,0	—	—	—	43,0	61,0	48,0	—	—	—	30,0		156,0	34,0	17,0	9,0	11,0	—	14,0	79,0	—	—	606,0	—	15	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	45,5		12,0	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	58,0	—	9,0		11,0	—	33,0	14,0	—	—	193,5 ?	?	11 ?	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	16,0	—	—	—	—	—	5,0	100,0	150,0	6,0	—	—	137,0		42,0	—	—	—	3,0	42,0	47,5	5,0	22,0	26,0	4,0	—	76,0	12,0	—	—	693,5	1	16	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	5,1	—	—	—	—	—	3,9	23,2	52,5	0,3	—	0,1	3,2	66,9	35,8	—	—	0,4	22,6	8,8	141,2	8,7	9,8	21,4	8,9	—	25,2	31,0	7,2	—	476,2	—	17	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	12,5	—	—	—	—	—	7,0	42,0	48,0	—	—	—	1,0	50,0	58,5	—	—	0,5	20,0	51,0	106,0	2,0	21,5	27,0	3,0	—	65,5	14,0	—	—	529,5	4	13	118	8
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	2,0	—	—	—	45,0		35,0	—	—	—	30,0	40,0	110,0	2,0	10,0	3,0	15,0	—	10,9	60,0	10,0	—	406,0	4	12	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	10,5	35,1	23,7	—	—	—	50,1	48,8	24,5	3,0	—	1,7	20,5	35,0	83,0	6,0	42,0	29,2	11,8	10,5	89,7	13,5	0,4	—	539,0	2	16	159	9
Meduna	**Maniago**	283	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	1,8	56,8	27,8	1,0	—	0,6	16,6	10,6	93,6	3,8	11,4	32,0	18,4	16,0	27,6	43,0	0,8	1,0	»	»	»	138	8
Cellina	Cimolais +	652	—	—	—	—	—	—	32,5		30,0	—	—	—	31,5	52,5	60,5	—	—	50,0	80,0	75,5	45,5	55,5	70,0	30,5	50,0	—	25,0	10,5	—	—	699.5	—	16 ?	»	»
Cellina	**Claut**	600	6,7	—	—	—	—	—	5,6	12,2	92,1	—	—	—	3,4	30,6	34,4	—	—	2,4	6,4	1,2	111,0	0,2	14,8	14,4	8,8	1,4	17,6	16,2	0,6	1,2	381,2	5	14	86	7
Cellina	Andreis +	455	12,0	—	—	—	—	—	20,0	65,0		—	—	—	71,0		71,0	—	—	5,0	5,0	60,0	100,0	—	15,0	30,0		—	76,0		—	—	530,0	—	16	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	10,0	—	—	—	—	—	—	17,5	30,0	—	—	—	12,0	22,3	11,0	21,5	—	7,5	20,0		30,7	0,4	9,0		—	—	36,0	5,0	11,0	—	243,9	—	16	»	»
Monticano	Formeniga +	239	1,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	7,6	9,0	7,5	—	—	—	6,4	21,5		8,4	6,2	18,0	5,0	—	5,5	34,6	—	—	143,1	1	13	»	»
Monticano	Conegliano +	85	0,4	—	—	—	—	—	—	44,7		—	—	—	11,4	7,0	1,6	—	—	—	2,1	20,0	21,3	4,0	16,3	31,3	13,9	—	6,0	30,3	0,7	—	211,0	3	12	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.64	0.62	0.62	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.72	1.44	1.12	0.98	0.95	1.27	1.42	1.30	1.24	1.15	1.08	1.64	1.80	[3.18]	2.64	3.14	2.97	2.25	1.88	2.95	2.24	1.72	1.47	2.58	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	0.25	0.26	[0.31]	0.20	0.21	0.18	0.16	0.15	0.14	0.16	0.70	0.30	0.16	0.17	1.07	0.80	0.80	0.50	0.37	1.05	0.81	2.45	3.04	2.80	[3.11]	2.52	1.71	2.04	2.24	1.57	0.88	3.42	0	3.20	6.87
Meduna	Visinale	7.0	[0.44]	0.45	0.47	0.46	0.48	0.47	0.50	0.55	0.63	0.56	0.60	0.68	0.65	0.87	1.20	0.87	0.80	0.87	0.94	1.23	1.86	[4.82]	2.60	2.75	2.35	2.30	2.27	2.20	1 67	1.45	1.27	4.38	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada +	1217	10,0	—	—	—	—	—	18,0	80,0	15,0	—	—	—	—	28,0	25,0	5,0	—	—	5,0	8,0	70,0	25,0	3,0	15,0	15,0	—	8,0	35,0	5,0	—	370,0	1	16	»	»
	S. Stefano di Cad. +	908	5,0	—	—	—	—	—	4,4	50,2	5,5	—	—	—	—	16,8	16,0	—	—	—	6,8	1,8	46,6	—	2,0	17,6	5,2	—	10,2	8,6	5,8	0,6	203,1	3	13	63	9
Ansiei	Misurina +	1760	3,5	—	—	—	—	—	5,0	9,2	12,8	—	—	—	9,6	5,8	5,2	4,6	—	—	2,2	3,6	32,6	4,1	0,8	21,2	5,6	—	2,0	6,1	10,4	11,2	155,5	3	16	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	50,0	—	—	—	20,0	20,0	10,0	—	—	—	6,0	20,0	40,0	—	14,0	19,0	1,0	—	15,0	22,0	6,0		252,0	3	13	53	6
Ansiei	Auronzo +	864	—	—	—	—	—	—	—	19,6	27,2	—	—	—	17,8	17,5	7,2	—	—	—	6,2	14,5	47,2	—	11,0	22,4	1,8	—	7,4	20,8	6,6	6,8	284,0	1	14	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	5,0	—	—	—	—	—	4,5	10,5	40,0	—	—	—	14,0	14,0	4,5	—	—	—	15,0	19,0	34,0	—	8,0	21,0	2,0	—	20,0	6,0	6,5	—	224,0	1	15	»	»
	Calalzo +	806	2,3	—	—	—	—	—	7,0	10,0	37,5	—	—	—	15,5	9,5	5,5	—	—	—	16,0	10,5	50,0	—	10,0	22,5		—	1,5	19,0	10,0	4,0	230,8	2	15	»	»
	Pieve di Cadore +	878	2,4	—	—	—	—	—	7,8	28,0	9,0		—	—	15,0		17,0	—	—	—	16,0	0,2	65,0	—	2,0	11,0	20,0	—	23,0		9,0	—	225,4	2	14	68	7

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile (tab. A) / Totale o media mensile (tab. B)	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Boite	Podestagno +	1506	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	—	26,0		14,0	—	—	—	15,0	28,0	29,0	—	18,0	24,0	10,0	—	42,0	27,0	23,0	—	286,0	1	14	»	»
	Cortina d'Ampez. *	1224	—	—	—	—	—	—	2,5	10,5	12,0	—	—	—	20,0	15,0	13,0	—	—	—	5,0	21,0	46,5	—	9,0	21,0		—	25,0	5,0	9,0	—	214,5	1	14	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	—	33,0		—	—	—	8,0	18,0	19,0	—	—	—	1,0	13,0	53,0	—	9,0	15,6	1,0	—	25,5	2,6	5,2	—	203,9	3	11	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	26,0	—	—	—	10,0	19,0	7,0	—	—	—	6,0	19,0	43,0	—	14,0	17,0		—	—	2,0	4,0	—	182,0	1	13	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	—	15,4	12,5	—	—	—	—	35,2	24,7	—	—	—	15,4	12,6	7,9	—	15,2		—	—	13,5	11,9		—	164,3	—	12	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	1,5	—	—	—	—	—	8,0	20,0	30,5	—	—	—	20,5	10,0	4,0	—	—	—	10,0	17,0	68,0	—	10,0	21,0	0,5	—	32,5	11,0	1,5	—	266,0	3	13	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	—	—	31,0	37,0	—	—	—	—	35,0	26,0	—	—	—	15,0	17,0	65,0	—	15,0	22,0	2,0	—	31,0	6,0	2,0	—	304,0	2	11	96	12
Vajont	Erto *	726	6,0	—	—	—	—	—	6,3	25,0	44,0	—	—	—	20,0	19,0	17,0	—	—	1,8	11,7	16,4	61,0	—	12,2	19,0	1,0	—	24,8	7,0	1,5	—	293,7	3	14	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	2,1	—	—	—	—	—	5,5	21,7	35,0	—	—	—	20,0	17,0	12,4	—	—	—	9,0	18,0	51,8	—	14,5	16,3	2,7	—	26,8	5,2	5,8	—	263,8	2	14	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	37,0	5,0	—	—	0,8	29,0	21,0	—	—	—	2,5	10,0	88,0	10,0	10,0	16,0	7,0	—	15,4	18,2	0,8	1,8	307,5	4	14	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio +	970	—	—	—	—	—	—	—	38,7	50,0	—	—	—	7,5	14,1	17,8	—	—	—	10,0	19,2	75,1	1,6	17,2	35,0	6,8	—	22,0	6,4	1,5	—	322,9	2	13	»	»
	Chies d'Alpago +	705	14,0	—	—	—	—	—	5,0	17,5	33,6	—	—	—	11,3	9,1	17,2	—	—	6,0	13,1	17,0	25,5	1,0	16,2	22,0		—	2,0	17,0	4,8	—	232,3	2	16	84	11
	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	25,0	50,0	—	—	—	22,0	24,0		—	—	—	—	43,0	50,0	—	36,2		—	—	10,0	15,0		—	275,2	—	12	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	8,1	—	—	—	—	—	12,1	16,1	31,0	—	—	—	0,3	71,6	15,0	—	—	—	11,2	30,1	69,2	—	18,3	21,2	2,0	—	2,1	18,2	11,3	—	337,8	2	13	95	10
	Ponte nelle Alpi *	404	7,0	—	—	—	—	—	4,0	20,0	42,0	—	—	—	20,0	10,0	18,0	—	—	2,0	8,0	24,0	27,0	—	20,0	26,0	1,0	—	17,0	4,0	3,0	—	253,0	3	14	»	»
	Belluno	400	0,2	0,4	—	—	—	—	1,2	12,4	43,0	—	—	—	1,4	17,0	19,8	—	—	1,4	6,2	3,0	47,6	0,2	11,0	11,6	11,4	—	8,8	12,2	2,2	3,4	214,4	5	12	79	»
Tesera	Frontin di Trich. *	390	13,5	—	—	—	—	—	30,5		38,0	—	—	—	25,0	12,5	24,0	—	—	—	9,0		82,5	—	29,0	9,0		—	12,0	8,0	8,0		301,0	—	17	»	»
	Andraz +	1421	—	—	—	—	—	—	—	13,3	8,3	—	—	—	10,2	17,1	3,5	—	—	5,0		11,5	37,0	—	17,0		—	—	5,0	17,0	5,3	—	150,2	2	12	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	—	—	6,0 n		—	—	—	8,0	8,0	4,0	—	—	—	—	6,0	30,0	—	14,0	16,0	3,0	—	29,0	10,0	7,0	—	136,0 n	4	9	»	»
	Gosaldo *	1141	5,0	—	—	—	—	—	9,0	30,0	32,0	—	—	—	21,0	36,0	4,0	—	—	—	13,0	33,0	67,0	—	18,0	19,0		—	27,0	15,0	1,0	—	330,0	1	15	»	»
	Caprile *	1023	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	20,0	—	—	—	9,0	6,0	6,0	—	—	—	5,0	12,0	31,0	—	7,0	15,0		—	20,0	3,0	5,0	—	153,0	1	14	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	4,0	—	—	—	—	—	5,0	13,0	24,0	—	—	—	17,0	15,0	9,0	—	—	—	4,0	21,0	17,0	—	11,0	12,0	10,0	—	21,0	2,0	4,0	—	189,0	1	15	»	»
	Cencenighe	773	—	—	—	—	—	—	1,6	16,0	34,0	3,6	—	—	3,2	22,0	15,8	—	—	—	7,4	1,2	96,4	—	7,8	12,2	2,0	—	21,4	2,2	5,0	—	251,8	4	12	»	»
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo +	454	7,0	—	—	—	—	—	8,0	30,0	29,0	—	—	—	35,0	30,0	4,0	—	—	—	7,0	40,0	35,0	—	25,0	20,0	2,0	—	2,3	10,0	8,0	—	292,3	2	14	»	»
Sonna	Seren +	387	1,8	—	—	—	—	—	—	32,0	23,2	—	—	—	33,3	45,0	12,2	—	—	—	6,0	51,5	98,0	—	10,0	19,5		—	24,8	4,7	0,8	—	367,8	2	13	»	»
	Feltre *	280	3,3	—	—	—	—	—	—	30,5	28,0	—	—	—	25,1	50,5	17,2	—	—	—	5,0	50,6	55,5	—	10,2	15,8		—	2,0	21,3	3,8	—	318,8	1	14	96	10
Tegorzo	Fener	177	5,5	—	—	—	—	—	—	7,1	38,0	—	—	—	53,7	9,9	2,1	—	—	—	3,0	4,5	87,8	—	20,0	12,9	8,8	—	18,3	35,5	3,7	—	310,8	2	13	91	7
Onigo	**Possagno**	329	—	1,6	—	—	—	—	—	12,0	38,0	0,2	—	—	2,0	69,2	13,4	0,6	—	7,2	4,0	11,0	52,6	6,4	11,2	10,2	3,6	0,4	26,6	6,2	3,0	0,4	279,8	4	14	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	6,0	5,0	—	—	—	—	—	30,0	35,5	—	—	—	31,0	20,0	8,0	—	—	0,5	7,5	41,5	44,5	7,0	20,0	40,5	1,5	—	9,0	35,0	6,5	0,5	349,5	3	16	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S.Stefano di Cad.	»	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	[0.83]	0.83	0.83	0.84	0.90	0.88	0.87	0.90	0.97	0.97	0.90	0.88	0.87	0.88	0.88	0.90	[1.05]	0.96	0.98	1.01	0.96	0.96	1.05	1.00	0.98	0.91	0.22	»	»	»
	Perarolo	529	0.86	0.86	0.81	0.83	0.80	[0.79]	0.79	0.79	0.83	0.80	0.84	0.90	0.96	1.22	1.18	1.08	0.98	0.90	0.89	0.92	1.10	[1.45]	1.27	1.27	1.40	1.25	1.20	1.40	1.37	1.27	1.03	0.66	»	»	»
	Belluno (1)	322	0.76	0.74	0.74	0.70	0.68	[0.66]	0.80	1.10	1.30	1.30	1.34	1.34	1.34	1.38	1.36	1.36	1.38	1.40	1.46	1.50	1.50	1.50	1.70	1.76	1.80	1.80	1.80	[1.86]	1.80	1.80	1.33	1.20	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0.4	0.35	[0.28]	0.28	0.42	0.35	0.30	0.42	0.42	0.62	1.35	0.85	0.55	0.62	1.10	2.10	1.85	1.50	1.42	1.05	1.55	1.75	[4.80]	3.00	2.40	2.20	1.80	1.50	2.00	2.50	2.00	1.38	4.52	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0.22]	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.32	0.32	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.45	[0.46]	0.46	0.33	0.24	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
I dati medi quinquennali considerano soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 14, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 8.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A)		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese (tab. B)	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

Bacino secondario	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezza	Giorni
Isonzo Torre	Cormons	63	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	—	—	—	—	40,0	1,0	10,0	—	—	20,0		9,0	2,0	40,0	16,0		—	70,0		—	—	244,0	3	12	»	»
	Gradisca	38	3,6	—	—	—	—	—	4,0	20,3	8,0		—	—	6,3	34,7		18,6	—	0,7	37,0	2,0	5,1	14,3	20,7	17,0	0,8	—	65,6	5,4	2,3	—	266,4	4	16	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	3,0	—	—	—	—	—	—	35,0	23,0	—	—	—	15,0	24,0	3,0	1,0	—	1,0	20,0	2,0	3,0	28,0	13,0	15,0		—	45,0	6,0		—	237,0	8	10	»	»
	Grado	2	6,5	—	—	—	—	—	15,5	21,0	26,0	—	—	—	8,0	30,0	1,5	2,5	—	—	13,5	3,0	2,0	25,5	19,0	12,0	2,0	—	43,5		—	—	231,5	5	12	»	»
	Marano Lagunare	2	3,5	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	67,5		7,0		—	—	18,5		7,0	32,0		4,5	2,0	—	27,5	6,0	—	—	225,5	1	15	76	5
	Ca' Anfora	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0		—	—	15,0	11,0	14,0		—	—	12,0	2,0	10,0	20,0	9,0	3,0	2,0	—	31,0	6,0	—	—	185,0	3	13	»	»
	Planais	0.3	2,8	—	—	—	—	—	—	17,0	40,0		—	—	1,0	49,6	3,0	4,0	—	—	32,8	1,6	5,0	22,5	5,0		7,0	—	30,0	4,5	—	—	225,8	6	11	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0		—	—	16,0		18,0		—	—	16,8	8,0	14,0	3,0	48,3	28,0	8,0	—	62,0	11,0		—	282,3	1	16	98	8
	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	1,5	—	—	—	—	—	—	14,0	49,0		—	—	—	61,0	14,0	8,0	—	—	8,0		12,0	22,0	36,0	32,0	4,0	—	51,0	6,0	—	—	318,5	1	15	»	»
	Palmanova	26	0,5	—	—	—	—	—	—	20,5	24,5		—	—	—	30,0	18,0	6,5	—	1,9		6,5		1,5	15,0	9,0	15,2	—	50,0	2,5		—	201,6	6	12	89	6
	Castions di Strada	28	0,4	—	—	—	—	—	—	5,3	41,6	—	—	—	—	56,5	4,2	0,7	—	—	15,0		6,8	0,3	13,0	37,8		—	38,8		—	—	220,4	1	12	»	»
	Cervignano	7	6,2	—	—	—	—	—	—	30,6	30,6	1,2	—	—	—	40,4	1,6	2,2	—	—	26,4	1,4	7,4	6,2	27,4	11,8	1,2	—	34,6	14,0	—	—	243,2	5	11	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	19,0	38,0	—	—	—	—	57,0	5,0		—	—	20,0	6,0	24,0		11,0	5,5	1,5	—	22,0	3,0	—	—	212,0	4	10	60	6
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	47,0		—	—	—	—	68,0	4,0	3,0	—	—	13,0	5,0		2,0	20,0	11,0	10,0	—	38,0		—	—	221,0	4	10	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	0,4	—	—	—	—	—	—	9,8	47,4	0,2	—	—	2,0	46,6	6,6	7,6	—	—	8,6	2,8	16,0	13,0	14,0	7,4	1,0	—	31,2	2,2	3,6	—	220,4	4	12	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	75,0	10,0		—	—	15,0		40,0		15,0	12,0	18,0	—	20,0	—	—	—	255,0	—	13	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0	—	—	—	—	81,0	10,0	11,0	—	—	—	4,0	5,0	20,0	12,0	12,0	5,0	—	25,0		—	—	285,0	—	13	67	4
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	96,0	31,0		—	—	8,0	7,0	10,0	5,0	6,5	4,0	11,0	—	6,0	—	—	—	196,5	—	13	»	»

BASSA PIANURA

Bacino secondario	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezza	Giorni
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	67,0		—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	16,0		11,0	35,0		22,0	19,0	—	37,0	—	—	—	260,0	—	11	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	6,7	—	—	—	—	—	—	16,0	31,0	—	—	—	10,5	9,5	0,4	23,0	—	0,7	20,6	10,0	21,0	16,0	28,0	11,0		—	24,0	0,4	2,7	—	232,5	2	14	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	20,0	43,0	—	—	—	26,0	9,0	13,0	8,0	—	—	12,0	5,0	9,0	32,0	12,0	15,0		—	25,0	—	—	—	229,0	—	14	»	»
	Cinto Caomagg.	11	—	—	—	—	—	—	—	26,5		—	—	—	10,0	5,0	3,0	7,0	—	—	5,0	9,0	3,0	8,0	9,0	2,0		—	2,0	6,0	4,0	—	99,5 ?	5 ?	11 ?	»	»
	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	46,2	—	—	—	—	20,0	1,9	—	—	—	2,3	15,0	10,6	10,0	12,2	6,0	16,5	—	9,6	—	—	—	153,3	3	9	»	»
	Portogruaro	6	0,6	—	—	—	—	—	—	3,4	50,4	0,3	—	—	1,4	32,8	0,7	19,8	—	0,6	12,0	2,3	7,9	8,6	5,0	7,3	4,0	—	15,0	0,2	—	—	172,3	5	11	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	17,0	75,0	—	—	—	66,0		2,0	15,0	—	—	9,0	6,0	3,0	12,0		—	—	—	17,0	—	—	—	222,0	2	10	65	7
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,0	14,0	—	—	—	12,0	6,0	1,0	—	—	6,0	15,0	9,0	6,0		4,0		—	34,0	3,0	—	—	138,0	6	9	»	»
	Cimadolmo	32	5,0	—	—	—	—	—	—	62,0		—	—	—	—	18,0	1,0	3,0	—	—	17,0		18,0	35,0		24,0	10,0	—	23,5	—	—	—	216,5	2	12	»	»
	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	20,0	29,0	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	12,5	11,0	7,0	19,0	27,0		—	26,3	—	—	—	162.8	—	11	76	7
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	12,5	38,5	—	—	—	—	16,0	2,0		—	—	19,0	9,5	5,0	1,5	22,0	14,0	3,0	—	22,5	1,0	—	—	166,5	5	9	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	41,2	52,3	—	—	—	—	8,4	10,2	—	—	—	20,4		32,0	20,4	15,6	30,2	10,1	—	35,4	—	—	—	276,2	—	12	95	7
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	30,0		40,0	20,0	30,0	30,0	10,0	—	50,0	20,0	—	—	310,0	—	13	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	9,0	—	—	—	25,0	3,0	3,0	—	—	18,0		13,0	19,0		17,0	7,0	—	27,0	—	—	—	159,0	2	11	61	4
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	30,0	10,0		—	—	10,0		10,0	12,0		15,0		—	11,0	—	—	—	148,0	—	13	68	6
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	47,0	1,4	—	—	0,4	19,2	0,6	4,0	—	1,2	10,6	3,6	10,4	4,0	6,6	5,4	7,8	0,2	14,4	0,8	—	—	142,2	4	12	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	27,5		—	—	—	16,0	10,0		—	—	16,0	9,0	2,0	9,5		7,0	26,0	—	16,0	—	—	—	164,0	1	13	»	»
	Termine	2	—	—	—	—	—	—	—	5,9	33,5	2,9	—	—	0,4	18,8	2,5	6,2	—	—	5,0	1,7	4,7	9,7	6,8	1,8	1,8	—	14,2	1,8	—	—	117,7	6	9	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	—	—	—	42,6		1,2	—	—	0,6	20,4	0,2	13,8	—	—	6,8	2,2	7,4	3,6	11,4	1,0	12,6	—	7,0	2,4	—	—	133,2	5	10	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

1083

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	7,0	45,0	5,0		—	—	18,0	28,0	30,0		3,0	2,0		—	36,0	5,0	—	—	190,0	5	10	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	12,0	33,0		—	—	21,0		74,0		—	15,0		—	24,0	6,0		—	213,0	2	11	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	21,2		—	—	—	22,0	55,0	2,0		—	—	15,0	21,8	39,7		—	14,5		—	23,0	5,2		—	219,4	4	11	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	—	—	5,4	40,2	0,2	—	—	1,2	32,6	26,6	0,8	—	—	7,0	2,0	66,0	—	3,0	20,0	4,8	—	7,6	5,0	5,0	2,0	229,4	5	11	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	12,0	40,0	12,0		—	—	8,5	20,0	90,3	—	15,0	14,0		—	16,0	9,5		—	267,3	—	15	»	»
Grigno	Grigno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	60,0	11,0		—	—	33,0		51,0	—	10,0	7,0		—	21,0	3,0	—	—	236,0	1	11	»	»
	Primolano	207	—	—	—	—	—	—	—	15,6	21,8	—	—	—	1,9	29,5	—	—	—	—	10,6		32,4	—	2,3	3,0	21,8	—	19,0	4,5	—	—	162,4	3	9	»	»
Cismon	Broccon *	1617	—	2,5	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	27,0	25,0	7,0	—	—	—	2,5	52,5	55,5	—	—	15,0	35,5	—	14,3	10,0		—	276,8	2	12	»	»
Cismon	S. Martino di Cast. *	1444	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	—	—	—	3,0	12,0	17,0	—	—	1,0	7,0	32,0	25,0	—	10,0	16,0	2,0	—	20,0	7,0	8,0	—	181,0	3	12	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,0	—	—	—	25,0	35,0	10,0		—	9,0		33,0	55,0	—	13,0	10,0	2,0	—	5,0	10,0	19,0	—	269,0	2	14	»	»
Cismon	Fiera di Primiero *	717	—	2,0	—	—	—	—	—	18,0	25,0	—	—	—	17,0	23,0	14,0		—	—	13,0	25,0	60,0	—	18,0	19,0		—	19,0	10,0	4,0	—	267,0	1	15	»	»
Cismon	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	14,0	95,0	—	—	—	34,0	76,0		—	—	—	13,0		58,0	27,0	63,0	19,0	13,0	—	26,0	59,0	22,0	—	519,0	—	15	»	»
	Pedesalto	379	—	2,8	—	—	—	—	—	10,0	26,0	—	—	—	2,7	26,8	26.2	—	—	—	5,6	3,2	66,5	—	4,0	9,8	5,2	—	10,9	8,3	0,6	0,3	208,9	3	12	52	9
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	35,0		45,1	—	—	—	55,0		35,0	—	45,0		20,0	—	28,0	5,3		—	308,4	2	12	98	9
V. Cesilla	Cismon *	205	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	—	—	—	97,0		12,0	11,0	—	—	7,0	50,0	45,0	5,0	4,6	5,0	10,0	—	20,0	1,0	5,0		308,8	3	14	110	9
	Bassano	129	—	0,6	—	—	—	—	—	5,4	38,6	—	—	—	0,8	29,0	8,4	1,4	—	5,8	5,4	0,8	5,6	5,4	4,0	3,8	2,2	—	33,0	0,4	0,4	0,4	151,4	5	11	111	10
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	9,6	28,4	—	—	—	—	34,2	19,0	—	—	11,0		5,0	27,0	18,4		9,3		—	19,4	—	—	—	181,3	—	13	96	7
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa *	1750	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	42,0	51,0	—	—	—	—	62,0	21,0	—	2,0	5,0		—	42,0	2,0	5,0	—	251,0	4	8	»	»
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	10,0	45,6	—	—	—	—	40,7	15,0	—	—	10,6	15,0	—	60,8	10,0	0,8	10,5	0,8	—	60,6	10,0		—	290,4	2	12	135	7
Musone dei Sassi	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	24,0	24,0	—	—	—	—	26,0	5,0	—	—	7,0	5,0	8,0	26,0	9,0		5,0	6,0	—	42,0	—	—	—	187,0	—	13	»	»
Musone dei Sassi	Castelcucco *	200	—	—	—	—	—	—	—	53,0	11,0	—	—	—	—	21,0	11,0	7,0	—	3,0	—	31,0	25,0	11,0		9,0	2,0	—	38,0	—	—	—	222,0	2	11	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	22,3	15,0	—	—	—	—	7,3	33,0	1,0	—	—	15,2	12,0	15,0	10,3		18,0	3,0	—	63,0	—	—	—	215,1	2	11	103	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	0.47	0.45	0.42	0.38	0.38	0.34	[0.33]	0.34	0.36	0.44	0.43	0.49	0.48	0.59	1.15	0.98	0.75	0.68	0.60	0.59	0.62	[1.84]	1.12	0.95	0.98	0.92	0.85	0.94	0.97	0.84	0.69	1.51	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena °	14	0.25	0.27	0.24	0.22	0.18	0.15	0.13	[0.10]	0.13	0.38	0.39	0.40	0.45	0.52	1.53	1.15	0.67	0.41	0.24	0.27	0.29	[2.48]	1.71	1.39	1.38	0.92	0.71	1.03	0.99	0.72	0.66	2.38	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.25	0.30	0.05	0.02	0.07	[0.08]	0.07	0.05	0.03	0.37	0.36	0.34	0.32	0.41	2.80	3.08	1.80	1.35	1.10	0.85	0.79	[4.00]	3.74	2.63	2.15	1.80	1.63	2.34	2.27	2.05	1.22	4.08	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.69	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.68	0.66	0.68	0.79	0.79	0.73	0.73	[0.60]	0.83	0.78	0.73	0.70	0.70	0.73	0.75	1.27	0.89	0.77	0.85	0.78	0.80	[1.97]	1.08	0.87	0.81	1.37	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	15,0	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	—	—	—	—	70,0	40,0	—	—	—	10,0	20,0	160,0	40,0	15,0	10,0	15,0	20,0	10,0	5,0	5,0	—	500,0	—	16	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	13,1	—	—	—	—	—	30,1	77,5	—	—	—	12,1	100,5	30,2	—	—	—	7,6		142,1	7,0	8,3	5,1	10,0	—	19,2	12,1	3,0	—	477,9	1	15	»	»
Leogra	Valle dei Signori +	477	—	4,8	—	—	—	—	—	17,4	25,3	—	—	—	94,8		35,3	—	—	—	4,1	56,6	106,1	6,5	2,6	4,8	0,7	5,6	22,5	—	—	—	387,1	2	13	144	13
	Schio	234	—	2,6	—	—	—	—	—	18,0	46,8	—	—	—	50,	77,6	24,2	0,2	—	1,6	8,4	8,2	59,8	3,0	3,0	0,6	12,6	0,6	24,0	0,2	1,6	—	298,0	7	10	117	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	0,8	—	—	—	—	—	30,8	13,3	—	—	—	12,5	37,3	10,4	—	—	1,4	4,0	24,9	10,7	4,3	0,9	12,7	5,7	—	17,5	9,0	0,1	—	196,3	3	13	»	»
	Isola Vicentina	80	—	2,6	—	—	—	—	—	45,4		—	—	—	—	37,5	22,0	0,8	—	—	10,0	5,3	23,5	10,0	3,6	23,0	13,2	—	23,5	4,0		—	224,4	4	12	»	»
	Vicenza	40	—	1,0	—	—	—	—	—	1,8	28,4	0,2	—	—	0,5	23,0	20,1	—	—	0,4	3,7	5,5	13,4	14,4	4,4	0,1	0,6	—	30,9	0,3	0,2	—	148,9	3	9	117	11
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	21,0	17,0	—	—	—	72,0		9,5	—	—	—	20.5		70,0	20,0	5,0		10,0	—	30,0	9,0	—	—	284,0	2	12	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,0	—	—	—	32,0	53,0	18,0	—	—	—	10,0		60,0	3,0	7,0	9,0		—	21,0	2,0	4,0	—	254,0	2	13	»	»
Astico	**Asiago**	999	—	—	—	—	—	—	—	4,8	42,2	—	—	—	3,8	43,0	34,6	—	—	—	8,9	0,7	68,0	4,8	5,2	1,7	10,1	—	10,0	9,1	—	—	246,9	2	12	101	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														
	segue Bacino scolante del Bacchiglione																																				
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																				
Astico	Rotzo *	938	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	60,0	80,0	14,7	—	—	—	—	54,3	—	28,0		—	—	33,0	—	—	—	290,0	?	?	»	»
Astico	Conco *	830	—	—	—	—	—	—	—	35,0	35,0	—	—	—	13,0	75,0	10,0	—	—	2,0	12,0	17,0	20,0	9,0	6,0	3,0	9,0	—	23,5	1,0	2,3	—	272,8	4	12	134	10
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	27,6		—	—	—	35,0	47,2	35,3	—	—	—	3,8	50,0	64,0	1,0	5,0	8,0	1,0	—	27,1	2,2	4,2	—	311,4	3	12	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	—	—	—	47,3	38,0	—	—	—	42,3	26,5	47,3	23,0	—	—	9,0	41,3	94,0	—	3,2	1,3	7,2	—	29,0	—	—	—	409,4	1	12	»	»
Astico	Posina +	544	—	6,0	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	75,0		53,0	—	—	—	8,0	61,0	54,5	—	4,5	11,0		—	9,0	—	—	—	322,0	—	13	135	7
Astico	Crosara +	417	—	0,2	—	—	—	—	—	40,0	3,5	—	—	—	102,0		2,1	—	—	13,0	6,2	14,5	40,1	0,1	10,5	4,1	6,5	0,1	25,0	6,5	7,5	—	281,9	1	14	142	10
Astico	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	41,0	10,0	—	—	—	94,0		35,0	—	—	—	11,0	51,0	40,0	—	5,0	2,5	15,0	—	14,0	12,5		—	331,0	1	13	»	»
Astico	Cogollo *	350	—	0,2	—	—	—	—	—	25,2		—	—	—	35,2	40,3	25,0	—	—	—	30,0		15,5	—	—	—	—	—	10,2	1,0	—	—	182,6 ?	1?	9?	»	»
Astico	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	27,2	17,4	—	—	—	42,1		6,5	—	—	—	11,0	19,4	26,1	2,0	10,3	2,4	10.4	—	43,5	0,3	—	—	218,6	2	11	»	»
Astico	Breganze	110	—	6,0	—	—	—	—	—	32,0	3,0	—	—	—	12,0	37,0		—	—	0,3	4,7	26,0		7,5		5,8		—	25,0	1,4		—	160,7	5	11	111	7
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Bacchiglione	**Borgo Berga**	25.9	0.12	0.20	0.20	[0.22]	0.20	0.20	0.18	0.16	0	0.12	0.08	0.14	0.14	0.38	[1.38]	0.76	0.34	0.12	0.14	0.04	0.42	1.06	0.76	0.26	0.18	0.16	0.10	0.64	0.38	0.22	0.19	1.60	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese (1)	18.0	2.21	2.23	2.24	2.26	2.28	2.29	2.30	[2.31]	2.21	1.70	1.96	2.08	2.10	2.12	0.59	0.40	0.89	1.50	1.69	1.80	1.75	[2.50]	0.25	0.54	0.90	0.98	1.30	0.10	0.20	0.00	1.30	4.81	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.10	1.10	1.05	1.00	1.10	0.95	1.10	1.10	1.05	1.28	1.17	1.20	[0.78]	1.10	[1.58]	1.52	0.98	1.00	1.10	1.00	1.17	1.49	1.02	0.92	1.02	1.27	1.10	1.52	1.34	0.80	1.13	0.80	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	[1.00]	1.17	1.17	1.01	[0.96]	1.16	1.04	1.05	1.02	1.45	1.46	1.28	1.23	1.28	2.00	[3.39]	2.90	2.20	1.57	1.61	1.40	2.57	3.06	2.30	1.68	2.10	2.19	2.30	3.09	2.52	1.77	2.43	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.34	[0.36]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.23	0.23	0.20	0.18	0.20	1.06	0.60	0.36	0.25	0.18	0.15	0.40	[1.54]	0.63	0.32	0.20	0.20	0.25	0.40	0.23	0.15	0.09	1.90	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.48	[1.48]	1.47	1.47	1.46	1.45	1.45	1.45	1.43	0.82	1.03	1.00	1.00	1.00	0.90	0.25	0.40	0.55	0.57	0.60	0.66	0.69	0.65	0.60	0.60	0.56	0.48	0.30	[0.50]	0.15	0.82	1.98	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.35	0	2.91
	Bacino scolante dell' Agno - Guà																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Agno	Maltaure *	640	—	5,9	—	—	—	—	—	33,4	56,4	—	—	—	56,2	61,1	23,2	—	—	2,8	10,0	50,0	120,1	6,3	4,1	8,4	0,3	14,4	21,6	—	1,4	—	475,6	2	14	168	12
Agno	**Recoaro**	445	—	—	—	—	—	—	—	27,2	63,2	0,4	—	—	14,8	71,6	37,6	0,4	—	1,6	4,8	13,6	144,0	7,0	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero)*	400	—	8,2	—	—	—	—	—	58,1	20,9	—	—	—	54,0	68,1	11,3	0,6	—	8,5	6,3	60,3	45,7	5,1	1,1	10,2		—	30,8	0,5		—	389,7	2	14	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	80,0	24.0	—	—	—	45,2	76,0	10,0	—	—	11,4		42,0	56,0	6,0	4,0	4,1		—	25,0	1,6	0,3	—	385,6	3	12	»	»
Agno	Valdagno	275	—	2,5	—	—	—	—	—	97,0		—	—	—	10,0	70,0	10,0	—	—	33,5		25,5	10,5	5,5	10,0		20,5	—	10,5	18,0	5,0	—	328,5	1	16	172	12
Guà	Brogliano	172	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	6,0	10,0	15,0	15,0	10,0	25,0	5,0	15,0	—	10,0	—	—	—	132,0	2	12	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4,0	—	—	—	12,0	28,0	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	10,0	—	—	—	40,0	—	—	—	144,0	—	8	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.24	2.36	2.34	[2.39]	2.36	2.36	2.38	2.24	2.38	0.85	2.06	2.26	2.34	2.32	0.35	0.58	0.65	1.54	1.62	1.70	1.84	[1.39]	0.24	0.45	0.85	1.12	1.45	0.35	0.65	1.11	1.39	3.78	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.74	2.80	2.80	2.82	2.81	2.82	[2.83]	2.75	2.82	1.35	2.60	2.70	2.73	2.78	0.29	0.30	1.35	2.10	2.26	2.33	2.46	[0.67]	0.60	1.14	1.53	1.85	2.15	1.20	1.10	1.63	1.07	3.50	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.21	[2.25]	2.24	2.23	2.22	2.21	2.22	2.23	2.20	0.55	1.70	1.73	1.79	1.80	0.14	0.37	0.72	1.24	1.54	1.76	1.79	[1.25]	0.17	0.42	0.92	1.21	1.45	0.86	1.38	1.52	1.36	3.50	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.56	[2.65]	2.63	2.57	2.61	2.62	2.57	2.63	2.60	1.95	1.57	2.10	2.37	2.30	1.58	0.22	0.53	1.09	1.51	1.70	1.72	0.35	[0.30]	0.60	1.00	1.22	1.41	1.38	0.54	0.60	1.64	2.35	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	2.15	[2.24]	2.23	2.22	2.18	2.21	2.20	2.18	2.15	1.53	1.27	1.71	1.92	1.98	1.22	[0.04]	0.33	0.81	1.15	1.32	1.36	0.12	0.10	0.42	0.70	0.91	1.07	1.05	0.32	0.35	1.31	2.20	2.00	0	2.77
Gorzone	**Ca' Dolfin**	2	1.76	1.64	1.79	1.80	1.95	[2.10]	2.00	2.00	1.47	1.78	1.54	1.67	1.65	1.33	1.22	0.69	0.75	1.13	1.36	1.49	1.03	1.12	[0.56]	0.87	1.11	1.27	1.30	1.28	0.85	0.82	1.38	1.51	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.69	1.76	[1.83]	1.71	1.70	1.50	1.51	1.60	1.53	1.53	1.51	1.47	1.40	1.28	1.12	0.90	1.08	1.12	1.15	1.17	1.20	1.03	0.95	1.02	1.04	0.95	0.90	0.85	[0.48]	0.50	1.25	1.35	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
Nei valori medi quinquennali è considerata soltanto la pioggia caduta, esclusa la neve.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordi-naria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massi-ma piena
	Reschen +	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,1	0,5	2,0	—	—	—	2,1	10,5	—	—	—	—	—	3,2	6,5	—	—	30,9	4	4	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,8	1,6	—	—	—	4,3	1,9	11,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	33,1	3	4	20	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	6,5	7,0	—	—	—	—	8,0	2,2	22,5	—	1,0	—	—	—	8,0	3,0	—	—	55,7	5	4	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	4	»	»
	Matsch	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,3	13,6	—	—	—	—	3,0	—	16,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	39.4	2	3	26	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	0,3	—	—	—	7,5	—	—	—	46,8	—	5	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	6,3	—	—	—	—	3,5	5,0	29,0	—	7,3	0,5	—	—	5,3	7,3	—	—	70,2	2	8	27	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	4,6		—	—	—	13,5	3,5	—	—	—	—	5.4	8,6	44,5	—	3,2	2,9	—	—	10,9	7,7	—	—	104,8	3	8	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,3	4,9	—	—	—	—	5,0	19,2	39,0	—	10,0	7,5	—	—	9,3	—	—	—	102,2	1	8	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	—	—	—	2,3	6,4	7,0	8,7	—	—	—	3,1	12,8	20,7	3,6	2,4	—	1,9	3,0	21,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	97.4	4	9	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,5	—	—	—	3,0	17,1	15,0	6,0		—	2,9	10,7	50,0	—	2,9		—	—	14,0	7,0	—	—	147,1	6	8	79	10
	S. Leonardo +	644	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	1,1	19,0	20,2	0,3	—	—	12,7	17,7	67,5	1,5	5,0	5,2	1,3	—	16,7	5,1	—	—	180,3	3	11	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	—	—	—	1,4	19,0	16,5	—	—	—	7,0	16,5	55,3	—	9,0	—	1,0	—	14,0	3,4	0,6	—	150,1	4	9	54	»
	Merano	319	—	—	—	—	—	—	1,6	1,4	3,0	—	—	—	4,0	11,4	3,8	—	—	—	2,8	0,2	49,6	1,0	8,8	10,2	0,4	0,2	11,6	7,4	—	0,2	117,6	5	8	44	8
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	0,5	6,2	6,0	—	—	—	13,4	13,7		—	—	—	2,3	23,2	53,6	—	8,2	12,8	—	—	18,9	6,2	0,5	—	165,5	3	11	58	7
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	11,5		—	—	—	0,5	21,0	19,0	—	—	—	0,5	—	100,0	—	—	7,0	—	—	18,0	10,0	—	—	187,5	2	8	»	»
	S. Nicolò +	1264	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	90,0	—	5,0		—	—	10,0	20,0	—	—	156,0	2	7	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	—	—	13,6	12,8	5,6	—	—	—	7,2	0,8	64,6	—	13,2	12,0	—	—	24,4	8,2	—	—	166,6	1	10	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	1,0	—	—	—	5,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	84,0	10,0		16,0	—	—	11,0	1,0	—	—	153,0	3	9	»	»
	Tscherms +	296	1,5	—	—	—	—	—	—	2,4	3,6	—	—	—	9,3		8,8	—	—	—	2,5	15,5	58,5	—	9,6	14,5	—	—	15,0	2,5	—	—	143,7	4	9	41	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	5,3	—	—	—	11,0	9,7		—	—	—	3,4	15,3	55,8	—	3,6	10,3	—	—	21,9	3,6	2,0	—	150,7	3	11	51	»
Isarco	Brennero +	1309	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	3,0	14,0	4,7	1,0	—	—	8,0	5,0	25,0	—	5,0	1,0	—	—	26,0	3,0	—	—	96,3	4	7	»	»
	Gossensass +	1082	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	7,4	18,0	1,2	0,5	—	—	12,2	13,5	31,5	—	2,6	0,1	0,2	—	18,2	3,2	—	—	114,8	5	7	41	»
	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2,5	—	—	—	7,2	18,1		—	—	—	8,3	11,7	32,2	—	0,6	—	0,2	—	14,3	0,7	—	—	99,5	3	8	36	»
	Freienfeld +	935	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	4,0	14,0		—	—	—	10,0		12,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	55,0	2	7	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	2,3		—	—	—	5,0	20,0		—	—	—	9,6	16,4	5,6	—	—	—	—	—	15,0	2,4	—	—	80,3	3	7	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0		—	—	—	4,0	8,0	10,0	—	—	—	2,0	3,0	35,5	—	6,6	15,0	1,0	—	17,0	9,0	10,0	—	141,1	3	12	»	»
	S. Maddalena +	1398	0,5	—	—	—	—	—	0,2	1,7	2,1	0,1	—	—	1,9	15,0	10,5	0,1	—	1,1	8,9	2,1	17,7	—	17,0			—	9,2	5,3	2,0	—	95,4	7	9	»	»
	Dobiacco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,2	—	—	—	0,2	18,2	18,2	—	—	—	8,4	10,0	18,8	—	8,7	12,7		—	13,8	18,8	5,0	—	149,3	1	12	46	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,3	—	—	—	2,0	8,2	12,8	—	—	0,8	7,7	3,5	25,5	—	5,1	11,6	0,3	—	10,8	16,3	4,5	—	115,7	3	11	»	»
	Brunico	825	—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	—	—	1,7	1,3	—	—	—	8,0	1,3	8,0	—	3,2	11,8	2,6	—	6,0	17,0	9,4	—	71,3	6	7	38	»
Ahrn	Kasern +	1600	0,7	0,1	—	—	—	—	1,3	9,5	3,8	—	—	—	2,2	5,5	1,7	6,0	—	—	10,9	5,0	10.0	—	0,7	0,2	—	—	11,3	6,7		—	75,6	5	10	»	»
	Rein +	1600	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,5	—	—	—	1,3	3,2	0,2	2,2	—	—	10,1	3,4	7,7	—	0,8	1,2	—	—	7,3	11,8		—	55,4	5	8	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	—	—	5,3	6,0	—	—	—	3,2	8,9	2,6	—	—	1,3	18,9	6,9	20,5	—	1,6	1,8	—	—	15,1	13,3		—	105,4	4	10	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,2	—	—	—	2,4		—	—	—	—	10,0	8,7	11,6	—	—	—	—	—	8,4	7,0		—	58,8	2	8	»	»
	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,3	—	—	—	0,3	0,6	1,5	—	—	3,5	4,5	4,6	28,8	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	2,4	0,7	—	—	—	—	—	2,3	12,0	—	—	—	0,5	3,2	36,5	4,0	—	1,5	5,0	6,0	17,0	—	7,5	12,0	—	—	17,0	19,0	6,0	—	152,6	5	12	41	»
	S. Martino	1117	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,1	—	—	—	2,1	4,2	6,7		—	—	6,8	0,4	26,0	—	3,6	10,8	4,0	—	6,0	16,4	8,2	—	99,5	2	12	»	»
	Zwischenwasser +	1030	0,8	—	—	—	—	—	1,7	1,0	1,4	—	—	—	1,8	5,5	8,8	—	—	—	10,5	3,0	22,0	—	8,9	12,4	0,9	—	12,0	14,3	3,9	—	108,9	7	9	44	»
Isarco	**Bressanone**	560	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	9,2	1,8	19,0	—	3,6	16,8	0,4	—	9,6	12,2	4,0	—	88,7	3	8	35	»
Gröden	Passo di Sella +	2200	0,8	—	—	1,7	—	—	—	3,3		—	—	—	5,1	7,9	—	—	—	—	9,8		2,6	—	—	12,4		—	9,2	13,4		—	66,2	5	9	»	»
	S. Cristina +	1428	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	1,0	1,0	4,0	—	—	—	12,0	10,0	10,0	—	5,0	20,0		—	13,0	16,0		—	97,0	5	10	»	»
	S. Ulrico +	1236	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	13,0		—	—	—	8,8		23,1	—	—	10,0		—	52,0			—	109,9	2	10	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	0,5	—	—	—	0,3	15,0		—	—	—	15,0	10,0	20,0	—	10,0		—	—	24,0	5,0	0,5	—	102,5	3	9	44	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	0,6		—	—	—	0,8	8,0	3,0	—	—	—	11,3	13,3	17,4	—	7,4	10,0	—	—	11,5	18,4	0,2	—	101,9	2	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche"

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Eggentaler	Welschnofen +	1178	0,5	—	0,5	—	—	—	—	0,2	10,3	—	—	—	8,2		—	—	—	—	2,2	8,0	17,6	0,3	—	0,3	8,4	—	5,0	2,5	—	—	64,0	4	7	»	»
	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	10,0	15,0	0,5	—	—	—	10,0	20,0	20,2	—	15,3	1,0	0,2	—	25,0	5,2		—	122,9	5	7	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	—	17,0		3,2	—	—	—	4,0	30,0	20,0	—	—	4,0	1,0	—	12,0	14,0	3,0	—	109,2	4	9	»	»
	Sonvigo +	1350	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	30,0		4,0	—	—	—	11,0	22,0	25,0	—	7,0	3,0	4,0	—	25,0	20,0	5,0	—	159,0	3	11	»	»
	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	—	1,8		3,8	—	—	—	11,4		18,0	—	—	—	16,6	15,6	35,5	—	3,6	25,2		—	23,2		0,6	—	155,3	3	12	44	»
	Gries +	292	—	—	—	—	—	—	1,8		2,8	—	—	—	0,2	19,6	0,4	—	—	—	5,0	13,4	28,0	—	6,2	10,4		—	21,4	16,6	1,4	—	127,2	4	9	»	»
	Bolzano	203	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	2,1	—	—	—	1,6	10,9	11,4	—	—	—	6,3	0,4	39,3	0,3	5,3	8,9	4,7	—	17,5	15,3	3,6	0,5	129,5	4	10	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.05	»	»	2.20
	Sigmundskron	»	0.07	0.06	0.04	0.03	0.01	0.02	[0.02]	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.21	0.25	0.17	0.13	0.10	0.07	0.10	0.27	[0.55]	0.42	0.41	0.46	0.38	0.42	0.50	0.50	0.40	0.19	0.57	»	»	»
Isargo	Sterzing (1)	»	0.13	0.14	0.12	0.11	0.14	0.11	0.10	0.09	0.08	0.06	0.09	0.11	0.20	[0.34]	0.30	0.26	0.18	0.14	0.15	0.16	0.24	0.18	0.10	0.04	0.02	0.01	[0]	0.02	0.03	0.05	0.12	0.31	»	»	2.00
	Mittewald (1)	»	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.15	0.15	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	[0.30]	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.19	0.20	»	»	»
Gader	Lungiega (1)	»	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.28	0.26	0.20	0.20	0.18	0.18	0.15	0.17	0.20	0.35	[0.36]	0.35	0.30	0.25	0.15	0.19	0.15	0.11	0.11	0.18	[0.10]	0.10	0.10	0.23	0.26	»	»	1.35
	Pflaurenz (1)	»	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	[0.15]	0.06	0.13	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (1)	»	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.15]	0.15	0.15	0.18	0.18	0.20	0.25	0.30	0.25	0.22	0.20	0.20	0.25	0.25	[0.45]	0.40	0.40	0.40	0.37	0.35	0.45	0.45	0.35	0.26	0.30	0.05	»	2.56
	Bolzano	»	0.82	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.73	[0.72]	0.75	0.82	0.90	0.95	1.00	0.92	0.86	0.82	0.82	0.92	0.92	1.22	1.10	1.12	1.20	1.12	1.08	1.25	[1.30]	1.25	0.93	0.38	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,3	—	—	—	—	21,5	3,3	—	—	—	9,4	23,7	25,4	—	5,9	9,0		—	25,8	9,9	3,7	—	142,7	1	13	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,4		—	—	—	—	20,3		—	15,1	35,0	10,4	—	15,8	28,0		—	143,2	—	10	»	»
	Caldaro +	568	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,9	—	—	—	10,9		15,6	—	—	—	5,5	13,5	42,1	—	6,0	10,8		—	33,6	14,2	1,3	—	161,4	2	12	»	»
	Faedo +	662	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	23,0		40,0	—	—	—	12,0		68,0	—	32,0	16,0		—	14,0	33,0		—	256,0	—	14	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	20,0		11,3	—	—	—	—	11,0	50,0	—	6,5	33,4		—	10,0	20,0	5,6	—	182,8	—	13	»	»
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,8	0,2	—	—	1,6	18,0	13,2	—	—	—	3,2	2,0	52,0	—	2,6	19,4	8,6	—	23,4	12,0	7,6	1,4	174,4	5	10	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4		—	—	3,2	5,4	15,6	15,7	—	—	—	—	1,6	51,6	—	—	—	—	—	14,2	12,4	—	—	129,7	2	9	»	»
	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	1,3	1,7	8,3	—	—	0,8	15,5	14,0	3,5	—	—	—	8,3	14,6	49,3	—	4,8	10,5		—	32,2	30,2	0,7	—	195,7	4	12	72	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	4,0	—	—	—	30,0	15,0	1,0	—	—	—	—	34,0	42,0	—	5,0	8,0		—	18,0	8,0		—	180,0	2	12	»	»
	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	9,3		—	—	—	14,0	17,0	1,0	—	—	—	7,6	17,5	52,3	—	6,1	7,0		—	26,0	25,7	0,4	—	183,9	1	12	74	»
	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2,0	—	—	—	2,5	29,0		—	—	—	5,5	40,0	34,0	—	8,0	7,0	8,0	—	8,0	9,0	—	—	164,5	2	11	»	»
	Malè	737	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	12,0	0,4	—	0,4	1,2	16,0	21,8	—	—	—	10,6	2,0	77,4	8,0	4,0	9,0	7,8	—	14,0	10,0	12,4	—	208,4	3	12	»	»
	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	20,5		18,5	—	—	—	12,0	36,0	44,0	—	5,0	10,0		—	27,4	24,6	0,5	—	210,5	1	12	»	»
	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	21,0	25,0	3,0	—	—	—	4,0	33,0	66,0	—	—	—	—	—	60,0	7,0		—	238,0	1	10	»	»
	Denno +	436	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	23,0	20,0	3,0	—	—	—	—	32,0	66,0	—	6,0	13,0		—	30,0	3,0	7,0	—	219,0	2	11	»	»
	Mezzolombardo +	215	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	10,0	—	—	—	18,0	23,0	4,0	—	—	—	1,0	28,0	37,5	—	6,5	27,0		—	33,0	5,8	—	—	202,8	2	12	»	»
Avisio	Passo Pordoi +	2140	3,5	—	—	1,8	—	—	—	8,0		—	—	—	7,0	2,6	9,8	—	—	—	4,4	—	90,8	—	7,2		—	—	14,8	18,4	6,5	—	174,8	2	12	»	»
	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	8,0	10,0	4,0	—	—	—	10,0	17,0	23,0	—	6,0	19,0		—	16,0	18,0	11,0	—	147,0	1	13	»	»
	Predazzo +	1020	2,5	—	—	0,2	—	—	2,7	4,8	11,1	—	—	—	11,0	5,3	23,7	—	—	—	10,7	22,2	28,0	—	10,5	27,7	—	—	21,1	16,2	8,0	—	205,5	2	13	50	9
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	2,5	—	—	—	—	—	16,5	42,2	—	—	—	8,5	27,6	18,0	—	—	8,0	14,5	38,4	26,5	2,5	21,0	25,5	4,2	11,0	18,5	14,8	6,1	—	306,5	2	16	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	7,3	—	—	—	11,2	6,0	15,2	—	—	—	6,0	21,2	57,5	—	12,7	20,4	1,5	—	22,2	11,0	9,0	—	212,7	1	14	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Lungiega (Zwischenwasser) e Bressanone alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 — tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a 3.0 mm. — tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia — tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi — tab. B: Massima piena
	segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,0	—	—	0,1	8,4	20,6	9,4	—	—	—	10,0	15,2	37,0	—	10,2	25,0	—	1,4	26,0	15,9	8,3	—	202,0	2	12	56	10
Avisio	Cavalese +	1014	—	0,1	—	—	—	—	1,2	4,6	11,4	—	—	—	6,5	15,0	18,4	—	—	—	9,6	10,7	27,6	—	10,8	19,4	—	—	20,7	12,2	14,4	—	182,6	1	13	49	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,5	—	—	—	5,4	30,5	2,0	—	—	—	22,5	16,5	31,0	—	19,0		—	—	27,5	17,3	12,5	—	199,9	1	12	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	45,3		5,5	—	—	—	7,0	3,0	42,0	—	7,0	16,5	—	—	32,5	10,4	4,0	—	188,2	1	12	72	»
Avisio	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,6	—	—	—	0,5	13,0	22,0	—	—	—	5,9	26,5	38,3	—	5,5	12,1	0,2	—	3,7	26,5	5,7	—	178,0	1	12	70	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	24,0		10,0	—	—	—	17,0	30,0	52,0	—	10,0		21,0	—	17,0	16,0	2,0	—	206,0	1	13	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	—	—	—	19,4		—	—	—	26,8		23,0	—	—	—	6,8	52,5		—	8,7	20,3		—	25,3	16,2	1,4	—	200,4	1	13	»	»
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	14,2	0,1	—	—	1,2	18,5	18,0	—	—	—	5,0	4,0	54,0	—	1,0	9,1	5,5	—	20,8	7,6	1,0	4,3	166,7	4	11	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,2	—	—	—	6,8	22,6	6,2	—	—	—	7,0	6,4	46,0	—	4,8	3,2	8,0	—	7,4	11,6	10,0	10,6	167,3	1	14	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	—	—	—	—	—	35,0	20,0	—	—	—	14,0	32,0	25,0	—	—	—	11,0	30,0	68,0	—	2,0	5,0	17,0	—	7,0	22,0	1,0	3,0	292,0	3	12	»	»
Leno	**Rovereto**	211	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	4 0	15,0	19,0	—	—	—	2,5	3,0	33,5	—	—	5,0	4,0	—	7,0	10,0	8,5	5,5	145,0	2	11	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	18,4		—	—	—	11,0	25,8	4,2	—	—	—	8,2	14,2	20,7	—	0,4	3,8	12,8	—	9,7	14,8	0,9	—	144,9	1	12	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	22,0	25,0	10,0	—	—	—	4,0	8,0	5,0	5,0	7,0	13,0		—	19,0	21,0	—	—	158,0	—	14	119	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,8	—	—	—	15,5	3,8	5,0	—	—	—	25,0	10,6	7,2	2,3	6,5	12,3		—	6,0	19,5	4,3	—	131,8	2	13	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	38,0		—	—	—	5,0		15,3	—	14,0		—	—	23,4		—	—	109,7	2	9	74	9
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	8,0	20,0		—	—	—	7,0		16,0	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	99,0	—	10	87	7
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	51,0			—	—	—	14,0		5,0	—	—	—	—	—	27,0		—	—	108,0	—	10	80	8
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	5,0	19,3	30,0	—	—	—	6,2	9,0	9,2	—	4,0	4.2		—	30,4	2,5	—	—	127,8	3	10	92	8
Progno	S. Pietro Incariano	160	—	1,5	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	5,0	35,0	3,0	—	—	—	6,0		5,0	1,0	2,5	—	—	—	24,0	2,0	—	—	95,0	7	6	58	8
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,0	—	—	—	6,0	45,0	12,0	—	—	—	1,0	2,0	5,0	—	7,0	5,0	—	—	12,0	28,0	4,0	—	160,0	2	11	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	22,0	23,0	—	—	—	4,0	36,0	6,0	—	—	—	9,0	4,5	3,0	—	—	1,0		—	10,0	16,0	—	—	134,5	3	9	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	—	—	33,8		1,0	—	—	5,5	46,6		—	—	—	9,8	5,1	2,6	2,9	0,9	3,0	2,7	—	13,2	0,9	10,0	—	138,0	7	9	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	45,1		—	—	—	50,0	45,0	15,0	—	—	—	—	50,2		—	4,0		7,0	—	31,6	1,6	4,0	—	253,5	3	10	107	9
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	33,1	15,0	—	—	—	21,1	40,2	12,1	—	—	—	14,0	15,1	21,0	10,2	13,1		10,0	—	11,0	16,1	4,0	—	236,0	—	15	145	10
Illasi	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	45,1	27,9	—	—	—	13,1	30,0	8,3	—	—	—	9,6	12,1	9,3		—	20,0		—	6,1	24,2	10,4	—	216,1	—	14	95	7
Alpone	Vestenanova	880	—	—	—	—	—	—	—	80,0		—	—	—	40,0		30,0	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	40,0	30,0	50,0	—	290,0	—	10	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	—	31,0	39,0	12,0	—	—	—	7,0	13,0	38,0	8,0		2,0		7,0		9,0	6,0	—	198,0	2	14	»	»
Chiampo	**Chiampo**	180	—	9,6	—	—	—	—	—	6,6	53,2	—	—	—	2,4	40,0	30,2	—	—	—	6,0	4,6	11,2	13,2	2,2	9,4	1,6	1,2	27,2	0,6	2,2	—	221,4	6	11	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	52,0	—	—	—	25,3	27,5	0,8	—	—	—	4,3	11,0		15,0		16,5	1,4	—	14,8	14,0	1,1	—	190,7	4	12	123	9
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Adige	**Branzollo**	»	1.00	0.98	0.96	0.96	0.94	0.94	0.93	0.93	0.94	0.93	[0.92]	0.97	1.02	1.19	1.24	1.12	1.04	0.99	0.97	1.06	1.13	1.54	1.37	1.40	1.50	1.36	1.34	1.56	[1.62]	1.50	1.15	0.70	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	0.65	0.65	0.60	0.60	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.65	0.80	1.00	0.90	0.75	0.70	0.65	0.75	0.75	[1.75]	1.40	1.35	1.50	1.35	1.25	1.55	1.70	1.60	0.91	1.20	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	0.36	0.37	0.35	0.34	0.31	0.30	0.29	[0.28]	0.28	0.30	0.29	0.35	0.42	0.58	0.80	0.80	0.59	0.49	0.45	0.53	0.55	[1.63]	1.16	1.11	1.26	1.10	1.00	1.32	1.55	1.34	0.68	1.35	»	»	»
Adige	**Borghetto**	»	0.46	0.44	0.41	0.41	0.38	0.37	0.36	[0.34]	0.36	0.38	0.37	0.41	0.49	0.77	0.91	0.81	0.68	0.62	0.56	0.57	0.63	[1.61]	1.23	1.14	1.27	1.14	1.15	1.35	1.46	1.32	0.75	1.27	0.75	»	4.81
Adige	**Pescantina**	76.5	1.80	1.78	1.83	1.85	1.87	1.89	1.90	[1.99]	1.96	1.93	1.95	1.93	1.86	1.70	1.35	1.44	1.58	1.68	1.74	1.73	1.04	[0.57]	0.98	1.13	1.01	1.05	1.16	1.92	0.84	0.99	1.57	1.42	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	2.18	2.22	2.20	2.30	2.28	2.33	2.40	[2.46]	2.44	2.43	2.44	2.40	2.36	2.16	1.74	1.80	1.98	2.10	2.17	2.18	2.10	[0.78]	1.27	1.48	1.36	1.37	1.53	1.33	1.12	1.17	1.94	1.08	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	1.58	1.35	1.60	1.64	1.65	1.66	1.68	[1.80]	1.75	1.68	1.71	1.70	1.68	1.55	1.02	0.77	1.06	1.23	1.34	1.39	1.35	0.50	[0.23]	0.58	0.62	0.43	0.68	0.60	0.28	0.25	1.19	1.57	1.50	0	3.00
Adige	Badia Polesine	11.9	0.61	0.60	0.63	0.58	0.56	0.53	0.50	0.42	[0.38]	0.53	0.50	0.47	0.48	0.58	1.07	1.56	1.25	0.94	0.84	0.77	0.78	1.22	[2.33]	1.83	1.70	1.92	1.70	1.68	2.14	2.24	1.01	1.96	0.75	2.80	6.32
Adige	Boara Pisani	8.87	2.01	1.99	1.97	2.02	2.06	2.07	2.12	2.17	[2.20]	2.10	2.13	2.19	2.19	2.12	1.87	1.00	1.19	1.49	1.68	1.80	1.80	1.70	0	0.55	0.77	0.57	0.70	0.83	0.35	0.18	1.53	2.20	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	0.18	0.10	0.05	0.09	0.12	0.18	0.20	0.24	[0.28]	0.27	0.22	0.25	0.27	0.22	0.20	0.95	1.05	0.64	0.40	0.18	0.15	0.13	[2.24]	1.94	1.46	1.54	1.71	1.40	1.35	2.13	0.48	2.52	0.30	2.40	5.30
Adige	**Cavanella °**	2.06	1.32	1.40	1.33	1.30	1.30	1.14	1.18	[1.08]	1.49	1.16	1.18	1.20	1.25	1.54	1.60	1.86	1.95	1.73	1.59	1.49	2.02	1.60	2.41	2.30	1.98	1.99	2.13	1.95	2.10	[2.42]	1.63	1.34	»	»	»
Adige	**Porto Fossone**	»	1.15	1.30	1.26	1.26	1.11	1.01	1.09	[0.98]	1.50	1.08	1.01	1.05	1.16	1.52	1.50	1.50	1.59	1.49	1.44	1.37	[2.07]	1.62	1.68	1.55	1.36	1.35	1.47	1.42	1.55	1.64	1.37	1.09	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	1.15	1.20	1.15	1.15	[1.10]	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.20	1.25	1.40	1.55	1.35	1.25	1.25	1.25	1.25	1.30	2.00	1.70	1.60	1.80	1.65	1.55	2.00	[2.05]	1.80	1.39	0.95	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	0,7	—	—	—	—	—	10,1	6,5	—	—	5,3	28,1	22,5		—	—	—	9,7	35,1	57,5	—	7,1	18.1		—	31,5	20,1	4,8	—	257,1	1	15	»	»
	Molveno*	860	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	3,0	24,0	32,0	6,0	—	—	6,0	3,0	32,0	49,0	—	8.0	15,0		—	42,0	15,0		—	259,0	2	14	»	»
	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	7,3	6,0	—	—	2,0	34,3	10,4		—	—	—	10,2	60,0	56,0	—	5,2	10,4		—	27,8	15,4	0,5	—	245,5	2	13	»	»
	Stenico*	668	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,1	—	—	0,4	14,0	28,6	19,0	—	—	—	6,6	5,0	82,2	—	2,6	16,0	5,4	0,2	27,8	5,0	0,8	0,2	227,3	2	12	»	»
	Vezzano*	390	—	—	—	—	—	—	—	3,5	17,2	—	—	—	18,0	15,0		—	—	—	—	32,0	38,0	—	8,4	6,3		—	25,0	5,2		—	168,6	2	11	»	»
	Arco*	100	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	45,5		—	—	—	—	2,5	58,0	—	3,0		—	—	38,0	4,5	3,5	—	176,0	3	8	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	85,1	13,2	—	—	—	21,5	6,5	98,3	—	—	—	—	—	69,1			—	309,2	?	9?	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	30,0		44,0	—	—	—	5.0		18,0	—	8,0	8,0		—	29,0	3.0		—	158,0	4	9	94	8
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	34,3	27,1	—	—	—	—	0,8	9,7	—	3,8	1,0	2,0	—	20,8	8,0	1,4	—	121,7	4	7	71	7
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,8	20,8	12,0	—	—	—	2,2	3,0	43,0	—	1,8	10,6	7,0	—	23,4	2,4	2,6	—	141,6	5	7	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	15,6		24,2	—	—	—	6,3		32,8	—	9,8	21,0		—	8,8	15,3	—	—	136,9	—	12	49	10
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	15,0	28,0	6,0	—	—	—	9.0		5,0	—	4,0	1,0		—	11,0	12,0	3,0	—	104,0	4	10	65	7
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9.4	—	—	—	1,2	28,8	24,4	—	—	—	1,4	3,4	2,4	—	1,6	1,0	0,6	—	24,6	2,2	0,2	—	101,4	7	5	78	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	0.18	0.14	0.04	0	0.04	0.12	0.16	[0.24]	0.18	0.02	0.40	0.10	0.04	0.04	0.68	1.12	0.66	0.38	0.20	0.08	0.08	[3.52]	2.70	1.92	1.78	1.86	1.50	2.18	2.20	1.96	0.76	3.76	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.39	0.35	0.34	0.31	0.19	0.14	0.07	0.05	0.01	[0]	0.21	0.38	0.45	0.26	0.22	0.49	1.01	1.31	1.15	0.74	0.49	0.47	1.05	3.28	[3.61]	3.18	3.01	2.86	2.92	3.06	1.07	3.01	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	0.21	0.16	0.13	0.06	0.03	0.09	0.16	0.18	0.23	0.24	0.09	0.07	0.13	0.11	[0]	0.18	0.63	1.03	1.06	0 62	0.38	0.33	0.64	2.72	[3.51]	3.11	2.93	2.78	2.84	2.89	0.92	3.51	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.68	0.66	0.63	0.63	0.56	0.48	0.44	0.43	0.46	[0.39]	0.48	0.52	0.56	0.78	0.67	0.66	0.97	1.39	1.54	1.25	0.95	0.79	0.93	2.44	[3.78]	3.76	3.44	3.30	3.29	3.30	1.34	3.39	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.26]	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.08	0	0.10	0.10	0.08	[0.50]	0.10	0.05	0.10	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.06	0.76	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.41]	0.41	0.42	0.43	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.51	0.53	0.55	0.55	0.58	0.59	0.61	0.61	0.66	[0.67]	0.49	0.26	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	16,0	35,5		11,0	55,0		—	47,0		—	—	223,0	—	11	»	»
	Morgano	25	9,0	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	3,5	15,0	8,0	5,0	10,0	1,5	1,5	3,0	—	18,5		—	—	128,5	3	12	97	8
	Treviso	15	3,7	—	—	—	—	—	—	—	36,5	0,2	—	—	0,2	9,0	1,2	0,8	—	2,2	12,3	3,1	10,1	5,6	2,3	1,0	11,5	—	20,7	0,5	3,0	—	123,4	6	9	92	10
	S. Bartol. di Fagarè	9	6,1	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	5,0	8,7	5,0	—	—	5,1	11,0		10.9	20,5	5,5	6,0	—	—	15,6	0,1	—	—	139,5	—	14	»	»
	Cavazuccherina*	1	—	—	—	—	—	—	—	27,0	53,0	—	—	—	23,2	3,9	9,4	2,3	—	—	6,3	8,3	2,9	6,6	3,5	0,2	2,1	—	13,6	1,8	—	—	164,1	4	10	75	9
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	19,5	45,3	—	—	—	18,4	14,2	19,3	3,7	—	—	7,5	6,4	4,2	5,8	3,8	5,0	—	—	14,4	2,7	—	—	170,2	1	13	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	32,0	9,0	—	—	—	8,0	19,0		3,5	—	—	9,5	5,5	11,0	14,0	6,0	2,5	10,0	—	35,5		—	—	165,5	1	14	»	»
	Galliera Veneta	45	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	3,0	20,0		—	—	—	15,0	16,0	25,0	15,0	5,0	4,0	3,0	—	40,0		—	—	171,0	2	13	»	»
	Castelfranco Ven.	44	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	102	7
	Curtarolo	19	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	12,0	—	—	—	5,0	10,0	3,5	1,5	—	—	11,0	6,0	4,0	11,0		—	—	—	37,0		—	—	129,0	2	12	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	11,6	—	—	—	—	—	—	23,6		—	—	—	—	18,0	4,6	—	—	—	5,0		10,0	12,6		0,8	—	—	17,6		—	—	108,8	3	10	»	»
	Mirano	9	9,5	—	—	—	—	—	—	16,0	23,0		—	—	—	18,3	1,8	1,5	—	—	13,0	6,0	6,2	3,8	2,0	0,5	3,0	—	17,4		1,9	—	123,9	6	11	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0		—	—	—	16,0	—	—	—	—	9.0		12,0	15,5		13,5		—	—	—	—	—	113,0	—	10	»	»
	Stra	8	9,8	0,3	—	—	—	—	—	7,2	6,8	—	—	—	—	15,5	15,5	—	—	—	7,0	3,5	1,5	11,0	0,5	—	—	—	16,5	1,0	4,5	—	100,6	3	10	81	8
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	30,0		30,0		—	—	13,0	7,0	2,0	2,0	5,0	2,0		—	17,0	10,0		—	148,0	4	12	»	»
	Lova	3	4,0		—	—	—	—	—	22,0		3,0	—	—	6,0		16,3	—	—	—	0,3	4,0		0,5	8,5	1,0	0,2	—	12,8	2,2	1,2	—	82,0	11	5	64	11
	Trepalate	2	1,0	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	8,0		5,0	—	—	—	10,0	8,0	3,0	5,0	4,0	5,5		—	17,5		—	—	117,0	4	11	»	»
	Venezia	1	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	48,0	0,9	—	—	—	12,0	0,5	3,8	0,9	—	4,2	1,3	5,7	1,3	1,4	0,4	0,6	—	15,5	2,2	3,3	—	105,5	10	7	66	10
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,2	1,2	—	—	—	12,8	1,0	—	0,2	—	5,8	1,2	0,4	4,0	0,2	10,2	0,2	—	3,6	0,6	0,6	—	64,8	6	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Casier	»	0.65	0.53	0.52	0.56	0.55	[0.51]	0.54	0.62	0.73	0.87	0.76	0.69	0.67	0.71	0.76	0.69	0.70	0.69	0.69	0.74	0.81	0.98	0.85	0.86	0.95	0.93	0.94	1.13	[1.16]	0.86	0.76	0.65	»	»	»
	Trepalato	-0.8	1.19	1.13	1.04	1.05	[0.99]	1.00	1.07	1.10	1.30	1.42	1.30	1.20	1.26	1.47	1.50	1.37	1.34	1.25	1.20	1.20	1.43	1.57	1.45	1.44	1.45	1.47	1.40	[1.65]	1.56	1.40	1.31	0.66	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	4,0	—	—	—	—	—	—	7,0	28,0	—	—	—	5,0	30,0	15,0	—	—	—	18,0	46,0	15,0	18,0	2,0	15,5	8,0	—	60,0	5,5		—	272,0	3	13	»	»
	Passo di Riva	60	5,3	—	—	—	—	—	—	17,8	19,3	—	—	—	6,2	31,4	16,6	—	—	—	19,4	47,2	17,1	14,3	2,1	16,3	7,7	—	60,4	6,1		—	287,2	1	15	119	8
	S. Pietro in Gu	45	4,0	—	—	—	—	—	—	18.0	11,0	—	—	—	3,0	24,4	0,3	—	—	0,3	7,0	0,3	13,0	7,0		19,0		—	8,2	4,0	6,0	—	125,5	1	13	»	»
	Bolzano Vicentino	44	2,5	—	—	—	—	—	—	18,1	22,2	—	—	—	4,0	27,3	9,8	—	—	—	1,3	6,0	14,0	5,0	20,0	—	—	—	35,1		—	—	165,3	2	11	113	9
	Quintarello	32	—	5,0	—	—	—	—	—	16,0	25,5	—	—	—	4,5	36,0	9,0	—	—	—	10,5		12,5	8,5	23,0	—	—	—	37.0		—	—	187,5	—	13	121	5
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	8,0	28,0	26,0	—	—	—	10,0		8,0	6,0	22,0	—	1,0	—	48,0		15,0	—	201,0	1	13	»	»
	Trambacche	19	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	18,0	—	—	—	11,0	34,0		—	—	—	13,0		12,0	18,0	9,0	—	—	—	15,0	22,0	—	—	170,0	—	13	95	6
	Padova	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	71	11
	Saonara	10	—	11,2	—	—	—	—	—	32,5		—	—	—	—	12,3	14,4	—	—	—	4,1		4,4	1,3	11,4	—	0,4	—	15,2	7,1	1,1	—	115,4	4	9	»	»
	Bovolenta	7	—	15,0	—	—	—	—	—	24,8	13,2	—	—	—	6,5	2,9	13,0	—	—	—	—	4,0		10,5	1,3	—	—	—	19,2	—	6,0	—	116,4	4	8	69	9
	Pontelongo	6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	8,5		9,0	—	—	—	0,5	0,5	—	11,0		—	1,5	—	21,0		1,5	—	90,0	5	9	74	6
	Corte	3	6,0		—	—	—	—	—	4,0	40,0	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	2,0	2,0	—	8,0	4,0	—	2,0	—	30,0	4,0	2,0	—	126,0	6	8	73	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	—	3,7	—	—	—	—	—	2,8	61,0	0,7	—	—	1,8	23,8	44,5	0,2	0,5	—	7,1	1,3	11,7	15,3	9,0	0,2	3,8	0,2	44,0	4,0	5,6	—	241,2	5	12	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	2,0	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	1,0	18,0	9,0	—	—	—	5,0	—	2,0	16,0	—	—	—	—	33,0	—	2,0	—	130,0	4	6	»	»
	Castegnero	57	—	3,2	—	—	—	—	—	—	37,3	1,2	—	—	6,0	42,3	7,0	—	—	—	5,2	5,0	3,0	20,0	0,2	—	—	—	50,3		0,2	—	180,9	2	10	107	8
	Villaga	50	—	2,5	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	18,0		18,5	—	—	—	4,0		3,0	16,0		1,0	—	—	17,0	—	1,0	—	104,0	6	8	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	—	1,3	27,5	3,6	—	—	—	—	—	2,2	10,3		1,3	—	—	10,2	23,1	1,2	—	122,2	4	7	»	»
	Longare	29	—	4,0	—	—	—	—	—	12,4	18,3	—	—	—	8,1	23,0	17,2	—	—	—	7,1		3,0	4,0	23,4	—	—	—	58,1		—	—	178,6	1	12	123	10
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,0	—	—	—	1,3	12,5	7,0	—	—	—	6,5	3,0	1,1	16,2	—	0,8	—	—	53,8	0,8	5,0	—	144,0	6	7	68	9
	Montegaldella	23	—	2,7	—	—	—	—	—	3,4	31,1	—	—	—	6,6	26,3	30,0	—	—	—	5,3	3,6	5,7	19,5		0,7	—	—	35,5	—	—	—	170,4	2	11	111	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	32,6		24,5	—	—	—	18,2	2,4	16,4	18,2		—	—	—	38,9	13,2	—	—	191,8	1	10	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	5,0	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	4,6	20,8	10,2	—	—	—	5,3	2,0	—	13,0		—	5,0	—	18,0		7,0	—	119,1	1	12	82	7
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	1,0	5,4	9,5	—	—	—	5,5	—	—	17,2	—	0,8	—	—	25,0	3,0	4,3	—	94,2	3	7	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	28,5		9,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3,0	—	—	26,0	—	—	—	95,5	2	6	»	»
	Bassanello	16	—	8,0	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	6,0	5,3	10,0	—	—	—	1,0	—	2,1	0,5	11,5	0,1	—	—	26,2	0,1	0,3	—	99,3	3	7	77	8
	Cinto Euganeo	15	—	6,8	—	—	—	—	—	—	47,3	—	—	—	24,0		8,0	—	—	—	20,0	—	1,5	16,0	1,0	4,0	—	—	16,0	—	10,0	—	154,6	2	10	»	»
	Este	13	—	3,9	—	—	—	—	—	29,4		0,7	—	—	5,4	2,5	12,2	1,6	—	—	5,3	—	—	16,7		0,8	—	—	16,9	—	0,1	—	95,5	4	9	68	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	3,0	18,5	—	—	—	—	—	16,0	18,5	10,0	—	5,0	—	15,0	4,4	7,3	—	119,7	2	9	66	8
	Battaglia	11	—	2,1	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	10,0	13,5	22,0	—	—	—	9,5	—	—	—	14,0		—	—	5,0	18,0	10,0	—	138,1	1	10	82	7
	Monselice	9	—	0,2	—	—	—	—	—	25,2		—	—	—	10,0	25,0	35,0	—	—	—	0,3	0,2	2,1	—	—	0,2	—	—	40,0	2,0	—	—	140,2	2	6	75	8
	Casal Ser Ugo	8	—	8,0	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	6,0	7,0	15,0	—	—	—	8,0	5,0	15,0		—	—	8,0	—	17,0	6,0		—	120,0	2	12	73	9
	Conselve	8	—	5,2	—	—	—	—	—	38,3		—	—	—	5,0	16,5		—	—	—	0,7	—	3,7	13,0	1,5	1,0	2,0	—	18,0	6,0		—	110,9	6	9	72	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	3,0	—	—	—	—	—	27,0		—	—	—	5,0	12,0	15,0	—	—	—	5,0		7,0		—	3,0	5,0	—	15,0	—	—	—	97,0	4	9	70	6
	Cona	4	—	1,5	—	—	—	—	—	65,0		—	—	—	6,0		9,0	—	—	—	—	—	15,0		—	1,5	—	—	17,0	16,0		—	131,0	4	8	75	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Soave	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	0,8	14,8	1,0	0,8	—	28,6	0,2	1,3	—	»	»	»	»	»
	Montebello Vicent.	40	—	5,0	—	—	—	—	—	22,0	20,3	—	—	—	2,0	20,0	20,0	—	—	—	7,0	5,0	1,8	28,2		—	1,2	—	30,6	—	1,3	—	164,4	4	10	98	8
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	17,0	14,0	—	—	—	7,0	4,0	6,0	5,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	103,0	—	9	70	8
	Bonavigo	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,5	—	—	14,0		—	—	—	20,4	—	—	—	»	»	»	64	6
	Vighizzolo	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,0	2,0	—	—	3,0	2,0	4,0	—	16,0	—	—	—	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	—	2,1	—	—	—	—	—	28,5		—	—	—	—	2,4	4,3	—	—	—	—	3,1	—	—	13,9	1,8	—	—	13,9		—	—	70,0	3	7	49	6
	Punta Gorzone	2	—	1,0	—	—	—	—	—	15,0	17,7	—	—	—	7,0	13,7	7,0	5,0	—	—	7,0	3,0	2,0	8,0	3,0	4,0	—	—	17,0		3,0	—	113,4	5	11	60	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “ Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle “ Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Cà di David	49	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,2	—	11,5	0,5	10,0	—	13,5	12,5	15,5	—	»	»	»	»	»
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	0,3	—	—	—	—	—	13,7		—	—	—	9,1		15,2	—	—	—	3,2	1,8	—	22,0		0,8	—	—	7,2	13,1	2,1	—	88,5	3	10	64	7
	Isola della Scala	29	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	13,6	—	—	—	1,5	12,5	9,1	—	—	—	1,7	1,3	1,3	10,8	1,6	5,0	0,2	—	28,8	0,1	0,1	—	102,6	5	8	»	»
	Ronco	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	2,1	0,5	12,5	—	0,4	—	—	31,0	—	—	—	»	»	»	»	»
	Bovolone	24	—	2,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	2,0	9,0	2,0	—	—	—	—	3,0	2,0	1,0	4,0	—	—	—	29,0	—	2,0	—	74,0	7	5	81	8
	Sanguinetto	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,1	1,6	3,1	11,5	0,6	1,0	—	—	32,0	—	4,0	—	»	»	»	»	»
	Legnago	16	—	0,9	—	—	—	—	—	3,8	23,7	0,3	—	—	0,7	2,3	8,9	—	—	—	6,2	1,7	1,1	9,8	0,5	1,5	—	—	25,9	1,5	1,9	—	90,7	9	6	76	8
	Badia Polesine	11	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	2,3	14,0		—	—	—	1,0	1,9	0,6	10,5	3,0		—	—	19,2	2,9	—	—	72,8	7	5	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	—	—	5,5	6,0		—	—	—	—	3,0	—	15,0	1,0	—	7,0	—	31,0	—	—	—	99,5	4	6	69	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	2,0	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	18,0	5,0	—	—	91,0	3	6	69	7
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	3,7	49,7	—	—	—	5,0	1,0	5,0	—	—	—	2,2		—	16,0		0,3	—	—	4,5	—	—	—	87,4	3	7	74	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	12,5		—	—	—	1,0	0,5	—	16,2	0,5	—	—	—	20,0	—	—	—	71,1	3	5	78	8
	Rovigo	6	—	1,2	—	—	—	—	—	0,8	29,6	0,2	—	—	0,2	7,0	7,4	—	—	—	2,2	1,6	—	11,6	2,6	0,4	2,0	—	13,0	1,0	—	—	80,8	7	5	66	9
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	12,0	—	—	—	61,0	—	6	66	8
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,5	—	—	—	5,0	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	88,0	1	6	65	9
	Castelnuovo Ver.	130	—	2,7	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	9,5		25,0	—	—	—	3,8	3,5	1,0	3,0	—	0,5	—	—	25,5	—	—	—	84,0	4	8	74	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Villafranca Ver.	54	—	10,0	—	—	—	—	—	13,5		—	—	—	—	41,0		—	—	—	5,2	0,2	3,0	11,3	—	1,4	0,5	—	16,5	—	—	—	102,6	3	8	»	»
	Roverbella	42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	—	10,0	8,0	2,0	—	—	25,6		—	—	»	»	»	»	»
	Nogarole Rocca	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	0,7	8,0		1,5	—	24,8	—	—	—	»	»	»	»	»
	Castel d'Ario	24	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	5,0		—	—	—	—	3,0	2,0	1,0	3,0	1,5	1,2	1,0	—	20,3	—	—	—	63,0	9	4	73	8
	Chiavica Travata	17	—	1,1	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	3,0	3,1	—	2,0	2,0		—	—	11,2	—	—	—	35,8	7	3	59	7
	Governolo	16	—	0,6	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	0,4	10,2	0,2	—	—	—	3,4	2,3	—	0,5	5,0	1,1	1,0	—	24,9		0,6	—	68,7	6	6	62	10
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	3,0	—	5,0	4,0	1,0	—	—	24,0	—	—	—	73,0	2	6	65	6
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	2,2	33,0	2,0	—	—	—	0,1	13,0	—	1,5	10,0	0,5	—	—	26,0		—	—	110,1	4	6	67	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	3,0	8,0		—	—	32,0		—	—	106,0	1	7	82	8
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	16,5	—	—	—	0,2	5,6	1,5	—	—	—	0,3	2,0	—	4,1	10,0	0,5	—	—	17,0	1,2	—	—	59,0	4	5	68	7
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	8,5		—	—	—	4,5		—	5,0	10,0	1,5	—	—	17,0	1,5	—	—	65,0	4	6	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	14,8	10,7	—	—	—	—	2,8	—	17,5		—	—	—	10,0	0,3	—	—	74,1	1	6	64	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	6,0	16,1	—	—	—	—	—	—	12,5		—	—	—	10,5	—	6,8	—	68,2	—	7	66	7
Po Grande Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	15,5	—	—	—	5,0	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	10,6		—	—	—	8,0	—	3,7	—	67,1	—	9	58	6
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	5,1	23,9	9,4	—	—	—	—	—	—	5,2	10,3		—	—	10,0	—	—	—	84,1	—	8	71	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	1.98	1.97	1.96	[1.94]	1.94	1.96	1.99	2.04	2.11	2.28	2.35	2.34	2.27	2.20	2.28	2.39	2.48	2.50	2.50	2.51	2.53	2.55	2.67	2.78	2.73	2.60	2.52	2.68	2.94	[3.02]	2.37	1.08	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.50	[1.46]	1.50	1.53	1.49	1.47	1.50	1.52	1.54	1.65	1.78	1.74	1.65	1.60	1.61	1.72	1.83	1.87	1.88	1.84	1.86	1.87	1.88	1.99	2.09	2.16	2.08	2.07	2.16	[2.45]	1.78	0.99	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.60	0.56	0.55	0.55	0.53	[0.51]	0.51	0.52	0.58	0.63	0.75	0.73	0.68	0.65	0.65	0.66	0.80	1.00	1.09	0.96	0.87	0.80	0.78	1.70	[2.98]	2.98	2.65	2.52	2.53	2.60	1.13	2.47	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.76	0.71	0.73	0.64	0.63	[0.58]	0.60	0.64	0.94	0.83	0.81	0.84	0.89	1.09	1.12	0.96	0.93	0.89	0.85	0.84	1.14	1.10	1.08	0.96	1.28	[1.46]	1.32	1.34	1.37	1.31	0.95	0.88	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Nella prima quindicina del mese i corsi d'acqua veneti si mantennero in magra o in leggera morbida, con leggere variazioni del livello.

Nella seconda metà del mese, in relazione a gruppi di piogge abbastanza forti e persistenti, cadute quasi ininterrottamente fino al giorno 29, si ebbero in tutti i fiumi sensibili incrementi. Si notano, in generale, tre curve di piena: la prima, dal 14 al 16, si verificò particolarmente nei corsi d'acqua della regione occidentale; la seconda, dal 21 al 23, fu la più notevole del mese; la terza, dal 27 al 28, venne avvertita soltanto nell'**Isonzo**, nel **Tagliamento** e nel **Frassine**.

Le piene del Tagliamento, della Brenta e del Frassine dal 21 al 23 Aprile

Nelle tabelle seguenti vengono raccolti i dati relativi alle piene suddette; a pagina 16 quelli relativi alle principali piene avvenute nei mesi di aprile del periodo 1911-20.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento Venzone	1.00	3.90	aprile	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.05	1.10	1.15	1.20	1.30	1.40	1.55	1.80	2.00	2.20	**2.40**
				22	2.35	2.25	2.15	2.00	1.90	1.80	1.75	1.70	1.60	1.50	1.45	1.43	1.40	1.35	1.30	1.27	1.25	1.25	1.23	1.20	1.20	1.17	1.15	1.13
				23	1.10	1.10	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Latisana	5.20	9.70	aprile	22	—	—	—	—	—	—	—	2.95	3.50	4.00	4.40	4.85	4.90	4.95	5.05	**5.10**	**5.10**	4.90	4.80	4.65	4.50	4.35	4.15	4.00
				23	3.90	3.70	3.65	3.60	3.40	3.35	3.30	3.24	3.18	3.10	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta Bassano	1.00	4.75	aprile	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.85	0.90	1.10	1.19	1.30	1.41	1.55	1.62	1.70	1.85	2.07	**2.09**
				22	2.06	2.00	1.98	1.96	1.93	1.90	1.86	1.84	1.80	1.76	1.74	1.70	1.67	1.62	1.55	1.52	1.49	1.43	1.39	1.35	1.33	1.30	1.27	1.25
				23	1.24	1.22	1.19	1.18	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10	1.08	1.07	1.05	1.03	1.02	1.02	0.97	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine Borgo Frassine	0	4.95	aprile	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.25	0,57	0.80	1.00	1.44	1.90	2.26	**2.36**
				22	**2.36**	2.24	2.10	1.98	1.80	1.68	1.54	1.39	1.25	1.13	1.02	0.95	0.85	0.75	0.65	0.58	0.50	0.45	0.42	0.39	0.36	0.33	0.30	0.27
				23	0.24	0.21	0.18	0.16	0.18	0.20	0.23	0.24	0.22	0.20	0.17	0.13	0.08	0.04	0.02	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
Can. S. Caterina Prà	0	5.14	aprile	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.62
				22	1.14	1.52	1.74	1.85	**1.88**	1.84	1.76	1.68	1.60	1.49	1.36	1.25	1.16	1.05	0.96	0.85	0.74	0.62	0.52	0.43	0.37	0.32	0.27	0.23
				23	0.17	0.13	0.09	0.06	0.08	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Tagliamento Venzone	aprile	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	10	10	15	25	20	20	20 **C**
		22	- 5	- 10	- 10	- 15	- 10	- 10	- 5	- 5	- 10	- 10	- 5	- 2	- 3	- 5	- 5	- 3	- 2	0	- 2	- 3	0	- 3	- 2	- 2
		23	- 3	0	- 2	0	- 1	0	0	- 2	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Latisana	aprile	22	—	—	—	—	—	—	—	—	55	50	40	45	5	5	10	5 **C**	0	- 20	- 10	- 15	- 15	- 15	- 20	- 15
		23	- 10	- 20	- 5	- 5	- 20	- 5	- 5	- 6	- 6	- 8	- 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta Bassano	aprile	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	20	9	11	11	14	7	8	15	22	2 **C**
		22	- 3	- 6	- 2	- 2	- 3	- 3	- 4	- 2	- 4	- 4	- 2	- 4	- 3	- 5	- 7	- 3	- 3	- 6	- 4	- 4	- 2	- 3	- 3	- 2
		23	- 1	- 2	- 3	- 1	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 2	- 1	- 2	- 2	- 1	0	- 5	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine Borgo Frassine	aprile	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	32	23	20	44	46	36	10 **C**
		22	0	- 12	- 14	- 12	- 18	- 12	- 14	- 15	- 14	- 12	- 11	- 7	- 10	- 10	- 10	- 7	- 8	- 5	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3
		23	- 3	- 3	- 3	- 2	+ 2	+ 2	3	1	- 2	- 2	- 3	- 4	- 5	- 4	- 2	- 4	—	—	—	—	—	—	—	—
Can. S. Caterina Prà	aprile	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
		22	52	38	22	11	3 **C**	- 4	- 8	- 8	- 8	- 11	- 13	- 11	- 9	- 11	- 9	- 11	- 11	- 12	- 10	- 9	- 6	- 5	- 5	- 4
		23	- 6	- 4	- 4	- 3	- 3	- 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Corsi d'acqua e idrometri	Incremento medio		Decremento medio		Incremento massimo		Decremento massimo		Livello massimo raggiunto		
	valore cm.	durata ore	valore cm.	durata ore	valore cm.	durata ore	valore cm.	durata ore	altezza m.	ora	giorno
Tagliamento Venzone	13.5	10	4.2	32	25	1	15	1	2.40	24	21
Latisana	26.9	8	11.7	18	55	1	20	4	5.10	11	22
Brenta Bassano	10.8	12	2.8	40	22	1	7	1	2.09	24	21
Frassine Borgo Frassine	29.5	8	6.0	40	46	1	18	1	2.36	24	21
Can. S. Caterina Prà	30.5	6	7.5	25	57	1	13	1	1.88	5	22

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura
1	0.63	0	12.0	0.08	0.01	13.0	0.06	0	14.0	0.76	0.07	7.0	2.10	0.03	13.0	1.78	0.02	11.0
2	0.63	0.01	11.5	0.06	0.01	13.0	0.05	0	13.0	0.74	0.06	7.0	2.00	0.03	9.0	1.77	0.03	10.0
3	0.62	0	11.5	0.06	0.01	12.0	0.05	0.01	13.0	0.74	0.06	6.0	1.90	0.02	8.0	1.80	0.02	10.0
4	0.61	0	12.0	0.05	0.01	12.0	0.05	0.01	13.0	0.70	0.06	7.0	2.10	0.01	8.0	1.83	0.02	8.5
5	0.60	0.01	11.0	0.05	0	11.0	0.02	0.01	12.0	0.68	0.07	7.0	2.00	0.02	10.0	1.85	0.02	10.0
6	0.60	0.02	11.0	0.04	0	11.0	0.01	0.01	13.0	0.66	0.08	6.0	1.95	0.01	10.5	1.88	0.01	10.0
7	0.60	0	11.5	0	0.01	11.0	0.16	0.01	13.0	0.80	0.06	7.0	2.10	0.01	13.0	1.95	0.02	10.5
8	0.60	0	9.5	0.02	0.01	13.0	0.33	0.03	13.0	1.10	0.06	7.0	2.00	0.02	13.5	1.99	0.01	10.0
9	0.64	0.01	6.5	0.36	0.02	13.0	0.44	0.01	12.0	1.30	0.07	7.0	1.90	0.02	13.5	1.99	0.02	9.5
10	0.64	0.01	10.5	0.21	0.01	10.0	0.33	0.01	12.0	1.30	0.06	6.0	1.95	0.03	12.0	1.92	0.02	10.0
11	0.66	0.02	12.0	0.18	0.01	12.0	0.20	0	15.0	1.34	0.03	7.0	2.00	0.03	13.0	1.94	0.02	10.0
12	0.69	0.02	10.5	0.15	0.02	14.0	0.18	0.02	15.0	1.34	0.06	7.0	1.90	0.04	13.0	1.92	0.02	11.0
13	0.70	0.08	10.5	0.12	0.02	14.0	0.18	0.04	15.0	1.38	0.06	7.0	1.92	0.04	13.0	1.83	0.01	11.0
14	1.21	0.19	8.0	0.25	0.03	15.0	0.43	0.05	13.0	1.36	0.06	7.0	1.90	0.04	13.0	1.73	0.05	10.0
15	1.14	0.19	8.0	1.24	0.32	12.0	1.50	0.49	12.0	1.36	0.07	8.0	3.30	»	14.0	1.36	0.18	10.5
16	1.03	0.02	9.0	1.68	0.59	11.0	1.52	0.37	11.0	1.38	0.05	8.0	2.90	0.06	14.0	1.35	0.20	10.0
17	0.85	0.08	10.5	1.18	0.21	11.0	0.94	0.12	12.0	1.40	0.06	8.0	2.20	0.06	13.0	1.51	0.04	10.0
18	0.76	0.04	11.5	0.70	0.10	12.0	0.60	0.06	13.0	1.46	0.07	8.0	1.80	0.04	13.0	1.62	0.08	10.5
19	0.71	0.04	10.5	0.45	0.04	14.0	0.44	0.03	14.0	1.46	0.07	8.0	1.90	0.04	12.0	1.69	0.03	11.0
20	0.73	0.07	10.0	0.55	0.04	13.0	0.63	0.06	14.0	1.50	0.09	7.0	1.90	0.13	13.0	1.73	0.01	12.5
21	1.20	0.72	9.0	0.55	0.06	14.0	1.25	0.27	13.0	1.50	0.07	8.0	1.90	0.12	12.5	1.63	0.13	10.5
22	1.40	0.69	10.5	2.35	1.95	12.0	4.80	2.97	12.0	1.50	0.15	7.0	4.70	0.21	12.0	0.40	1.90	9.5
23	1.05	0.33	10.0	3.30	1.36	12.0	2.70	1.18	12.0	1.70	0.17	7.0	3.35	0.23	9.0	0.70	0.11	11.0
24	0.98	0.22	9.0	2.37	0.72	12.0	2.00	1.48	12.0	1.76	0.18	7.0	2.90	0.15	10.0	1.12	0.11	10.5
25	1.15	0.24	8.0	2.48	1.52	12.0	2.70	1.37	13.0	1.80	0.16	7.0	2.80	0.15	10.5	1.08	0.07	11.0
26	0.90	0.23	10.0	2.70	1.17	13.0	2.25	2.42	13.0	1.80	0.12	7.0	2.35	0.09	10.0	1.01	0.10	11.0
27	0.78	0.18	9.0	1.90	0.42	13.0	1.81	1.40	13.0	1.80	0.10	7.0	2.10	0.10	10.0	1.15	0.08	9.5
28	1.40	0.41	8.5	1.96	1.14	12.0	3.94	2.91	12.0	1.86	0.11	7.0	2.90	0.20	10.0	0.92	0.09	10.0
29	0.96	0.19	10.0	3.30	4.10	12.0	2.90	6.68	12.0	1.80	0.13	7.0	2.85	0.08	11.0	0.85	0.15	11.0
30	0.88	0.16	11.5	2.45	0.65	12.0	2.10	3.69	14.0	1.80	0.14	7.0	2.30	0.06	11.0	0.86	0.14	12.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, giugno 1923

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8.30	Portata in litri al minuto ore 19.30
1	21.9	21.9
2	21.8	21.9
3	21.8	21.8
4	21.8	21.8
5	21.8	21.8
6	21.8	21.8
7	21.8	21.8
8	21.9	21.9
9	21.9	21.8
10	21.8	21.7
11	21.7	21.8
12	21.7	21.8
13	21.8	21.8
14	21.8	21.8
15	21.8	21.8
16	21.8	21.8
17	21.9	21.8
18	21.8	21.8
19	21.9	21.9
20	21.9	21.9
21	21.9	21.9
22	21.9	21.9
23	21.9	21.8
24	21.9	21.9
25	22.0	22.0
26	21.9	22.0
27	22.0	22.0
28	22.3	22.2
29	22.3	22.3
30	22.5	22.5

Le principali piene avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nel Frassine nei mesi di aprile del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono ricavati dalla annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto altezza	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto giorno
Tagliamento															
Venzone . .	1916	93	1912	1-2	7.8	11	2.3	24	15	1	7	1	1.56	24	1
	id.	id.	1914	8-9	4.9	9	1.0	26	8	1	3	1	1.49	21	8
	id.	id.	1915	23-24	2.9	14	2.0	20	5	2	3	6	1.35	21-22	23
	id.	id.	1916	22-25	3.1	31	1.6	48	8	1	7	1	1.47	19	23
	1917	107	1917	31 marzo 4 aprile	3.4	49	2.5	48	15	1	16	1	2.18	13-14	2
Latisana . .	1917	107	1917	2-4	15.0	26	6.8	45	32	1	16	3	5.26	3	3
Brenta															
Corte . . .	1919	91	1919	8-10	11.5	13	4.3	35	30	1	10	4	4.49	7	9
	1920	94	1920	13-16	9.4	18	5.1	37	30	1	10	2	4.69	15-19	14
Frassine															
B.go Frassine	1919	92	1912	1-2	58.6	5	10.1	19	110	2	17	1	1.88	24	1
	id.	id.	1913	2-3	15.5	4	9.0	8	26	1	13	1	0.62	24	1
	id.	id.	id.	5-6	59.6	5	8.3	32	142	1	18	1	2.62	12	5
	id.	id.	1914	5-6	64.2	5	10.8	19	165	1	19	1	2.06	14	5
	id.	id.	1917	15-16	95.0	2	9.4	14	136	1	20	1	1.22	1	16
	id.	id.	1918	15-22	53.3	3	10.4	15	84	1	17	1	1.60	23	21
				28	9.2	5	2.4	9	21	1	5	1	0.50	11-12	28
	id.	id.	1918	29	8.3	8	4.0	12	18	1	8	1	0.94	7-8	29
				30-1 mag.	13.7	8	6.6	32	48	1	13	1	2.10	8	30
					37.1	10	8.8	38	52	1	21	1	3.71	17-18	8
	id.	91	1919	8-11	3.3	3	3.1	8	4	1	5	1	0.45	12	10
					8.8	4	5.5	10	13	1	10	1	0.55	24	10

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MAGGIO 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica	BOITE – Portata in m.³/secondo	BOITE – Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546 – Altezza idrometrica	BRENTA – Portata in m.³/secondo	BRENTA – Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.68	23.-	1.97	1.08	155	13.39
2	0.68	23.-	1.97	1.12	160	13.82
3	0.80	28.-	2.42	1.21	175	15.12
4	0.85	30.-	2.59	1.23	175	15.12
5	0.80	28.-	2.42	1.14	165	14.26
6	0.90	32.-	2.76	1.16	165	14.26
7	1.05	38.5	3.32	1.22	175	15.12
8	1.05	38.5	3.32	1.27	180	15.55
9	1.15	43	3.72	1.28	**185**	**15.98**
10	1.20	45	3.89	1.25	180	15.55
11	1.05	38.5	3.32	1.18	170	14.69
12	0.85	30.-	2.59	1.00	145	12.53
13	0.70	24.-	2.07	0.88	125	10.80
14	0.62	20.5	1.77	0.82	115	9.94
15	0.62	20.5	1.77	0.79	115	9.94
16	0.70	24.-	2.07	0.84	120	10.77
17	0.74	25.5	2.20	0.90	130	11.23
18	0.75	26.-	2.25	0.95	135	13.82
19	0.68	23.-	1.97	0.82	115	9.94
20	0.62	20.5	1.77	0.70	100	8.64
21	0.57	18.5	1.60	0.64	92	7.95
22	0.55	**18.-**	**1.56**	0.63	90	7.78
23	0.57	18.5	1.60	0.62	**89**	**7.69**
24	0.60	20.-	1.73	0.66	95	8.21
25	0.75	26.-	2.25	0.70	100	8.64
26	0.80	28.-	2.42	0.71	100	8.64
27	0.85	30.-	2.59	0.88	125	10.80
28	0.78	27.-	2.33	0.82	115	9.94
29	0.70	24.-	2.07	0.77	110	9.50
30	0.82	29.-	2.51	0.77	110	9.50
31	1.90	**80**	**6.9**	1.03	145	12.53
Totale mensile			77.72			361.65
Media mensile		29.-			134	
Contributo in litri per km² – Media mensile		74.2			86.7	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		205.-			120.-	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		46.0			57.6	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI – Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.99	340	29.4	90	2646	0.38	360	31.1	0.67	**52**	**4.49**
2	1.02	330	28.5	70	1995	0.56	330	28.5	0.68	52	4.49
3	0.98	345	29.8	80	2384	0.60	325	28.1	0.68	52	4.49
4	0.84	395	34.1	190	6479	0.45	345	29.8	0.69	53	4.58
5	0.88	380	32.8	200	6560	0.35	360	31.1	0.69	53	4.58
6	0.72	440	38.0	110	4180	0.35	350	30.2	0.71	54	4.67
7	0.53	510	44.1	170	7497	0.20	380	32.8	0.73	56	4.84
8	0.33	570	49.2	220	10824	0.22	480	41.5	0.75	57	4.92
9	0.17	640	55.3	360	19908	0.57	580	50.1	0.77	58	5.01
10	0.21	620	53.6	340	18224	0.71	**620**	**53.6**	0.78	59	5.10
11	0.18	**640**	**55.3**	320	17696	0.74	620	53.6	0.80	60	5.18
12	0.57	490	42.3	180	7614	0.73	620	53.6	0.81	61	5.27
13	0.81	400	34.6	100	3460	0.16	460	39.7	0.81	61	5.27
14	0.97	350	30.2	40	1208	0.21	375	32.4	0.81	61	5.27
15	1.04	325	28.1	90	2529	0.44	340	29.4	0.81	61	5.27
16	0.96	350	30.2	80	2416	0.56	320	27.6	0.82	62	5.36
17	0.90	350	30.2	100	3020	0.44	340	29.4	0.82	62	5.36
18	0.82	400	34.6	120	4152	0.40	345	29.8	0.82	62	5.36
19	0.95	355	30.9	110	3399	0.32	355	30.7	0.83	62	5.36
20	1.06	320	27.6	30	828	0.42	340	29.4	0.84	63	5.44
21	1.15	290	25.1	50	1255	0.61	315	27.2	0.85	64	5.53
22	1.19	280	24.2	50	1210	0.76	290	25.1	0.86	64	5.53
23	1.20	**275**	**23.8**	60	1428	0.86	**280**	**24.2**	0.86	64	5.53
24	1.14	290	25.1	60	1506	0.87	280	24.2	0.86	64	5.53
25	1.02	330	28.5	70	1995	0.77	290	25.1	0.86	64	5.53
26	0.86	390	33.7	130	4381	0.58	325	28.1	0.86	64	5.53
27	0.73	440	38.0	100	3800	0.29	365	31.5	0.86	64	5.53
28	0.82	400	34.6	70	2422	0.13	395	34.1	0.86	64	5.53
29	0.88	380	32.8	70	2296	0.23	375	32.4	0.86	64	5.53
30	0.90	375	32.4	80	2592	0.40	355	30.7	0.87	65	5.62
31	0.31	590	51.0	190	9690	0.35	360	31.1	0.89	**66**	**5.70**
Totale mensile			1088.0		159594			1026.1			161.40
Media mensile		406					383			60	
Contributo in litri per km² – Media mensile		37.1					32.6			26.5	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		58.5					52.8			29.2	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		25.1					23.9			23.0	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
	Sònzia +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	9,0	—	—	—	16,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	19,0	14,0		—	109,0	—	8	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	16,5	—	—	—	5,1	—	6,8	21,0	14,1	—	—	—	—	—	—	27,0	—	12,5	2,0	2,6	—	135,6	2	8	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	24,0	—	—	—	5,0	—	29,8	15,6	1,6	—	—	—	—	—	—	17,8	2,4	13,0	—	1,0	—	129,4	3	7	»	»
	Càporetto +	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,5	—	—	—	—	—	21,2	17,0		—	—	—	—	—	—	28,5	11,5		—	1,0	—	91,7	1	8	»	»
	S. Lucia	170	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	3,8	—	—	—	1,4	—	16,6	13,6	0,6	—	—	—	—	—	—	18,6	1,8	16,0	1,6	—	—	75,6	6	5	»	»
Idria	Circhina	325	—	—	60,0		—	—	—	—	2,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	3,0	2,0	3,0	—	111,0	6	5	»	»
	Idria	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Baccia	Pièdicolle *	521	—	—	35,0		—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	35,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	35,0	—	45,0	40.0	—	300,0 ?	10 ?		»	»
	Baccia +	163	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	18,9	22,7		—	—	—	—	—	—	21,3	3,2	10,0	—	0,6	—	81,5	4	6	»	»
	Chiapovano *	607	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	27,3	40,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,5	10,5	3,5	7,0	—	113,3	3	7	»	»
	Losizze +	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0		—	—	70,0	—	5	»	»
	Gorizia	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	18,9	14,9	1,4	—	—	—	—	—	—	9,5	1,5	8,8	—	—	—	55,7	3	4	»	»
Vipacco	Senosecchia +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	27,1	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4,0	26,0		—	125,1	—	6	»	»
	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,1	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	6,8	4,0	0,6	—	71,0	1	5	»	»
	Vipacco	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	20,6	19,4	1,0	—	—	—	—	—	—	8,2	0,6	4,6	4,8	—	—	60,0	3	5	»	»
	Belpasso *	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4,2	5,4	4,0	1,0	—	77,9	1	6	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	15,0	—	22,0	24,0		—	—	—	—	—	—	38,0	—	12,0	—	—	—	125,0	1	7	275	14
	Ciseriis	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	—	—	—	9,8	1,0	10,2	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	42,8	—	7,4	—	0,4	—	87,6	3	6	»	»
	Attimis *	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	—	37,0		—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,0	—	—	—	76,0	1	5	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	60,0	—	4	»	»
	Povoletto	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,3	—	3,4	9,7	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	5,4	—	—	—	33,7	2	4	182	13
Natisone	Montemaggiore +	954	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	12,0	—	—	—	93,6	—	5	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	34,0	25,0	—	—	—	3,0	—	—	—	35,0	—	15,0	5,0	—	—	123,0	2	6	»	»
	S. Volfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	11,0	—	3,0	—	76,0	1	4	334	14
	Platischis	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,6	—	—	0,2	7,4	—	22,6	19,2	1,6	—	—	7,4	0,2	—	—	15,2	1,2	15,2	0,2	0,8	0,4	98,4	4	7	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	9,0	—	2,0	—	65,0	1	4	»	»
	Pulfero	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—	0,6	—	12,4	22,0	0,6	—	0,4	1,0	—	—	—	28,4	—	12,4	—	0,6	—	83,0	4	5	»	»
	Sella di Caporetto *	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	3,0	—	20,7	37,5	—	—	3,0	2,0	—	—	—	31,5	—	15,0	—	2,0	—	123,2	4	6	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	11,0	—	—	—	72,4	—	4	»	»
	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,5	—	20,0	18,6	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	15,8	—	—	—	71,4	2	4	218	15
	Cividale *	138	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	—	—	—	2,5	—	13,0	33,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	13,0	—	0,5	—	79,9	3	5	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	6,0	—	3,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	59,0	2	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	1.35	1.33	1.30	1.31	1.26	1.24	1.26	1.31	1.34	1.35	[1.40]	1.24	1.19	1.18	1.18	1.12	1.15	1.20	1.15	1.12	1.09	1.08	1.07	[1.06]	1.07	1.07	1.20	1.19	1.20	1.16	1.23	1.20	0.34	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	2.50	2.45	[2.70]	2.35	2.32	2.30	2.20	2.40	2.30	2.25	2.25	2.23	2.20	2.18	2.18	2.18	2.18	2.25	2.38	2.30	2.25	2.20	2.18	2.18	2.16	2.16	[2.15]	2.15	2.18	2.20	2.20	2.26	0.55	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												tab. A			tab. B
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sesto	Sesto +	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	4,2	—	—	2,8	4,1	—	18,8	5,4	—	—	—	—	—	—	0,6	9,1	—	—	—	56,1	—	113,9	2	7	»	»
Gailitz	Camporosso +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	16,1	—	—	—	3,4	—	19,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	7,8	—	111,3	1	7	»	»
	Tarvisio	751	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	17,8	—	—	—	2,4	—	28,6	18,6	14,6	—	—	—	—	—	—	8,0	2,6	3,0	—	7,2	—	129,0	3	7	»	»
Schlitza	Cave del Predil +	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4		—	—	—	1,4	—	27,4	37,2		—	—	—	—	—	—	29,5	6,4	4,2	—	16,4	—	154,9	1	9	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	23,0	—	—	—	5,5	—	25,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,5	2,0	—	12,5	26,5	128,5	2	8	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	—	—	—	5,8	—	21,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,6	0,6	—	25,4	10,2	116,6	2	8	155	16
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	21.5	—	—	—	3,4	—	32,5	11,7	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	0,3	—	33,9		140,8	—	8	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2		—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	1,2	—	23,5		113,1	1	7	188	14
	Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	16,0	—	—	—	5,4	—	27,8	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	13,2	5,2	3,0	—	20,6	7,4	151,2	2	9	»	»
	Collina +	1189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	n	—	—	—	1,5	—	48,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	44,5		121,0 n	2	5	»	»
	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	19,0	—	—	—	3,2	—	25,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,0	1,4	—	31,6	3,0	116,6	2	8	164	12
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	21,0	—	—	—	7,0	—	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	30,0		134,0	—	9	167	13
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	13,0	—	—	—	2,9	—	32,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,3	2,0	—	14,0	8,5	124,1	2	8	»	»
	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	43,1	4,3	—	—	3,0	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,3	12,6	2,3	27,4	19,2	15,4	209,5	2	10	212	13
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	9,0	—	—	—	3,0	—	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	—	—	29,0	—	141,0	3	5	»	»
	Timau	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	16,6	—	—	—	6,4	—	35,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,8	1,2	—	18,2	—	128,8	2	7	»	»
	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	15,0	—	—	—	9,0	—	23,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	8,0	—	11,0	—	165,1	—	9	174	11
But	**Salino**	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	15,2	—	—	—	5,4	0,6	23,6	6,8	0,6	—	—	1,0	—	—	—	12,6	11,4	6,6	—	14,8	0,2	164,0	3	9	»	»
	Paluzza +	596	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	59,0	—	—	—	4,5	0,1	30,2	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	0,3	11,0	4,8	—	30,0	—	162,7	2	7	214	10
	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	20,0	—	—	—	10,0	—	40,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	7,0	4,0	15,0	2,0	222,5	1	10	»	»
	Tolmezzo	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	18,2	—	—	—	5,2	—	34,6	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	4,6	—	15,6	0,2	152,0	—	9	227	12
	Malborghetto	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	12,6	—	—	—	6,2	—	16,4	17,4	8,4	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	7,6	—	5,8	0,2	121,8	1	9	»	»
	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	13,2	—	—	—	4,0	—	3,2	17,4	27,3	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,3	—	16,2	—	151,0	—	9	»	»
	Saletto di Raccol. +	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5		—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		8,0	—	—	—	73,0	—	6	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	12,0	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	79,0	1	5	»	»
	Resia	380	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	28,2	25,2	—	—	—	6,2	0,2	20,2	15,4	4,0	—	—	—	—	—	—	36,6	2,2	11,4	0,4	5,0	—	155,2	1	9	»	»
	Ovedasso +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	13,0	—	—	—	8,5	—	17,7	28,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	8,0	—	15,0	—	226,2	—	8	»	»
Venzon.	**Venzone**	280	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	101,5	9,1	—	—	—	13,6	—	12,6	7,3	1,9	—	—	—	—	—	—	39,8	1,2	9,5	—	2,3	—	201,8	4	7	206	13
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	98,2	21,5	—	—	—	18,2	—	27,3	30,2	—	—	—	—	—	—	—	43,9	—	15,1	—	2,1	—	258,9	2	7	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	—	—	—	—	0,8	—	—	23,4	32,5	18,8	0,6	—	—	5,3	—	12,2		—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,2	—	—	—	—	107,0	2	7	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	15.0	—	—	—	15,0	—	35,0	49,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	—	4,0	5,0	—	201,0	—	9	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	—	—	11,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	4,5	—	2,0	—	104,0	4	4	226	14
	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	16,0	—	—	—	24,0	—	21,0	16,0	13,0	—	—	—	—	—	—	59,0	—	4,0	—	2,0	—	177,0	1	8	»	»
	Clauzetto +	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0		—	—	—	32,0	—	22,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	7,0	—	—	—	175,0	—	7	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	13,7	—	11,7	13,4		—	—	—	—	—	—	75,0	—	2,3	—	1,1	—	124,4	2	6	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	S. Candido	»	[0.29]	0.30	0.30	0.32	0.35	0.40	0.45	0.47	0.45	0.49	0.47	0.45	0.40	0.38	0.38	0.39	0.40	0.39	0.40	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.41	[0.65]	0.40	0.36	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	0.83	0.84	0.89	0.90	0.84	0.87	0.89	0.94	0.95	0.96	[1.17]	0.90	0.83	0.77	0.80	0.78	0.86	0.88	0.86	0.81	0.75	0.72	0.69	[0.67]	0.68	0.70	0.77	0.75	0.72	0.76	0.91	0.83	0.50	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	1.80	1.48	1.37	1.37	1.33	1.20	1.16	1.20	1.30	1.33	1.52	[1.86]	1.32	1.03	0.85	0.87	0.78	1.18	1.26	1.06	0.86	0.72	0.62	0.54	[0.52]	0.56	0.93	0.80	0.60	0.55	0.62	1.05	1.34	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8		—	—	—	—	—	5,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	61,2	—	4,1	5,0	4,0	—	107,7	—	8	»	»
Artegna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	15,0	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	4,0	2,0	5,0	—	104,0	1	8	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	9,0	2,5	6,0	10,5	—	0,8	—	—	—	—	—	33,0	—	2,5	6,0	2,0	—	80,5	4	6	159	10
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	14,0	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	8,0		—	66.0	2	6	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5		—	—	—	—	—	20,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	3,0	—	6,0	—	85,4	1	6	165	16
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	7,0	—	—	—	12,0	—	22,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	10,2	10,2	—	205,1	—	8	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	34,0	—	—	—	38,0	—	19,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	26,0	—	—	—	201,0	—	8	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	—	—	14,0	6,5	35,0	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	--	4,0	—	119,0	—	9	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0		—	—	—	12,0	—	4,2	34,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0		3,2	5,0	13,0	15,0	248,4	—	11	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	8,2	—	—	—	16,4	—	14,8	7,4	1,5	—	—	—	—	—	—	11,1	13,8	3,4	—	17,8	5,6	148,2	1	10	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	9,0	—	—	—	16,5	—	31,0		—	—	—	—	—	—	—	27,0	2,5	7,0	—	11,0	6,5	154,5	1	9	295	14
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	18,0		10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0		1,0	—	4,0	2,0	89.0	2	8	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	15,4	—	—	9,7	16,0	11,3	10,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	3,0	5,1	2,3	1,7	134,2	3	9	320	15
Meduna	**Maniago**	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	2,8	—	—	—	11,8	—	10,0	8,4	1,4	—	—	—	—	—	—	15,2	2,8	4,8	—	9,4	0,8	89.6	4	7	274	13
Cellina	Cimolais +	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	25,0	—	—	—	12,5	—	4,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	16,0	—	99,5	1	6	»	»
Cellina	**Claût**	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	9,6	—	—	—	6,6	1,6	22,0	12,2	—	0,2	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	31,8	6,0	129,6	1	8	174	13
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	25,0	—	—	—	7,0	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	10,0	13,0	166,0	—	8	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	6,0	2,0	—	9,0	11,7	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	8,0	—	—	—	60,0	2	6	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4		—	—	—	26,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	4,0	—	—	2,8	95,2	1	6	»	»
Montic.	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	5,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	1,8	—	—	—	90,4	1	5	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	1.47	1.24	1.20	1.17	1.15	1.12	1.10	1.07	1.00	1.32	1.40	1.36	1.35	1.30	1.30	1.40	1.37	[1.48]	1.40	1.37	1.35	1.32	1.30	1.28	1.26	1.25	1.38	1.30	1.18	1.10	[0.94]	1.27	0.54	0.55	3.50	6.17
Livenza	Meduna	»	0.37	0.34	0.32	0.28	0.22	[0.15]	0.17	0.16	0.16	0.19	0.19	0.20	0.18	0.18	0.16	0.24	0.28	0.34	0.36	0.30	0.25	0.23	0.28	0.34	0.36	0.40	[0.66]	0.45	0.44	0.40	0.38	0.29	0.51	»	»	»
Livenza	Motta (1)	2.1	[1.15]	0.80	0.70	0.70	0.64	0.50	0.47	[0.40]	0.51	0.50	0.61	0.62	0.57	0.55	0.53	0.71	0.70	0.70	0.75	0.75	0.63	0.53	0.55	0.53	0.46	0.42	0.63	0.64	0.56	0.56	0.55	0.61	0.75	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[1.43]	1.40	1.39	1.35	1.30	1.27	1.26	1.24	1.22	1.20	1.19	1.24	1.23	1.20	1.19	[1.18]	1.22	1.20	1.24	1.23	1.25	1.22	1.20	1.19	1.23	1.25	1.27	1.24	1.23	1.22	1.20	1.25	0.25	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	35,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	3,0	—	25,0	—	124,0	1	7	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,8	—	—	—	2,4	—	21,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	0,8	—	46,0	—	120,4	2	6	117	15
Ansiei	Misurina +	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	24,8	—	—	—	2,8	—	16,8	19,4	1,2	—	—	—	—	1,0	—	10,4	1,9	0,9	55,4			137,2	6	7	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	2,0	—	19,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	21,0	59.0	—	141,0	2	6	134	10
Ansiei	**Auronzo**	864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,4	—	—	—	2,8	—	19,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,2	0,6	—	39,6	1,2	104,4	3	6	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	5,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,5	—	13,0	32,0	105,5	1	8	»	»
	Calalzo +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7,4	—	—	2,5		—	11,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	0,2	—	11,8	28,2	104,1	2	7	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	24,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,5	—	42,0	—	115,5	1	6	118	11

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Podestagno +	1506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	14,0	—	76,0		—	—	—	—	8,0	8,0	—	29,0	18,0	—	—	26,0	43,0	241,0	—	11	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	6,2	—	20,4	14,6	—	—	—	—	—	—	1,2	11,0	0,8	1,4	0,4	40,2	3,4	117,6	4	7	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	18,0	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	36,5	—	122,8	—	7	»	»
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	15,0	55,0		14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,0	41,0	—	159,0	—	8	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	41,6	—	—	—	7,5	—	10,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	34,2	—	149,1	—	7	»	»
Boite	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	9,0	—	24,0	8,5	—	—	—	—	0,5	—	—	19,0	—	—	10,0	23,0		104,0	1	9	»	»
	Longarone +	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	11,0	—	29,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2,0	8,0	26,0	19,0	139,0	2	8	143	16
Vajont	Erto +	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	9,4	—	21,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,5	2,0	12,0	27,3	126,7	1	9	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	0,5	—	—	—	3,5	—	34,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	3,3	—	16,9	39,0	142,3	1	8	»	»
Maè	**Forno di Zoldo**	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,6	—	—	—	0,6	—	25,6	20,4	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,8	4,6	0,2	49,2	10,0	144,8	2	8	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	12,0	—	—	—	6,0	—	13,8	11,4	—	—	—	—	1,8	—	—	23,3	—	1,5	2,8	11,0	3,8	94,0	3	8	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	6,0	—	—	—	14,3	—	12,1	10,0	—	—	—	—	4,9	—	0,1	18,0	—	—	—	4,2	14,0	104,2	—	9	150	15
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	3,0	—	2,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	5,0	8,0	66,6	2	5	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	9,8	7,0	11,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,1	67,5	—	7	136	15
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	—	—	4,0	6,0	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	8,0	12,0	94,0	1	8	»	»
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2,2	—	—	0,8	9,0	—	17,8	7,8	—	—	—	—	—	0,2	—	12,2	2,2	2,0	—	26,6	0,8	95,0	5	6	141	»
Tesora	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,5	—	—	—	6,5	—	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	8,0	26,0	—	105,0	—	8	»	»
	Andraz +	1421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		—	—	—	9,0	—	18,0	13,0	—	—	—	—	—	2,5	—	11,0	4,0	—	13,2		21,1	109,0	1	10	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	1,0	—	14,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	1,0	5,0	7,0		17,0	81,0	3	9	»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,6	—	—	—	4,4	0,2	25,0	17,0	—	—	—	—	—	1,4	—	13,4	0,6	4,2	0,4	43,8	5,0	126,4	2	9	»	»
Cordevole	**Caprile**	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,8	—	—	2,2	0,4	16,4	14,6	2,0	—	—	—	—	—	—	2,2	10,6	0,6	3,6	—	31,8	12,2	110,2	4	8	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	4,0	2,0	8,0	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	6,0	45,0	—	133,0	3	7	»	»
Cordevole	**Cencenighe**	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	6,6	—	—	—	1,2	—	20,6	9,6	—	—	—	—	—	0,6	1,8	13,8	1,4	6,4	0,8	45,2	7,8	129,0	5	8	»	»
Cordevole	**Agordo**	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	2,2	16,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	25,0		—	10,0	40,0		112,2	1	9	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,3	9,5		17,5	7,7	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	4,0	3,5	14,0	—	87,0	2	8	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,8	1,8	15,5	8,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	9,0	22,8	—	95,5	3	6	168	15
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,8	—	—	4,8	22,0	—	24,4	11,1	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	4,3	2,2	24,9	—	134,7	2	8	155	10
Onigo	**Possagno**	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,2	—	—	—	15,0	—	19,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	3,2	—	14,0	—	112,0	—	7	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		—	—	—	4,5	—	30,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	10,0	20,0	—	111,0	—	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	[0.98]	1.00	1.05	0.98	0.98	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.00	1.05	1.03	1.02	1.02	1.02	[1.20]	1.13	1.05	1.02	1.00	0.99	0.99	0.99	1.05	1.05	1.11	1.06	1.08	1.14	1.18	1.07	0.22	»	»	»
Piave	**Perarolo**	529	1.25	1.25	1.35	1.90	1.35	1.45	1.60	1.65	1.63	1.70	1.68	1.45	1.36	1.26	1.22	1.25	1.40	1.38	1.35	1.15	1.10	[1.06]	1.07	1.10	1.20	1.20	1.29	1.20	1.15	1.40	[2.00]	1.36	0.94	»	»	»
Piave	Belluno (1)	322	1.80	1.80	1.84	1.84	1.80	1.80	1.76	1.76	1.78	1.76	1.80	1.74	1.68	1.62	1.60	1.64	1.64	1.66	1.68	1.64	1.66	1.62	[1.52]	1.64	1.60	1.66	1.64	1.62	1.60	1.82	[1.98]	1.71	0.46	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	1.70	1.50	1.50	1.65	1.55	1.30	1.80	1.80	[2.00]	1.85	1.65	1.50	[0.80]	1.45	1.25	1.60	1.20	1.60	1.65	1.85	1.55	1.10	1.15	0.85	1.15	0.90	1.15	1.35	1.05	0.85	1.20	1.40	1.15	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0.44	0.48	0.52	0.52	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.56	0.56	0.52	0.46	0.44	[0.40]	0.40	0.40	0.44	0.52	0.54	0.54	0.54	0.62	[0.65]	0.53	0.25	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 14, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo-Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	13,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	54,0	1	4	»	»
Isonzo-Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	18,5	23,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,4	8,8	—	—	—	61,8	2	4	»	»
Isonzo-Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	6,0	—	—	—	59,0	1	3	»	»
Isonzo-Cormor	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,0	7,0	—	—	—	44,7	1	3	»	»
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,5	—	—	0,5	—	41,5	2	4	127	8
Isonzo-Cormor	Ca' Anfora	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	45,0	—	2	»	»
Isonzo-Cormor	**Planais**	0.3	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	22,4	9,0	—	—	—	—	0,2	—	8,0	—	2,0	—	—	—	43,8	2	3	»	»
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	9,4	—	2,0	—	»	»	»	210	15
Torre-Cormor	**Udine**	116	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,9	—	1,3	15,5	5,7	—	—	—	—	—	—	23,8	0,9	4,8	—	0,4	—	55,2	4	4	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	35,0	8,0	—	—	—	—	87,0	—	5	»	»
Torre-Cormor	Palmanova	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,5	—	3,4	32,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,4	0,4	—	—	—	46,9	1	4	169	12
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	3,0	—	—	29,5		—	—	—	—	—	—	14,8		—	—	—	—	51,8	1	4	»	»
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1,8	18,6	12,6	—	—	—	—	—	—	7,2	1,2	3,6	—	0,2	—	52,4	2	5	»	»
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	62,0	—	3	125	11
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	50,0	—	3	»	»
Stella-Tagliamento	**Codroipo**	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	3,6	17,0	6,6	—	—	—	—	—	—	19,6	1,8	5,0	—	0,5	—	60,9	2	6	»	»
Stella-Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	3,0	—	—	—	52,0	1	4	»	»
Stella-Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	—	—	—	44,0	1	2	95	8
Stella-Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl.-Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	34,0	—	2	»	»
Meduna-Livenza	Pordenone *	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	8,0	0,4	4,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	6,0	—	0,3	—	44,7	2	5	»	»
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	13,0	37,0	2	4	»	»
Lemene-Livenza	Cinto Caomagg.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	50,5	1	3	»	»
Lemene-Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	13,4	—	—	—	45,4	—	4	»	»
Lemene-Livenza	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,5	—	1,3	—	50,3	2	3	»	»
Lemene-Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	32,0	—	2	83	9
Livenza-Piave	Colfosco	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	1,0	—	69,0	1	4	»	»
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	17,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	5,0	—	3,0	—	84,5	2	4	»	»
Livenza-Piave	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3		11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	84,3	—	5	151	9
Livenza-Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	3,0	—	5,0	—	41,0	1	5	»	»
Livenza-Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	6,3	—	5,6	—	65,7	—	5	175	10
Livenza-Piave	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	18,0	1	2	136	6
Livenza-Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	—	20,0	—	3	96	9
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	1,6	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,6	—	—	—	23,0	2	2	»	»
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	0,2	—	—	15,2	2	1	»	»
Livenza-Piave	**Termine**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,3	0,1	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	26,7	1	2	»	»
Livenza-Piave	**S. Giorgio Livenza**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,6	3,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,2	—	—	0,4	20,6	1	3	»	»

tab. A — tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3,0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0,5 a mm. 3,0	super. a mm. 3,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	32,0	8,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	12,0	—	9,0	5,0	7,0	—	122,0	—	10	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	27,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	18,0	13,0	4,0	—	6,0	—	84,0	1	7	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	2,2	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	4,3	—	2,2	23,0	6,0	5,0	2,8	7,0	84,8	3	8	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,8	—	—	—	2,2	0,2	13,6	17,2	—	—	—	—	—	3,4	—	13,8	3,2	2,8	0,4	15,0	2,0	84,4	4	7	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	0,3	9,5	6,3	—	—	—	—	—	7,0	—	16,0	—	11,5	7,5	6,0	—	72,1	1	8	»	»
Grigno	Grigno	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8		10,3		—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	20,5	0,5	—	—	72,2	1	6	»	»
	Primolano	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,3	15,8	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	3,5	3,8	20,9	—	73,1	—	7	»	»
Cismon	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	10,5	31,5		—	—	—	10,0	12,0	6,0	2,0	15,0	12,0	8,0	9,0	—	126,5	1	10	»	»
Cismon	**S. Martino di Cast.**	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	4,8	—	19,0	11,6	3,6	4,2	—	—	—	1,2	4,8	16,8	2,8	8,0	0,8	23,0	5,6	120,2	3	11	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	—	9,0	19,0	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	10,0	11,0	0,4	0,9	14,0	98,3	1	9	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	14,0	14,0	5,0	—	—	—	—	5,0	1,0	13,0	—	5,0	8,0	24,0	13,0	117,0	1	11	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	21,0	—	12,0	17,0	—	—	—	—	—	—	19,0	11,0	18,0	27,0	—	32,0	13,0	186,0	—	10	»	»
	Pedesalto	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	—	8,5	3,6	—	—	—	—	—	14,4	—	21,8	1,8	1,6	—	18,4	2,8	75,2	5	5	106	15
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	38,0	20,1	—	—	15,2	—	18,1	—	—	12,0	15,0		133,8 ?	?	8 ?	189	14
V. Cesilla	Cismon +	205	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	32,4 ?	?	4 ?	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	3,0	19,0		—	5,0	27,0	—	102,0	2	8	149	12
	Bassano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	23,0	—	6,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	1,4	—	8,0	—	83,0	1	6	138	14
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	20,0	—	86,0	1	4	141	8
Muson dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,5	—	2,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,5	0,5	—	11,0	—	78,5	6	2	»	»
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	20,4	—	25,0	30,7	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	10,0	—	20,0		151,1	—	8	259	11
Muson dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	37,0	—	2	»	»
Muson dei Sassi	Castelcucco +	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	14,0	—	104,0	—	5	»	»
Muson dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	2,0	1,0	10,0	—	68,0	2	4	133	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	0.83	0.81	0.87	0.89	0.87	0.88	0.94	0.95	[0.96]	0.94	0.93	0.81	0.73	0.63	0.62	0.60	0.62	0.69	0.63	0.59	0.56	[0.52]	0.54	0.57	0.62	0.62	0.74	0.69	0.60	0.68	0.77	0.73	0.44	0.30	1.00	4.75
Brenta	**Limena °**	14	0.69	0.69	0.80	0.90	0.79	0.78	0.88	0.93	[0.95]	0.85	0.79	0.62	0.44	0.33	0.24	0.20	0.68	0.85	0.40	0.29	0.16	0.55	0.02	[0.00]	0.05	0.15	0.25	0.29	0.35	0.28	0.40	0.50	1.04	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[1.80]	1.65	1.48	1.45	1.40	1.50	1.55	1.60	1.65	1.58	1.50	1.38	1.20	1.07	0.90	1.00	1.15	1.40	1.20	0.90	0.70	0.65	0.60	0.58	0.54	[0.52]	0.59	0.88	0.65	0.60	0.65	1.11	1.28	0.20	3.00	6.46
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	14	[0.79]	0.73	0.75	0.70	0.71	0.73	0.69	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	[0.67]	0.67	0.69	0.69	0.67	0.70	0.68	0.69	0.72	0.70	0.68	0.70	0.70	0.12	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0,5 a mm. 3,0	super. a mm. 3,0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	20,0	10,0	5,0	25,0	147,0	1	8	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	3,2	—	23,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	18,2	12,1	20,5	2,5	1,9	—	113,7	3	6	»	»
Leogra	Valle dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	1,9	—	39,9		—	—	—	—	—	—	—	34,5	0,7	18,2	0,7	4,2	—	102,4	4	5	232	16
Leogra	**Schio**	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,8	2,6	—	26,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	40,8	0,2	17,0	—	14,2	0,2	120,0	2	6	187	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	2,3	1,5	4,1	17,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	52,8	2,0	4,1	1,8	10,2	122,6	5	7	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3		—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,6	5,4	—	12,0	—	66,3	—	5	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,7	—	2,9	10,5	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	3,5	—	6,2	0,1	33,3	2	4	120	12
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	17,0		19,0	5,5	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	19,5	18,0	3,5	5,0	5,0	106,5	1	10	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	9,0	10,0	11,0		97,0	1	8	»	»
Astico	**Asiago**	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,5	—	17,3	27,1	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	13,0	0,3	7,1	6,2	94,0	1	7	203	13

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

tab. A — tab. B

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	11,3	6,0	20,4	—	91,7	—	5	»	»
Astico	Conco +	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	11,0	3,0	47,5	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	28,0	4,3	8,0	18,0	—	135,3	2	8	186	14
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	3,0	13,0	14,5	11,0	2,5	—	—	—	—	—	—	22,0	—	15,0	3,6	2,4	3,7	98,5	3	8	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	7,3	16,2	12,0	—	—	—	—	—	26,3	15,2	6,5	16,3	12,4	10,0	—	124,5	1	9	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	26,0		16,0		6,0	16,0	—	92,0	1	9	212	10
Astico	Crosara +	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,1	15,2	—	16,7	6,2	—	—	—	—	—	—	3,1	28,2	—	5,2	0,2	12,0	—	88,1	1	7	201	14
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	5,0	—	10,0	20,0	7,5	—	—	—	—	—	—	2,4	—	34,0	9,8	8,0	—	99,2	2	7	»	»
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	5,0	10,3	—	—	—	—	—	—	10,0	20,3	—	—	15,0	—	—	61,8	1	5	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,5	0,5	0,1	4,2	—	—	—	—	—	0,9	1,3	0,3	—	0,2	0,9	1,2	2,8	16,8 ?	8?	1?	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5	5,3	3,0	—	10,0	—	47,5	3	4	151	11

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.18]	0.14	0.06	0.04	0.04	0.02	0.02	0	0	0.04	0.02	0.04	0.02	0	0	0	0.02	0	0	0.02	0.06	[0.12]	0.10	0.10	0.08	0.04	0.06	0.01	0	0.02	0.08	0	0.30	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese (1)	18.0	[1.32]	1.42	1.48	1.39	1.66	1.71	1.79	1.82	1.85	1.86	1.85	1.92	1.88	1.90	1.92	1.93	2.00	1.98	1.90	1.94	2.00	2.02	1.98	1.97	2.02	[2.10]	1.98	1.98	2.00	1.93	1.90	1.86	0.78	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.07	1.19	[1.45]	1.20	1.00	1.20	1.10	1.10	1.10	1.17	1.00	1.03	1.10	0.78	0.97	0.90	1.15	1.15	1.07	1.17	0.92	[0.20]	0.70	1.16	1.05	1.06	1.25	1.10	1.07	1.07	1.20	1.05	1.25	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	2.11	2.00	1.75	1.81	2.03	1.70	1.68	1.75	1.70	1.78	1.81	1.64	1.48	1.60	1.40	1.62	0.40	0.37	1.21	1.26	1.33	1.05	[0.25]	0.84	1.08	0.98	1.02	1.40	1.35	1.35	1.22	1.39	1.88	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.10]	0.07	0.04	0	0.02	0.06	0.09	0.11	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	[0.21]	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19	0.20	0.13	0.31	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[0.02]	0.08	0.09	0.08	0.02	0.11	0.12	0.41	1.46	[1.53]	0.62	0.68	0.80	1.20	1.24	1.31	1.33	1.34	1.34	1.32	1.32	1.34	1.32	1.32	1.32	1.31	1.31	1.27	1.25	1.21	1.20	0.95	1.51	1.60	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	26,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	40,5	18,0	—	8,0	16,0	—	150,5	—	8	255	16
Agno	Selva di Trissino +	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,5	3,4	—	14,4	14,3	—	—	—	—	—	—	2,0	18,2	—	5,2	0,4	15,7	3,2	74,5	2	7	»	»
Agno	Recoaro	445	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero)+	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	1,0	4,0	—	15,5	23,2	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	6,4	0,7	9,0	—	102,2	2	7	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,7	—	13,0	23,4	—	—	—	—	—	—	—	43,3	10,1	0,5	3,0	17,5	—	123,5	2	7	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,2	4,3	9,2	8,6	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	—	11,0	—	14,5	5,5	103,3	1	9	211	13
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0		—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	7,0	—	8,0	—	81,0	2	7	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	46,0	—	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	[1.45]	1.68	1.87	2.03	2.12	2.02	2.22	2.24	2.25	2.24	2.24	2.25	2.16	2.24	2.25	2.24	2.34	2.30	2.32	2.17	2.34	2.38	2.37	2.38	2.38	[2.40]	2.01	2.38	2.40	2.38	2.39	2.21	0.95	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	[2.00]	2.28	2.45	2.58	2.65	2.60	2.72	2.75	2.77	2.70	2.78	2.80	2.72	2.80	2.75	2.74	2.82	2.77	2.75	2.70	2.78	2.80	2.80	2.81	2.82	2.82	2.75	2.82	[2.83]	2.81	2.79	2.71	0.83	2.00	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	[0.83]	1.28	1.37	1.60	1.82	1.88	1.98	2.06	2.21	2.26	2.31	2.28	2.37	2.34	[2.42]	2.30	2.32	2.36	2.23	2.20	2.11	2.20	2.22	2.13	2.12	2.28	2.30	2.26	2.27	2.24	2.15	2.09	1.59	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	[0.56]	0.86	1.05	1.24	1.40	1.46	1.56	1.63	1.73	1.80	1.83	1.84	1.87	1.91	[1.93]	1.92	1.84	1.88	1.76	1.73	1.67	1.73	1.76	1.81	1.82	1.81	1.82	1.83	1.85	1.87	1.81	1.66	1.37	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin	2	[0.98]	1.17	1.34	1.46	1.63	1.67	1.73	1.75	1.76	1.70	1.75	1.69	1.70	1.70	1.67	1.64	1.63	1.54	1.71	1.78	1.88	1.97	[2.03]	2.02	1.95	1.86	1.80	1.78	1.70	1.56	1.62	1.69	1.05	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[0.65]	0.73	0.82	0.85	0.93	1.00	1.08	1.07	1.10	1.11	1.14	1.17	1.20	1.24	1.27	1.29	[1.31]	1.28	1.24	1.20	1.15	1.12	1.14	1.15	1.18	1.20	1.24	1.20	1.15	1.13	1.10	1.11	0.66	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Resia	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,2	4,6	—	—	—	13,8	—	0,2	0,8	—	2,0	—	—	—	—	4,0	3,0	0,6	—	—	—	0,2	44,6	4	4	»	»
	Glorenza	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	7,0	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	—	17,2	1	2	48	»
Ramm	Tubre + (Taufers)	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5		—	—	—	6,5	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,2	3,2	—	—	—	37,2	4	4	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	20,0	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	10,0	—	57,0	2	6	»	»
	Màzia +	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8		—	—	—	7,8	—	1,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1,5	0,4	2,0	—	26,7	3	4	46	»
	Prato in Venosta +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	9,0	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	5,1	2,0	—	—	36,7	3	5	»	»
	Silandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5		—	—	—	5,8	—	0,5		—	—	—	—	—	—	—	2,0		0,8	5,0	1,2	—	32,8	3	4	59	»
Senales	La Madonna +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5		—	—	—	9,5	—	2,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,2	—	13,6	7,1	2,1	71,0	2	7	»	»
	Naturno +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	2,0	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,0	—	6,8	1,6	46,7	3	6	»	»
Passiria	Schneeberg +	2332	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,0	14,7	—	—	—	—	—	—	6,4	—	18,6	—	—	—	—	8,3	4,6	5,0	7,2	—	19,0	—	95,2	—	10	»	»
	Plan (Pfelders) +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	4,6	—	3,3	6,6	—	2,6	—	—	—	—	10,2	17,2	—	4,2	18,0	21,5		118,2	1	11	134	14
	S. Leonardo	644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	27,1	—	—	—	11,5	—	5,2	2,8	—	—	—	—	—	—	1,6	20,2	7,4	5,2	1,2	21,0	3,4	107,6	4	8	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5		—	—	—	9,6	—	0,7	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	7,8	4,3	7,0	16,5	13,6	115,0	1	11	116	»
	Merano	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,6	—	—	—	4,4	—	2,2	7,2	—	—	—	—	—	—	4,0	9,6	6,4	3,6	0,2	11,0	0,4	69,8	1	9	84	12
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8		—	—	—	3,3	0,6	8,8	0,4	—	—	—	—	—	—	6,6	7,8	2,5	2,3	5,8	5,0	3,7	75,6	3	9	96	10
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	5,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		18,0		2,0	94,0	1	9	»	»
	S. Nicolò	1264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	14,2	—	—	—	3,4	—	8,6	12,6	—	0,6	—	—	—	—	—	14,6	0,4	1,2	15,8		2,4	94,0	3	8	»	»
	Pawigl +	1165	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0		—	—	—	3,0	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	3,0	9,0	—	64,0	4	5	»	»
	Cèrmes +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5		—	—	—	—	—	4,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,8	30,0	20,2	3,3	8,5	112,0	1	9	83	»
	Tesana +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5		—	—	—	1,4	—	1,2	17,1	—	—	—	—	—	—	—	8,3	0,9	2,2	2,9	3,9	2,6	72,0	6	5	120	»
Isarco	Brènnero +	1309	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	1,0	4,0	5,0	3,0	4,0	—	2,0		—	—	4,0	1,0	6,0	—	1,5	2,5	2.0	66,5	9	7	»	»
	Colle Isarco +	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	35,5	—	—	—	10,5	0,2	3,0	4,0	0,2	—	—	6,0	2,2		10,0	0,2	1,1	3,0		2,7	2,5	90,8	8	6	105	»
	Vipiteno	945	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	24,6		—	—	—	7,5	—	0,7	3,1	—	—	—	—	—	3,2	1,0	5,8	5,6	0,4	0,4	3,0	0,2	36,7	4	7	85	»
	Campo di Trens +	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	5,0	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0		9,0	—	—	—	—	50,0	3	5	»	»
	Le Cave +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1		—	—	—	14,2	—	2,5	9,1	—	—	—	—	—	—	—	15,2		0,8	0,2	2,5	2,4	78,0	4	6	»	»
Rienza	**Landro**	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,2	—	—	—	6,0	0,2	42,0*		—	—	0,4	0,2	—	0,2	1,2	7,6	0,2	0,8	—	35,6	4,8	121,4	2	8	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1		—	—	—	5,3	—	8,8	13,0	—	—	1,6	—	—	—	—	7,5		—	—	5,1	14,3	73,7	1	9	»	»
	Dobbiaco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4,0	—	—	—	2,8	—	21,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	24,0		101,6	1	8	98	»
	Monguelfo +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	11,3	—	12,4	13,3	—	0,5	—	—	—	—	—	5,2		—	—	23,3	4,6	103,1	3	7	»	»
	Brunico	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	12,0	—	—	0,4	9,2	—	10,4	13,6	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	2,0	—	—	5,6	6,0	84,2	1	8	82	»
Aurina	Casere +	1600	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	26,3	0,3	—	—	0,2	5,6	—	6,1	0,2	—	—	0,3	—	—	—	—	4,3	5,9	0,6	0,3	8,0	19,9	83,0	1	8	»	»
	Riva di Tures +	1600	—	—	1,1		—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	2,1	—	10,1	6,5	—	—	1,5	—	—	—	1,1	0,3	5,9	—	—	5,4	15,9	77,0	5	7	»	»
	Selva dei Molini +	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2		—	—	—	8,8	—	11,1	16,0	—	—	—	—	—	—	2,6	7,1	5,5	4,9	4,4	3,6	11,2	127,4	1	11	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	1,4		—	—	—	—	—	26,5		—	—	—	—	—	8,5		—	2,0		—	—	14,5		1,5	2,5	1,3	3,8	11,2	3,0	76,2	8	8	»	»
	Campo Tures +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8		—	—	—	10,4	—	16,4	12,6	—	—	0,5	—	—	—	3,0	0,2	6,3	—	—	1,9	11,2	98,3	3	7	»	»
Gadera	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	2,0	—	9,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	5,0	17,0	77,0	3	6	107	»
	S. Martino	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5		—	—	—	3,4	—	13,2	15,8	0,8	0,4	0,2	—	—	1,6	0,2	3,0	0,2	—	—	9,4	5,8	83,5	3	7	»	»
	Lungiega +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	0,8	—	—	—	21,5	—	5,1	6,0	—	0,9	—	—	—	6.2	—	4,4	—	—	2,0	8,5	4,9	91,6	3	8	91	»
Isarco	**Bressanone**	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	9,4	—	—	—	4,0	—	7,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	0,6	0,2	1,0	3,0	79,4	4	6	85	»
Gardena	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4		—	—	—	5,3	—	9,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,9		—	7,3		51,3	2	8	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	2,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	1,0	7,0	11,0	60,0	4	6	»	»
	S. Ulrico	1236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	11,6	—	—	0,4	4,8	—	10,4	11,4	—	0,8	—	—	—	1,6	—	5,4	1,2	2,2	0,6	14,8	2,0	93,2	6	7	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0		—	—	—	6,5	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	2,5	5,0	95,5	3	6	108	»
	Ponte all' Isarco +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5		—	—	—	5,7	—	12,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,5	2,0	0,8	2,4		85,6	5	6	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche "

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Val Eggen	Nova Italiana +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4		—	—	—	0,6	—	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	1,4	0,8	—	—	38.4	4	4	»	»
Val Eggen	Cardano *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	5,0	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		4,0	2,0	1,0	—	78,0	2	8	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	21,0	—	—	—	13,0	—	3,0	12,0	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	12,0	1,0	1,0	7,0	—	94,0	3	8	»	»
Talfer	Sonvigo *	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	20,0	—	—	—	3,5	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	3,3	1,5	8,0	7,0	4,0	5,5		76,8	4	7	»	»
Talfer	Sarentino *	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8		—	—	—	20,2	—	5,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	3,5	3,7	2,7	2,4	82,5	3	8	107	»
Talfer	Gries *	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6		—	—	—	4,8	—	6,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	6,6		0,4	0,2	2,4	1,2	66,0	2	7	»	»
Talfer	**Bolzano**	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	8,7	—	—	—	3,8	—	12,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,4	0,6	1,4	0,8	62,2	3	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.25]	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	[0.60]	0.60	0.60	0.44	0.38	»	»	2.20
Adige	**Ponte d'Adige**	»	[0.37]	0.42	0.47	0.50	0.51	0.58	0.70	0.84	0.88	1.00	0.98	0.76	0.66	0.58	0.57	0.60	0.60	0.67	0.54	0.51	0.48	0.46	0.45	0.50	0.60	0.73	0.81	0.76	0.73	0.96	[1.22]	0.66	0.85	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	0.10	0.23	0.35	0.31	0.30	0.25	0.40	0.48	0.55	0.54	0.48	0.35	0.26	0.25	0.26	0.23	0.20	0.18	0.15	0.12	[0.09]	0.09	0.18	0.22	0.35	0.35	0.35	0.35	0.42	0.45	[0.55]	0.30	0.46	»	»	2.00
Isarco	Mezzaselva (1)	»	[0.30]	0.35	0.40	0.50	0.50	0.50	0.60	0.80	0.90	0.90	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.45	0.60	0.60	0.60	0.65	0.70	0.70	0.90	[1.00]	0.60	0.70	»	»	»
Gadera	Lungiega	»	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.03	0.05	0.05	0.07	[0.08]	0.04	0.06	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.11]	0.11	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.07	0.19	»	»	1.35
Gadera	Pflaurenz (1)	»	[0.16]	0.17	0.19	0.20	0.21	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	[0.30]	0.22	0.14	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	[0.35]	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.75	0.90	0.90	0.90	0.90	0.75	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.75	0.75	0.80	0.80	0.75	0.80	[1.10]	0.68	0.75	0.05	»	2.56
Isarco	**Bolzano**	»	[1.18]	1.27	1.38	1.45	1.40	1.55	1.65	1.72	1.75	[1.80]	1.75	1.55	1.45	1.38	1.35	1.40	1.40	1.42	1.36	1.32	1.25	1.27	1.27	1.32	1.46	1.50	1.52	1.47	1.42	1.45	1.75	1.46	0.88	»	»	2.40

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Bronzòlo +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1		—	—	—	1,3	—	4,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	1,2		2,1	79,4	4	6	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1		—	—	—	15,3	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	10,3		—	—	6,1		88,8	—	9	»	»
	Caldaro *	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	1,0	—	—	—	2,1	—	4,4	14,4	—	—	0,7	—	—	—	—	9,7		1,0		1,7	2,5	65,4	7	5	»	»
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		—	—	—	4,0	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0		4,0	3,0	4,0	7,0	106,0	1	10	»	»
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	16,4	—	—	—	0,4	—	5,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,2	2,0	0,4	4,4	1,4	84,2	2	6	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	23,6	—	—	—	5,2	—	3,0	4,5	—	3,8	—	—	—	—	—	11,2	—	4,4	5,2	26,3	2,2	92,4	4	8	»	»
Noce	Mendola *	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7		—	—	—	4,2	—	5,3	18,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0		1,5	4,4	3,5	93,4	3	8	132	»
Noce	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	3,0	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	2,0	—	17,0		90,0	3	7	»	»
Noce	**Fondo**	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,2	—	—	—	6,8	—	7,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,2	3,6	0,8	5,8	1,8	73,2	3	8	112	»
Noce	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0		—	—	—	3,0	—	9,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	2,0	0,5	7,5		79,5	3	8	»	»
Noce	**Malè**	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	12,2	—	—	—	2,4	—	4,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2,4	1,2	1,4	11,2	0,8	74,6	5	6	»	»
Noce	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0		—	—	—	2,6	—	8,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,5		0,5	4,0	0,8	73,8	5	6	»	»
Noce	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,0		6,0	4,0	76,0	2	7	»	»
Noce	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	1,0	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0		—	8,0	2,0	70,0	6	5	»	»
Noce	Mezzolombardo +	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	—	1,6	—	11,5	10,7	—	—	—	—	—	—	1,0	11,6		—	1,9	3,5	2.4	70,2	3	7	»	»
Avisio	Passo Pordoi +	2140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4		—	—	—	1,4	—	40,1		—	—	—	—	—	—	—	12,5		—	—	19,2		103,6	1	8	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	3,0	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	5,0	1,0	6,0	13,0	82,0	2	10	»	»
Avisio	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4		—	—	—	0,7	—	15,3	8,0	—	0,5	—	—	—	—	6,0	0,4	1,7		7,8		12,1	60,0	4	7	99	14
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2		—	—	—	0,9	—	20,5	34,2	—	—	—	—	—	—	0,1	3,2	18,5	9,2	12,2		19,5	149,9	1	12	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3		—	—	—	2,2	—	24,0	12,2	—	—	—	—	—	4,5	7,0	4,2	8,4	6,2		6,7	24,0	105,2	1	10	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipiteno e Pflaurenz alle ore 7: a Mezzaselva, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

tab. A
tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) / — (tab. B)		Media quinquennale (tab. A) / — (tab. B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																					
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6		—	—	—	1,5	—	17,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,1	3,0	4,7	3,4	8,1	84,7	3	8	120	15
Avisio	**Cavalese**	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	7,6	—	—	—	0,6	—	6,8	5,2	—	0,4	—	—	—	—	—	10,4	1,2	2,4	0,6	2,2	4,6	51,8	5	6	95	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	2,3	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	8,4		3,5	3,0	51,7	2	8	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	15,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	3,3	4,0	1,5		71,1	2	7	103	»
Avisio	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2		—	—	—	0,9	—	2,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	13,1		3,1		2,6		58,2	6	5	108	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0		7,0	—	—	—	75,0	—	7	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		—	—	—	1,3	—	5,8	21,0	—	—	—	—	—	—	—	13,6		6,2	3,5	4,5		71,0	3	8	»	»
	Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,7	—	—	—	0,1	—	6,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	13,9	0,3	3,5	1,0	3,9	2,8	55,2	2	7	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	12,0	—	—	—	2,3	—	20,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	8,2	6,0	5,4		106,2	3	7	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	2,0	—	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0		—	—	61,0	5	3	»	»
Leno	**Rovereto**	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,4	—	—	—	1,0	—	12,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	11,6	0,6	2,4	1,0	1,2	1,4	58,4	6	5	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	0,9	—	12,5	21,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,3		12,7		0,3	66,1	3	7	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	22,0	—	—	—	—	—	9,0	—	10,0	—	14,0	—	8,0		78,0	—	7	164	12
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	2,5	—	8,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	27,8	5,6	7,4	2,0		2,6	88,1	6	5	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	4,0	1,0	—	—	51,0	1	4	130	13
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	60,0	—	3	148	10
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	3,0	39,0	2	3	99	8
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,8	—	2,0	3,4	37,0	1	5	135	13
Progno	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	1,0		30,5	3	3	84	11
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4,0	—	3,0	3,0	64,0	3	4	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	2,5	—	13,0		67,0	1	5	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,3	—	16,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	2,0	0,4	—	—	62,8	2	3	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	2,6	—	12,2	17,2	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	4,4	0,2	2,6	5,6	77,4	3	5	220	13
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,2	25,1	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—	5,1	10,2		—	104,7	—	7	192	12
Illasi	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	21,6	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	19,1	—	84,8	—	4	163	11
Alpone	Vestenanova	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	60,0	—	3	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	12,0	21,0		—	74,0	—	6	»	»
Chiampo	**Chiampo**	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,0	16,4	—	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	7,0	2,6	13,0	—	55,2	2	5	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	5,0	5,0	8,5	—	39,9	2	5	137	11
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Adige	**Bronzolo**	»	[1.42]	1.48	1.58	1.66	1.63	1.81	2.00	2.22	2.34	2.36	2.30	1.96	1.80	1.71	1.72	1.73	1.81	1.88	1.72	1.65	1.57	1.56	1.60	1.66	1.83	1.93	2.03	1.92	1.87	1.97	[2.54]	1.85	1.12	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.45	[1.45]	1.65	1.75	1.75	1.90	2.25	2.55	2.70	2.70	2.75	2.25	1.95	1.75	1.70	1.80	1.80	1.85	1.75	1.60	1.55	1.50	1.50	1.60	1.80	2.00	2.15	2.00	1.95	1.95	[2.80]	1.94	1.35	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	1.18	1.22	1.40	1.48	1.46	1.64	1.92	2.20	2.40	2.40	2.40	1.85	1.56	1.38	1.30	1.42	1.45	1.47	1.45	1.26	1.17	1.21	[1.16]	1.26	1.43	1.65	1.75	1.63	1.52	1.60	[2.40]	1.60	1.24	»	»	»
Adige	**Borghetto**	»	1.24	1.25	1.34	1.40	1.35	1.44	1.58	1.74	1.84	1.88	[1.88]	1.56	1.39	1.31	1.26	1.32	1.34	1.37	1.31	1.20	1.15	[1.11]	1.13	1.20	1.30	1.39	1.45	1.37	1.32	1.34	1.79	1.40	0.77	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	0.99	1.02	0.98	0.84	0.88	0.72	0.53	0.33	[0.17]	0.21	0.18	0.57	0.81	0.97	1.04	0.96	0.96	0.82	0.95	1.06	1.15	1.19	[1.20]	1.14	1.02	0.86	0.73	0.82	0.88	0.90	0.31	0.81	1.03	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	1.30	1.30	1.20	1.18	1.18	1.10	0.82	0.58	[0.42]	0.48	0.43	0.76	1.04	1.22	1.36	1.26	1.26	1.20	1.20	1.37	1.47	1.56	[1.58]	1.50	1.40	1.18	0.96	1.16	1.16	1.20	0.58	1.11	1.16	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	0.45	0.59	0.58	0.49	0.43	0.44	0.30	0.10	0.14	0.19	[0.26]	0.16	0.25	0.49	0.02	0.09	0.04	0.54	0.46	0.06	0.75	0.88	[0.93]	0.91	0.81	0.60	0.46	0.35	0.40	0.56	0.92	0.45	1.19	1.50	0	3.00
Adige	Badia Polesine	11.9	1.98	1.79	1.81	1.92	2.01	2.00	2.16	2.54	2.85	2.97	[3.03]	2.98	2.40	2.10	1.90	1.81	1.87	1.94	2.05	1.87	1.71	1.65	[1.55]	1.57	1.63	1.84	2.05	2.21	2.07	1.94	2.14	2.08	1.48	0.75	2.30	6.32
Adige	**Boara Pisani**	8.87	0.36	0.36	0.60	0.45	0.35	0.35	0.20	0.22	0.57	0.71	[0.74]	0.73	0.16	0.21	0.44	0.56	0.44	0.40	0.32	0.42	0.61	0.76	0.86	[0.87]	0.77	0.58	0.29	0.14	0.23	0.40	0.35	0.27	1.61	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	2.09	1.78	1.38	1.68	1.80	1.88	2.00	2.44	2.91	3.16	3.15	[3.23]	2.77	2.24	1.90	1.70	1.80	1.78	1.96	2.00	1.65	1.50	1.35	1.26	[1.00]	1.48	1.85	2.15	2.15	1.93	1.82	1.99	2.23	0.90	2.40	5.30
Adige	**Cavanella °**	2.06	2.42	2.20	2.05	2.11	2.22	2.27	2.38	2.61	2.94	3.17	3.17	[3.24]	2.97	2.58	2.33	2.18	2.22	2.25	2.30	2.31	2.14	2.00	1.90	[1.85]	1.87	2.00	2.22	2.43	2.47	2.35	2.35	2.37	1.39	»	»	»
Adige	**Porto Fossone**	»	1.66	1.57	1.47	1.44	1.44	1.44	1.46	1.59	1.78	1.92	1.93	[1.96]	1.81	1.61	1.57	1.57	1.59	1.69	1.57	1.60	1.46	1.34	1.32	1.32	[1.30]	1.32	1.38	1.59	1.55	1.48	1.64	1.56	0.66	»	»	»
Noce	Zambana	»	[1.65]	1.75	1.70	1.85	1.80	1.85	2.00	2.10	[2.15]	2.10	2.15	1.90	1.85	1.80	1.80	1.85	1.85	1.80	1.80	1.75	1.75	1.75	1.80	1.85	1.85	1.85	1.80	1.80	1.85	1.85	2.05	1.86	0.50	»	»	3.10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 6.

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

I. DECADE: giorni 1–10; II. DECADE: giorni 11–20; III. DECADE: giorni 21–31. Le ultime quattro colonne (tab. A): Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 | Giorni piovosi super. a 3.0 mm. | Media quinquennale: Altezze pioggia | Media quinquennale: Giorni piovosi. Le ultime quattro colonne (tab. B): Escurs. nel mese | Magra ordinaria | Segno di guardia | Massima piena.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6 (gg. 10–11)		—	—	—	5,7	—	21,4 (gg. 17–18)		—	—	—	—	—	—	2,0	6,2	16,4	6,0	3,9	7,1	0,3	102,6	1	10	»	»
	Molveno*	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 (gg. 10–11)		—	—	3,5	—	—	6,5	21,0	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	—	2,0	15,0	2,0	—	83,0	3	7	»	»
	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	—	9,0	2,2	—	8,2	9,8	—	—	—	—	—	—	4,2	27,2	8,5	—	4,3	7,0	—	115,0	1	9	»	»
	Stenico*	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0 (gg. 10–11)		—	—	—	2,6	—	28,3 (gg. 17–18)		—	—	—	—	—	—	0,9	15,1	3,9	4.1	4,9	1,6	4,1	89,5	3	9	»	»
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2,2	—	—	—	7,8	—	3,6	17,4	—	0,2	—	—	—	—	1,0•	3,0•	19,5•	5,9•	9,0•	4,5•	3,0	97,9	4	8	»	»
	Vezzano*	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	5,0	—	—	2,0	53,5	1	5	»	»
	Arco*	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	19,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	77,0	—	4	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	—	3,0	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	0,6	1,3	12,0	6,8	9,3	4,7	14,7	—	—	107,4	3	9	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	8,5	—	—	3,5	77,0	—	6	123	11
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,6	12,8	—	—	—	51,9	1	4	85	10
	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	9,6	—	—	1,2	1,0	—	4,6	24,2	—	—	—	—	—	—	0,2	13,6	1,8	3,6	0,4	0,2	1,0	65,0	4	6	»	»
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	11,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	15,2 (gg. 26–28)			—	6,0	—	63,4	—	7	78	11
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	—	4,0	—	52,0	2	4	86	10
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,6	—	11,8	13,8	—	—	—	—	—	—	1,6	13,0	4,6	2,0	—	1,2	1,6	50,3	5	4	87	11

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	1.60	1.38	1.32	1.40	1.50	1.48	1.46	1.54	1.58	1.64	1.84	1.70	1.36	1.18	1.00	1.04	1.00	0.92	0.84	0.74	0.64	0.52	0.36	0.26	[0.18]	0.18	0.62	1.14	1.18	1.48	[4.20]	1.20	4.02	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	[3.29]	2.93	2.61	2.25	2.08	2.04	2.08	1.97	1.92	1.88	1.90	1.92	2.01	2.02	1.77	1.52	1.30	1.22	1.23	1.27	1.18	1.00	0.84	0.62	0.47	0.36	[0.29]	0.29	0.64	1.28	1.49	1.54	3.00	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	[3.21]	2.92	2.46	2.13	1.95	1.91	1.87	1.81	1.80	1.69	1.69	1.74	1.79	1.91	1.65	1.38	1.29	1.21	1.00	1.04	0.95	0.79	0.62	0.48	0.33	0.20	[0.07]	0.07	0.36	1.08	1.22	1.37	3.14	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	[3.56]	3.52	3.15	2.78	2.48	2.34	2.30	2.25	2.20	2.13	2.10	2.13	2.14	2.24	2.15	1.87	1.60	1.40	1.39	1.41	1.40	1.28	1.11	0.90	0.70	0.57	[0.47]	0.42	0.49	1.00	1.51	1.77	3.09	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	1.73	[1.80]	1.55	1.40	1.35	1.18	1.02	1.03	1.07	1.09	1.11	1.14	1.07	1.11	1.09	1.08	1.04	0.98	0.94	0.88	0.83	0.76	0.74	0.73	0.73	[0.72]	0.75	0.76	0.78	0.98	1.05	1.05	1.08	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.40	0.40	[0.60]	0.60	0.40	0.20	[0.10]	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.18	0.50	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.67]	0.67	0.68	0.69	0.69	0.71	0.73	0.75	0.77	0.78	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	[0.89]	0.80	0.22	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	2	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	3,5	—	3,0	—	26,0	2	3	96	9
	Treviso	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	4,1	—	1,8	—	42,3	2	4	102	11
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	2,1	0,1	0,5	—	14,8	4	1	»	»
	Cavazuccherina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	13,3	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	1,5	—	—	—	22,7	3	2	91	9
	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	0,5	—	23,0	1	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	2,0	—	15,5 (gg. 30–31)		57,5	1	4	»	»
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	20,0	1	3	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	—	2,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	12,0•	—	1,5	—	9,2	20,2	47,2	4	3	118	11
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	5,0	—	10,0	—	32,0	1	4	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	2,0	—	1,2	—	28,3	3	2	»	»
	Mirano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	2,1	—	0,5	—	39,1	3	2	»	»
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	14,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	3,5	—	—	—	41,5	—	5	»	»
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3,0	—	3,0	—	41,1	3	2	104	9
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	18,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	0,8	—	0,5	—	46,0	2	3	70	12
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5 (gg. 17–18)		—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	28,5	—	3	»	»
	Venezia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	21,9	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	0,2	—	32,7	1	2	76	11
	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	5,0	—	0,4	—	29,0	—	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Casier	»	[0.80]	0.77	0.74	0.75	0.72	0.76	0.68	0.68	0.71	0.73	0.70	0.69	0.75	0.63	0.69	0.70	0.71	0.75	0.70	0.76	0.63	0.67	0.65	0.63	0.65	0.66	0.76	[0.62]	0.66	0.69	0.72	0.70	0.18	»	»	»
	Trepalate	-0.3	1.28	1.25	1.19	1.19	1.14	1.16	1.10	1.13	1.19	1.20	1.27	1.25	1.28	1.21	1.25	1.25	1.20	1.24	1.15	1.18	1.10	[1.06]	1.07	1.08	1.10	1.13	[1.30]	1.19	1.20	1.25	1.17	1.19	0.24	1.05	1.90	3.40

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	I. DECADE												II. DECADE										III. DECADE															
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	3,0	—	15,0	—	65,5	2	4	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	3,1	—	8,3	—	18,6	—	3	125	9
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	1,2	—	7,4	—	17,8	1	2	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,5	2,5	8,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	5,7	—	30,0	3	3	131	11
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	5,0	—	33,0	—	4	131	8
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	6,0	2,0	4,0	—	41,0	3	5	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	123	8
	Padova	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,8	0,4	0,8	—	26,0	3	2	100	12
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	10,3	1,2	1,3	—	—	—	24,2	3	2	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	38,2	—	3	90	10
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	1,5	—	—	—	61,0	1	3	93	10
	Arzanello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	—	37,2	—	3	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	37,0	1	3	83	8
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	29,3	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	5,4	0,5	4,2	13,0	71,6	2	5	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	1,0	22,0		52,0	3	5	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,1	—	20,2		—	—	—	—	—	1,0	—	25,0	—	9,2		2,1	4,5	66,2	2	7	106	9
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3,8	0,6	1,0	0,2	0,8	32,8	4	3	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,4	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	4,6	—	9,3	—	43,7	1	4	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2		—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	2,0	4,0	4,3	—	27,6	1	5	134	10
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	10,1	8,0	21,5	17,5	82,8	1	6	108	11
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	—	1,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	9,8	—	5,3	—	42,3	2	4	120	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	13,2	10,1	22,4	23,2	97,8	—	6	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	0,5	5,0	—	48,0	2	4	95	8
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	1,3	3,8	—	31,9	3	2	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	40,0	1	3	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	0,3	—	1,0	—	20,8	1	3	102	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	3,0	—	—	46,0	1	3	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	8,4	—	4,7	—	34,9	—	5	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	5,0	—	—	—	38,0	—	3	89	9
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	10,0	—	—	—	43,5	—	3	97	9
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,2	—	48,6	2	2	116	10
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	3,0	34,0	2	3	100	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	23,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,8	—	—	—	48,9	—	4	98	10
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	24,0	—	4	87	8
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	1,5	—	—	—	83,5	1	3	85	8
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Soave	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	29.5	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	6,8	—	3,0	5,8	50,9	2	4	»	»
	Montebello Vicent.	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,6	2,6	3,0	5,8	40,3	3	4	»	»
	Bonavigo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	14,2	—	23,5	29,1	9,7	—	85,9	—	5	88	7
	Vighizzolo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	22,0	1	3	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	17,8	—	37,9	1	3	71	11
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	13,3	—	4,0	—	70,0	—	5	84	11

tab. A — tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Cà di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,7	0,5	25,0	—	62,2	3	3	»	»
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	17,8	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	6,5	—	1,4	—	53,1	1	4	82	8
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	6,3	18,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,7	0,8	3,5	14,4	49,0	3	5	»	»
	Ronco	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	19,0	11,9	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,8	4,0	15,0		62,8	—	7	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	4,0	—	37,0	1	5	100	9
	Sanguinetto	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,5	3,9	9,0	—	43,9	2	5	»	»
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,3	25,6	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	7,7	0.6	9,1	18,1	76,6	1	5	118	11
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,7	13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	0,2	3,5	—	28,0	1	3	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	10,5	—	34,5	1	4	89	9
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	29,0	1	3	80	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	—	—	32,0	1	3	87	10
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	3,0	—	19,9	3	1	94	9
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,4	0,2	—	—	14,2	1	2	87	12
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	49,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	72,0	—	4	86	10
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	14,5	—	—	—	38,5	—	3	91	10
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	19,3	9,0	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	—	1,8	—	2,5	—	38,1	4	3	91	10
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	3,0	—	11,5	—	73,5	1	4	»	»
	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	58,0	—	2	»	»
	Nogarole Rocca	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,7	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,8	2,0	25,0	—	68,5	1	5	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	3,0	—	26,5	3	2	89	9
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	—	28,4	—	4	68	7
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	11,5	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	0,4	4,5	0,1	8,1	29,4	—	4	80	9
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		7,0	46,0	—	5	82	8
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	—	26,0	1	3	100	11
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	37,0	1	2	96	9
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,4	0,1	4,7	—	25,3	2	3	89	7
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,5	1,0	5,0	—	21,0	3	2	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	10,0	—	—	—	36,7	—	3	98	10
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	13,2	—	—	—	40,5	—	4	89	9
Po Grande - Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	81	9
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,3	—	—	—	54,5	—	3	103	8
	Porto Tolle	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,4	—	2,0	—	26,7	1	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	3.20	3.12	3.00	2.87	2.82	2.86	2.98	3.15	[3.22]	3.18	3.09	3.03	2.97	2.93	2.90	2.85	2.82	2.82	2.98	3.09	3.18	3.19	3.15	3.07	2.94	2.82	2.80	2.79	[2.78]	2.83	2.94	2.98	0.44	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.52	2.52	2.42	2.33	2.29	2.28	2.27	2.32	2.39	2.39	2.37	2.37	2.37	2.24	2.20	2.18	2.16	[2.15]	2.24	2.46	2.56	[2.61]	2.60	2.56	2.53	2.52	2.45	2.40	2.40	2.45	2.46	2.39	0.46	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	[2.85]	2.85	2.52	2.14	1.92	1.75	1.68	1.65	1.64	1.53	1.50	1.49	1.51	1.56	1.49	1.39	1.14	0.92	0.90	1.00	1.06	1.04	0.97	0.87	0.78	0.70	0.65	[0.51]	0.54	0.64	1.02	1.36	2.34	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	[1.11]	0.96	0.94	0.82	0.74	0.73	0.75	0.72	0.71	0.69	0.78	0.84	0.87	0.91	0.94	0.96	0.93	0.98	0.93	0.81	0.80	0.77	0.76	0.73	0.71	[0.61]	0.68	0.73	0.77	0.74	0.72	0.81	0.50	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

In questo mese i fiumi della Regione Veneta si mantennero generalmente in morbida, con leggere oscillazioni del livello.
L'**Adige** nel suo corso inferiore salì in piena il giorno 8 rimanendo sopra la guardia fino al 13; negli altri giorni del mese si mantenne in morbida pronunciata.

La piena dell' Adige dal 6 al 13 Maggio

La piena dell' **Adige** è dovuta in massima parte allo scioglimento del mantello nevoso; di conseguenza il livello del fiume risente in modo assai preciso dell' andamento diurno della temperatura.
La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di piena desunte dalle registrazioni degli idrometrografi di **Ponte d'Adige** (Sigmundskron) presso Bolzano, di **Borghetto** e di **Boara Pisani**

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d' acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	giorno
Adige Ponte d'Adige	»	»	maggio 6	0.63	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.59	0.64	0.68	0.72	0.76	0.79			
			7	0.80	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.72	0.70	0.67	0.65	0.64	0.64	0.63	0.64	0.70	0.74	0.79	0.85	0.80	0.94			
			8	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.91	0.87	0.85	0.83	0.81	0.79	0.78	0.77	0.78	0.80	0.83	0.87	0.92	0.98	1.02	1.05			
			9	1.06	1.06	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	0.99	0.96	0.93	0.90	0.88	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.81	0.84	0.86	0.90	0.94	0.98	1.02			
			10	1.04	1.05	1.06	1.03	1.08	1.08	1.07	1.06	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.92	0.94	0.95	0.96	0.99	0.92	0.95	1.07	1.11			
			11	1.14	**1.15**	1.14	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.03	1.01	0.99	0.97	0.96	0.95	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	1.15	2	11
Borghetto	»	»	maggio 7	1.42	1.44	1.47	1.50	1.51	1.53	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.57	1.56	1.56	1.55	1.54	1.51	1.50	1.48	1.46	1.46	1.46	1.48	1.50			
			8	1.53	1.56	1.59	1.62	1.65	1.66	1.69	1.72	1.72	1.73	1.73	1.74	1.74	1.72	1.70	1.68	1.66	1.65	1.62	1.63	1.61	1.62	1.63	1.64			
			9	1.67	1.70	1.73	1.76	1.78	1.80	1.82	**1.90**	1.88	1.88	1.84	1.83	1.83	1.81	1.78	1.75	1.73	1.72	1.70	1.68	1.66	1.66	1.66	1.67			
			10	1.69	1.71	1.74	1.76	1.77	1.80	1.83	1.84	1.86	1.87	1.86	1.86	1.86	1.85	1.84	1.83	1.82	1.81	1.79	1.77	1.74	1.74	1.74	1.76			
			11	1.77	1.78	1.80	1.82	1.83	1.84	1.86	1.86	1.87	1.87	1.87	1.86	1.84	1.82	1.80	1.78	1.76	1.74	1.72	1.70	1.69	1.68	1.67	1.66			
			12	1.65	1.64	1.64	1.63	1 63	1.62	1.60	1.59	1.58	1.58	1.56	1.56	1.54	1.54	1.53	1.52	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.45	1.44			
			13	1.43	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.90	8	9
Boara Pisani	0	3.25	maggio 8	**0.08**	**0.05**	**0.01**	0.01	0.08	0.06	0.10	0.13	0.16	0.19	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.24	0.26			
			9	0.28	0.31	0.36	0.40	0.47	0.47	0.50	0.54	0.55	0.56	0.58	0.59	0.59	0.58	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.51	0.52	0.54	0.55			
			10	0.56	0.58	0.60	0.63	0.64	0.68	0.69	0.71	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.68	0.66	0.64	0.63	0.61	0.59	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57			
			11	0.58	0.59	0.60	0.62	0.64	0.67	0.59	0.71	0.72	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.69			
			12	0.69	0.70	0.72	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	**0.75**	**0.75**	0.74	0.73	0.72	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.55	0.52	0.50	0.47			
			13	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.23	0.20	0.17	0.16	0.13	0.11	0.09	0.06	0.03	0.03	0.01	0	**0.02**	**0.03**	**0.05**	**0.06**	0.75	9–10	12

Le principali piene dell'Adige avvenute nei mesi di maggio del decennio 1911-20

Anno	Corsi d' acqua e idrometri	I dati furono ricavati: dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
	Adige															
1912	Badia Polesine	1916	117	1912	13–20	1.4	70	1.0	7	6	3	1	7	3.30	5–8	16
						1.9	17	1.7	73	3	6	4	4	3.56	11	17
	Boara Pisani	id.	id.	id.	14–20	1.7	59	1.0	5	5	3	1	5	1.01	12–14	16
						1.8	17	2.2	59	3	3	4	13	1.27	15–24	17
	Cavarzere	id.	id.	id.	15–20	1.1	71	2.0	66	3	5	5	1	3.73	23 a 3	17–18
1914	Verona (S. Gaetano)	id.	id.	1914	26–31	5.1	30	2.7	9	12	1	3	6	1.22	19–24	27
						4.0	5	2.2	73	6	2	6	2	1.18	15–16	28
	Boara Pisani	id.	id.	id.	27–31	6.1	36	2.4	60	12	1	5	1	2.63	12–14	28
	Cavarzere	id.	id.	id.	id.	5.0	25	0.8	89	8	2	7	1	4.24	6–7	28
1915	Verona (S. Gaetano)	id.	id.	1915	19–21	3.9	15	1.5	48	10	1	3	1	0.34	16–18	19
1915	Boara Pisani	1916	117	1915	18–22	3.3	38	1.7	60	10	1	4	2	2.03	9–12	20
	Cavarzere	id.	id.	id.	19–22	3.1	32	1.6	56	8	1	3	7	4.33	9–12	20
1916	Badia Polesine	id.	116-7	1916	26–30	2.5	21	1.3	20	5	1	3	1	3.44	18–20	28
	Boara Pisani	id.	id.	id.	20–31	2.0	27	1.1	23	4	4	3	1	1.21	22	28
	Cavanella	id.	id.	id.	21–31	1.0	36	0.7	42	3	4	2	5	0.67	9 e 11	29
1917	Verona (Bastioni)	1917	135-6	1917	4–31	0.9	51	0.5	30	5	1	3	2	4.23	5–7	17
	Boara Pisani	id.	id.	id.	curva dal 15 al 18	1.2	51	0.8	44	3	3	3	5	2.89	15–20	17
1920	Boara Pisani	1920	118	1920	17–20	1.6	55	1.0	36	4	1	3	2	2.11	12	19
					21–22	0.5	8	0.9	7	2	1	2	1	1.78	8	21
					23–26	0.9	35	0.8	80	2	6	3	3	2.03	10	23

Verona (S. Gaetano): segno di guardia m. −0.80; massima piena m. 4.50.
Badia Polesine: segno di guardia m. 2.30; massima piena m. 6.32.
Boara Pisani: segno di guardia m. 0; massima piena m. 3.25.
Cavarzere: segno di guardia m. 2.40; massima piena m. 5.30.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura
1	0.82	0.12	13.0	1.80	4.63	14.0	1.65	0.65	15.0	1.80	0.13	7.0	2.00	0.09	11.0	0.97	0.09	11.5
2	0.83	0.12	14.0	1.48	0.37	15.0	1.47	0.34	15.0	1.80	0.29	7.0	2.10	0.07	13.0	1.05	0.07	13.0
3	0.85	0.15	14.0	1.57	0.24	15.0	1.47	0.28	15.0	1.84	0.32	7.0	2.20	0.13	13.0	1.00	0.08	13.5
4	0.86	0.16	13.0	1.38	0.25	15.0	1.42	0.06	15.0	1.84	0.33	8.0	2.35	0.12	13.0	0.92	0.19	12.0
5	0.80	0.13	14.5	1.33	0.20	15.0	1.32	0.17	16.0	1.80	0.39	9.0	2.35	0.16	13.5	0.91	0.20	13.0
6	0.83	0.08	15.0	1.20	0.17	15.0	1.24	0.15	16.0	1.80	0.32	10.0	2.40	0.18	13.5	0.92	0.11	12.5
7	0.85	0.17	15.5	1.16	0.14	15.0	1.30	0.18	17.0	1.76	0.32	10.0	2.35	0.15	13.5	0.71	0.17	14.0
8	0.90	0.22	16.0	1.20	0.15	17.0	1.38	0.25	18.0	1.76	0.31	11.0	2.40	0.17	14.0	0.45	0.22	14.0
9	0.93	0.21	15.5	1.30	0.20	18.0	1.44	0.27	18.0	1.78	0.42	10.0	2.40	0.19	14.0	0.34	0.36	14.0
10	0.93	0.23	15.0	1.33	0.23	18.0	1.45	0.34	18.0	1.76	0.34	10.0	2.35	0.11	14.0	0.37	0.34	13.5
11	1.05	0.35	9.5	1.52	0.25	18.0	2.27	2.45	15.0	1.80	0.04	7.0	2.25	0.11	14.0	0.28	0.32	14.0
12	0.87	0.20	12.0	1.86	0.58	14.0	1.61	0.28	15.0	1.74	0.25	9.0	1.90	0.05	13.0	0.28	0.18	12.5
13	0.80	0.11	13.0	1.32	0.24	15.0	1.22	0.17	16.0	1.68	0.16	8.0	1.95	0.04	14.0	0.46	0.10	11.0
14	0.75	0.09	14.5	1.03	0.13	16.0	0.97	0.11	17.0	1.62	0.13	12.0	2.10	0.05	14.0	0.91	0.04	12.0
15	0.77	0.12	11.0	0.85	0 11	16.0	0.87	0.11	16.0	1.60	0.14	12.0	2.10	0.09	14.5	1.02	0.09	11.5
16	0.75	0.09	13.5	0.87	0.09	16.0	0.88	0.07	16.0	1.64	0.11	14.0	2.10	0.09	14.5	0.95	0.08	12.0
17	0.88	0.20	10.0	0.78	0.08	16.0	0.80	0 25	16.0	1.64	0.10	11.5	2.00	0.06	14.0	1.00	0.10	12.5
18	0.87	0.15	9.0	1.18	0.09	13.0	1.38	0.37	13.0	1.66	0.16	10.0	2.20	0.05	13.0	0.93	0.12	13.0
19	0.84	0.10	12.5	1.26	0.20	11.0	1.26	0.15	11.0	1.68	0.19	11.0	2.10	0.04	12.5	0.91	0.11	10.5
20	0.79	0.08	12.0	1.06	0.12	11.0	1.00	0.09	14.0	1.64	0.04	12.0	2.10	0.03	12.5	1.05	0.03	10.0
21	0.74	0.05	13.5	0.86	0.09	14.0	0.84	0.06	16.0	1.66	0.05	11.0	2.10	0.03	13.0	1.13	0.05	12.0
22	0.69	0.06	13.5	0.72	0.07	15.0	0.74	0.07	17.0	1.62	0.04	13.0	2.00	0.03	14.0	1.19	0.05	13.0
23	0.65	0.04	14.0	0.62	0.06	16.0	0.66	0.05	18.0	1.52	0.02	14.0	1.85	0.03	15.0	1.22	0.06	12.0
24	0.65	0.04	15.0	0.56	0.05	19.0	0.65	0.06	19.0	1.64	0.07	18.0	2.10	0.03	15.0	1.20	0.06	14.0
25	0.65	0.06	15.0	0.52	0.03	18.0	0.82	0.05	18.0	1.60	0.11	20.0	2.10	0.03	15.0	1.09	0.07	15.0
26	0.67	0.06	12.0	0.56	0.04	19.0	0.81	0.09	19.0	1.66	0.13	12.0	2.15	0.03	14.0	0.92	0.13	14.0
27	0.76	0.10	12.5	0.93	0.35	16.0	0.92	0.09	17.0	1.64	0.14	12.0	2.20	0.02	14.0	0.82	0.10	13.0
28	0.74	0.06	11.5	0.80	0.10	17.0	0.65	0.07	17.0	1.62	0.07	11.0	2.05	0.03	14.0	0.81	0.07	12.0
29	0.72	0.05	14.5	0.60	0.07	16.0	0.69	0.07	17.0	1.60	0.09	11.0	2.10	0.03	14.0	0.87	0.07	13.0
30	0.75	0.09	13.0	0.55	0.02	17 0	0.63	0.04	18.0	1.82	0.55	10.0	2.08	0.03	14.0	0.93	0.08	13.0
31	0.88	0.28	16.0	0.62	0.05	17.0	0.70	0.06	18.0	1.98	0.62	10.0	2.20	0.10	15.5	0.47	0.19	12.5

N.B. — I saggi d' acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d' acqua.

Venezia, luglio 1923

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8.30	ore 19.30
22.6	22.6
22.5	22.5
22.2	22.2
22.0	22.0
22.1	22.0
22.0	22.1
22.0	22.1
22.2	22.2
22.2	22.1
22.1	22.1
22.2	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.1
22.1	22.1
22.2	22.1
22.1	22.0
22.1	21.8
21.8	21.8
21.9	21.8
21.8	21.8
21.9	21.9
21.9	21.9
21.9	21.9
21.8	21.8
21.8	21.9
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	21.9
21.9	21.9

Misure di portata eseguite nei mesi di aprile e maggio

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
APRILE								
Po	Mincio	18	Mincio	Peschiera	di stazione / all' idrometrografo	1.01 / 0.505	81.2	40.–
		19	Mincio	Monzambano	di stazione	0.59	65.5	37.5
		19	Seriola Prevaldesca	Monzambano	di stazione	1.17	6.23	2.8
MAGGIO								
Adige		8	Adige	Pescantina	di stazione	–0.31	240	580
		9	Chiampo	Ponte strada per Nogarole	del ponte di Castaneda	0.29	2.68	2.4
Agno		9	Agno	Valdagno	di Maglio di Sopra	0.54	4.20	3.8
Piave		13	Boite	Perarolo	di stazione / all' idrometrografo	0.64 / 0.67	13.—	22.5
Po	Garda	23	Ponale	Molina di Ledro	(1)	0.52	4.65	4.1
		24	Sarca	Ponte di Torbole	(1)	1.32	42.3	55.–
Adige		25	Adige	Trento	di stazione	1.46	182	360
Piave		25	Boite	Perarolo	di stazione / all' idrometrografo	0.68 / 0.70	13.4	24.2

(1) In queste stazioni manca l' idrometro: le altezze vengono misurate da un particolare punto di riferimento.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; *, non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto.* — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GIUGNO 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica	BOITE – Portata in m.³/secondo	BOITE – Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546 – Altezza idrometrica	BRENTA – Portata in m.³/secondo	BRENTA – Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	1.40	**52**	**4.49**	1.06	150	12.96
2	1.25	46	3.97	0.96	135	11.66
3	1.10	40	3.46	0.84	120	10.37
4	1.00	36	3.11	0.78	110	9.50
5	1.15	42	3.62	0.78	110	9.50
6	0.95	34	2.94	0.71	100	8.64
7	0.85	30	2.59	0.62	89	7.69
8	0.74	25	2.16	0.59	85	7.34
9	0.69	24	2.07	0.57	82	7.08
10	0.67	23	1.99	0.66	95	8.21
11	0.79	28	2.42	0.58	83	7.17
12	1.00	36	3.11	0.62	89	7.69
13	0.90	32	2.76	0.60	86	7.43
14	0.80	28	2.42	0.52	75	6.48
15	0.74	25	2.16	0.49	**71**	**6.13**
16	0.67	23	1.99	0.53	76	6.57
17	0.68	**22**	**1.90**	0.58	83	7.17
18	0.68	23	1.99	1.16	165	14.26
19	0.67	23	1.99	1.11	160	13.82
20	0.65	22	1.90	1.00	145	12.53
21	0.64	22	1.90	0.87	125	10.80
22	0.68	23	1.99	0.87	125	10.80
23	0.70	24	2.07	0.77	110	9.50
24	0.68	23	1.99	0.72	105	9.07
25	0.74	25	2.16	0.71	100	8.64
26	0.80	28	2.42	0.85	120	10.37
27	1.34	50	4.32	1.44	**210**	**18.14**
28	1.00	36	3.11	1.00	145	12.53
29	0.85	30	2.59	0.84	120	10.37
30	0.70	24	2.07	0.75	110	9.50
Totale mensile			77.66			291.92
Media mensile		30.–			113	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		76.5			73.–	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		133.–			136.–	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		56.5			46.–	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI – Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.38	560	48.4	390	18876	0.60	590	51.0
2	0.20	630	54.4	280	15232	0.70	620	53.6
3	0.34	580	50.0	280	14000	0.82	660	57.0
4	0.51	510	44.1	180	7938	0.56	580	50.1
5	0.31	590	51.0	130	6630	0.32	510	44.1
6	0.51	510	44.1	110	4851	0.64	600	51.8
7	0.73	440	38.0	50	1900	0.24	490	42.3
8	0.86	390	33.7	80	2696	0.10	400	34.6
9	0.98	345	29.8	10	298	0.31	365	31.5
10	1.01	335	28.9	50	1445	0.48	340	29.4
11	0.86	390	33.7	330	11121	0.53	330	28.5
12	0.46	530	45.8	310	14198	0.28	370	35.0
13	0.53	520	44.1	120	5292	0.35	520	44.9
14	0.78	420	36.3	30	1089	0.20	480	41.5
15	0.89	390	23.7	70	1659	0.21	385	33.3
16	0.99	340	29.4	70	2058	0.40	350	30.2
17	0.94	360	31.1	70	2177	0.50	335	28.9
18	0.97	350	30.2	50	1510	0.45	345	29.8
19	0.98	345	29.8	50	1490	0.38	355	30.7
20	1.02	330	28.5	40	1140	0.37	355	30.7
21	1.06	320	27.6	40	1104	0.49	340	29.4
22	1.06	**302**	**26.1**	40	1044	0.59	325	28.1
23	1.10	305	26.4	40	1056	0.61	320	27.6
24	1.08	310	26.8	30	804	0.68	**310**	**26.8**
25	1.03	330	28.5	310	8835	0.71	310	26.8
26	0.77	420	36.3	370	13431	0.53	330	28.5
27	0.18	**640**	**55.3**	240	13272	0.05	440	38.0
28	0.58	510	44.1	330	14553	0.91	**680**	**58.8**
29	0.73	440	38.0	190	7220	0.34	520	44.9
30	0.83	400	34.6	90	3114	0.02	430	37.2
Totale mensile			1098.7		180033			1125.0
Media mensile		428					433	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		39.2					36.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		58.5					58.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		27.6					26.4	

Giorno	MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.89	**66**	**5.70**
2	0.91	68	5.88
3	0.91	68	5.88
4	0.93	69	5.96
5	0.93	69	5.96
6	0.94	70	6.05
7	0.94	70	6.05
8	0.94	70	6.05
9	0.94	70	6.05
10	0.94	70	6.05
11	0.94	70	6.05
12	0.94	70	6.05
13	0.97	72	6.22
14	0.97	72	6.22
15	0.97	72	6.22
16	0.97	72	6.22
17	0.97	72	6.22
18	1.02	75	6.48
19	1.02	75	6.48
20	1.02	75	6.48
21	1.02	75	6.48
22	1.01	75	6.48
23	1.00	74	6.39
24	1.00	74	6.39
25	1.00	74	6.39
26	1.00	74	6.39
27	1.03	76	6.57
28	1.04	77	6.65
29	1.04	77	6.65
30	1.06	**78**	**6.74**
Totale mensile			187.40
Media mensile		72	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		31.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		34.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		29.2	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24ʰ. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Sònzia +	476	12,0	8,0	—	17,0		—	—	—	—	—	—	21,0	—	12,0	9,0		26,0	14,0	6,0	—	—	—	—	—	7,0	15,0	31,0	—	—	—	178,0	—	14	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	2,8	8,0	8,4	51,5	14,2	—	7,0	—	—	—	—	29,0	—	5,5	4,5		52,0	5,0	28,1	—	—	7,8	—	—	1,5	54,0	0,5	—	—	—	279,8	5	12	»	»
	Piezzo	450	21,5	27,5	3,5	10,5	15,5	—	3,0	—	—	—	—	18,4	—	1,4	3,4	16,2	46,2	7,6	4,4	7,6	0,2	6,2	—	—	—	52,4	9,6	—	4,2	—	259,3	2	16	»	»
	Caporetto +	236	—	11,0	1,4	76,0	10,0	—	4,0	—	—	—	—	23,0	—	—	5,4		50,0	7,0	18,5	4,8	5,0	2,0	—	—	2,0	57,0	2,0	—	4,3	—	283,4	6	12	»	»
	S. Lucia	170	—	24,4	0,2	10,0	31,6	0,8	7,8	—	—	—	—	33,6	—	0,2	—	3,8	42,4	15,4	5,6	0,8	—	0,8	—	—	0,2	45,0	9,4	—	—	—	232,0	3	11	»	»
Idria	Circhina	325	—	8,0	11,0	40,0	2,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2,0	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	70,0	20,0	—	—	—	198,0	3	7	»	»
	Idria	303	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Baccia	Pièdicolle +	521	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Baccia+	163	—	16,6	37,8		11,0	1,0	10,4	—	—	—	—	32,3	—	—	—	45,6		10,4	17,2	—	1,0	—	—	—	2,0	49,7	2,6	—	—	—	237,6	4	11	»	»
	Chiapovano *	607	—	3,5	1,0	60,0		2,0	2,5	—	—	—	—	29,0	—	—	—	62,3		14,2	6,4	—	—	—	—	—	21,0	43,0	8,5	—	—	—	253,4	3	11	»	»
	Losizze +	90	—	1,0	—	10,2	20,0	4,7	6,2	—	—	—	—	12,2	—	—	—	50,0		0,5	3,5	—	—	—	—	—	12,0	18,0	21,0	—	—	—	159,3	2	11	»	»
	Gorizia	86	—	0,1	—	21,0	9,3	2,1	6,6	—	—	—	—	13,1	—	0,2	—	4,6	56,3	7,0	3,8	—	—	—	—	—	0,5	63,0	4,2	—	—	—	191,8	2	10	»	»
Vipacco	Senosecchia +	565	—	20,2	—	25,3	34,7	—	9,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	30,0		12,0	38,0	—	—	11,0	—	—	—	71,0	24,4	—	—	—	306,6	—	12	»	»
	Aidussina *	109	—	19,0	—	47,0	17,8	6,0	5,1	—	—	—	—	20,0	—	—	—	40,6		10,0	15,0	—	—	—	—	—	9,3	47,5	4,0	—	—	—	241,3	—	13	»	»
	Vipacco	104	—	37,4	—	5,6	51,8	0,2	5,4	—	—	—	—	18,0	—	0,2	—	7,2	38,2	25,4	2,0	—	—	—	0,2	—	—	33,2	28,6	—	—	—	253,4	1	10	»	»
	Belpasso *	104	—	—	—	28,0	7,4	4,5	6,4	—	—	—	—	15,0	—	1,2	—	40,3		10,4	4,6	0,3	—	0,4		—	12,0	64,5	3,8	—	—	—	198,8	1	12	»	»
Torre	Vedronza +	320	4,0	31,0	—	6,0	54,0	3,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	22,0		65,0	4,0	6,0	1,0	5,0	1,0	—	—	—	40,0	—	—	12,0	—	276,0	3	13	205	14
	Ciserils	264	3,6	13,8	—	23,8	16,2	0,2	0,2	—	—	—	—	17,0	—	—	5,4	10,2	33,0	12,6	5,6	—	0,2	—	—	—	0,2	27,6	0,8	—	0,4	—	170,8	1	11	»	»
	Attimis *	196	—	2,0	—	11,0		7,0		—	—	—	—	31,0	—	—	3,0	46,0		6,0	15,0	—	—	1,0	—	—	2,0	37,0	—	—	8,0	—	169,0	4	11	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	27,0		5,0	25,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	51,0		14,0	2,0	—	—	17,0	—	—	19,0	28,0	—	—	—	—	200,0	1	11	»	»
	Povoletto	136	1,2	—	—	26,0		—	0,5	—	—	—	—	16,6	—	—	1,1	37,4		4,1	17,1	—	—	1,2	0,1	—	4,8	22,4	—	—	1,0	—	133,5	5	9	183	13
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	34,0	45,0	—	14,0	—	—	—	—	35,4	—	—	18,0	22,0	35,0		15,0	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	239,4	—	11	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	—	52,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	54,0	16,0	10,0	2,0	—	1,0	—	—	—	8,0	47,0	—	—	10,0	—	240,0	3	9	»	»
	S. Volfango +	754	—	—	—	39,0	17,0		—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	18,0	82,0	16,0		—	—	6,0	—	—	—	33,0	—	—	3,0	—	225,0	1	10	240	12
	Platischis	657	0,4	0,2	0,6	12,0	23,2	7,6	0,4	—	—	—	—	41,8	—	0,2	8,2	21,8	38,8	10,2	11,2	3,2	18,2	0,4	0,2	—	0,6	48,0	0,8	—	10,0	—	258,0	3	13	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	32,0	11,0		—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	20,0	70,0	12,0		—	—	6,0	—	—	—	30,0	—	—	2,0	—	191,0	1	10	»	»
	Pulfero	400	—	—	—	18,4	19,0	2,4	0,2	—	—	—	—	20,0	—	0,2	2,0	16,6	34,6	10,6	5,8	1,4	0,4	—	—	—	—	40,2	1,8	—	21,4	—	195,0	4	9	»	»
	Sella di Caporetto *	255	—	3,0	—	95,5	7,5	2,0	6,0	—	—	—	—	27,5	—	—	13,0	53,5	3,0	20,0		—	11,5	3,0	—	—	—	44,0	14,5	—	7,4	—	311,4	4	12	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	20,0	21,0	19,6	0,8	—	—	—	—	40,0	—	—	—	20,0	21,0	20,4		—	10,0		—	—	20,0	25,0	10,0	—	1,9	—	229,7	2	13	»	»
	S. Leonardo *	163	—	—	—	13,7	10,8	1,3	1,5	—	—	—	—	19,7	—	—	1,8	63,2	15,4	4,5	8,9	—	—	—	—	—	2,7	31,2	0,8	—	—	—	175,5	5	8	205	14
	Cividale *	138	—	5,0	—	15,0	13,0	—	0,2	—	—	—	—	18,0	—	—	1,0	51,0	5,0	12,0	4,0	—	—	0,7	—	—	2,8	30,2	0,5	—	—	—	158,4	4	9	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	11,0	18,0	—	7,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	50,0	11,0	4,0		6,0	4,0	—	—	—	9,0	25,0	1,0	—	5,0	—	164,0	3	11	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	1.19	1.24	1.21	1.28	2.15	1.64	1.34	1.23	1.19	1.18	1.20	1.21	1.25	1.20	1.15	[1.12]	1.56	1.43	1.34	1.24	1.20	1.17	1.16	1.14	1.16	1.16	[2.20]	1.50	1.30	1,28	1.32	1.08	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	2.18	2.20	2.30	2.30	2.40	2.70	2.70	2.40	2.30	2.30	2.20	2.20	2.30	2.30	2.12	2.35	2.65	2.40	2.40	2.35	2.30	2.28	2.10	[2.08]	2.10	2.10	2.12	2.50	[2.85]	2.75	2.34	0.77	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	DRAVA																																				
Sesto	Sesto +	1518	6,2	5,4	—	2,7	14,0	—	—	—	—	—	—	30,6	1,3	—	—	2,0	7,0	13,5	3,2	—	2,0	—	—	—	—	9,4	47,2	0,8	2,0	—	147,3	6	9	»	»
Gailitz	Camporosso +	806	—	3,2	—	40,4	14,5	—	5,6	—	—	—	—	26,4	—	2,1	—	40,0	10,0	32,8	2,5	—	—	—	—	—	—	3,1	40,0	—	3,5	—	224,1	2	11	»	»
	Tarvisio	751	0,4	4,4	—	18,4	38,8	—	2,8	—	—	—	—	26,6	0,2	1,6	0,8	6,6	34,8	22,0	16,2	—	0,2	8,6	0,2	—	—	41,4	12,4	—	0,4	—	236,8	3	11	»	»
Schlitza	Cave del Predil +	901	12,8	3,1	—	26,4	6,2	8,1	5,3	—	—	—	—	4,6	2,0	1,2	4,2	16,4	28,6	18,2	0,3	—	2,4	4,1	2,0	—	—	2,4	58,2	—	—	—	206,5	5	13	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	7,5	5,5	—	4,0	36,0	—	2,5	—	—	—	—	23,0	—	5,5	—	2,5	8,5	33,0	16,5	—	1,0	—	—	—	7,0	3,5	50,5	1,0	2,0	—	209,5	5	12	»	»
	Forni di Sopra	907	5,4	3,4	—	30,2	2,0	0,2	2,8	—	—	—	—	17,6	—	6,8	0,2	4,4	14,2	41,4	18,8	—	4,8	—	0,6	—	8,6	45,4	—	0,6	3,2	—	210,6	4	13	130	17
	Forni di Sotto	766	1,8	0,8	—	10,0	7,0	11,4	7,5	—	—	—	—	4,6	—	9,8	—	5,6	20,0	21,8	23,3	3,0	—	—	—	—	8,5	4,0	2,4	40,5	0,3	—	182,3	3	14	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	3,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,5	30,7	—	—	—	10,5	3,2	40,0	—	—	—	—	—	—	21,5	42,0	—	—	2,5	—	161,9	4	7	150	14
	Ampezzo	560	1,2	5,6	—	2,0	31,8	2,6	0,8	—	—	—	—	8,4	—	3,0	1,6	31,0	25,8	13,6	0,6	—	0,2	—	—	—	11,6	34,6	20,4	0,2	3,6	—	198,6	7	10	»	»
Degano	Collina +	1189	3,5	—	—	22,0	28,0	3,0	—	—	—	—	13,0	12,5	—	5,0	3,5	25,0	2,0	15,0	9,5	—	3,0	—	—	—	4,0	76,0	—	1,5	3,0	—	229,5	5	12	»	»
	Forni Avoltri	888	3,6	7,8	5,6	13,6	16,2	—	0,4	—	—	—	11,6	13,6	—	6,8	1,6	5,2	15,6	6,6	8,6	—	0,2	—	—	0,6	11,8	41,4	2,6	0,2	1,0	—	174,6	4	14	139	14
	Pesariis +	758	4,0	10,5	23,0		17,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	8,0	—	22,5	25,5	4,0	—	—	—	—	—	11,0	45,0		7,0	—	—	190,5	—	14	154	15
	Ovaro +	492	0,8	20,0	—	6,5	14,5	1,0	0,4	—	—	—	—	8,9	—	2,6	—	2,5	26,6	10,3	6,3	2,0	1,8	—	—	—	14,0	43,0	—	—	3,0	—	164,2	7	9	»	»
	Villa Santina	363	12,3	15,4	7,0	5,8	70,0	2,0	11,4	—	—	—	—	23,5	—	2,3	3,5	9,4	28,7	13,0	16,5	—	20,3	—	—	—	15,3	32,7	27,0	—	—	—	316,1	2	16	136	12
	Zovello di Ravascl +	910	1,0	18,0	4,0	30,0		—	0,8	—	—	—	—	11,0	—	2,8	9,0	36,0	8,0	2,4	—	—	—	—	—	—	44,9			—	—	—	167,9	4	11	»	»
	Timau	821	1,2	8,4	3,8	29,8	18,6	—	1,2	—	—	—	—	4,6	—	5,6	1,4	8,8	40,4		7,0	0,8	2,0	—	—	—	4,6	59,0	8,4	0,4	5,6	—	211,6	5	14	»	»
	Paularo +	690	—	6,0	—	72,0		—	5,0	—	—	—	—	19,0	—	4,0	—	5,0	48,0	7,0	—	—	4,0	—	—	—	18,0	51,0		—	—	—	239,0	1	12	158	13
But	**Salino**	647	1,2	12,0	—	71,2	33,4	—	1,6	—	—	—	—	17,0	—	4,0	2,0	6,8	34,8	3,4	4,2	—	0,6	—	—	2,6	6,8	53,4	15,6	0,2	2,2	—	273,0	6	12	»	»
	Paluzza +	596	1,1	17,8	1,5	7,8	31,2	—	3,1	—	—	—	—	9,8	—	0,4	0,5	5,4	35,1	3,6	1,6	—	—	—	—	—	20,0	40,5		—	2,0	—	181,4	6	10	133	10
	Avosacco +	471	8,0	22,0	25,0	15,0	50,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	11,0	44,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	44,0	—	—	11,0	—	282,0	1	12	»	»
	Tolmezzo	323	1,4	14,2	—	97,4	25,6	—	3,8	—	—	—	—	13,6	—	1,2	—	5,2	32,2	4,2	4,6	—	—	—	—	—	2,8	60,6		—	13,6	—	280,4	3	12	167	13
	Malborghetto	721	0,8	3,6	0,2	40,8	40,4	—	6,0	—	—	—	—	26,0	—	2,6	0,4	3,2	44,0	11,6	17,4	—	—	0,6	—	—	1,2	41,2	19,0	—	0,2	—	259,2	4	11	»	»
	Pontebba +	568	—	—	—	129,8		—	5,5	—	—	—	—	22,0	—	—	—	44,2		12,4	16,2	—	—	—	—	—	6,2	75,2	1,6	—	4,2	—	317,3	1	11	»	»
	Saletto di Raccol. +	517	12,0	20,0	—	5,0		—	—	—	—	—	—	46,1	—	—	3,0	15,0	15,0	35,0	2,0	—	—	—	—	—	18,3	7,0	5,5	7,2	17,8	—	208,9	4	11	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	1,5	—	—	17,5	63,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	7,5	51,0		6,5	23,0	—	—	3,0	—	—	—	52,0		—	—	—	248,0	2	10	»	»
	Resia	380	1,0	7,2	—	47,8	27,8	0,2	1,8	—	—	—	—	23,0	—	1,0	3,2	42,0		8,4	4,0	—	4,8	0,2	—	—	—	44,0	18,2	0,2	2,0	—	236,8	4	12	»	»
	Ovedasso +	319	2,0	5,0	—	12,1	92,0	—	4,0	—	—	—	—	27,0	—	—	50,3		3,0	8,0	2,0	—	5,0	—	—	—	6,0	73,9		—	2,3	—	292,6	4	12	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	1,8	5,9	0,4	53,6	14,8	—	0,5	—	—	—	—	17,2	—	1,3	1,4	20,0	20,7	8,2	3,9	—	3,9	—	—	—	0,5	44,6	8,9	—	3,3	—	210,9	5	12	162	13
Pallar	Alesso +	197	1,9	13,7	—	1,5	47,8	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	4,9	57,7		8,9	14,0	—	—	—	—	—	—	67,9	—	—	3,9	—	245,4	2	10	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	13,6	0,2	17,0	12,6	—	0,6	—	—	—	—	28,0	—	0,2	12,2	14,4	30,8	13,8	9,6	10,4	1,0	—	—	—	0,2	39,0	10,6	—	4,6	—	221,2	3	12	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	4,0	30,0	—	50,0		—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0		60,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	0,7	52,0	—	—	—	—	276,7	1	11	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	2,0	—	—	3,8	20,2	—	1,8	—	—	—	—	26,6	—	0,2	5,8	14,2	34,6	19,2	7,2	1,0	1,0	—	—	—	1,0	24,6	1,8	—	—	—	165,0	6	9	174	13
	Pinzano +	201	4,0	1,0	—	25,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	30,0	—	—	1,0	9,0	39,0	14,0	17,0	2,0	1,0	—	—	—	1,0	2,0	37,0	—	1,0	—	186,0	9	8	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	10,0	40,0		50,0	—	—	—	—	—	—	80,0	50,0		—	—	—	270,0	—	10	»	»
	Spilimbergo +	132	3,4	—	—	22,3		—	10,3	—	—	—	—	27,0	—	—	3,6	39,0		10,2	18,2	—	—	—	—	—	5,1	29,2		—	—	—	168,3	—	13	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	DRAVA																																				
	S. Candido	»	[0.62]	0.59	0.60	0.62	0.60	0.57	0.55	0.53	0.48	0.44	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.47	0.48	0.47	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	[0.40]	0.40	0.53	0.51	0.51	0.50	0.50	0.22	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone	225	0.86	0.84	0.85	0.87	[1.46]	1.00	0.87	0.80	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72	0.66	[0.63]	0.66	1.25	0.84	0.89	0.82	0.78	0.74	0.72	0.66	0.63	0.66	1.25	0.95	0.80	0.80	0.83	0.83	»	»	»
	Latisana ° (1)	0.18	0.80	0.71	0.72	0.70	1.22	[2.50]	1.45	1.09	0.80	0.63	0.53	0.48	0.70	0.53	0.42	[0.33]	0.53	1.92	1.71	1.61	0.93	0.80	0.64	0.55	0.48	0.44	0.68	1.70	1.23	0.90	0.92	2.17	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	58	1,0	0,3	—	7,2	1,8	—	12,0	—	—	—	—	63,4	—	—	—	17,2	44,2		1,2	12,2	0,2	—	—	3,0	10,0	40,3	—	—	0,8	—		214,8	5	9	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	13,0	—	35,0	23,0	—	—	9,0	—	—	—	11,0	49,0	—	—	—	—		208,0	—	9	»	»
	Sacile	24	0,6	1,5	—	7,0	9,0	4,5	3,6	—	—	—	—	34,0	—	0,2	3,6	2,2	9,4	32,6	1,4	1,0	2,2	—	—	4,2	12,6	26,0	1,2	0,2	1,0	—		158,0	8	11	128	12
Meschio	Colle Umberto +	145	10,0	—	—	8,0	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	35,0	23,0	—	8,0	—	—	—	9,0	10,0	12,0	—	—	—	—		157,3	1	11	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	3,0	—	20,1		9,0	1,5	—	—	—	—	10,4	—	—	—	10,2	17,0	4,0	—	—	10,0	—	—	21,0	20,0	3,5	—	—	—	—		129,7	2	11	159	17
Meduna	Frasseneit *	564	—	27,0	—	52,5		—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	41,4	27,5	25,2	—	—	—	—	—	—	30,2	55,0	—	—	5,6	—		284,4	—	12	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	71,0		36,0	—	—	—	—	—	—	21,0	40,0	—	—	—	—		228,0	—	8	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	39,4	27,4	—	—	—	—	—	—	67,7		—	—	—	--		152,5 ?	?	7 ?	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	4,0	10,0	—	3,0	52,0	30,0	4,0	—	—	—	—	12,5	—	3,0	8,0	11,0	22,0	33,0	23,0	—	5,0	—	—	—	3,0	55,0	10,0	—	2,0	—		290,5	4	14	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra	411	0,6	25,7	—	43,5	18,5	0,4	5,2	—	—	—	—	5,2	—	1,4	3,4	10,2	33,0	18,0	5,8	—	1,1	—	—	—	3,0	40,0	1,3	—	6,5	—		217,8	5	12	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	6,0	51,0	—	59,0		—	5,5	—	—	—	—	7,5	—	1,5		8,0	36,0	23,0	16,0	—	—	—	—	—	5,0	53,0	—	—	1,0	—		272,5	3	12	230	14
Meduna	Chievolis +	354	50,0	10,0	—	40,0	2,0	1,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	17,7	15,4	20,0	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—		229,6	3	9	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	4,2	—	—	25,3	0,4	—	7,4	—	—	—	—	42,5	—	—	6,7	37,2	15,5	34,3	—	0,8	4,7	—	—	—	2,3	0,8	67,2	—	—	—		249,3	3	10	235	15
Meduna	Maniago	283	1,6	1,0	—	5,2	13,6	—	3,6	—	—	—	—	44,6	—	—	2,0	14,2	15,6	21,8	11,4	—	2,6	—	—	—	3,8	40,4	1,0	—	—	—		182,4	5	10	232	13
Cellina	Cimolais *	652	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	12,0	—	6,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	10,0	—		105,0	—	9	»	»
Cellina	Claut	600	5,0	2,4	—	34,8		—	0,4	—	—	—	—	6,8	—	0,4	11,6	12,4	16,2	43,0	19,0	—	—	—	—	—	2,0	41,4	3,0	—	13,8	—		212,2	3	11	150	13
Cellina	Andreis +	455	—	50,0	—	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	—	—	20,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—		209,0	—	8	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	6,0	—	—	10,1	0,3	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	4,7	22,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	—	—	—	—		130,6	—	8	»	»
Montic.	Formeniga *	239	18,4	—	—	6,8	3,5	—	4,5	—	—	—	—	8,0	—	—	2,6	5,0	31,0	22,0	—	—	6,0	—	—	—	15,0	22,0	28,0	—	—	—		172,8	1	12	»	»
Montic.	Conegliano *	85	11,0	—	—	5,0	9,0	1,6	10,0	—	—	—	—	23,0	—	1,0	2,1	6,3	30,0	21,2	23,0	—	1,0	—	—	—	10,0	12,6	25,3	—	1,0	—		193,1	5	12	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.92	0.90	0.86	[0.82]	0.94	1.00	1.10	1.07	1.04	1.00	0.95	1.24	1.30	1.26	1.17	1.14	1.00	1.17	1.74	1.75	1.42	1.37	1.30	1.25	1.28	1.25	[3.18]	1.84	1.60	1.47		1.28	2.36	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	0.47	0.44	0.43	0.40	0.50	0.50	0.42	0.45	0.42	0.40	[0.25]	0.27	0.35	0.46	0.41	0.40	0.52	0.64	1.04	1.35	1.12	0.92	0.72	0.64	0.60	1.60	[1.93]	1.91	1.38	1.00		0.73	1.68	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	1.20	1.17	1.15	1.10	1.05	[1.00]	1.07	1.05	1.10	1.15	1.17	1.16	1.18	1.20	1.22	1.19	1.20	1.17	1.24	1.23	1.25	1.26	1.24	1.28	1.30	1.82	[2.05]	1.80	1.55	1.47		1.27	1.05	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada *	1217	10,0	25,0	7,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	7,0	—	10,0	17,0	35,0	17,0	—	—	—	—	—	12,0	8,0	38,0	—	—	—		243,0	—	13	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	8,2	6,4	0,2	10,8	16,8	—	0,4	—	—	—	12,2	11,8	—	2,4	0,6	4,8	18,2	20,8	6,0	—	0,4	—	—	—	2,4	34,4	2,8	—	1,0	—		160,6	5	11	102	16
Ansiei	Misurina *	1760	6,4	5,0	0,4	1,8	15,2	—	0,6	—	—	—	11,2	14,6	—	—	—	6,0	3,4	27,4	7,2	—	3,2	—	—	—	3,4	32,8	6,8	2,2	4,6	—		152,2	3	14	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	8,0	9,0	2,0	25,0		—	—	—	—	—	32,0		—	1,0	—	—	7,0	29,0	21,0	—	1,0	—	—	—	7,0	—	41,0	2,0	1,0	—		186,0	5	11	128	13
Ansiei	Auronzo	864	11,8	8,6	2,4	17,2	8,0	—	0,6	—	—	—	11,0	15,2	—	2,4	—	2,6	12,4	18,4	5,6	—	0,2	—	—	—	2,6	39,4	0,6	1,0	4,2	—		164,2	7	11	»	»
Molinà	Lorenzago *	880	9,0	4,5	—	26,0		—	2,0	—	—	—	15,0		—	5,0	—	10,5	26,0	16,0		—	8,5	—	—	—	5,0	40,0	1,5	2,0	—	—		171,0	3	14	»	»
	Vallesella *	806	7,5	1,8	—	24,3		—	—	—	—	—	12,3	—	—	2,0	—	0,8	8,8	27,7	7,8	—	1,3	—	—	—	12,7	36,8	—	1,5	2,5	—		147,8	6	9	»	»
	Pieve di Cadore *	878	12,0	2,5	—	29,0		—	0,2	—	—	—	8,3	20,0	—	1,4	0,8	4,0	4,0	37,0	10,0	—	—	—	—	—	9,0	37,0	0,1	1,0	5,0	—		176,3	4	12	110	10

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

tab. A

tab. B

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Boite	Podestagno+	1506	13,0	21,0	9,0	35,0		—	—	—	—	—	29,0		—	—	—	16,0	22,0	18,0		—	—	—	—	22,0		33,0	17,0	6,0	16,0	—	257,0	—	17	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	4,2	4,8	0,8	6,6	5,2	—	—	—	—	—	12,6	12,8	—	1,4	0,2	3,6	20,6	10,0		—	—	—	—	—	4,6	32,8	0,2	2,8	0,6	—	123,8	4	12	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	3,5	6,0	—	10,0	13,0	—	—	—	—	—	19,5	12,0	—	—	—	1,5	5,0	12,0	13,6	—	—	—	—	—	11,5	34,0	—	6,6	—	—	148,2	1	12	»	»
Boite	S. Vito di Cadore	1011	8,0	17,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	28,0	2,0	—	4,0	3,0	5,0		34,0	21,0	—	6,0	—	—	—	15,0	32,0	5,0	—	—	—	199,0	4	11	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,4	—	5,3	15,7	20,9	7,2	25,6	12,0	—	7,2	—	21,5	—	13,7	15,9	17,2	—	—	—	182,1 ?	?	13?	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	6,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	6,0	32,0	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	49,0	—	—	3,5	—	156,5	2	8	»	»
	Longarone +	474	—	—	—	50,0	5,0	0,5	0,2	—	—	—	—	5,0	—	0,5	—	10,5	35,0	17,0	0,5	—	4,0	—	—	—	10,0	51,0	1,0	—	4,0	—	194,2	4	10	108	16
Vajont	Erto +	726	9,0	—	—	41,0	1,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	11,8	8,5	43,5	22,6	1,0	—	1,5	—	—	—	22,9	52,2	1,0	—	11,5	—	235,1	4	10	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	7,0	20,6	0,7	18,0		—	—	—	—	—	—	19,0	—	1,5	10,5		60,0		15,0	—	2,4	—	—	—	10,0	36,0	—	1,7	4,4	—	206,8	4	13	»	»
Maè	**Forno di Zoldo**	848	11,0	3,2	—	11,4	12,4	—	0,8	—	—	—	—	10,2	—	1,6	4,8	6,6	20,0 ?			—	1,4	—	—	—	18,0	39,6	—	1,0	3,0	—	145,0 ?	5	12	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	—	9,3	—	17,0	6,5	—	2,4	—	—	—	—	9,4	—	0,2	0,4	9,2	7,0	37,0	14,0	—	2,0	—	—	0,6	28,4	30,6	2,0	4,4	1,6	—	172,0	5	11	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	7,1	2,2	—	23,1	1,3	—	0,8	—	—	—	—	7,7	—	—	—	10,2	23,2	28,1	—	—	1,3	—	—	—	25,3	40,1	—	9,0	5,0	—	194,4	4	10	139	15
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	50,0		—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	25,0	0,3	—	—	55,0		—	0,8	—	—	185,6	—	8	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	—	—	—	35,4		—	3,0	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	30,0	23,3	—	—	—	—	—	4,1	10,0	17,4	10,0	4,4	—	145,9	1	10	158	14
	Ponte nelle Alpi +	404	13,0	2,0	—	24,0	7,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	9,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	34,0	4,0	10,0	—	175,0	2	11	»	»
	Belluno	400	16,2	0,4	—	18,8	13,0	—	1,6	—	—	—	—	6,2	—	1,0	—	6,0	9,4	21,2	3,0	—	2,0	—	—	—	30,0	37,8	2,4	1,4	3,0	—	173,4	7	9	137	»
Tesora	Frontin di Trich. +	390	—	1,0	—	43,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	6,5	0,5	—	13,0	2,0	32,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	10,0	57,5	6,5	—	5,0	—	207,0	5	10	»	»
	Andraz +	1421	—	7,1	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	42,5		—	—	10,0	—	—	—		38,2		—	—	—	153,3	—	9	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	1,0	6,0	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	7,0	73,0	5,0	—	—	4,0	—	—	—	7,0	5,0	37,0	—	—	—	206,0	2	10	»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	9,0	2,2	0,2	12,6	6,6	—	0,2	—	—	—	—	10,0	—	0,8	—	4,4	25,8	30,0	7,8	—	13,0	—	—	—	13,2	41,2	0,4	0,6	6,8	—	184,8	3	12	»	»
Cordevole	**Caprile**	1023	6,0	6,8	0,4	15,0		—	0,2	—	—	—	30,4	—	—	1,0	1,8	3,6	35,0	5,0	4,0	—	3,8	—	—	—	14,0	29,2	—	1,4	2,4	—	160,0	4	12	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	7,0	13,0	—	3,0	20,0	—	—	—	—	—	27,0		—	—	6,0	2,0	4,0	48,0	7,0	—	5,0	—	—	—	1,0	40,0	—	3,0	7,0	—	193,0	4	12	»	»
Cordevole	**Cencenighe**	773	—	2,4	0,2	10,0	5,6	—	—	—	—	—	2,2	19,8	—	—	—	3,6	25,6	36,0	3,2	—	3,8	—	—	4,4	4,4	23,4	—	1,4	4,2	—	150,2	3	12	»	»
Cordevole	Agordo +	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	5,0	—	—	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	35,0	14,0	—	6,0	—	—	—	30,0	60,0	—	—	11,0	—	200,0	—	11	»	»
Sonna	Seren +	387	10,0	3,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	1,0	13,0	33,0	23,0	—	—	2,0	—	—	2,5	27,5	32,0	—	—	—	—	164,0	3	9	»	»
Sonna	Feltre +	280	16,9	2,1	—	16,7		—	—	—	—	—	—	5,5		—	—	17,3	37,1	24,4	—	—	2,6	—	—	3,5	26,8	32,1	—	0,3	—	—	185,3	3	9	163	15
Tegorzo	Fener	177	27,5	2,7	—	9,0	2,5	3,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	9,9	15,2	34,4		2,2	—	18,3	—	—	—	30,2	46,6	—	—	—	—	211,6	3	11	142	11
Onigo	**Possagno**	329	43,7		—	—	9,4	1,4	12,0	—	—	—	—	6,6	—	—	19,2	6,2	15,0	31,8	7,6	—	14,0	—	—	2,0	16,8	57,0	—	—	—	—	242,7	2	13	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	12,5	8,5	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2,0	3,0	5,0	11,0	26,0	25,5	4,5	6,5	—	—	35,5		73,0	—	—	—	—	240,5	3	13	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	1.12	1.05	1.05	1.05	1.10	1.10	1.08	1.05	1.10	1.14	1.16	[1.20]	1.05	1.03	1.01	[1.00]	1.03	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.18	1.06	1.04	1.02	1.07	0.90	»	»	»
Piave	**Perarolo**	529	[1.80]	1.65	1.50	1.50	1.65	1.45	1.39	1.29	1.20	[1.10]	1.25	1.65	1.40	1.28	1.27	1.17	1.19	1.25	1.25	1.20	1.20	1.22	1.20	1.19	1.19	1.20	1.80	1.55	1.40	1.33	1.36	0.70	»	»	»
Piave	Belluno (1)	322	1.92	1.74	1.64	1.56	1.82	1.68	1.54	1.48	1.32	1.24	1.22	1.58	1.36	1.30	1.28	1.22	[1.18]	1.42	1.46	1.44	1.40	1.40	1.38	1.36	1.34	1.32	[2.00]	1.80	1.68	1.34	1.48	0.82	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	2.55	1.95	2.35	1.50	1.35	1.85	1.50	1.35	1.10	1.35	1.10	1.25	1.15	1.50	1.10	1.10	1.00	1.45	1.65	1.45	1.30	1.10	1.32	[1.00]	1.35	1.65	2.00	[3.00]	2.15	1.85	1.54	2.00	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0.78]	0.72	0.65	0.60	0.58	0.50	0.48	0.45	0.45	0.45	0.45	0.68	0.58	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.38	0.56	0.76	0.55	0.50	0.48	0.51	0.40	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 14 dal giorno 1 al 13 e alle ore 7 dal 14 al 30; a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	ALTA PIANURA																																				
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	70,0	10,0	—	13,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	78,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	2,0	—	240,0	1	7	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	—	8,2	4,9	5,7	7,3	—	—	—	—	14,1	—	—	—	72,0		3,4	18,5	—	—	—	—	—	8,3	23,8	2,5	—	—	—	168,7	1	11	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	2.0	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	85,0		9,0	18,0	—	—	—	—	—	19,0	7,0	3,0	—	—	—	184,0	2	9	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	—	5,0	2,5	—	5,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	73,0		10,0	14,0	—	—	—	—	—	4,0	11,5	2,0	—	—	—	160,0	2	9	»	»
Isonzo Cormor	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	90,0		20,0	27,5	—	—	—	—	—	11,5	6,0	4,0	—	—	—	192,5	—	9	124	6
Isonzo Cormor	**Ca' Anfora**	—	—	2,2	—	—	5,8	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0		21,0		—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Isonzo Cormor	**Planais**	0.3	—	0,6	0,2	—	13,8	—	3,2	—	—	—	—	23,4	—	—	—	20,0	62,4	19,6	5,0	4,6	—	0,2	0,2	—	4,0	20,4	2,8	—	—	—	180,4	2	10	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	31,0				10,0	—	—	—	—	25,4	—	8,0	—	10,2	44,2	9,3	12,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	27,0	—	10,0	—	197,1	—	15	178	13
Torre - Cormor	**Udine**	116	0,5	2,9	0,4	10,5	19,6	4,2	12,8	—	—	—	—	12,4	—	—	1,6	8,8	33,4	18,2	7,6	1,6	0,2	—	—	—	1,0	35,0	0,2	—	0,6	—	171,5	6	10	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	35,0	4,0	8,0	12,0	—	—	—	—	12,5	—	—	—	49,0		12,0	25,0	7,0	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	192,5	—	12	»	»
Torre - Cormor	Palmanova	26	—	—	—	82,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,5	72,0	10,0	25,0	30,0	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	280,5	1	10	186	11
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	2,2	—	19,8		3,2	14,8	—	—	—	—	15,0	—	—	—	56,4		24,3		—	0,2	—	—	—	—	23,4	22,8	—	0,4	—	182,5	1	11	»	»
Torre - Cormor	**Cervignano**	7	—	0,4	—	2,8	12,0	—	6,8	—	—	—	—	22,8	—	—	—	22,4	71,8	17,8	3,4	—	—	—	0,2	—	—	17,0	3,4	—	—	—	180,8	1	9	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	22,0		2.0	10,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	103,0		14,0	9,0	—	—	—	—	—	14,0	11,0	2,0	—	—	—	208,0	2	10	129	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	6,0	18,0	8.0	10,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	67,0		10,0	19,0	—	—	—	—	—	3,0	10,0	7,0	—	—	—	173,0	1	11	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	6,4	1,2	—	11,5	5,5	2,5	17,0	—	—	—	—	14,2	—	—	0,4	21,8	21,8	27,0	6,4	—	0,4	—	—	—	5,0	41,6	1,0	—	—	—	183,7	3	11	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	18,0		14,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	83,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	30,0	—	—	—	188,0	1	8	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	5,0	—	10,0		7,0	5,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	89,0		17,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	7,0	19,0	—	—	—	184,0	—	13	144	9
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	9,0	3,0	—	12,0	—	47,5 ?	3 ?	5 ?	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagl.-Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	7,0	—	2,0	29,0	2,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	55,0		16,0	—	—	—	—	—	19,0		43,0	—	—	—	—	186,5	2	9	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	3,2	0,1	—	8,0	5,8	5,8	—	—	—	—	—	23,0	—	—	0,7	16,6	12,0	21,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	33,0	—	—	—	—	146,7	2	10	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	15,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	16,0	18,0	—	5,0	—	—	—	—	4,0	40,0	—	—	—	—	182,0	1	8	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg.	11	—	11,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	9,5		45,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	161,0	—	8	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	12,0	—	10,3	—	—	—	—	6,5	—	—	9,0	20,3	20,0	15,2	6,0	5,5	—	—	—	—	9,0	14,3	10,2	—	—	—	138,3	—	12	»	»
Lemene - Livenza	**Portogruaro**	6	—	0,8	—	5,2	5,0	—	1,5	—	—	—	—	9,8	—	—	1,7	20,3	24,9	26,9	2,1	0,8	0,1	—	—	—	2,7	28,0	0,8	—	0,2	—	130,8	7	7	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	202,0	16,0	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	3,0	—	—	—	306,0	3	6	109	10
Livenza - Piave	Colfosco	126	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	22,0	24,0		—	3,0	—	112,0	2	7	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	3,0	7,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	20,0	45,0	—	—	—	—	126,0	2	6	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	16,0	—	—	11,5		13,0	36,0	19,0	—	—	—	—	—	13,0	26,0	—	—	—	—	140,5	—	9	124	10
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	—	11,5	—	4,0	6,0	—	6,0	—	—	—	—	1,4	—	—	5,8	7,4	3,0	24,8	4,2	2,0	0,8	—	—	—	9,6	14,6	0,8	—	—	—	101,9	5	10	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,2	—	24,1	—	—	—	—	—	—	15,8	38,2	—	—	—	—	105,5	—	6	123	10
Livenza - Piave	Brugnera	16	20,0	—	—	—	30,0	—	40,0	—	—	10,0	—	30,0	—	—	15,0	20,0	—	40,0	—	—	20,0	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	255,0 ?	?	11 ?	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	9,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	7,0	15,0	—	30,0	18,0	8,0	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	144,0	—	10	110	8
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	25,0		20,0	15,0	—	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	103,0	—	8	120	9
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	2,2	—	—	—	7,2	5,8	11,0	—	—	—	—	11,2	—	—	2,0	18,2	5,0	10,9	20,3	—	—	—	—	—	0,8	19,6	2,6	—	—	—	116,8	4	9	»	»
Livenza - Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	1,0	—	—	—	4,2	2,0	1,6	—	—	—	—	11,5	—	—	6,5		8,5	61,0	15,5	1,0	0,2	—	—	—	—	8,0	0,6	—	—	—	121,6	5	8	»	»
Livenza - Piave	**Termine**	2	0,7	—	—	—	2,2	—	1,0	—	—	—	—	14,2	—	—	—	70,6	1,8	9,4	3,4	—	—	—	—	—	1,4	6,6	2.3	—	—	—	113,6	6	5	»	»
Livenza - Piave	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	—	4,0	3,0		—	—	—	—	20,5	—	—	3,0	82,0	12,5	15,5		—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	163,5	4	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Giorni piovosi		Media quinquennale	
BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Pergine +	480	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	31,0	34,0	8,0	—	4,0	—	—	—	6,0	24,0	18,0	—	3,0	—	—	165,0	1	9	»	»
	Caldonazzo +	490	10,0	12,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	17,0	—	16,0	—	—	3,0	—	—	—	—	26,0	—	—	8,0	—	108,0	1	9	»	»
	Levico	505	10,0	8,0	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	0,8	13,5	2,7	3,3	—	1,6		—	—	—	32,0	23,0	—	0,5	1,7	—	118,6	6	8	»	»
	Borgo Valsugana	476	5,2	3,0	0,2	3,0	7,2	—	2,0	—	—	—	—	15,0	—	4,6	3,8	6,0	22,0	46,4	0,6	—	2,8	—	—	—	19,4	37,8	—	3,2	1,2	—	183,4	5	12	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	7,0	1,3	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,0		10,0	5,0	10,0	7,0	—	—	—	—	14,0	28,0	—	4,0	9,0	—	126,8	1	13	»	»
	Grigno	265	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,0	70,0		—	—	—	—	—	—	—	59,3	—	3,2	—	—	171,5	—	7	»	»
	Primolano	207	12,8	3,9	—	—	10,0	3,0	1,6	—	—	—	—	8,5	—	—	3,7	10,0	61,0	22,5	—	—	4,0	—	—	—	20,8	21,6	—	—	3,0	—	186,4	3	11	»	»
Cismon	Broccon *	1617	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	10,0	5,0	—	34,0	23,0	12,0	—	5,0	—	—	10,0	4,0	5,0	4,0	4,0	3,0	—	140,0	1	14	»	»
	S. Martino di Cast.	1444	13,2	7,8	1,8	11,0	9,0	—	0,2	—	—	—	—	13,4	—	—	—	7,4	19,2	n	4,0	0,8	10,8	—	—	0,8	20,2	39,8	—	1,2	5,4	—	166,0 n	4	12	»	»
	Caoria *	802	4,0	3,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	52,0		—	18,0		—	—	—	9,0	8,0	26,0	—	6,0	—	151,0	1	12	»	»
	Fiera di Primiero +	717	—	8,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	2,0	6,0	55,0	12,0	—	7,0	—	—	—	4,0	18,0	40,0	—	2,0	10,0	—	190,0	2	12	»	»
	Pontet +	570	12,0	16,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	22,0	42,0	57,0	13,0	11,0		—	—	39,0	59,0	16,0	—	—	—	—	315,0	—	14	»	»
	Pedesalto	379	6,5	1,6	—	2,2	5,7	—	0,1	—	—	—	—	4,0	—	—	0,7	5,8	10,0	39,3	4,1	0,1	1,7	—	—	—	22,4	23,8	0,2	0,5	0,1	—	128,8	5	9	80	14
Val Frenzela	Gallio	1090	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	10,0	5,0	12,0	95,0	11,4	—	12,2	—	—	—	38,4	30,0	—	—	5,2	—	252,2	—	13	155	12
V. Casilla	Cismon	205	15,0		—	13,0		8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	14,0	44,0	25,0	—	—	4,0	—	—	—	9,0	58,0	—	—	—	—	194,0	—	12	»	»
	Valstagna	172	20,0	8,0	—	39,0	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	11,0	17,7	40,0	—	—	—	—	—	—	25,2	50,0	—	—	2,5	—	244,4	2	10	129	11
	Bassano	129	10,0	6,6	—	5,1	2,4	0,8	3,2	—	—	—	—	10,6	—	0,8	8,8	0,6	1,8	22,2	6,8	4,4	2,8	—	—	—	69,0	33,6	—	—	—	—	189,5	6	11	121	11
	Marostica	106	—	—	—	9,6	13,0	—	10,4	—	—	—	—	4,0	—	—	2,2	40,8	31,4	38,2	43,4	13,0	—	—	—	—	33,0	73,0	—	—	—	—	312,0	1	11	125	9
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	21,5	10,5	—	10,5	20,5	—	0,5	—	—	—	—	11,0	—	—	0,7	30,0	1,5	31,0	2,0	—	32,5	—	—	—	3,2	22,5	—	—	—	—	244,7	4	10	»	»
	Crespano Veneto	300	10,6	—	—	25,3		—	10,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	60,5	25,6	60,8		25,7	—	—	—	—	77,4	20,0	—	—	—	—	336,4	—	11	216	9
	Asolo	207	30,0	—	—	—	10,0	2,0	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	16,0	8,0	12,0	25,0	—	3,0	—	—	—	—	30,0	37,0	—	—	—	—	183,0	3	9	126	10
	Castelcucco *	200	38,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	12,0	15,4	31,2	21,3	—	—	—	—	—	0,3	40,0	51,3	—	—	—	—	223,0	1	9	»	»
	Loria	72	25,0	5,0	4,0	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	16,0	27,0	25,0	42,0	—	—	1,0	—	—	—	77,0	22,0	—	—	—	—	274,0	2	11	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	0.82	0.85	0.74	0.65	0.64	0.60	0.52	0.56	0.51	0.52	0.50	0.51	0.50	0.49	[0.47]	0.50	0.49	0.75	0.92	0.88	0.67	0.74	0.67	0.65	0.65	0.70	[1.22]	0.93	0.72	0.65	0.67	0.75	—	»	»
	Limena	14	0.66	0.65	0.55	0.32	0.33	0.32	0.20	0.09	0.03	0.20	0.00	0.12	0.06	0.15	[0.28]	0.02	0.01	0.22	0.99	0.80	0.56	0.53	0.41	0.30	0.24	0.43	[1.43]	0.88	0.55	0.40	0.33	1.71	—	»	»
	Corte	2	1.23	1.20	1.02	0.87	0.80	0.90	0.80	0.70	0.50	0.42	0.40	0.43	0.39	0.35	0.34	[0.32]	0.85	0.90	2.40	1.85	1.60	1.39	1.20	0.90	0.80	1.28	2.30	[2.55]	1.65	1.04	1.05	2.23	—	»	»
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	1.05	0.86	0.73	0.70	0.71	0.73	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.70	0.72	0.70	[0.67]	0.69	0.70	0.72	[2.12]	0.94	0.86	0.75	0.73	0.70	0.70	1.20	1.50	0.86	0.78	0.72	0.83	1.45	—	»	»

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro	632	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	15,0	190,0	70,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	5,0	—	370,0	—	9	»	»
	S. Antonio di Valli	551	12,3	—	—	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	20,0	88,2	10,0	—	1,2	—	—	—	0,6	29,3	15,1	10,0	3,4	—	218,2	3	11	»	»
	Valle dei Signori	477	—	7,8	7,0	9,1	1,6	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	10,1	5,9	58,1	55,0	—	—	1,1	—	—	—	12,9	40,0	1,1	—	—	—	214,8	3	10	182	14
	Schio	234	2,6	9,6	—	2,2	4,6	—	3,6	—	—	—	—	7.4	—	—	12,8	12,2	35,2	54,0	9,8	0,2	0,8	—	—	—	26,8	40,6	0,2	0,2	0,4	—	228,2	3	11	139	12
Leogra Timonchio	Thiene	147	9,0	11,6	3,0	7,8	0,3	—	0,6	—	—	—	—	21,8	—	—	13,8	7,0	35,4	40,9	23,9	—	—	—	—	—	89,9	27,4	—	—	—	—	292,4	2	12	»	»
	Isola Vicentina	80	—	27,2	—	36,8	10,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	22,4	15,0	73,6		—	4,3	—	—	—	—	30,0		—	—	8,5	—	236,3	—	12	»	»
	Vicenza	40	10,8	7,9	—	—	15,1	1,2	0,1	—	—	—	—	4,3	—	—	0,3	5,7	20,3	68,2	8,1	0,8	1,6	—	—	—	1,5	33,7	0,6	—	0,4	—	180,6	5	9	108	12
Astico	**Lavarone**	1171	—	8,0	—	2,8	11,6	—	0,2	—	—	—	—	10.2	—	1,2	7,4	13,6	21,6	27,6	4.2	—	4,4	—	—	—	7,4	34,4	—	1,2	2,8	—	158,6	4	11	»	»
	Treschè Conche	1097	8,0	11,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	12,0	13,0	60,0	43,0	—	4,0	7,0	—	—	—	17,0	33,0	—	—	—	—	222,0	2	11	»	»
	Asiago	999	14,4		—	4,4	1,6	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	1,1	16,8		49,4		6,9	1,0	5,1	—	—	—	36,6	32,2	2,8	—	10,2	—	189,9	4	13	190	14

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo *	938	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	11,1	—	—	—	25,0	63,3		36,7	52,0	—	—	—	—	18,0	22,5	—	—	—	—	254,9 ?	?	9?	»	»
Astico	Conco *	830	10,5	13,3	—	11,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	35,0	22,0	44,0	55,0	0,3	4,5	10,0	—	—	—	30,0	47,0	—	—	—	—	299,6	2	13	167	12
Astico	Lastebasse +	610	20,0	3,4	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	5,0	12,0	72,0	31,8	—	1,0	—	—	—	—	33,0	0,1	—	—	—	201,3	1	9	»	»
Astico	Laghi *	567	12,3	—	—	16,4	5,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	12,3	36,2	23,2	92,2	—	—	—	—	—	—	17,0	25,2	—	—	—	—	247,0	—	10	»	»
Astico	Posina *	544	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	7,0	15,0	65,0	42,0	—	—	—	—	—	—	54,0	12,0	—	—	4,0	—	225,0	—	11	185	10
Astico	Crosara +	417	9,2	26,0	—	11,2	3,0	7,5	—	—	—	—	—	24,7	—	3,0	40,0	22,0	27,0	43,0	—	7,4	14,0	—	—	—	55,0	49,0	—	—	—	—	342,0	2	13	180	12
Astico	Velo d'Astico *	362	5,0	14,2	—	7,0	1,7	0,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	18,7	25,0	35,0	40,0	—	0,1	2,5	—	—	—	20,2	35,0	—	0,1	—	—	209,8	2	10	»	»
Astico	Cogollo *	350	—	—	—	15,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,3	—	15,0	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	95,8 ?	?	6?	»	»
Astico	Calvene *	201	60,0	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	14,2	16,3	43,5	35,1	—	1,3	—	—	—	—	10,2	39,5	—	—	—	—	237,1	1	9	»	»
Astico	Breganze	110	12,5	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	16,5	29,0	26,0	72,0		8,0	—	—	—	—	75,0	37,0	—	—	7,5	—	305,5	1	12	123	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.10	0.02	0.06	0	0.10	0.12	0.08	0.08	0.04	0.04	0	0	0.02	0	[0.02]	0.04	0.18	1.48	[1.72]	0.64	0.38	0.26	0.20	0.20	0.12	0.54	0.88	0.44	0.38	0.22	0.28	1.74	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervaresè (1)	18.0	1.68	1.88	1.91	1.90	1.93	1.92	1.92	1.93	1.91	1.97	1.96	1.98	2.00	2.01	[2.08]	2.05	2.00	1.10	[1.35]	0.40	1.22	1.24	1.64	1.70	1.76	1.18	0.38	1.04	1.55	1.71	1.53	3.43	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	[0.67]	0.98	1.30	1.11	1.05	1.05	1.16	0.80	1.00	1.08	0.90	1.00	1.10	1.18	0.90	1.13	1.16	0.80	[1.76]	1.36	1.16	1.22	1.15	1.18	1.00	1.30	1.60	1.25	1.05	1.13	1.12	1.00	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	1.76	1.72	1.50	1.56	1.35	1.42	1.28	1.40	1.17	1.12	1.35	0.95	0.94	1.00	1.02	[0.87]	1.20	1.52	3.54	[3.85]	3.15	2.50	1.95	1.68	1.75	1.40	2.02	2,92	2.23	2.00	1.74	2.88	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.20	0.19	0.11	0.03	0.03	0.12	0.17	0.19	0.21	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.18	0.12	0.05	[0.41]	0.13	0.03	0.27	0.13	0.04	0.00	0.03	0.09	0.12	0.13	0.14	0.06	0.65	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.15]	1.15	1.00	0.93	0.90	0.89	0.87	0.87	0.88	0.88	0.80	0.81	0.83	0.84	0.83	1.02	0.90	0.20	[0.79]	0.55	0	0.25	0.48	0.84	1.00	1.15	0.37	0.50	0.78	0.90	0.69	1.94	1.60	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure *	640	10,7	—	—	17,1	0,3	1,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—	0,9	15,0	80,3	75,0	—	—	7,0	—	—	—	16,1	46,2	1,0	—	3,5	—	284,1	3	10	183	14
Agno	Selva di Trissino *	530	9,8	—	—	10,2	13,2	1,3	0,9	—	—	—	—	10,7	—	0,2	3,0	10,1	47,2	47,9	—	—	5,3	—	—	—	36,1	30,0	—	—	0,2	—	226,1	3	10	»	»
Agno	Recoaro	445	—	—	—	12,7	23,5	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	12,5	64,7	48.3	—	—	—	—	—	—	20,2	26,5	—	—	1,4	—	220,2	1	8	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) *	400	7,1	14,9	—	10,0	0,3	3,8	0,5	—	—	—	—	5,5	—	1,5	5,6	14,0	102,0	29,0	—	6,0	0,1	—	—	—	26,0	30,6	—	—	0,8	—	257,7	3	12	»	»
Agno	S. Quirico	345	5,0	12,2	—	10,4	1,0	0,1	2,0	—	—	—	—	4,2	—	1,2	—	21,0	70,8	52,0	—	9,0	—	—	—	—	48,1	42,0	—	—	0,5	—	279,5	4	10	»	»
Agno	Valdagno	275	—	8,2	—	8,7	10,0	6,3	0,5	—	—	—	—	7,0	—	2,2	9,8	13,0	24,0	70,9	—	6,5	—	—	—	—	22,0	17,0	—	—	—	—	206,1	2	12	154	11
Guà	Brogliano	172	7,0	—	—	2,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,0		60,0	—	10,0	20,0	—	—	—	18,0	55,0	—	—	2,0	—	231,0	4	9	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	16,0	14,0	30,0	—	—	—	—	—	33,0	—	15,0	20,0	38,0	25,0	20,0	—	15,0	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	249,0	—	12	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.36	2.38	2.13	2.34	2.36	2.26	2.36	2.36	2.38	2.24	2.40	2.42	[2.44]	2.43	2.42	2.42	2.24	2.30	[1.06]	0.45	1.17	1.32	2.03	2.04	2.26	2.32	0.84	1.02	1.70	2.00	1.90	3.50	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.70	2.75	2.06	2.76	2.83	2.69	2.73	2.75	2.70	2.73	2.80	2.81	2.85	2.83	2.84	[2.85]	2.60	2.72	[0.37]	0.15	1.54	1.99	2.45	2.60	2.72	2.75	0.12	1.43	2.13	2.46	2.33	3.22	2.00	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.20	2.21	[2.23]	2.18	2.16	2.20	2.21	2.22	2.20	2.21	2.19	2.20	2.19	2.20	2.18	2.00	1.95	1.94	[0.93]	0.03	0.88	1.34	1.65	1.80	1.84	1.80	0.26	0.73	1.40	1.72	1.69	3.16	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.10	2.00	1.91	1.87	1.80	1.74	1.42	1.39	1.51	1.70	1.78	1.95	1.98	2.00	2.17	[2.26]	2.21	2.00	0.63	[0.52]	0.16	0.21	0.57	0.98	1.30	1.55	1.50	0.19	0.30	0.70	1.37	2.78	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	1.75	1.70	1.06	1.55	1.55	1.57	1.35	1.25	1.31	1.45	1.55	1.65	1.67	1.75	1.75	[1.78]	1.73	1.54	0.95	[0.72]	0.40	0.06	0.25	0.57	0.89	1.09	0.98	0.10	0.01	0.33	1.06	2.50	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin	2	1.72	1.75	[1.88]	1.82	1.82	1.80	1.76	1.65	1.68	1.72	1.71	1.48	1.64	1.66	1.71	1.62	1.74	1.65	1.51	[0.42]	0.58	0.62	1.03	1.23	1.32	1.35	1.31	0.75	0.78	1.00	1.42	1.40	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.01	0.00	0.94	0.92	0.91	0.87	0.62	0.65	0.85	1.00	1.04	1.08	1.10	1.13	[1.17]	1.12	1.06	1.00	0	[0.45]	0.25	0.02	0.23	0.40	0.46	0.80	0.60	0.13	0.09	0.21	0.65	1.62	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

tab. **A** / tab. **B**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Resla	1494	0,4	0,4	—	18,6	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	0,2	—	1,2	1,8	—	4,6	—	0,8	—	0,8	7,2	0,2	—	—	—	39,2	6	8	»	»
Slingia	Slingia +	1726	—	3,5	0,2	10,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,3	9,0	2,6	—	2,3	0,3	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	38,8	4	5	»	»
	Conv. Benedettini +	1335	2,4	1,2	0,1	10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	3,2	9,0	—	—	—	6,5	—	—	—	1,7	2,3	—	—	—	—	37,5	5	5	74	15
	Glorenza	915	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	—	—	0,2	—	21,0	2	2	44	»
Ramm	Tùbre + (Taufers)	1270	3,5	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	7,1	—	—	—	—	40.6	4	4	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	65,5	—	4	»	»
	Màzia +	1550	1,2	5,5	2,4	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4,0	—	—	1,5	—	1,5		1,8	7,0	—	—	—	—	49,0	6	5	49	»
Solda	Solda di dentro +	1845	3,8	5,1	—	3,1	13,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,4	—	3,0	7,8	21,6	11,8	—	—	2,0	—	—	5,0	24,3	—	1,0	1,0	—	103,2	4	9	»	»
	Trafoi +	1548	4,0	3,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,5		5,0	—	7,0	0,5	—	—	2,0	17,0	—	1,0	2,0	—	93,0	5	9	»	»
	Prato in Venosta +	927	1,8		—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,0	—	—	—	—	28,9	4	3	»	»
	Silandro +	706	—	2,5	5,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	1,5	—	—	1,0	—	—	—	3,0	10,0	—	—	1,2	—	35,9	6	4	54	»
Plima	Gand +	1300	—	10,5	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	23,0	—	2,0	1,7	—	—	—	1,4	14,0	—	—	—	—	72,1	4	6	»	»
Senales	La Madonna +	1497	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	M.te S.ta Caterina +	1247	0,8	3,8	2,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	4,5	—	—	0,2	—	—	—	0,3	12,0	—	—	0,1	—	35,0	2	4	»	»
	Naturno +	550	1,0	6,1	3,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,3	1,4	—	—	—	—	—	—	2,0	15,8	—	—	—	—	51,6	4	5	»	»
Passiria	Schneeberg +	2332	6,4	4,7	5,0	11,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	4,0	3,6	5,7	3,8	6,7	—	5,0	—	6,6	3,0	2,4	—	1,2	—	81,8	3	13	»	»
	Plan (Pfelders) +	1700	7,1	5,0		34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,1	4,5	—	—	2,0	—	—	—	2,0	10,1	—	—	—	—	78,3	4	6	119	15
	S. Leonardo	644	3,2	5,4	0,6	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4,8	1,4	—	1,6	5,8	—	—	—	0,8	9,2	—	—	0,2	—	70,0	4	7	»	»
	S. Martino +	588	7,0		0,8	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	5,3	1,0	—	—	2,8	—	—	—	3,2	16,0	—	—	—	—	72,2	2	7	90	»
	Merano	319	2,0	2,6	0,8	5,0	1,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,6	0,2	1,0	1,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,8	15,8	0,2	—	—	—	35,4	8	3	78	13
Valsura	S. Elena +	1536	12,2		4,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	6,6	2,4	—	3,5	1,1	—	—	—	6,6	19,4	—	—	6,2	—	77,5	2	10	104	11
	S. Gertrude +	1500	4,0		—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,5		—	—	6,0	1,0	—	—	6,0	16,0	—	—	0,5	—	64,0	4	7	»	»
	S. Nicolò	1264	1,6	12,2	—	8,6	1,2	—	—	—	—	—	3,0	1,6	—	0,2	—	4,6	2,6	16,0	1,2	—	5,0	0,8	—	—	11,8	19,6	—	1,0	1,0	—	92,0	9	7	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3,4	8,6	—	—	—	—	—	—	32,4		—	—	1,2	—	78,2	1	6	»	»
	Bagni Lad +	699	4,0	10,0	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	76,0	3	7	»	»
	Cèrmes +	296	—	10,0	2,2	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	2,0	—	61,9	2	5	83	»
	Tesana +	635	—	7,7	—	15,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	7,4	3,7	—	—	—	0,7	—	—	—	1,1	42,0	—	—	—	—	80,0	3	5	114	»
Isarco	Brènnero +	1309	0,7	6,0	1,0	30,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	5,3	1,0	11,0	5,0	10,0	3,0	—	2,0	—	3,5	—	1,2	17,0	—	—	—	—	100,1	6	9	»	»
	Colle Isarco +	1082	1,0	2,7	4,2	17,5		—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	10,2	4,7	4,2	2,7	—	2,8	—	2,2	—	4,8	8,2	—	—	0,1	—	69,8	7	8	77	»
	Vipiteno	945	0,6	1,4	—	17,4	0,6	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	3,6	—	7,8	0,6	0,8	0,2	—	2,0	—	0,2	—	5,6	8,2	0,2	—	—	—	50,2	7	5	72	»
	Campo di Trens +	935	4,0	6,0	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0		—	—	—	2,0	—	—	—	19,0		—	—	—	—	56,0	3	7	»	»
	Le Cave +	844	1,0	4,2	7,4	13,4		—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,9		—	—	—	—	—	—	—	36,2		—	—	0,9	—	72,0	5	6	»	»
Rienza	**Landro**	1441	3,6	9,2	6,2	12,0	6,2	—	2,6	—	—	—	12,8	13,6	—	2,8	—	6,0	8,4	13,8	3,8	—	0,8	—	—	—	5,0	40,8	0,2	3,8	3,4	0,2	155,2	3	15	»	»
	S. Maddalena +	1398	3,2	2,4	11,6	9,0	13,3	—	—	—	—	—	17,5		—	—	—	1,6	4,6	2,6	0,5	—	1,4	—	—	—	11,7	34,0	—	—	2,4	—	115,8	6	9	»	»
	Dobbiaco +	1250	4,0	7,6	10,0	19,0		—	0,4	—	—	—	27,4		—	—	—	0,2	4,2	15,3	1,0	—	—	—	—	—	8,3	35,4	—	0,2	3,2	—	136,2	1	12	86	»
	Monguelfo +	1078	5,0	10,2	8,6	17,3		—	—	—	—	—	20,2		—	—	—	12,0		2,6	—	—	—	—	—	—	22,5	34,3	—	—	—	—	132,7	1	11	»	»
	Brunico	825	3,4	9,0	7,2	16,2	2,0	—	—	—	—	—	8,4	5,2	—	0,2	—	5,8	3,6	3,2	—	—	—	—	—	—	2,8	34,6	—	—	—	—	101,6	2	10	83	»
Aurina	Casere +	1600	4,7	6,3	11,9	23,4	3,0	—	1,4	—	—	—	—	1,0	—	2,5	0,4	9,8	2,0	4,0	11,5	—	0,5	5,0	24,5	—	3,7	26,3	—	—	1,0	—	142,9	7	11	»	»
	Riva di Tures +	1600	3,7	5,7	12,6	10,6	23,9	—	0,5	—	—	—	16,4		—	0,8	1,2	2,9	5,3	0,6	2,2	—	—	—	5,5	—	18,4	25,4	—	0,1	3,2	—	139,0	6	12	»	»
	Selva dei Molini +	1230	4,6	1,0	10,2	10,5	33,2	—	—	—	—	—	4,3		—	—	—	17,0	4,5	1,1	1,6	—	9,6	—	—	—	5,1	19,3	—	0,4	0,5	—	122,9	6	9	»	»
	S. Giacomo +	1100	3,0	4,0	—	16,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,5	2,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	15,0		—	—	—	—	50,8	6	5	»	»
	Campo Tures +	890	2,4	7,8	10,6	44,3		—	—	—	—	—	9,5		—	—	—	7,5	7,0		—	—	—	—	0,9	—	3,3	20,0	—	—	—	—	113,3	2	11	»	»
Gadera	S. Leonardo +	1357	7,5	9,0	—	20,0		—	—	—	—	—	8,0		—	3,0	—	2,0	4,0	16,0	1,3	—	—	—	—	—	1,8	37,0	—	3,0		—	112,6	6	9	109	»
	S. Martino	1117	5,2	9,2	3,2	11,4	5,6	—	—	—	—	—	19,6	3,4	—	—	—	3,6	9,4	8,8	0,2	—	2,8	—	—	—	5,4	50,6	—	1,0	1,0	—	140,4	3	12	»	»
	Lungiega +	1030	19,0		5,4	16,4		—	—	—	—	—	45,2		—	—	—	6,5	8,7	4,2	—	—	5,0	—	—	—	4,1	44,5	—	—	3,0	—	162,0	1	13	95	»
Isarco	**Bressanone**	560	2,6	4,4	0,6	16,2	1,4	—	—	—	—	—	17,0	1,0	—	0,2	1,0	7,6	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	9,0	23,4	—	0,4	0,2	—	87,0	6	6	87	»
Gardena	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,2	—	8,2		—	39,5	—	7	»	»
	S. Cristina +	1428	7,0	5,0		17,0		—	—	—	—	—	8,0		—	1,5		8,0	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	37,0	—	—	—	—	116,5	5	9	»	»
	S. Ulrico	1236	6,0		0,3	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	—	—	1,0	6,2	12,2		—	—	—	—	—	—	6,2	44,1	—	—	2,3	—	105,3	4	7	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	5,0	6,0	7,0	20,0		—	—	—	—	—	—	12,5	—	1,0	2,0	10,0	13,0		—	—	1,0	—	—	—	2,0	25,0	—	2,0	3,0	—	109,5	6	10	108	»
	Ponte all' Isarco +	490	3,2	7,3	0,5	15,0		—	—	—	—	—	31,4		—	—	2,0	7,0	5,3		—	—	0,3	—	—	—	10,0	25,0	—	—	1,5	—	108,5	5	9	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Ega	Nova Italiana +	1178	2,5	4,6		18,5		—	—	—	—	—	13,5		—	—	—	0,2	10,4	26,3	—	0,7	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	112,7	4	7	»	»
Ega	Cardano *	280	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	69,0	—	6	»	»
Talvera	Weissenbach +	1350	2,0	6,0	—	35,0	25,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	15,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	10,0	19,0	—	—	4,0	—	134,0	3	9	»	»
Talvera	Sonvigo *	1350	8,0	17,0	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0	12,0		—	—	—	—	—	—	0,5	4,2	—	3,5	0,3	—	78,5	3	8	109	»
Talvera	Sarentino *	966	5,6	10,4	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	11,5	1,2	—	—	—	—	—	—	5,6	24,8	—	—	5,0	—	92,6	1	9	»	»
Talvera	Gries *	292	2,0	3,6	—	0,2	10,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	7,2		4,0	—	0,8	—	—	—	—	4,2	16,6	—	0,2	0,2	—	51,4	3	7	»	»
Talvera	**Bolzano**	203	1,6	3,2	—	11,6	4,6	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	4,6	3,8	2,6	—	—	0,4	—	—	—	0,2	29,4	—	0,2	—	—	63,8	3	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.60	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.56	0.20	»	»	2.20
Adige	**Ponte d'Adige**	»	1.28	[1.36]	1.16	1.12	1.20	1.01	0.89	0.80	0.76	0.76	0.96	1.22	1.07	0.93	0.84	0.81	0.82	0.70	0.78	0.62	0.58	[0.54]	0.54	0.58	0.74	0.92	1.03	0.87	0.79	0.74	0.88	0.82	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	[0.60]	0.55	0.46	0.50	0.42	0.31	0.25	0.20	0.19	0.26	0.33	0.45	0.30	0.25	0.22	0.21	0.20	0.14	0.12	0.10	[0.09]	0.10	0.09	0.25	0.31	0.30	0.30	0.25	0.16	0.14	0.27	0.51	»	»	2.00
Isarco	Mezzaselva (1)	»	[1.00]	1.00	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.66	0.50	»	»	»
Gadera	Lungiega (1)	»	0.08	0.05	0.05	0.05	0	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	[0.12]	0.12	[0.05]	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.17	»	»	1.35
Gadera	Pflaurenz (1)	»	0.24	0.21	0.22	0.23	0.26	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.21	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.19	0.20	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	[0.14]	[0.36]	0.23	0.31	0.28	0.25	0.22	0.22	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	[1.00]	0.95	0.70	0.85	0.85	0.80	0.72	0.70	0.65	0.75	0.75	0.85	0.75	0.72	0.70	0.65	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.70	0.70	0.75	0.70	0.70	0.65	0.71	0.40	0.05	»	2.56
Isarco	**Bolzano**	»	[1.80]	1.80	1.74	1.70	1.80	1.67	1.58	1.50	1.42	1.40	1.55	1.75	1.62	1.52	1.47	1.42	1.45	1.38	1.32	1.32	1.30	[1.28]	1.28	1.28	1.45	1.55	1.75	1.58	1.50	1.43	1.52	0.52	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Bronzòlo +	250	1,3	2,8	—	7,0	20,3	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	7,0	15,4		—	—	1,2	—	—	—	—	30,8	—	0,8	—	—	94,6	4	8	»	»
	Egna +	250	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,1	12,3		—	—	1,0	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	58,5	1	4	»	»
	Caldaro *	568	2,1	1,6	—	18,6		—	—	—	—	—	20,2		—	—	—	8,7	8,1		0,8	—	3,2	—	—	—	0,8	22,1	—	0,9	1,0	—	88,1	6	9	»	»
	Faedo *	662	4,0		—	39,0		—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	15,0	39,0		—	—	4,0	—	—	—	—	51,0	—	3,0	—	—	169,0	3	9	»	»
	Salorno	224	2,6	2,4	—	13,4	13,2	—	0,2	—	—	—	1,4	9,6	—	—	—	14,0	24,0		0,2	—	1,6	—	—	—	0,2	36,4	—	0,2	0,4	—	119,8	4	7	»	»
Noce	**Passo Tonale**	1700	2,2	0,2	0,8	21,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,6	12,4	19,4	6,8	—	—	—	0,6	8,2	24,0	—	3,6	5,2	—	123,0	5	9	»	»
Noce	Peio +	1580	4,8	5,4	—	4,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	7,8	3,6	25,4	—	—	—	—	—	—	8,4	11,2	—	2,2	—	—	76,6	1	9	»	»
Noce	Provès *	1414	—	41,0	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	19,5		—	—	9,5	—	—	—	58,0		—	5,0	—	—	161,8	—	9	119	»
Noce	Mendola *	1360	3,0	2,8	0,5	23,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	12,5	9,8		—	—	4,4	—	—	—	2,7	27,0	—	1,3	2,6	—	107,1	6	7	138	»
Noce	Senale *	1342	—	8,4	—	33,0		—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	13,9	1,4	7,2	—	—	2,8	—	—	—	8,6	32,9	—	3,4	2,8	—	117,0	4	8	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi *	1310	3,0	14,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	9,4	14,0	4,0	—	—	2,8	—	—	—	30,0		—	2,2	2,0	—	93,1	4	8	»	»
Noce	**Fondo**	980	2,0	2,6	—	22,8	0,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,6	3,8	2,2	—	—	1,6	—	—	—	4,2	22,2	—	1,0	—	—	78,2	5	6	108	»
Noce	Mezzana *	956	5,0	1,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	2,0	5,0	—	99,5	3	8	»	»
Noce	**Malè**	787	4,2	4,4	0,4	8,2	0,8	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	0,3	—	13,2	19,3	8,3	—	—	3,4	—	—	—	8,0	13,3	—	1,9	1,2	—	87,7	4	9	»	»
Noce	Cles *	656	0,6	1,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	3,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,5	—	—	—	—	44,4	5	3	»	»
Noce	Spormaggiore *	565	—	2,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	13,0	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	—	—	—	—	113,0	3	5	»	»
Noce	Denno *	436	—	—	—	19,0	0,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	12,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	—	4,0	0,5	—	99,0	3	7	»	»
Noce	Mezzolombardo +	215	2,3	3,7	—	24,0	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	14,0	36,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	1,4	43,0	—	0,7	—	—	139,9	5	6	»	»
Avisio	Passo Pordoi +	2140	8,8	9,0	0,9	25,0	—	—	—	—	—	—	24,3		—	—	—	9,0	48,0		—	—	4,2	—	—	—	26,5	9,7	—	7,7	—	—	173,1	1	12	»	»
Avisio	Moena +	1198	7,0	10,0	3,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	31,2		—	—	—	—	—	—	10,0	26,0	—	6,0	3,0	—	137,2	2	9	»	»
Avisio	Predazzo *	1020	9,0	13,6	—	21,5	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	0,5	8,7	41,7	6,2	—	—	8,0	—	—	—	4,5	41,0	—	2,5	2,1	—	187,5	3	10	102	15
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	14,2	12,8	6,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	3,2	4,5	18,3	9,7	—	—	—	—	—	—	45,7	48,6	—	2,9	9,0	—	221,8	1	12	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	9,3	7,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	21,5	5,4	—	—	—	5,2	29,0	9,8	2,3	8,2	2,4	—	—	—	12,0	42,5	—	4,3	10,0	—	189,1	2	13	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipiteno, Mezzaselva, Lungiega e Pflaurenz alle ore 7: a Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
			segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																			
Avisio	Anterivo +	1209	—	12,5	0,3	35,4	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	19,7	37,4	2,2	—	—	5,7	—	—	0,6	0,9	41,7	—	2,0	10,0	—	191,1	4	8	104	13
Avisio	Cavalese +	1014	—	12,0	—	27,3	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	14,8	28,8	0,7	—	—	4,9	—	—	—	4,7	32,0	—	2,6	3,1	—	156,5	2	9	92	»
Avisio	Grumes +	865	—	3,0	—	22,5	—	0,2	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	16,0	22,5	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	30,5	—	1,5	4,0	—	122,7	2	8	»	»
Avisio	Cembra +	662	11,0	14,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	21,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	160,0	—	8	85	»
Avisio	Lavis +	230	6,2	3,3	—	30,6	—	—	—	—	—	—	10,2		—	—	—	15,3	18,8	2,0	—	—	—	—	—	—	0,7	36,5	—	—	—	—	123,6	2	8	88	»
Fersina	Palù	1400	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	2,0	17,0	5,0	—	—	22,0	—	—	—	—	53,0	—	5,0	—	—	141,0	1	8	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	6,1	3,7	0,3	30,6		—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	17,5	29,2		—	—	5,7	—	—	—	7,6	49,5	—	2,2	—	—	167,4	1	11	»	»
	Trento	195	1,8	1,2	0,9	6,5	10,6	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	4,2	8,8	8,5	12,9	—	—	1,2	—	—	—	0,1	30,6	—	0,9	0,2	—	106,0	5	8	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	7,5	5,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	9,2	11,4	20,2	80,0	—	—	10,0	—	—	—	4,6	39,0	—	1,2	—	—	215,3	2	11	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,0	6,0	12,0	50,0	41,0	—	—	3,0	—	—	—	7,0	28,0	—	6,0	—	—	178,0	2	9	»	»
Leno	**Rovereto**	211	2,4	1,6	—	3,8	5,8	—	—	—	—	—	—	10,4	—	0,6	6,6	6,8	29,6	24,2	—	—	—	—	—	—	1,8	30,6	0,6	4,0	—	—	128,8	5	9	»	»
	Ala +	190	4,2	1,8	—	6,1		—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,6	0,5	9,7	40,7	17,7	—	4,8		—	—	—	9,4	26,7	—	—	—	—	130,7	6	7	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	58,0		—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	—	109,0	—	6	149	10
	Ferrara M. Baldo	831	2,0	—	—	6,4	3,8	—	—	—	—	—	—	6,6	—	7,1	—	19,0	17,6	36,0	10,0	8,4	—	—	—	—	61,0		—	—	—	—	177,9	1	11	»	»
	Belluno Veronese	148	7,0		—	14,0		—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	13,0	—	20,0	29,0		—	6,0	—	—	—	—	42,0		—	—	7,0	—	144,0	1	13	109	10
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	30,0	—	145,0	—	8	144	8
Tasso	Affi	188	—	2,0	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	16,0	17,0		—	—	—	—	—	—	47,0	35,0	—	—	—	—	131,0	2	8	118	9
Progno	Corubbio di Prun	750	5,2		—	12,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	16,7		—	—	5,7		—	—	—	23,8	32,4	—	—	4,0	—	107,1	5	7	135	11
Progno	S. Pietro Incariano	160	5,0		—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,5	5,0	13,5	16,0	12,0		4,0		—	—	—	29,0	14,0	—	—	—	—	121,0	6	9	99	10
Val Pantena	Erbezzo +	1118	6,0	1,0	—	7,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	7,0	—	12,0	21,0	14,0	7,0	—	—	—	—	—	30,0	32,0	—	—	4,0	—	150,0	3	11	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	6,0	10,0	—	5,0	8,0	11,0		—	—	—	—	1,0	—	—	4,5	2,2	8,5	30,0	9,0	2,5	3,4	—	—	—	60,0		—	—	11,0	—	172,1	3	14	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	8,4	13,1	—	9,3	4,8	2,9	0,3	—	—	—	—	2,8	—	7,2	2,0	10,9	37,0	25,8		3,5	4,4	—	—	—	55,0		—	20,3	—	—	207,7	3	14	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	5,6	17,6	—	7,6	2,8	7,8	2,0	—	—	—	—	3,6	—	—	17,6	10,4	20,4	29,0	4,8	7,4	2,8	—	—	—	22,6	28,8	—	—	2,8	—	193,6	4	13	180	11
Illasi	Giazza	758	—	17,0	—	14,0		4,0	—	—	—	—	—	5,1	—	—	22,2	11,2	48,1	38,0		15,0	—	—	—	—	32,1	26,1	—	—	—	—	232,8	—	13	150	12
Illasi	Tregnago	371	10,2	5,1	—	—	30,2	12,9	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	20,1	30,0	41,9		10,1	12,4	—	—	—	53,5		—	—	—	—	245,2	—	13	96	10
Alpone	Vestenanova	880	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	?	»	»	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	9,0	—	—	16,0	4,0	4,0	9,0	—	—	—	7,0	—	—	11,0	5,0	19,0	5,0	3,0		4,0	—	—	—	23,0	16,0	—	—	2,0	—	137,0	3	13	»	»
Chiampo	**Chiampo**	180	4,6	9,2	—	0,6	25,8	0,2	0,6	—	—	—	—	6,6	—	1,0	—	9,0	13,6	49,2	9,0	3,0	1,8	—	—	—	34,6	43,6	0,2	—	2,2	—	214,8	6	10	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	8,5	11,0	—	—	22,5	—	0,8	—	—	—	—	6,8	—	—	0,8	3,8	10,0	56,8	11,0	3,0	—	—	—	—	35,0		—	—	19,0	—	189,0	3	11	112	10
			B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																			
Adige	**Bronzolo**	»	[2.57]	2.51	2.37	2.37	2.53	2.21	2.06	1.91	1.83	1.84	2.07	2.47	2.20	2.13	1.92	1.88	1.92	1.88	1.79	1.74	1.70	1.67	[1.63]	1.65	1.86	2.01	2.34	2.06	1.95	1.86	2.03	0.94	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	2.80	[2.95]	2.65	2.60	2.90	2.50	2.20	2.00	1.90	1.85	2.10	2.70	2.40	2.15	1.95	1.85	1.90	1.85	1.75	1.70	1.60	1.60	[1.50]	1.55	1.85	2.15	2.85	2.25	2.05	1.95	2.14	1.45	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	2.40	[2.60]	2.20	2.04	2.35	1.95	1.70	1.52	1.45	1.42	1.72	2.20	2.15	1.70	1.55	1.52	1.40	1.40	1.35	1.28	1.23	1.23	[1.21]	1.22	1.46	1.75	2.45	1.90	1.66	1.55	1.72	1.39	»	»	»
Adige	**Borghetto**	»	1.82	1.88	1.73	1.62	1.80	1.56	1.42	1.33	1.26	1.22	1.42	1.81	1.58	1.42	1.34	1.26	1.26	1.25	1.22	1.20	1.17	1.17	1.15	[1.14]	1.27	1.42	[1.90]	1.57	1.45	1.38	1.43	0.76	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	0.38	0.20	0.34	0.51	0.31	0.51	0.73	0.86	0.98	1.01	0.86	0.46	0.53	0.78	0.89	0.90	0.94	0.97	0.98	1.02	1.06	1.06	[1.10]	1.08	1.03	0.77	[0.18]	0.52	0.73	0.83	0.75	0.92	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	0.50	0.38	0.52	0.74	0.62	0.73	0.98	1.12	1.26	1.30	1.20	0.84	0.74	1.06	1.16	1.30	1.28	1.30	1.28	1.33	1.38	1.42	1.45	[1.47]	1.32	1.10	[0.28]	0.74	0.96	1.04	1.02	1.19	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	0.24	[0.32]	0.26	0.03	0	0.20	0.17	0.36	0.54	0.64	0.65	0.42	0.10	0.25	0.45	0.56	0.64	0.56	0.44	0.58	0.66	0.68	0.72	[0.77]	0.73	0.47	0.05	0.25	0.10	0.29	0.31	1.09	1.50	0	3.00
Adige	Badia Polesine	11.9	2.96	3.04	3.06	2.78	2.67	2.99	2.51	2.23	2.03	1.90	1.86	2.10	2.80	2.40	2.12	1.97	1.86	1.92	2.07	1.91	1.85	1.78	1.75	1.67	[1.66]	1.99	2.49	[3.09]	2.51	2.25	2.27	1.43	0.75	2.30	6.32
Adige	**Boara Pisani**	8.87	0.60	0.70	0.82	0.56	0.32	0.64	0.24	0.10	0.31	0.48	0.53	0.28	0.35	0.20	0.21	0.40	0.50	0.45	0.38	0.37	0.49	0.59	0.61	0.08	[0.71]	0.53	0.05	[0.91]	0.34	0.02	0.10	1.62	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	2.88	3.16	[3.33]	3.09	2.72	2.96	2.87	2.34	2.07	1.85	1.70	1.73	2.41	2.78	2.26	1.95	1.82	1.75	1.90	2.00	1.80	1.68	1.62	1.57	[1.45]	1.57	2.24	3.30	2.96	2.48	2.27	1.88	0.30	2.40	5.30
Adige	**Cavanella °**	2.06	2.90	3.18	[3.32]	3.20	2.92	3.02	3.05	2.65	2.42	2.22	2.09	2.22	2.54	2.96	2.55	2.34	2.16	2.16	2.26	2.36	2.18	2.08	2.05	2.00	[1.99]	2.06	2.45	3.21	3.14	2.75	2.55	1.33	»	»	»
Adige	**Porto Fossone**	»	1.81	1.98	[2.04]	1.98	1.83	1.86	1.90	1.67	1.55	1.46	1.45	1.72	1.66	1.82	1.70	1.69	1.61	1.71	1.60	1.57	1.46	1.40	1.38	[1.37]	1.38	1.48	1.69	1.99	1.99	1.82	1.69	0.67	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	2.10	2.10	2.00	1.95	2.05	1.90	1.85	1.85	[1.80]	1.80	1.95	[2.15]	2.05	1.95	1.95	1.95	1.90	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90	1.90	2.05	1.90	1.85	1.85	1.91	0.35	»	»	3.10
Avisio	Predazzo	»	0.57	0.87	0.70	0.56	0.56	0.56	[0.54]	0.55	0.56	0.56	0.56	[0.90]	0.77	0.69	0.60	0.56	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.55	0.57	0.57	0.73	0.72	0.66	0.66	0.65	0.56	0.62	0.36	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice alle ore 7, a Trento e Zambana alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	11,2	—	5,2	14,8	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,1	14,0	27,2	28,3	—	2,5	—	—	—	2,1	28,2	0,4	2,0	2,3	—	169,3	4	10	»	»
	Molveno *	860	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	8,0	—	4,0		9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	43,0	4,5	—	2,0	—	95,5	2	7	»	»
	Pinzolo *	755	9,8	—	11,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	1,0	7,5	20,3	1,0	—	—	—	—	—	3,0	13,2	32,0	0,3	7,0	—	140,0	3	9	»	»
	Stenico *	668	—	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,2	3,9	15,8	29,0	12,4	—	—	—	—	—	—	4,0	36,0	2,0	1,0	5,0	—	156,3	4	9	»	»
	Tione	561	4,4	—	0,4	26,6	1,2	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	0,2	16,0	15,4	19,0	0,2	—	6,0	—	—	—	3,2	29,8	6,8	2,4	5,2	—	159,4	2	11	»	»
	Vezzano*	390	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	2,0	15,5	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	100,5	1	5	»	»
	Arco *	100	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	32,5	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	40,0	—	—	—	—	131,5	1	7	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	5,2	13,1	21,4	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	46,2		28,3	36,0	—	—	0,5	—	—	—	9,3	11,6	17,2	0,8	5,0	—	222,5	2	14	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	9,5	3,0	13,0	43,0		—	3,5	8,5	—	—	—	11,0	25,0	10,0	—	—	—	139,0	2	10	131	10
	Desenzano	96	—	—	—	7,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,8	9,2	18,9	—	0,3	—	—	—	—	—	55,1		—	—	—	—	95,9	2	6	104	10
	Riva	90	1,2	—	—	10,6	1,6	—	0,4	—	—	—	—	22,0	—	4,0	—	12,0	30,0	12,3	4,0		—	—	—	—	5,8	39,0	—	11,2	0,4	—	154,5	4	9	»	»
	Malcesine	90	1,9	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	6,8		4,0	51,6		—	8,4	—	—	—	—	7,5	27,9	—	—	2,0	—	123,1	2	10	75	11
	Lazise	76	—	—	3,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	24,0	9,0	—	—	—	—	—	—	68,0		—	—	—	—	129,0	3	6	85	9
	Peschiera	68	—	1,4	0,2	7,0	16,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	10,4	—	12,7	20,6	8,3	—	—	1,3	—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	132,7	3	7	75	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	[3.90]	3.18	2.80	2.56	2.90	2.18	1.90	1.70	1.50	1.32	1.26	1.20	1.26	1.18	1.00	0.80	0.64	0.68	0.58	0.46	0.36	0.34	0.24	0.16	0.12	[0.10]	0.36	0.40	0.42	0.44	1.20	3.80	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	1.78	3.69	[4.30]	4.01	3.63	3.37	3.29	3.10	2.72	2.42	2.13	1.90	1.74	1.67	1.71	1.67	1.57	1.56	1.63	1.64	1.50	1.32	1.31	1.20	1.03	0.88	[0.80]	0.96	1.28	1.36	2.04	3.50	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	1.73	3.31	[4.10]	4.04	3.44	3.30	3.11	2.94	2.59	2.27	2.01	1.76	1.52	1.51	1.50	1.41	1.32	1.34	1.40	1.46	1.27	1.11	1.08	1.00	0.86	0.72	[0.58]	0.76	1.07	1.14	1.86	3.52	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	1.72	2.80	4.28	[4.52]	4.15	3.84	3.63	3.58	3.30	2.93	2.60	2.30	2.03	1.88	1.85	1.88	1.83	1.71	1.80	1.90	1.85	1.65	1.56	1.50	1.34	1.17	1.02	[0.98]	1.26	1.53	2.28	3.34	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.99	1.08	1.92	[2.28]	2.15	1.95	1.83	1.68	1.64	1.45	1.36	1.31	1.20	1.15	1.09	1.13	1.16	1.08	0.77	0.97	0.82	0.79	0.76	0.74	0.71	[0.64]	0.79	0.94	0.98	1.00	1.21	1.64	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.14	0.15	0.16	[0.20]	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.10]	0.10	0.12	0.13	0.14	0.16	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.14	0.10	0.13	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.89]	0.91	0.91	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03	1.04	1.04	[1.06]	0.98	0.17	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	16,5	11,5	—	—	12,0	6,0	4,5	—	—	—	—	29,5	—	—	7,0	9,5	22,0	29,0	—	—	—	—	—	—	21,0	50,5	—	—	—	—	219,0	—	12	»	»
	Morgano	25	38,0	—	—	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	7.5	—	16,0	20,0	37,0	—	—	0,5	—	—	—	1,5	32,0	—	—	—	—	170,0	3	8	117	10
	Treviso	15	—	3,4	—	—	8,8	3,1	—	—	—	—	—	4,3	—	0,4	5,9	8,4	5,0	36,0	5,9	9,9	1,5	—	—	—	0,7	24,6	2,6	0,2	—	—	120,7	3	11	102	12
	S. Bartol. di Fagarè	9	1,0	2,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	»	—	0,2	7,8	14,7	15,5	14,7	—	2,8	—	—	—	—	3,0	8,8	25,8	—	—	—	100,8 ?	4 ?	7 ?	»	»
	Cavazuccherina	1	0,4	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	54,0	18,0	17,3	0,2	—	—	—	—	—	8,9	6,4	3,6	0,3	—	—	124,5	—	8	102	10
	Cortellazzo	1	—	—	—	1,5	3,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	67,5	33,3	15,0	—	—	—	—	—	—	1,7	11,8	3,9	0,2	—	—	148,3	3	7	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	38,0	—	5,5	11,5	5,0	6,5	—	—	—	—	12,5	—	—	19,5	16,5	30,5	47,5	—	—	6,5	—	—	—	79,5	22,0	—	—	—	—	301,0	—	13	»	»
	Galliera Veneta	45	25,0	—	—	5,0	2,0	2,0	3,0	—	—	5,0	—	4,0	—	3,0	—	10,0	15,0	90,0	—	—	—	—	—	—	70,0		—	—	—	—	284,0	4	9	»	»
	Castelfranco Ven.	44	—	6,8	—	0,6	17,0	3,4	0,7	—	—	—	—	10,9	—	0,1	8,0	7,4	14,5	60,4	5,6	—	1,6	—	—	—	17,4	36,5	1,1	0,2	0,1	—	192,3	4	11	122	10
	Curtarolo	19	30,0	—	—	—	10,0	7,5	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	3,0	35,0	10,0	41,0	—	—	—	—	—	14,0	23,0	—	—	—	—	179,0	4	8	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	4,0	—	—	16,4		1,0	—	—	—	—	4,5	—	—	4,0	33,6	52,3	11,7	9,8	—	—	—	—	—	42,5	18,3	—	—	—	—	198,1	1	11	»	»
	Mirano	9	—	0,9	—	6,8	9,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,5	28,8	29,4	42,5	—	—	3,0	—	—	—	8,6	41,4	—	—	0,7	—	174,8	4	8	»	»
	Mogliano Veneto	8	5,5	0,2	—	0,2	16,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0	26,5		67,5		—	—	—	—	—	4,0	19,5	26,5	—	—	—	182,4	—	11	»	»
	Stra	8	3,0	5,5	—	10,1	4,5	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	32,0	7,5	27,5	—	—	7,5	—	—	—	57,0		2,0	—	—	—	165,4	2	10	82	8
	Mestre	4	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	28,0	30,0	22,0	—	2,0	—	—	—	—	38,0	2,0	—	—	—	—	147,0	2	6	»	»
	Lova	3	2,5	1,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,8	28,0	58,3	5,0	11,0	—	—	—	—	7,3	11,8	—	—	—	—	130,1	3	7	80	11
	Trepalate	2	1,0	1,0	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	16,0	—	—	3,0	21,5	23,0	29,0	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	31,0	—	—	—	143,5	5	7	»	»
	Venezia	1	0,5	0,1	—	—	4,5	8,4	—	—	—	—	—	14,1	—	—	1,9	12,6	7,1	47,0	1,3	6,4	—	—	—	—	1,5	24,5	2,0	—	0,3	—	132,2	5	8	90	10
	Chioggia	2	0,6	0,2	—	—	1,4	0,6	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	8,0		39,6	26,8	8,2	0,2	—	—	—	1,4	3,6	6,6	—	—	—	98,8	5	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Casier	»	0.70	0.72	0.77	0.65	0.74	0.70	0.71	0.67	0.68	0.69	[0.60]	0.65	0.69	0.69	0.67	0.70	0.83	0.91	1.04	0.97	0.95	0.84	0.77	0.78	0.64	0.82	[1.09]	1.02	0.93	0.86	0.78	0.49	»	»	»
	Trepalate	-0.3	1.20	1.18	1.19	[1.14]	1.20	1.19	1.20	1.17	1.15	1.18	1.14	1.21	1.25	1.20	1.20	1.20	1.31	1.31	1.41	1.39	1.34	1.23	1.23	1.19	1.19	1.32	[1.50]	1.49	1.40	1.29	1.25	0.36	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 3.0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	8,0	—	—	7,5	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	7,5	4,0	35,0	46,0	6,0	—	—	—	—	—	30,0	20,5	—	—	—	—	170,5	2	9	»	»
	Passo di Riva	60	—	7,2	—	—	2,4	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,4	31,3	65,8		—	—	—	—	—	24,3	6,5	4,2	—	—	—	158,9	3	9	117	9
	S. Pietro in Gù	45	12,3	13,1	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	51,0	38,3	—	—	1,8	—	—	—	12,2	18,6	—	—	—	—	180,1	1	8	»	»
	Bolzano Vicentino	44	9,5	5,2	—	—	9,1	0,1	1,8	—	—	—	—	10,0	—	—	5,5	19,1	50,5	50,1	—	—	2,5	—	—	—	—	18,4	20,5	—	—	—	202,3	2	10	110	9
	Quintarello	32	16,5	8,0	—	—	10,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	54,0	53,0	—	—	—	—	—	—	16,0	20,5	—	—	—	—	228,0	—	9	142	8
	Camisano	24	23,0	7,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	48,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	217,0	1	8	»	»
	Trambacche	19	25,0	—	—	—	24,0	40,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	6,0	36,0	38,0	34,0		8,0	—	—	—	—	—	76,0	8,0	—	—	—	315,0	—	12	148	10
	Padova	12	1,6	3,9	—	—	24,8	0,2	0,7	—	—	—	—	4,0	—	—	—	22,5	11,0	24,0	7,3	13,8	0,2	—	—	—	—	58,0	4,7	—	—	—	176,7	2	10	89	12
	Saonara	10	—	3,1	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	5,1	38,2	20,8	10,1	—	8,3	—	—	—	—	14,2	20,4	—	—	—	140,2	—	10	»	»
	Bovolenta	7	3,3	—	—	6,5	5,8	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	41,2	—	32,4	—	25,3	—	—	—	—	2,0	20,7	11.	—	—	—	145,4	4	8	75	7
	Pontelongo	6	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	35,0	15,0	11,0	—	—	—	—	—		17,0		—	—	—	107,0	—	9	84	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	6,2	1,2	0,2	—	—	—	—	2,2	—	—	2,0	35,2	6,2	35,2	—	—	12,2	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	120,8	3	6	»	»
	Corte	3	1,0	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0		55,0		14,0	—	—	—	—	—	1,0	20,0	3,0	—	—	—	148,0	4	7	89	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	15,5	11,0	—	—	36,6	1,5	0,5	—	—	—	—	3,0	—	0,5	13,3	21,4	37,3	86,2	9,8	8,6	0,8	—	—	—	—	45,7	8,7	—	—	—	300,4	5	11	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	23,0	8,0	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	17,0		21,0	30,0	—	—	12,0	—	—	—	—	11,0	33,0	—	—	—	180,0	2	11	»	»
	Castegnero	57	10,5	27,2	—	12,0	16,3	11,0	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	5,0	31,0	63,0	36,2	—	4,0	—	—	—	5,0		26,5	—	—	—	259,7	3	12	119	9
	Villaga	50	23,0	11,5	—	—	37,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	30,0		42,0	11,5	8.0	9,0	—	—	—	—	37,0		—	—	—	222,0	1	13	»	»
	Lonigo	31	9,6	9,4	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	2,6	20,1	36,5	—	—	—	—	—	—	19,1	29,6	—	—	—	—	145,3	1	8	»	»
	Longare	29	16,2	44,3	—	—	14,2	13,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,3	90,2	24,2	—	5,3	2,0	—	—	—	20,2	28,3	—	—	—	—	298,4	2	11	112	11
	Cologna Veneta	24	—	38,5	—	—	55,0	—	1,0	—	—	—	—	8,1	—	—	2,5	60,6	5,5	59,2	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	18,5	—	293,9	2	9	90	10
	Montegaldella	23	23,8	17,4	—	—	14,3	2,7	—	—	—	—	—	3,2	—	0,6	10,2	28,4	40,8		—	12,5	0,7	—	—	—	15,4	28,7	—	—	—	—	198,7	3	11	116	8
	Ponte di Nanto	23	—	34,5	—	—	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6		27,4	75,7	—	—	—	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	258,4	—	7	»	»
	Lozzo Atestino	19	13,0	20,0	—	—	11,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	42,0	30,0	24,0	19,0	—	—	—	—	—	20,0	27,5		—	—	—	218,8	—	12	80	6
	Borgo Frassine	17	10,0	14,2	—	—	12,0	19,0	—	—	—	—	—	2,0	—	0,3	—	10,5	8,0	44,2	3,5	6,4	9,2	—	—	—	—	34,8	15,0	—	—	—	189,1	1	12	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	31,0	—	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	1,5	12,0	2,0	78,0	10,0	24,0	7,0	—	—	—	—	45,0		—	2,0	—	222,5	4	9	»	»
	Bassanello	16	0,9	—	—	—	17,6	—	1,7	—	—	—	—	3,3	—	—	0,3	45,0	2,8	28,8	—	12,1		—	—	—	10,7	37,3	2,0	—	—	—	162,5	4	8	100	8
	Cinto Euganeo	15	15,3	15,0	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	45,5		11,4	21.5	22,3	0,2	—	—	—	—	36,0	8,0	—	—	—	193,2	1	11	»	»
	Este	13	3,0	9,5	—	—	8,5	8,2	0,7	—	—	—	—	1,5	—	—	2,1	64,9	9,9	26,4	—	20,7	0,4	—	—	—	—	10,0	15,4	—	—	—	181,2	4	9	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	3,0	2,0	—	—	8,5	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	—	25,0	—	47,3	3,0	—	2,0	—	—	—	—	23,5	5,0	—	—	—	136,3	6	6	90	9
	Battaglia	11	—	10,0	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	5,0	60,0	70,0	—	5,0	15,0	—	—	—	6,0	18,0	10,0	—	—	—	231,4	1	10	79	8
	Monselice	9	—	30,2	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	10,0	35,3	—	30,2	—	—	—	—	0,3	20,4	5,0	—	—	—	186,8	—	8	105	9
	Casal Ser Ugo	8	—	5,0	—	8,0	10,0	—	4,0	—	—	—	5,0	3,0	—	—	13,0	50,0	4,0	33,0	—	20,0	—	—	—	—	2,0	20,0	5,0	—	—	—	182,0	2	12	77	9
	Conselve	8	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	44,0		31,4	—	18,0	—	—	—	—	3,0	16,0	2,0	—	—	—	127,2	2	7	96	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	61,0	—	5	80	8
	Cona	4	1,5	—	—	—	9,5	—	3,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	45,0	—	24,0	—	13,0	—	—	—	—	—	7,5	1,5	—	—	—	109,0	2	7	79	8
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Soave	40	18,0	20,0	—	—	34,0		—	0,3	—	—	—	1,3	—	—	4,0	4,0	7,0	45,0	11,0	2,7		—	—	—	26,0	23,3	—	—	—	—	196,6	3	11	»	»
	Montebello Vicent.	40	3,5	15,0	—	—	20,0	11,6	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,5	13,5	66,0	36,8	4,9	3,6	—	—	—	—	16,0	21,5	—	—	—	219,4	—	12	69	9
	Albaredo	24	—	15,0	—	5,0	35,0	2,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	7,0	60,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	»	»	»	83	8
	Bonavigo	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	62	7
	Vighizzolo	11	—	6,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	104,0	—	6	»	»
	Stanghella	7	—	7,4	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	32,8		9,4	6,7	—	—	—	—	—	—	3,8	11,7	—	—	—	74,5	2	7	81	9
	Punta Gorzone	2	—	2,0	—	3,5	4,7	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	33,7	30,5	19,0	—	5,0	—	—	—	4,0	7,0	9,5	—	—	—	126,9	3	10	60	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											tab. A / tab. B			

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Cà di David	49	17,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,0	7,0	26,0	17,5	—	—	—	—	—	—	18,0	22,7	—	—	—	137,7	1	8	»	»
	Zevio	31	12,8	24,7	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	1,9	6,2	47,9	15,8	1,6	2,2	—	—	—	—	31,3	8,0	—	—	—	184,7	3	9	68	8
	Isola della Scala	29	—	34,3	—	—	16,3	0,7	4,3	—	—	—	—	2,2	—	1,5	—	7,3	15,3	20,0	0,3	0,3	0,2	—	—	—	0,4	42,1	4,2	—	2,4	—	151,8	4	8	»	»
	Ronco	25	—	11,1	—	—	34,9	0,8	—	—	—	—	2,2	3,0	—	3,9	—	1,8	12,0	40,4	29,0	—	—	—	—	—	—	5,0	51,8	—	—	—	195,9	4	8	»	»
	Bovolone	24	13,5	9,5	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,0	14,0	18,0	9,0	—	17,0	—	—	—	1,0	5,0	36,0	1,0	1,0	—	154,0	5	10	70	8
	Sanguinetto	19	10,9	2,4	—	—	19,3	1,9	3,3	—	—	—	—	1,1	—	—	—	2,1	10,8	20,4	23,5	0,8	0,9	—	—	—	—	3,0	41,0	—	4,0	—	145,4	7	8	»	»
	Legnago	16	0,2	—	—	—	13,7	3,4	—	—	—	—	—	2,7	—	1,2	—	14,6	7,6	38,9	2,3	1,8	—	—	—	—	0,1	38,8	14,2	—	4.9	—	144,4	4	8	107	9
	Badia Polesine	11	—	1,2	—	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	1,4	—	0,9	—	0,6	35,8	4,7	13,0	16,3	4,0	—	—	—	—	6,6	23,4	—	1,0	—	114,1	7	7	»	»
	Lendinara	11	—	5,0	—	3,0	4,0	2,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	20,0	25,0	12,0	1,0	5,0	2,0	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	101,0	6	8	69	9
	S. Mart. di Venezze	8	—	5,0	—	—	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	13,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	84,0	1	8	68	8
	Boara Polesine	6	—	13,7	—	0,3	2,5	8,5	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	39,0		0,7	3,5	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	78,2	5	6	79	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	3,2	—	—	6,0	—	4,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	34,6	—	16,0	—	2,6	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	72,2	2	6	63	9
	Rovigo	6	—	21,2	—	—	10,4	0,2	1,2	—	—	—	—	3,0	—	2,6	—	14,0	18,8	6,4	0,4	2,6	»	»	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	79	9
	Tornova	4	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	13,0	—	—	—	120,0	3	5	74	9
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	51,0	29,5	3,0	—	1,0	1,0	—	—	—	1,0	3,5	10,0	0,5	—	—	105,0	8	4	86	8
	Castelnuovo Ver.	130	—	2,3	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	11,3	—	36,5	—	10,0	—	—	—	—	27,0	20,0	—	—	—	—	136,1	2	8	83	10
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Villafranca Ver.	54	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	10,5	—	2,2	—	35,0	10,0	2,4	—	—	—	—	—	29,0	32,4	—	12,3	—	181,3	3	8	»	»
	Roverbella	42	—	2,0	—	20,0	7,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,3	3,5	3,2	43,2	18,0	5,8	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	8,0	—	146,4	2	10	»	»
	Nogarole Rocca	36	1,5	—	—	1,2	16,2	8,3	—	—	—	—	—	3,0	—	3,1	2,4	6,0	49,0	15,0	0,5	—	—	—	—	—	1,4	29,0	—	—	8,5	—	145,1	6	8	»	»
	Castel d'Ario	24	10,5	4,0	—	12,1		3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	50,1		4,0		—	—	—	—	5,0	40,3	4,0	2,0	—	—	143,0	5	10	71	9
	Bagnolo S. Vito	17	10,0	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	6,0	19,0	9,2	—	—	—	—	—	—	22,2	0,2	—	—	—	83,8	—	6	72	7
	Governolo	16	11,1	0,1	—	13,0	4,5	0,8	—	—	—	—	—	1,7	—	1,2	—	3,1	17,2	27,0	21,7	—	1,0	—	—	—	12,0	45,0	3,4	—	—	—	162,8	4	10	81	10
	Ostiglia	13	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	24,0	12,0	38,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	7,0	14,0	—	2,0	—	121,0	4	7	100	7
	Trecenta	11	—	4,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	32,0	—	25,0	1,0	—	9,0	—	—	—	1,0	10,0	5,0	—	—	—	101,0	4	8	82	9
	Ficarolo	10	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	32,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	126,0	—	8	93	7
	Traversagne	8	—	7,3	—	—	3,9	—	0,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	9,6	24,1	12,5	0,7	1,8	4,8	—	—	—	—	6,6	1,5	—	—	—	75,1	4	7	73	8
	Occhiobello	8	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,5	—	7,0	16,0	18,0	4,5	10,5	4,5	—	—	—	2,5	1,8	2,0	—	—	—	99,3	3	10	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	35,0	11,0	8,6	1,5		—	—	—	—	—	6,4	2,5	—	—	—	68,2	5	4	80	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	4,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	34,0	4,5	1,8	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	89,1	1	6	76	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	—	—	—	50,0	—	6	88	7
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	30,9		—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	81,7	—	5	86	6
	Porto Tolle	1	0,8	—	—	—	3,2	1,0	0,3	—	—	—	—	0,8	—	0,9	—	0,5	20,0	6,0	7.6	—	—	—	—	—	1,5	13,8	1,0	0,2	—	—	57,6	7	5	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[3.10]	3.19	3.34	3.42	3.37	3.41	3.46	3.52	3.55	3.50	3.42	3.33	3.32	3.30	3.32	3.34	3.35	3.47	3.74	[4.00]	3.99	3.91	3.74	3.55	3.45	3.28	3.34	3.71	3.81	3.78	3.50	0.90	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.57	2.60	2.74	2.71	2.69	2.63	2.63	2.60	2.63	2.55	2.44	2.37	2.32	2.31	2.31	[2.30]	2.36	2.37	2.60	2.97	[3.04]	3.01	2.96	2.77	2.60	2.48	2.41	2.72	2.92	2.91	2.62	0.74	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1.20	1.84	2.00	1.80	1.81	1.79	1.82	[2.92]	2.73	2.42	2.11	1.85	1.58	1.46	1.42	1.42	1.44	1.38	1.53	1.83	1.93	1.87	1.76	1.63	1.38	1.25	[1.14]	1.27	1.61	1.67	1.73	1.78	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.77	0.76	1.88	[2.05]	2.03	2.04	2.03	1.28	0.93	0.74	0.66	0.97	0.68	0.67	0.78	[0.64]	0.83	0.86	0.78	0.79	0.77	0.74	0.73	0.72	0.74	0.75	0.78	0.79	0.76	0.71	0.99	1.41	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I fiumi della regione veneta si mantennero durante tutto il mese in morbida, che si accentuò notevolmente nei giorni 5-6 e 26-27.

Nei bacini del Bacchiglione e del Frassine si ebbe inoltre una rapida piena nei giorni 18 e 19, in relazione ad un gruppo di forti piogge verificatesi nei giorni 17 e 18. All'idrometro di **Borgo Berga** il Bacchiglione sorpassò la guardia alle ore 9 del 18, raggiungendo il livello massimo di m. 2.72 alle ore 20 dello stesso giorno, con un incremento orario medio di 16 cm.; all'idrometro di **Borgo Frassine** il Frassine salì in piena alle ore 14 circa del 18, raggiungendo il livello massimo di m. 1.49 alle ore 23 dello stesso giorno, con un incremento orario medio di 22 cm.

L'**Adige** nel suo corso medio e inferiore salì in piena dal giorno 1 all'8, dal 12 al 14, e dal 26 al 30; negli altri giorni del mese si mantenne in morbida pronunciata.

La piena dell'Adige dal 23 al 30 giugno

La piena dell'Adige è dovuta in gran parte allo scioglimento del mantello nevoso. All'idrometro di **Boara Pisani** il livello del fiume presenta un notevole incremento nei giorni 27 e 28, arrivando a cm. 91 sopra la guardia alle ore 11 del 28.

La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di piena desunte dalle registrazioni degli idrometrografi di **Ponte d'Adige** presso Bolzano, di **Borghetto** e di **Boara Pisani**.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data	ORE:																								Livello massimo raggiunto		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	altezza m.	ora	giorno
Adige																														
Ponte d'Adige	»	»	giugno 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	0.44	0.44	0.44	0.46	0.48			
			24	0.51	0.53	0.55	0.56	0.57	0.59	0.59	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.55	0.59	0.63	0.69			
			25	0.74	0.78	0.80	0.81	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.77	0.76	0.74	0.73	0.70	0.70	0.71	0.72	0.74	0.77	0.81	0.84	0.88			
			26	0.92	0.94	0.96	0.98	0.99	1.00	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	0.90	0.88	0.88	0.91	0.93	0.97	1.00	1.04	1.10	1.15	1.18	**1.20**			
			27	**1.20**	**1.20**	1.18	1.16	1.15	1.14	1.12	1.10	1.07	1.06	1.04	1.02	1.01	0.98	0.97	0.96	0.93	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90			
			28	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.79	1.20	24–2	26–27
Borghetto	»	»	giugno 25	1.15	1.15	1.15	1.16	1.16	1.17	1.18	1.20	1.22	1.23	1.24	1.26	1.27	1.28	1.29	1.29	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.27			
			26	1.27	1.28	1.30	1.31	1.32	1.34	1.34	1.34	1.36	1.37	1.38	1.41	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41	1.41	1.42	1.44	1.46			
			27	1.51	1.58	1.65	1.72	1.78	1.85	1.87	1.90	1.90	**1.91**	1.90	1.88	1.88	1.87	1.84	1.82	1.80	1.79	1.76	1.72	1.70	1.68	1.66	1.66			
			28	1.64	1.62	1.62	1.61	1.61	1.60	1.60	1.59	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.56	1.56	1.56	1.55	1.54	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.91	10	27
Boara Pisani	0	3.25	giugno 26	—	—	—	—	—	—	0.64	0.62	0.60	0.58	0.55	0.53	0.49	0.45	0.43	0.40	0.39	0.38	0.35	0.33	0.32	0.30	0.28	0.26			
			27	0.25	0.23	0.21	0.19	0.16	0.14	0.11	0.08	0.05	0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.14	0.16	0.18	0.21	0.23	0.25	0.30	0.35	0.41	0.47			
			28	0.54	0.60	0.65	0.72	0.77	0.81	0.84	0.87	0.88	0.90	**0.91**	**0.91**	**0.91**	0.90	0.89	0.86	0.85	0.82	0.78	0.76	0.73	0.69	0.66	0.63			
			29	0.61	0.58	0.55	0.52	0.49	0.46	0.44	0.42	0.40	0.37	0.35	0.34	0.32	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17			
			30	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.91	11 a 13	28

Le principali piene dell'Adige avvenute nei mesi di giugno del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e idrometri	Anno	Durata della piena	Incremento medio		Decremento medio		Incremento massimo		Decremento massimo		Livello massimo raggiunto		
			cm.	ore	cm.	ore	cm.	ore	cm.	ore	Altezza	ora	giorno
Adige													
1911 Badia Polesine	1911	2–6	0.9	64	1.0	12	3	16	2	3	2.99	9–13	5
1911 Boara Pisani		2–7	0.9	69	1.1	30	3	1	3	2	0.73	16–20	5
1911 Cavarzere		id.	1.0	79	1.2	28	3	2	»	»	3.14	1–3	6
1911 Badia Polesine		20–22	4.6	45	»	»	10	5	»	»	4.16	3–4	22
1911 Boara Pisani		id.	5.3	36	»	»	20	1	»	»	1.91	7–8	22
1911 Cavarzere		21–22	5.0	33	»	»	12	1	»	»	4.00	10–12	22
1912 Badia Polesine	1912	22–24	0.8	11	0.3	29	1	9	1	14	2.40	12–16	22
			1.3	56	1.7	41	5	1	3	9	3.00	8–12	26
1912 Boara Pisani		id.	1.0	8	0.3	29	2	1	1	12	0.09	18–19	22
			1.3	56	1.9	37	4	3	3	12	0.73	16–17	26
1912 Cavarzere		24–28	1.3	52	2.1	37	4	1	4	3	3.18	22–23	26
1915 Badia Polesine	1915	1–6	1.1	35	1.0	34	4	1	2	5	3.56	11–14	2
segue: **Adige**													
1915 Boara Pisani	1915	1–6	1.1	39	1.2	31	2	13	2	11	1.34	17–21	2
1915 Cavarzere		id.	1.0	43	1.4	30	3	1	4	1	3.83	1	3
1916 Badia Polesine	1916	1–7	2.4	24	2.1	41	4	1	4	4	3.67	20–24	5
1916 Boara Pisani		id.	2.1	21	2.2	41	5	1	4	7	1.45	1–3	6
1916 Cavanella		1–8	1.2	29	1.4	44	3	1	4	1	0.82	6–9	6
1917 Verona (Bastioni)	1917	1–30	1.9	31	1.0	57	6	1	4	1	4.39	18	31
1917 Boara Pisani		curva dal 30 m. - 3 g.	2.9	34	2.0	50	6	4	5	1	3.09	11–16	1
1918 Boara Pisani	1918	12–25	1.2	42	1.3	32	10	1	3	1	0.51	15–19	14
			1.0	9	0.8	6	2	7	2	1	0.19	13–21	16
			3.5	63	1.6	146	12	1	6	2	2.32	19	19
1919 Legnago	1919	10–28	0.8	103	0.3	280	4	3	3	6	0.92	2–4	15
1919 Boara Pisani		9–29	1.2	142	0.5	343	4	6	4	5	1.68	11–15	15
1920 Boara Pisani	1920	2–10	2.0	20	1.2	169	5	1	5	1	1.88	22–24	2

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura
1	0.85	0.14	15.0	0.80	0.19	18.0	0.83	0.11	19.0	1.92	0.46	10.0	2.15	0.08	14.5	0.31	0.39	13.0
2	0.83	0.08	13.5	0.71	0.08	19.0	0.75	0.07	19.0	1.74	0.17	10.0	2.10	0.06	14.0	0.23	0.28	13.5
3	0.84	0.07	14.5	0.72	0.07	18.0	0.84	0.10	19.0	1.66	0.21	12.0	2.20	0.06	14.0	0.31	0.28	11.5
4	1.25	0.86	12.0	0.70	0.08	19.0	»	0.05	19.0	1.56	0.17	12.0	2.00	0.05	14.0	0.34	0.18	12.0
5	1.43	0.56	9.0	1.22	0.14	18.0	2.30	1.86	18.0	1.82	0.19	12.0	2.10	0.05	14.0	0.51	0.13	12.0
6	1.00	0.13	13.0	2.50	0.68	15.0	1.44	0.65	16.0	1.68	0.13	12.0	2.00	0.02	14.5	0.45	0.11	12.0
7	0.88	0.09	12.0	1.45	0.31	15.0	1.43	2.00	16.0	1.54	0.14	12.0	2.00	0.03	14.5	0.68	0.05	13.0
8	0.80	0.05	14.0	1.09	0.31	15.0	1.00	0.19	15.0	1.48	0.06	11.0	1.80	0.02	15.0	0.82	0.08	14.0
9	0.75	0.04	14.5	0.80	0.09	15.0	0.80	0.11	17.0	1.32	0.04	13.0	2.05	0.11	15.5	0.97	0.01	17.0
10	0.72	0.01	15.5	0.63	0.07	15.0	0.60	0.06	16.0	»	0.46	»	2.05	0.03	18.0	1.02	0.05	17.0
11	0.71	0.02	16.5	0.53	0.05	16.0	0.58	0.06	17.0	1.22	0.05	14.0	2.00	0.03	18.0	1.05	0.33	17.0
12	0.80	0.06	12.0	0.48	0.05	19.0	0.68	0.09	19.0	1.58	0.06	12.0	2.00	0.13	16.0	0.72	0.31	17.0
13	0.70	0.03	14.0	0.70	0.12	15.0	0.72	0.09	18.0	1.36	0.42	12.0	1.80	0.04	16.0	0.48	0.12	16.5
14	0.67	0.01	11.5	0.53	0.03	17.0	0.53	0.05	17.0	1.30	0.36	12.0	2.00	0.07	16.5	0.78	0.03	17.0
15	0.64	0.02	14.5	0.42	0.04	16.0	0.48	0.04	18.0	1.28	0.09	11.0	1.75	0.03	16.5	0.88	0.07	16.5
16	0.62	0.01	11.5	0.33	0.02	17.0	0.41	0.03	17.0	1.22	0.05	11.0	2.00	0.02	16.0	0.99	0.07	17.5
17	1.07	0.43	10.5	0.53	0.11	16.0	0.75	0.06	14.0	1.18	0.05	10.0	2.10	0.10	15.0	0.98	0.07	17.0
18	0.82	0.11	9.0	1.92	0.36	13.0	1.70	0.25	12.0	1.42	0.12	8.0	1.80	0.09	15.0	0.99	0.05	17.0
19	0.87	0.13	12.0	1.71	0.16	13.0	1.78	0.11	14.0	1.46	0.08	7.0	3.00	0.05	13.5	0.98	0.05	18.0
20	0.79	0.08	13.0	1.61	0.16	14.0	1.10	0.13	15.0	1.44	0.14	9.0	2.50	0.08	13.5	1.00	0.04	18.0
21	0.75	0.08	13.0	0.93	0.09	15.0	0.95	0.08	17.0	1.40	0.23	11.0	2.00	0.03	13.0	1.06	0.04	18.5
22	0.73	0.03	14.0	0.80	0.08	17.0	0.85	0.06	18.0	1.40	0.08	12.0	2.00	0.04	13.5	1.06	0.04	17.0
23	0.70	0.04	13.5	0.64	0.06	18.0	0.72	0.05	18.0	1.38	0.08	13.0	1.80	0.01	15.0	1.10	0.04	17.0
24	0.66	0.04	14.5	0.55	0.07	18.0	0.62	0.05	19.0	1.36	0.07	13.0	1.90	0.13	16.0	1.13	0.03	18.5
25	0.63	0.04	15.0	0.48	0.05	19.0	0.58	0.06	19.0	1.32	»	12.0	2.00	0.14	17.0	1.08	0.31	19.0
26	0.66	0.04	12.0	0.44	0.04	18.0	0.63	»	19.0	1.32	0.15	13.0	2.20	0.68	15.0	0.86	0.37	19.0
27	1.25	0.52	12.0	0.68	0.09	16.0	1.10	2.46	17.0	2.00	4.10	11.0	3.45	0.66	13.0	0.28	0.24	15.5
28	0.86	0.14	12.5	1.70	0.71	14.0	1.68	»	15.0	1.80	1.90	11.0	2.40	0.13	13.0	0.46	0.33	17.0
29	0.80	0.10	14.5	1.23	0.30	16.0	1.12	0.20	17.0	1.68	0.40	11.0	1.80	0.01	13.5	0.67	0.19	18.0
30	0.75	0.07	14.5	0.90	0.05	16.0	0.88	0.08	17.0	1.34	0.13	12.0	2.80	0.03	14.5	0.77	0.09	10.0

N.B. — I saggi d' acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d' acqua.

Venezia, agosto 1923

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto ore 9	Portata in litri al minuto ore 20
1	21.9	21.9
2	22.0	21.9
3	21.9	21.8
4	21.8	21.8
5	21.7	21.8
6	21.7	21.7
7	21.7	21.7
8	21.7	21.7
9	21.7	21.7
10	21.7	21.6
11	21.6	21.6
12	21.6	21.6
13	21.6	21.6
14	21.6	21.6
15	21.6	21.6
16	21.6	21.6
17	21.6	21.6
18	22.0	22.2
19	22.2	22.2
20	22.0	22.0
21	21.9	22.2
22	22.2	22.2
23	22.2	22.5
24	22.8	22.8
25	23.0	23.2
26	23.3	23.4
27	23.4	23.4
28	23.2	23.2
29	23.0	23.0
30	23.0	23.0

Misure di portata eseguite nel mese di giugno

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d' acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave	Boite	14	**Boite**	Perarolo	di stazione all' idrometrografo	0.69 0.81	15.7	28.-
Po	Sarca	15	**Sarca**	Torbole	di stazione	1.245	40.5	57
Po	Garda	15	**Ponale**	Molina di Ledro	id.	0.58	4.0	3.7
Piave		16	**Piave**	Ponte nelle Alpi	id.	0.84	43.4	68
Piave		20	**Piave**	Ponte nelle Alpi	id.	0.98	44.5	87
Adige	Chiampo	26	**Chiampo**	Ponte strada per Chiampo-Nogarole	(¹)	3.67	6.96	10.-
Adige	Chiampo		**Roggia di Chiampo**	Chiampo	»	»	0.81	
Agno		27	**Agno**	Valdagno	di stazione	0.54	5.70	10.9
Agno			**Roggia**	Valdagno	(¹)	0.09	1.88	
Piave	Boite	27	**Boite**	Perarolo	di stazione all' idrometrografo	0.90 1.20	19.4	45
Adige		28	**Canale derivato per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese**	Pol di Pastrengo	(¹)	1.73	18.0	13.-
Adige				Bussolengo	di stazione	1.49	15.8	11.-
Adige		29	**Adige**	Pescantina	id.	0.725	209.—	425

(1) In queste stazioni manca l' idrometro: le altezze vengono misurate da un particolare punto di riferimento.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - LUGLIO 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO · Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON · Bacino km.² 1546			ADIGE · PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE · BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA · Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	24	2.07	0.68	**97**	**8.38**	0.89	380	32.8	130	4264	0.16	390	33.7	1.06	**78**	**6.74**
2	0.78	**27**	**2.33**	0.63	90	7.78	0.99	340	29.4	60	1764	0.39	365	31.5	1.06	78	6.74
3	0.72	25	2.16	0.62	89	7.69	0.88	380	32.8	120	3936	0.35	360	31.1	1.07	79	6.83
4	0.74	25	2.16	0.63	90	7.78	0.80	410	35.4	90	3186	0.24	380	32.8	1.08	79	6.83
5	0.73	25	2.16	0.59	85	7.34	0.84	395	34.1	80	2728	0.16	390	33.7	1.08	79	6.83
6	0.71	24	2.07	0.56	81	7.00	0.74	430	37.2	130	4836	0.20	385	33.3	1.08	79	6.83
7	0.68	23	1.99	0.54	78	6.74	0.70	450	38.9	140	5446	0.08	410	35.4	1.08	79	6.83
8	0.67	23	1.99	0.50	72	6.22	0.71	440	38.0	130	4940	0.08	410	35.4	1.08	79	6.83
9	0.65	22	1.90	0.46	66	5.70	0.63	470	40.6	180	7308	0.08	410	35.4	1.09	80	6.91
10	0.67	23	1.99	0.44	64	5.53	0.73	440	38.0	150	5700	0.06	440	38.0	1.10	81	7.00
11	0.64	22	1.90	0.43	62	5.36	0.65	460	39.7	200	7940	0.04	440	38.0	1.10	81	7.00
12	0.63	22	1.90	0.42	61	5.27	0.63	470	40.6	130	5278	0.06	440	38.0	1.10	81	7.00
13	0.62	21	1.81	0.39	57	4.92	0.64	470	40.6	180	7308	0.04	440	38.0	1.11	81	7.00
14	0.61	20	1.73	0.36	53	4.58	0.64	470	40.6	150	6090	0.08	450	38.9	1.11	81	7.00
15	0.59	19	1.64	0.34	51	4.41	0.64	470	40.6	180	7308	0.08	450	38.9	1.11	81	7.00
16	0.61	20	1.73	0.32	48	4.15	0.58	490	42.3	190	8037	0.04	440	38.0	1.12	82	7.08
17	0.60	20	1.73	0.44	64	5.53	0.44	**540**	**46.7**	370	17279	0.22	490	42.3	1.12	82	7.08
18	0.57	19	1.64	0.36	53	4.58	0.68	450	38.9	220	8558	0.30	510	44.1	1.12	82	7.08
19	0.72	25	2.16	0.61	88	7.60	0.43	540	46.7	220	10274	0	430	37.2	1.13	83	7.17
20	0.60	20	1.73	0.51	73	6.31	0.51	510	44.1	410	18081	0.40	**540**	**46.7**	1.13	83	7.17
21	0.57	19	1.64	0.42	61	5.27	0.74	430	37.2	170	6324	0.24	490	42.3	1.15	84	7.26
22	0.54	18	1.56	0.34	51	4.41	0.86	390	33.7	190	6403	0.13	400	34.6	1.15	84	7.26
23	0.49	16	1.38	0.30	46	3.97	0.95	355	30.7	140	4298	0.24	380	32.8	1.16	**85**	**7.34**
24	0.48	15	1.30	0.31	47	4.06	0.99	340	29.4	80	2352	0.44	345	29.8	1.16	85	7.34
25	0.48	15	1.30	0.32	48	4.15	1.06	320	27.6	70	1932	0.54	330	28.5	1.16	85	7.34
26	0.45	**14**	**1.21**	0.28	44	3.80	1.09	310	26.8	80	2144	0.63	320	27.6	1.16	85	7.34
27	0.48	15	1.30	0.24	**40**	**3.46**	1.07	315	27.2	40	1088	0.71	310	26.8	1.16	85	7.34
28	0.45	14	1.21	0.54	78	6.74	1.10	305	26.4	310	8184	0.65	315	27.2	1.16	85	7.34
29	0.48	15	1.30	0.36	53	4.58	1.10	305	26.4	140	3696	0.66	315	27.2	1.16	85	7.34
30	0.48	15	1.30	0.46	66	5.70	1.12	300	25.9	450	11655	0.84	**290**	**25.1**	1.15	84	7.26
31	0.45	14	1.21	0.39	57	4.92	1.10	**280**	**24.2**	80	1936	0.78	300	25.9	1.15	84	7.26
Totale mensile			53.50			173.93			1093.5		190273			1068.2			219.37
Media mensile		20			65			408					399			82	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		51.2			42.0			37.3					34.0			36.3	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		69.1			62.7			49.3					46.0			37.6	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		35.8			25.9			25.6					24.7			34.5	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordi-naria (tab. B)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massi-ma piena (tab. B)
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sònzia +	476	6,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	23,0		—	—	—	—	11,0	—	18,0	8,0	—	—	—	—	87,0	—	9	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	4,0	9,0	—	—	—	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	25,6	29,0	—	—	—	—	9,0	—	1,0	4,0	—	—	—	0,1	99,0	2	7	»	»
	Plezzo	450	—	5,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	12,8	36,2	—	—	—	—	15,4	—	28,8	15,2	0,4	—	—	—	130,4	1	7	»	»
	Caporetto +	236	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	22,0	—	—	—	—	7,5	—	89,0	12,5	—	—	—	—	174,7	2	5	»	»
	S. Lucia	170	—	0,8	6,0	—	0,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,4	23,4	21,6	—	—	—	—	—	—	55,4	2,2	—	0,2	—	—	118,8	4	5	»	»
Idria	Circhina	325	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	83,0	1	3	»	»
Baccia	Baccia +	163	—	—	5,4	—	2,6	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	4,0	33,0	36,2	—	—	—	—	—	—	68,0	1,0	—	—	—	—	162,1	3	6	»	»
	Chiapovano *	607	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	12,5	35,5		—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	71,9	—	6	»	»
	Losizze +	90	—	—	0,2	—	—	—	20,0	26,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	106,4	2	5	»	»
	Gorizia	86	—	—	1,2	—	4,6	—	0,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,5	6,2	11,1	—	—	—	—	—	—	7,4	0,2	0,1	0,8	—	—	56,7	3	6	»	»
Vipacco	Senosecchia +	565	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	30,0	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	58,0	3	3	»	»
Vipacco	Aidussina *	109	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1		—	18,9	—	—	9,0	—	—	—	10,0		—	—	—	—	60,2	—	7	»	»
Vipacco	**Vipacco**	104	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	24,2	—	—	0,4	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	47,6	2	2	»	»
Vipacco	Belpasso *	104	—	—	0,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5		3,1	12,5	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	57,6	1	7	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	2,0	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	19,0	9,0	—	—	—	—	43,0	—	92,0	34,0	—	—	—	—	217,0	2	7	248	11
Torre	**Ciserils**	264	—	—	1,6	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	9,0	10,4	0,8	—	—	—	14,2	—	54,2	13,4	1,8	1,0	—	0,2	114,2	7	6	»	»
Torre	Attimis *	196	—	—	—	—	4,0	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	21,0	4,0	—	—	—	—	13,0	—	56,0	3,0	—	—	—	—	133,0	1	9	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0		11,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	6	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	2,3	—	1,6	—	3,8	9,8	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4	13,5	8,0	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,5	—	—	46,1	6	5	120	13
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	5,0	—	—	—	—	36,6	—	8,0	5,4		—	—	—	103,4	2	4	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	1,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	30,0	12,0	—	—	—	—	6,0	—	90,0	5,0	—	4,0	—	—	191,0	1	9	»	»
Natisone	S. Volfango +	754	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	28,0	—	—	—	—	—	—	84,0		—	—	—	—	147,0	—	5	168	11
Natisone	**Platischis**	657	—	—	3,2	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,2	14,4	11,0	—	—	—	—	17,6	0,2	65,0	12,4	1,0	1,4	—	0,8	134,2	5	7	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	24,0	12,0	—	—	—	—	—	—	63,0		—	—	—	—	116,0	1	7	»	»
Natisone	**Pulfero**	400	—	—	2,0	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,6	19,4	15,2	—	—	—	—	7,4	—	76,0	4,0	0,2	0,8	0,6	—	151,6	3	8	»	»
Natisone	Sella di Caporetto *	255	—	—	4,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8		—	—	—	—	8,0	—	93,5	11,7	—	—	—	—	163,5	—	7	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	54,0	50,0	—	—	—	—	165,0	—	7	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	2,5	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,3	37,2	20,0	—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	115,4	2	6	156	14
Natisone	Cividale *	138	—	—	4,2	—	—	—	3,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0		25,0	16,0	—	—	—	—	1,0	—	1,5	3,3	—	0,8	—	—	109,3	3	8	»	»
Natisone	Manzano +	72	—	—	4,0	—	1,0	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		8,0	55,0	—	—	—	—	—	—	13,0		—	2,0	—	—	103,0	3	8	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto (1)	197	[1.29]	1.23	1.22	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18	1.17	1.17	1.15	1.15	1.14	1.12	1.12	1.12	1.13	1.12	1.15	1.22	1.17	1.12	1.11	1.07	1.08	1.08	1.24	1.19	1.12	1.07	[1.04]	1.15	0.25	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	[2.15]	2.15	2.10	2.08	2.05	2.00	1.95	1.90	1.98	1.98	1.95	1.90	1.90	1.98	1.95	1.90	1.90	1.88	1.95	2.10	1.95	1.92	1.90	1.85	1.80	[1.75]	1.80	2.12	1.90	1.88	1.85	1.95	0.40	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sesto	Sesto +	1518	6,4	5,6	4,2	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	16,8	22,7	—	14,8	6,5	—	—	—	1,7	0,1	—	3,6	—	4,7	3,0	5,7	—	96,7	3	10	»	»
Gailitz	Camporosso +	806	—	11,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	21,0	—	15,0	20,7	—	—	—	—	2,4	—	2,5	—	—	1,5	—	—	90,0	4	5	»	»
Gailitz	**Tarvisio**	751	—	11,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	0,6	12,4	27,0	0,2	—	—	—	1,4	—	1,6	0,2	0,2	0,2	—	—	77,0	3	5	»	»
Schlitza	Cave del Predil +	901	—	22,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,3	18,2	32,6	—	—	—	—	5,4	—	4,6	3,5	—	0,2	—	—	96,9	1	8	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	2,0	4,0		—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,5	—	3,0	16,0	20,0	1,0	—	—	—	—	18,5	—	1,5	15,0	21,0	10,0	—	—	115,0	8	6	»	»
	Forni di Sopra	907	4,0	0,2	6,8	—	—	—	1,6	—	2,6	—	—	—	—	0,8	—	1,8	11,8	4,0	23,0	—	—	—	—	27,4	0,2	8,4	0,4	18,4	26,8	0,8	—	139,0	5	9	149	17
	Forni di Sotto	766	—	2,0	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	25,5		9,7	29,3	—	—	—	—	25,3	—	8,6	20,5		9,3	—	—	155,7	1	10	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	1,1	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	2,8	—	9,2		—	33,5	—	—	—	—	16,6	—	19,3		39,0		—	—	125,1	2	8	177	15
Lumiei	**Ampezzo**	560	—	3,3	1,8	—	—	—	0,2	0,2	0,2	4,8	—	—	—	—	—	9,8	10,4	3,2	23,0	—	0,2	—	—	33,8	—	3,3	22,7	3,7	4,4	—	—	124,2	1	11	»	»
Degano	Collina +	1189	8,5	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	52,0	11,0	17,0	18,0	—	—	—	—	1,5	—	11,0	10,0	14,0	6,0	8,0	—	187,5	1	13	»	»
Degano	**Forni Avoltri**	888	1,2	8,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	20,2	2,2	38,0	28,0	—	—	—	0,6	1,6	—	12,2	10,6	4,6	6,8	0,4	—	156,2	4	10	154	14
Degano	Pesariis +	758	18,0		—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	26,0		38,0	43,5	—	—	—	—	13,5	—	8,0		6,0	3,5	—	—	171,0	—	13	143	14
Degano	Ovaro +	492	—	17,8	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	33,0		7,9	0,3	22,0	—	—	—	—	3,3	—	2,0		10,7	15,0	—	—	115,3	2	9	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	9,4	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,2	10,4	19,7	30,0	—	—	—	—	16,3	—	28,0	16,0	26,0	12,7	11,0	—	190,7	1	12	146	12
But	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	12,0		10,0	15,5	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	5,0		—	—	69,8	3	6	»	»
But	**Timau**	821	0,4	14,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	16,4	1,2	30,8	7,2	—	—	—	—	9,0	—	1,2	3,0	1,0	0,2	0,2	0,2	98,8	5	6	»	»
But	Paularo +	690	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1		5,1	30,2		—	—	—	—	4,0	—	15,0	6,0	7,0	2,0	—	—	90,4	1	11	171	12
But	**Salino**	647	4.2	4,8	—	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	13,8	1,0	8,4	25,8	—	—	—	—	—	1,2	2,0	0,4	3,0	3,2	—	—	72,8	5	7	»	»
But	Paluzza +	596	—	2,8	9,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	21,4		—	—	—	—	1,5	—	21,1		10,2		—	—	79,5	2	9	182	10
But	Avosacco +	471	5,0	1,5		—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	11,0	9,0	—	3,0	—	—	—	—	2,0	3,0	2,0	1,0	—	—	56,5	7	6	»	»
But	Tolmezzo	323	—	2,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	0,9	41,7	—	—	—	—	15,5	—	12,3	20,9		3,8	—	—	111,8	3	8	183	12
Fella	**Malborghetto**	721	—	25,4	3,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,4	9,8	33,8	—	—	—	—	6,8	—	6,0	0,2	0,2	0,6	—	—	102,4	1	7	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6		17,4	27,2	—	—	—	—	7,1	—	15,8	—	—	—	—	—	80,1	—	6	»	»
Fella	Saletto di Raccol. +	517	—	15,5	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		5,0	7,5	—	—	—	—	4,2	—	2,0	—	—	—	—	—	49,2	2	7	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	18,5	17,5	—	—	—	—	6,0	—	2,0	11,0	—	—	—	—	71,0	1	7	»	»
Fella	**Resia**	380	—	3,2	2,2	—	0,2	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	0,8	16,8	27,4	—	—	—	—	2,0	—	23,8	12,8	0,2	1,4	0,2	—	107,8	4	7	»	»
Fella	Ovedasso +	319	3,0	2,8	1,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0		—	23,0	24,5	—	—	—	—	6,5	—	5,0	12,8	—	3,0	—	—	96,8	4	8	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	—	—	1,7	—	—	—	0,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,7	14,3	27,7	—	—	—	—	11,2	—	9,0	3,2	0,3	0,3	—	0,2	77,9	2	7	202	12
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9		17,3	32,5	—	—	—	—	24,2	—	15,5	7,8		—	—	—	106,2	—	8	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	0,2	1,8	—	—	—	3,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,8	11,0	14,6	0,2	—	—	—	4,0	—	51,6	12,6	4,4	1,2	—	—	121,0	3	9	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	29,0	34,0	—	—	—	—	13,0	—	9,0	10,0	3,0	—	—	—	114,0	1	7	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	13,0		5,0		—	—	33,0	3	4	128	11
	Pinzano +	201	—	1,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	22,0	11,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	16,0	—	5,0	—	—	82,0	5	6	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0		10,0		—	—	80,0	—	8	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		18,3	8,9	—	—	—	1,5	—	—	—	24,1	—	5,9	—	—	72,4	1	7	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	S. Candido	»	[0.50]	0.49	0.47	0.46	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	0.47	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.45	0.43	0.41	0.41	0.40	0.38	0.38	[0.37]	0.45	0.13	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	[0.73]	0.70	0.69	0.66	0.63	0.62	0.61	0.59	0.56	0.53	0.51	0.50	0.49	0.47	0.46	0.48	0.52	0.47	0.57	0.59	0.48	0.44	0.42	0.41	0.42	0.39	0.40	0.40	[0.38]	0.40	0.38	0.51	0.35	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	[0.71]	0.60	0.53	0.49	0.38	0.30	0.24	0.23	0.21	0.17	0.13	0.08	0.05	0.03	[0]	0	0.14	0.18	0.15	0.35	0.38	0.22	0.20	0.16	0.09	0.10	0.10	0.30	0.20	0.21	0.27	0.27	0.71	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A): da 0.5 a mm. 3.0 / (tab. B): Escurs. nel mese	Giorni piovosi (tab. A): super. a mm. 3.0 / (tab. B): Magra ordinaria	Media quinquennale (tab. A): Altezza pioggia / (tab. B): Segno di guardia	Media quinquennale (tab. A): Giorni piovosi / (tab. B): Massima piena
	Bacino scolante della Livenza																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Artugna	Polcenigo +	53	—	—	1,4	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0		35,0	13,0	—	—	15,4	0,6	2,2	—	—	11,2		1,2	—	—	92,5	4	7	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		47,0	13,0	—	—	—	—	3,0	—	—	31,0		—	—	—	113,0	2	6	»	»
	Sacile	24	—	—	1,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,6	13,6	6,8	—	0,2	0,8	—	8,2	—	12,2	0,8	9,0	2,8	—	—	72,8	5	7	101	9
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		13,0	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	9,0		6,0	—	—	58,0	—	8	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	5,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	23,5		24,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	16,0		3,0	—	—	84,0	2	8	118	15
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	2,4	—	—	—	2,1	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	11,0		17,0	23,2	—	—	—	—	10,1	—	—	19,0		4,0	—	—	108,8	2	10	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	20,0	60,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	—	5	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	7,6	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6		31,8		—	—	—	—	19,5	—	—	13,0	6,0	—	—	—	96,9	—	9	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	8,0		—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		12,0	20,0	—	—	5,0	3,0	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	92,0	1	11	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	—	1,4	4,2	—	—	—	1,6	0,9	—	6,9	—	—	—	0,2	—	6,9	4,4	6,8	26,5	—	—	—	—	4,9	—	—	7,2	2,0	1,9	—	—	75,8	5	8	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	3,5		—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0		21,0	31,0	—	—	—	—	18,5	—	—	14,0		2,5	—	—	103,0	6	6	166	15
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	1,6	—	1,3	1,0	30,7	25,0	—	—	—	—	15,0	—	—	12,3		—	—	—	92,9	4	6	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	0,4	1,7	—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	56,3	17,0	—	—	0,5	—	—	—	0,3	5,3	—	5,7	—	—	123,6	2	6	181	13
Meduna	**Maniago**	283	—	1,2	2,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	14,2	0,2	66,8	14,0	—	—	11,8	—	0,4	—	0,2	—	3,4	17,0	—	—	133,6	3	6	172	14
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	30,0	5,2	—	—	—	—	5,0	—	—	30,5	—	—	—	—	95,7	—	6	138	9
Cellina	**Cimolais**	652	»	»	3,6	—	—	—	2,2	2,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	1,2	»	—	1,8	0,2	21,0	»	»	»	»	»	»	»
Cellina	**Claut**	600	—	2,2	6,0	—	—	0,2	0,2	10,4	—	0,4	—	—	—	0,6	—	25,4	—	9,8	17,6	—	—	0,8	6,4	2,8	—	—	0,4	1,2	31,2	0,8	—	116,4	6	7	169	13
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	74,0	—	5	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	10,6	—	—	—	25,0		—	—	7,5		—	—	—	86,1	2	7	»	»
Monticano	Formeniga +	289	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	23,0		—	—	—	9,0		—	—	28,0		16,0	—	—	102,5	2	8	»	»
Monticano	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		17,0	7,3	—	—	—	—	5,0	—	—	28,0	22,0		—	—	102,1	1	8	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Livenza	S. Cassiano	6.1	[1.40]	1.35	1.29	1.27	1.25	1.23	1.20	1.32	1.30	1.27	1.18	1.04	0.92	0.87	0.85	0.82	0.80	[0.77]	1.20	1.35	1.28	1.15	1.08	0.98	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.82	0.80	1.07	0.63	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	[0.75]	0.57	0.58	0.61	0.54	0.49	0.49	0.35	0.32	0.34	0.37	0.33	0.28	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.30	0.65	0.48	0.36	[0.15]	0.17	0.18	0.18	0.27	0.35	0.37	0.30	0.27	0.36	0.60	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	1.40	1.37	1.42	1.39	1.41	1.38	1.37	1.35	1.32	1.28	1.30	1.34	1.36	1.33	1.35	1.38	[1.49]	1.45	1.40	1.43	1.39	1.35	1.28	[1.27]	1.32	1.34	1.36	1.39	1.40	1.38	1.35	1.37	0.22	0.80	5.00	10.61
	Bacino scolante della Piave																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada +	1217	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	15,0	18,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	22,0	8,0	—	177,0	—	12	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	0,2	5,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,4	23,2	—	25,8	19,6	—	—	—	—	4,4	—	8,8	—	9,4	23,4	1,8	—	144,2	1	10	146	17
Ansiei	**Misurina**	1760	—	5,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,6	17,6	—	21,0	9,0	0,2	—	—	0,4	—	—	14,6	—	8,2	10,8	1,0	0,2	103,4	2	9	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0		19,0	—	39,0	11,0	—	—	—	—	1,0	—	8,0	—	10,0	11,0	1,0	—	120,0	5	8	155	12
Ansiei	**Auronzo**	864	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	2,2	35,0	—	40,4	16,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	19,4	—	6,4	55,6	—	—	181,6	2	7	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	1,0	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	19,0	10,0	—	—	—	—	5,0	—	11,0	—	24,0	17,5	—	—	120,0	2	8	»	»
Talagona	Pra di Toro		—	17,5	2,5	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	13,0	9,0	—	—	—	7,0	5,0	—	3,0	—	1,0	3,0	1,0	—	110,0	5	7	»	»
	Vallesella	806	—	1,0	3,4	—	—	—	0,2	—	5,6	—	—	—	—	0,4	0,8	19,6	—	11,8	11,2	—	—	—	—	25,2	—	13,4	1,0	5,0	19,6	0,6	—	118,8	4	9	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	1,5		—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,5	—	27,0	—	1,0	20,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	4,0	8,0	2,0	—	86,7	6	5	161	10

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

tab. A

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Boite	Podestagno +	1506	18,0	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	32,0	—	22,0	14,0	—	—	—	—	25,0	—	28,0	—	7,0	6,0	12,0	—	196,0	—	12	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	1,0	2,6	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	18,8	0,4	25,8	3,8	—	—	—	—	0,8	—	1,4	—	7,6	16,4	0,4	—	83,6	4	6	»	»
	Salietto di Zuel *	1112	1,0	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	25,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	2,0	—	70,0	3	6	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	15,3	—	12,9	17,5	21,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,5	—	97,8	—	8	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	25,0	—	11,0	8,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	11,5		—	—	74,0	1	7	»	»
	Longarone *	474	—	6,0	7,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	14,0	28,0	—	—	—	4,0	4,0	—	0,5	2,0	—	12,0	0,5	0,5	108,5	4	9	114	15
Vajont	Erto *	726	—	1,6	1,5	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	-	—	6,5	—	25,4	—	17,0	24,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	16,5	—	—	104,3	3	7	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	7,8	3,8	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	25,2	—	17,1	10,2	—	—	—	4,4	3,0	—	0,4	1,0	6,7	5,4	0,7	—	100,4	4	10	»	»
	Forno di Zoldo	848	—	3,6	4,8	—	—	—	9,2	0,4	—	—	—	—	—	12,2	0,6	26,0	—	9,6	26,6	—	—	—	—	3,4	—	0,2	2,2	2,0	2,2	—	—	103,0	4	8	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	—	2,6	7,0	0,2	—	—	6,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	24,6	0,2	19,6	14,4	—	—	0,2	1,2	6,4	—	—	7,4	3,6	4,2	—	—	100,2	3	9	»	»
	Chies d'Alpago +	705	—	3,1	4,0	—	—	—	1,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	26,3	20,1	—	—	2,1	1,4	2,5	—	—	7,0	—	1,8	—	—	86,5	6	6	154	16
	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	15,0	20,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	35,4		—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	106,2	1	6	»	»
	S. Croce sul Lago *	409	—	—	9,8	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	15,3	8,5	—	—	—	—	6,2	—	22,1	—	5,2	1,3	—	—	109,9	1	8	166	15
	Ponte nelle Alpi *	404	—	4,0	4,0	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	94,0	2	8	»	»
	Belluno	400	—	5,0	3,8	—	—	—	7,4	3,2	—	—	—	—	—	0,6	—	17,4	0,8	6,0	18,6	—	0,2	—	—	0,4	—	—	14,0	3,8	1,6	0,4	—	83,2	3	9	153	»
Tesora	Frontin di Trich. *	390	—	—	5,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	23,0	47,0	—	—	—	—	28,5	—	—	13,5	—	1,5	1,0	—	147,0	2	7	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	11,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	—	22,0		—	—	—	6,5	11,4	—	—	4,0	—	—	—	—	95,2	—	8	»	»
	Falcade *	1252	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	15,0	12,0	—	—	—	—	5.0	—	—	3,5	10,0	4,0	1,5	—	79,0	2	8	»	»
	Gosaldo	1141	—	10,6	8,6	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	18,0	0,2	31,2	9,8	—	—	—	—	11,2	0,2	—	4,0	0,4	4,2	15,6	0,4	129,2	—	11	»	»
	Caprile	1023	0,4	0,2	4,0	—	—	—	—	0,2	1,2	0,4	—	—	0,4	—	0,2	13,2	2,8	13,0	12,4	—	—	—	4,6	7,4	—	—	—	10,8	1,0	—	0,6	72,8	4	7	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	—	6,0	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	29,0	—	22,0	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	12,0	4,0	3,0	—	96,0	4	7	»	»
	Cencenighe	773	—	5,2	6,4	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,6	—	14,2	10,6	—	—	—	—	5,4	—	2,6	—	12,6	3,2	2,0	—	81,6	3	9	»	»
	Sospirolo +	454	—	10,5	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	21,0	—	7,0	—	—	8,0	—	—	10,0		7,0	—	—	107,5	—	10	»	»
Sonna	Seren +	387	—	4,0	4,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,3	—	9,8	—	16,0	6,6	—	—	—	—	1,8	—	—	17,2		—	—	—	63,0	3	7	»	»
	Feltre *	280	—	—	9,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	7,5	—	22,0	—	18,0	28,5	—	—	—	—	20,8	—	—	33,5		10,5	—	—	151,0	1	9	164	13
Tegorzo	Fener	177	—	—	7,9	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,8	—	8,8	—	24,4	3,7	—	—	—	—	1,4	—	—	8,1		—	—	—	58,5	3	6	175	10
Onigo	**Possagno**	329	—	0,8	8,4	—	—	—	0,2	0,2	0,6	—	—	—	—	1,6	—	5,0	0,2	9,0	11,2	—	—	—	—	4,2	—	—	2,0	3,8	7,6	—	—	54.8	4	7	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	11,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	15,0	7,0	—	—	—	—	1,5	—	18,0	—	34,0	8,5	—	—	126,5	2	7	»	»

tab. B

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S.Stefano di Cad.	»	1.00	1.00	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	[0.93]	1.01	0.98	0.94	[1.08]	1.03	0.98	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.94	0.93	0.93	0.98	0.93	0.96	0.10	»	»	»
	Perarolo	529	1.27	1.26	[1.28]	1.26	1.25	1.23	1.23	1.19	1.21	1.19	1.15	1.15	1.17	1.17	1.10	1.13	1.20	1.10	1.25	1.26	1.15	1.10	1.07	1.05	1.02	1.02	1.00	[0.99]	1.00	1.07	1.00	1.15	0.29	»	»	»
	Belluno (1)	322	[1.32]	1.28	1.28	1.28	1.26	1.26	1.24	1.26	1.26	1.18	1.14	1.10	1.08	1.08	1.06	[1.04]	1.08	1.08	1.22	1.30	1.20	1.16	1.14	1.10	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.06	1.16	0.28	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0.4	[2.15]	1.80	1.65	1.45	1.30	1.42	1.00	1.00	0.85	0.85	0.70	0.55	0.50	0.42	0.45	[0.40]	0.60	1.10	0.75	1.50	1.10	0.90	0.75	0.70	0.65	0.55	0.62	0.50	0.60	0.80	0.80	0.92	1.75	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0.45	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	[0.56]	0.52	0.50	0.44	0.40	0.40	0.38	0.36	[0.34]	0.34	0.40	0.50	0.42	0.38	0.46	0.22	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 7, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	4,0	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	25,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	62,0	2	6	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	3,8	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20,7		4,4	22,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	53,1	1	5	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	1,0	—	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4	3	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	—	0,5	—	—	13,5	5	1	»	»
Isonzo Cormor	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		1,5	11,5	—	—	—	—	3,0	—	—	18,5	—	0.5	—	—	41,5	2	4	94	5
Isonzo Cormor	**Ca' Anfora**	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isonzo Cormor	**Planais**	0.3	—	—	1,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	0,8	10,4	—	—	—	—	1,2	—	—	8,0	—	0,6	—	—	27,6	7	2	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	—	1,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	12,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	3,5	5,0	4,0	—	—	61,5	2	8	122	13
Torre - Cormor	**Udine**	116	—	—	5,8	—	7,4	—	18,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	11,0	6,2	—	—	—	—	—	0,4	—	11,2	—	1,8	—	—	69,4	3	7	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	3,0	—	7,0	—	33,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	8,5	—	—	105,5	3	6	»	»
Torre - Cormor	Palmanova	26	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		10,2	20,0	—	—	—	—	0,1	—	—	7,0	—	0,2	—	—	57,5	1	6	106	8
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	2,0	—	7,2	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	15,2	23,8	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	—	—	—	—	99,8	1	6	»	»
Torre - Cormor	**Cervignano**	7	—	—	1,8	—	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,6	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	0,8	—	—	28,0	6	3	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	5,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		14,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	48,0	—	7	90	8
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	3,0	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		58,0		—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	103,0	2	6	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	—	—	2,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,2	9,0	21,0	—	—	—	1,5	0,6	—	0,6	39,2	2,8	13,2	—	—	104,5	7	5	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		19,0	35,0	—	—	—	5,0	4.0	—	—	38,0	—	2,0	—	—	119,0	1	8	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		6,0	15,0	—	—	—	3,0	3,0	—	—	20,0	—	1,0	—	—	53,0	5	3	89	7
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	5,0	—	7,0	—	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5 ?	1 ?	3 ?	»	»

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	3,5	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	26,0	34,0	—	—	3,0	—	4,0	—	2,0	6,0	—	—	—	—	127,5	4	6	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	2,4	—	—	—	—	0,7	1,7	—	—	—	—	—	—	13,3	—	12,6	11,0	—	—	6,2	—	1,2	—	19,0	4,5	—	0,8	—	—	73,4	5	6	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	41,0	31,0	—	—	—	3,0	2,0	—	—	7,0	—	5,0	—	—	112,0	3	5	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg.	11	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	2,5	—	—	115,5	1	5	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	21,2	—	12,6		—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	35,9	—	—	93,1	—	7	»	»
Lemene - Livenza	**Portogruaro**	6	—	—	3,1	—	—	—	1,3	14,7	—	—	—	—	—	0,1	—	22,8	1,3	18,5	17,8	—	—	—	5,7	2,6	—	—	21,3	—	1,5	—	—	110,7	4	7	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,0	—	—	56,0	1	3	68	7
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	6.0	—	—	2,0	—	30,0	—	—	34,0	—	3,0	—	—	99,0	4	4	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	22,5	10,0	—	—	13,0	—	5,0	—	—	13,0	—	35,0	—	—	111,0	1	7	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	17,3	—	—	65.3	—	4	80	6
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	—	—	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	5,0	—	11,8	17,4	—	—	0,8	—	1,4	—	—	1,2	—	7,4	—	—	48,2	5	4	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	18,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	50,3	—	—	110,9	—	5	110	7
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	30,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	4	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		8,0	47,0	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	23,0	—	—	124,0	2	6	84	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		10,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0		16,0	—	—	80,0	2	7	89	7
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	—	—	1,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,2	—	9,0	0,2	11,2	19,2	—	—	—	20,6	6,2	—	—	7,0	4,0	2,8	—	—	83,4	3	7	»	»
Livenza - Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	—	—	3,4	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,6	—	2,4	0,2	0,4	1,0	—	—	—	—	3,8	—	—	0,2	2.4	9,6	—	—	25,4	4	3	»	»
Livenza - Piave	**Termine**	2	—	—	3,6	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	0,7	7,9	—	—	1,7	—	0,1	—	—	0,5	0,5	9,6	—	—	49,9	5	4	»	»
Livenza - Piave	**S. Giorgio Livenza**	1	—	—	3,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	10,2	0,4	5,4	16,8	—	—	—	2,8	2,2	—	—	—	0,6	10,0	—	—	56,0	3	6	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

tab. A

tab. B

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
			I. Decade										II. Decade										III. Decade															
	Pergine +	480	—	5,0		—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	31,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	2,0	46,0	—	—	165,0	3	6	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	39,0		14,0	—	—	68,0	1	6	»	»
	Levico	505	—	17,0	0,5	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0		21,0	—	—	111,8	2	7	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	1,2	9,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	7,4	1,0	—	—	0,8	26,0	—	—	17,0	35,4	19,2	—	—	130,6	4	8	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	5,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	20,5	18,0	—	—	—	0,5	—	—	—	29,0		1,3	—	—	91,8	2	7	»	»
Grigno	Grigno	265	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	10,9	20,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2		2,2	—	—	75,8	1	6	»	»
	Primolano	207	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	19,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5		—	—	—	77,8	1	5	»	»
Cismon	Broccon +	1617	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	12,5		—	—	—	—	—	4,5	—	—	52,0	—	6	»	»
Cismon	**S. Martino di Cast.**	1444	—	9,0	12,2	0,2	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,4	—	12,4	—	20,2	14,2	—	0,2	—	—	2,6	—	—	0,4	6,2	12,2	—	—	97,8	1	9	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	12,0	21,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	24,0	10,0	—	—	—	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—	—	103,0	—	8	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	11,0	3,0	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	8,0	1,0	30,0	1,0	27,0	7,0	—	—	—	—	12,0	—	—	22,0	—	6,0	—	—	139,0	3	10	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	34,0	—	11,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	12,0	31,0	—	—	160,0	—	7	»	»
Cismon	**Pedesalto**	379	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,3	—	14,9	—	5,3	10,3	—	—	1,3	4,2	2,8	—	—	3,0	13,7	0,2	—	—	64,0	4	6	107	13
Cismon	Arsiè	314	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	15,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4		—	—	62,2	1	5	»	»
Val Frenzela	Gallio	1090	—	—	10,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	10,5	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	13,0	25,0		—	—	94,5	1	7	176	13
V. Cestilla	Cismon	205	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	70,0		—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	105,0 ?	—	6	»	»
	Valstagna	172	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	123	10
	Bassano	129	—	1,8	8,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	27,4	27,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	7,8	—	—	82,1	2	6	85	12
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	42,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	22,0		—	—	118,0	1	6	114	9
Muson dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	45,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	101,0	—	5	173	9
Muson dei Sassi	Asolo	207	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	60,3	1	3	»	»
Muson dei Sassi	Castelcucco +	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	28,4	3,0	—	—	—	—	3,3	—	—	6,3	—	2,0	—	—	48,0	2	4	»	»
Muson dei Sassi	Loria	72	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	82,0	—	5	91	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	[0.59]	0.55	0.56	0.52	0.50	0.49	0.45	0.45	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.36	0.38	0.36	0.40	0.39	0.48	0.49	0.41	0.38	0.35	0.34	0.37	0.35	[0.33]	0.43	0.40	0.40	0.40	0.42	0.26	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena	14	0 28	0.19	0.15	0.18	0.09	0.03	0.17	0.20	0.17	0.12	0.09	0.01	0.03	[0.57]	0.52	[0.27]	0.21	0.05	0.15	0.44	0.30	0.16	0.10	0.03	0.02	0.04	0.10	0.11	0.26	0.28	0.27	0.12	0.84	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0.86]	0.72	0.68	0.80	0.86	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.35	0.20	0.10	0.05	0.10	0.10	0.75	0.50	0.40	0.20	0.10	0.03	[0.10]	0.03	0.08	0.07	0.30	0.35	0.32	0.96	0.20	3.00	6.46
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.67	0.69	0.69	0.69	0.67	0.67	0.67	[0.66]	0.67	0.69	0.67	0.67	0.68	0.68	[0.73]	0.69	0.67	0.67	0.67	0.69	0.68	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.07	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro	632	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	75,0	—	4	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli	551	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	0,4	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	66,5	—	4	»	»
Leogra	Valle dei Signori	477	—	7,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,9	7,4		—	50,0	1,9	—	—	—	—	6,4	—	—	2,2	—	3,6	—	—	86,6	3	7	176	15
Leogra	**Schio**	234	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	17,2	22,6	—	—	—	—	0,8	—	—	48,2	0,6	4,6	—	—	106,2	2	5	121	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	36,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	2,8	—	—	78,3	2	3	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	48,7	—	4	»	»
	Vicenza	40	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	3,1	—	—	—	6,0	—	—	—	11,2	—	0,1	—	—	63,0	—	5	88	11
Astico	**Lavarone**	1171	—	11,6	13,6	0,2	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	0.2	2,0	0,8	—	13,4	1,6	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	12,4	10,6	—	0,2	73,8	3	6	»	»
Astico	Treschè Conche	1097	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	68,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	23,0		4,0	—	—	120,0	3	6	»	»
Astico	**Asiago**	999	—	3,6	11,2	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	51,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	11,6	5,6	—	—	111,0	2	7	215	13

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Astico	Rotzo *	938	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	56,8	—	5	»	»
Astico	Conco *	830	—	9,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	30,0	4,0	—	—	—	—	13,0	—	—	42,0	—	17,3	—	—	124,1	—	8	123	12
Astico	Lastebasse +	610	—	22,3	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		9,0	—	97,5	2	6	»	»
Astico	Laghi *	567	—	16,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	63,5	—	4	»	»
Astico	Posina *	544	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	49,0	—	5	123	9
Astico	Crosara +	417	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	57,0	12,0	5,2	—	—	15.0	—	—	—	47,0	—	24,0	—	—	173,3	1	8	123	13
Astico	Velo d'Astico +	362	—	12,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	40,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	10,0	—	—	75,0	2	5	»	»
Astico	Cogollo *	350	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	20,2		1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,2	—	—	43,8	3	5	»	»
Astico	Calvene *	201	—	18,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1		—	—	—	—	—	—	—	23,3?	—	—	—	—	75,8 ?	—	5	»	»
Astico	Breganze	110	—	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	25,5	5,5	—	—	3,4	—	—	—	—	48,0	—	2,0	—	—	102,9	2	7	90	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.24]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.10	0.10	0.04	0.04	0.04	0.06	0.02	0.02	0.08	0.02	0	0.10	0.08	0.14	0.14	0.06	0.10	0.08	0.08	0.02	0.04	0.08	0.06	[0.04]	0	0.08	0.28	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese (1)	18.0	[1.70]	1.73	1.77	1.80	1.81	1.83	1.88	1.92	1.95	1.98	1.98	2.00	1.98	1.95	2.07	2.00	2.08	2.08	1.95	1.84	1.97	2.00	2.01	2.02	2.05	2.06	2.07	2.04	[2.10]	2.04	2.10	1.96	0.40	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.15	0.70	1.04	1.06	1.15	0.65	0.95	1.10	1.16	1.12	1.10	1.15	0.90	0.70	0.90	[0.60]	0.65	1.27	1.28	1.20	1.20	1.20	1.10	1.06	1.10	1.10	0.98	1.10	[1.40]	0.90	1.20	1.04	0.80	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	[1.67]	1.57	1.51	1.47	1.34	1.47	1.08	1.02	1.10	1.04	1.07	0.81	1.20	0.40	[0.27]	0.42	0.65	0.46	0.78	1.22	1.47	1.08	1.05	1.12	1.06	0.83	0.87	0.76	0.83	0.95	0.88	1.00	1.94	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.14	0.15	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	[0.33]	0.10	0.04	0.11	0.13	0.13	0.15	0.16	0.16	0.24	0.07	0.15	[0.26]	0.14	0.59	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[0.95]	1.01	1.10	1.26	1.28	1.29	1.32	1.34	[1.36]	1.35	1.34	1.34	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.24	1.22	1.20	1.20	1.19	1.18	1.18	1.18	1.17	1.17	1.16	1.15	1.15	1.15	1.22	0.41	1.60	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm	Giorni piovosi super. a 3.0 mm	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure *	640	—	12,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	56,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	5,0	—	—	88,1	1	6	134	13
Agno	Selva di Trissino *	530	—	10,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	—	3	»	»
Agno	**Recoaro**	445	—	0,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	23,0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	61,2	1	4	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) *	400	—	12,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	42,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,8	—	—	71,0	2	4	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	14,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	51,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	78,3	3	3	»	»
Agno	Valdagno	275	—	11,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	33,2	2	3	132	11
Guà	Brogliano	172	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	65,0	—	4	»	»
Guà	Brendola	156	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	[2.04]	2.04	2.28	2.28	2.32	2.30	2.42	2.25	2.40	2.44	2.45	2.45	2.50	2.48	2.38	2.49	2.50	2.52	2.48	2.46	2.50	2.38	2.30	2.50	2.54	2.54	2.53	[2.56]	2.46	2.56	2.56	2.42	0.52	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	[2.60]	2.70	2.72	2.72	2.75	2.78	2.80	2.68	2.81	2.84	2.85	2.85	2.86	2.86	2.80	2.87	2.88	2.89	2.89	2.89	2.90	2.82	2.90	2.90	2.91	2.91	2.90	2.93	2.89	[2.94]	2.91	2.84	0.34	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	[1.81]	1.88	1.92	1.98	1.90	2.04	2.06	2.17	2.25	2.34	2.35	2.35	2.30	2.43	2.46	2.52	2.52	2.53	2.53	2.54	2.54	2.55	2.56	2.56	2.57	2.57	2.58	2.59	2.60	2.61	[2.62]	2.37	0.81	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	[1.05]	1.40	1.63	1.75	1.91	1.98	2.12	2.23	2.25	2.38	2.46	2.52	2.58	2.62	2.64	2.53	2.61	2.65	[2.70]	2.68	2.66	2.68	2.57	2.67	2.65	2.63	2.62	2.61	2.63	2.59	2.66	2.38	1.65	2.30	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	[0.66]	0.98	1.17	1.25	1.40	1.56	1.63	1.72	1.79	1.86	1.94	1.98	2.04	2.07	2.09	2.02	2.08	2.11	2.12	2.12	[2.13]	2.05	2.07	2.12	2.11	2.10	2.10	2.09	2.10	2.10	2.13	1.86	1.47	2.00	0	2.77
Gorzone	**Ca' Dolfin**	2	[1.18]	1.35	1.51	1.62	1.73	1.81	1.85	1.84	1.82	1.82	1.82	1.81	1.72	1.68	1.71	1.70	1.71	1.86	1.96	1.96	[2.10]	2.01	1.90	1.85	1.81	1.76	1.70	1.56	1.60	1.56	1.64	1.74	0.92	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[0.60]	0.70	0.80	0.87	0.90	0.96	1.00	1.07	1.14	1.17	1.19	1.23	1.24	1.33	1.40	1.45	1.47	[1.48]	1.47	1.42	1.40	1.43	1.44	1.45	1.44	1.44	1.43	1.41	1.42	1.38	1.34	1.24	0.82	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

tab. **A** tab. **B**

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Resia	1494	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,6	0,6	12,2	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	—	0,2	—	—	27,4	4	2	»	»
Carlino	Melag +	1915	—	—	—	—	—	—	12,0	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	14,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	55,4	—	6	»	»
Slinigà	Sliniga +	1726	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,7	6,1		—	5,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	15,4	4	2	»	»
	Monte Maria +	1335	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	2,1	4,7	0,1	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	3	2	95	13
	Glorenza	915	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,2	0,6	0,6	2,4	1,2	1,0	1,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	—	—	19.0	7	2	67	»
Ramm	Tubre + (Taufers)	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,1	4,0	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	20,5	3	3	»	»
Saldurno	Fontanèi +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	Màzia +	1550	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	0,1	—	5,3	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,2	2	2	80	»
Soldano	Solda di dentro +	1845	—	0,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,0	10,9	3,5	1,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	43,9	4	6	»	»
	Trafoi +	1548	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	7,0	6,5	—	5,0	6,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	5,5	—	—	46,5	2	8	»	»
	Prato in Venosta +	927	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	0,6	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	5	1	»	»
	Silandro +	706	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	1,2	1,8	3,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	13,9	7	1	64	»
Plima	Ganda +	1300	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	1,8	3,2	—	2,5	6,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,8	»	—	25,5	4	4	»	»
Senales	La Madonna +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,3	1,5	—	5,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	10,8	23,9	2	3	»	»
	M.te S.ta Caterina +	1247	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	17,9	2	2	»	»
	Naturno +	550	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	1,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,6	—	—	33,0	4	2	»	»
Passiria	Monte Nevoso +	2332	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	2,4	3,6	—	—	12,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	8,5	44,0	1	6	»	»
	Plan (Pfelders) +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	5,7	—	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	20,8	1	4	132	15
	S. Leonardo	644	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,6	—	—	9,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	29,8	4	3	»	»
	S. Martino +	588	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	8,2	—	—	3,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	34,5	1	5	158	»
	Merano	319	—	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	15,0	9,6	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	0,2	2,4	—	—	32,6	3	2	108	11
Valsura	S. Elena +	1536	—	6,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	1,3	1,2	1,4	9,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,7	—	—	45,1	5	4	119	12
	S. Gertrude +	1500	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	2,5	8,0	—	17,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	2,5	—	—	44,5	8	3	»	»
	S. Nicolò	1264	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	6,8	—	7,2	9,6	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	6,6	0,6	—	—	45,2	4	5	»	»
	Pàvicolo +	1165	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2		—	16,4	2,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,2	—	—	28,2	5	2	»	»
	Bagni-Lad +	699	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	3	»	»
	Cèrmes +	296	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	17,6	1	3	97	»
	Tesana +	635	—	7,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,0	—	4,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,5	4	3	124	»
Isarco	Brènnero +	1309	3,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,5	4,0	—	7,0	14,2	—	—	—	1,0	—	0,1	—	—	—	1,2	—	—	33,9	3	4	»	»
	Colle Isarco +	1082	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	6,5	0,5	—	28,2	0,8	—	—	—	1,1	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	39,9	4	2	144	»
	Vipiteno	945	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	—	—	—	4,6	0,4	—	13,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	28,4	2	3	123	»
	Campo di Trens +	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1	2	»	»
	Le Cave +	844	2,9	—	0,8	—	—	—	—	—	3,2		—	—	—	—	8,7	—	—	1,5	17,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	39,1	5	3	»	»
Rienza	**Landro**	1441	3,2	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	17,4	19,0	—	12,2	7,2	—	—	—	2,2	0,2	—	6,2	—	1,4	0,6	—	—	77,8	5	7	»	»
	S. Maddalena +	1398	3,8	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	24,0	1,5	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	2,8	—	—	47,8	6	3	»	»
	Dobbiaco +	1250	7,8	1,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	41,8	13,7	—	14,2	3,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	10,4	3,3	0,4	—	117,8	2	9	136	»
	Monguelfo +	1078	3,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	8,2	—	29,5	1,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	7,1	4,3	—	—	154,3	2	7	»	»
	Brunico	825	4,2	—	1,2	—	—	—	—	—	4,8	10,0	—	—	—	—	5,2	21,0	—	28,6	1,8	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	1,2	—	—	74,2	4	6	141	»
Aurino	Casere +	1600	1,6	10,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,2	10,2	—	32,2	2,0	—	—	—	3,0	0,8	—	0,9	—	—	5,5	—	—	76,0	7	5	»	»
	Riva di Tures +	1600	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1.6	—	11,8	7,8	—	—	—	0,9	0,1	—	1,2	—	—	—	—	—	32,8	4	3	»	»
	Selva dei Molini +	1230	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,5	1,5	—	14,7	0,6	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	0,9	—	—	35,7	4	4	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	7,0	22,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	41,0	2	4	»	»
	Campo Tures +	890	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	5,5		—	3,0	13,8	—	—	—	—	1,4	—	4,4	—	—	0,3	—	—	33,1	4	3	»	»
Gadera	S. Leonardo +	1357	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	6,5	4,0	2,0	10,0	3,0	—	—	—	6,0		—	1,3	5,0	—	—	—	—	48,8	8	5	147	»
	S. Martino	1117	4,2	3,0	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	0,2	—	—	—	7,8	10,4	0,2	22,2	2,2	—	—	—	2,0	0,6	—	24,8	0,2	—	0,4	—	—	85,2	4	6	»	»
	Lungiega +	1030	2,2	2,7	—	—	—	—	—	—	16,0	0,3	—	—	—	—	9,0	5,3	—	18,2	1,0	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	71,5	3	5	138	»
Isarco	**Bressanone**	560	—	0,4	1,8	—	—	—	—	—	23,4	5,4	—	—	—	3,2	—	11,6	—	13,0	1,0	—	0,2	—	—	6,8	—	9,2	—	—	4,0	—	—	80,0	2	8	114	»
Gardena	Passo di Sella +	2200	—	1,6	5,2	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1,1	5,2	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,2	1,1	—	—	23,7	5	4	»	»
	S. Cristina +	1428	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	3,0	6,0	8,0	—	4,0	13,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	75,0	2	7	»	»
	S. Ulrico	1236	—	4,0	3,2	—	—	—	—	—	3,0	10,2	—	—	—	8,2	—	5,8	0,2	12,6	2,0	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	1,6	0,2	—	68,6	3	7	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	6,0		—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,3	—	—	34,8	5	3	157	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Isarco	Ponte all' Isarco	490	—	12,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,0	—	5,4	7,3	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	6,5	—	—	46,6	2	6	»	»
Ega	Nova Levante +	1178	—	9,5	0,5	—	—	—	—	0,2	6,5	4,6	—	—	—	1,5	—	28,0	—	27,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	82,0	2	6	»	»
Ega	Cardano +	280	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	4	»	»
Talvera	Riobianco +	1350	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	1,0	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	4	»	»
Talvera	Sonvigo +	1350	0,3	—	3,2	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	0,2	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	49,7	—	6	»	»
Talvera	Sarentino +	966	3,0	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	—	7,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	35,1	3	4	124	»
Talvera	Gries +	292	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,0	—	8,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2	3	»	»
Talvera	**Bolzano**	203	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	7,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	4	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.70	0.70	0.70	0.75	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	.0.80	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0,65	0.71	0.20	»	»	2.20
Adige	**Ponte d'Adige** (2)	»	[0.75]	0.87	0.90	0.93	0.99	1.10	1.11	1.18	1.23	1.26	1.25	1.32	1.50	1.45	1.50	[1.60]	1.60	1.46	1.40	1.50	1.60	1.25	1.15	1.25	1.15	1.05	1.15	1.10	1.10	1.05	1.00	1.22	0.85	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	0.17	0.28	0.25	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.39	[0.40]	0.38	0.34	0.35	0.34	0.35	.0.32	0.40	0.35	0.29	0.22	0.21	0.20	0.20	0.18	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	[0.08]	0.26	0.32	»	»	2.00
Isarco	Mezzaselva (1)	»	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.15	»	»	»
Gadera	Lungiega (1)	»	0.02	0.02	0	0	0.02	0.02	0.02	0.03	[0.03]	0	0	0	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.12	[0.14]	0.14	0.03	0.17	»	»	1.35
Gadera	Flarònz (1)	»	[0.23]	0.23	0.22	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	[0.04]	0.04	0.04	0.12	0.19	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.70	0.65	0.65	0.65	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.85]	0.85	0.85	0.80	0.80	0.85	0.75	0.75	0.85	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.55]	0.55	0.71	0.30	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano (1)	»	1.42	1.48	1.48	1.45	1.50	1.55	1.55	1.55	1.60	1.65	1.65	1.68	1.63	1.60	1.58	[1.70]	1.60	1.55	1.70	1.60	1.50	1.54	1.45	1.42	1.40	1.38	1.45	1.40	1.34	1.34	[1.28]	1.52	0.42	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Bronzòlo +	250	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	6,5	6,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	80,1	1	5	»	»
	Egna +	250	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	15,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	49,3	—	3	»	»
	Caldaro +	568	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	8,6	2,8	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	18,2	—	—	69,8	2	4	»	»
	Faedo +	662	—	—	14,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	79,0	1	5	»	»
	Salorno	224	—	—	7,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	9,4	0,2	5,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	32,8	1	4	»	»
Noce	**Passo Tonale**	1700	0,4	—	17,4	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	0,8	7,2	11,6	5,6	—	7,0	6,2	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	—	6,6	—	—	72,4	4	8	»	»
Noce	Peio +	1580	—	2,6	11,6	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,1	2,2	5,8	—	5,2	6,8	—	—	—	0,8	3,6	—	2,0	—	—	1,8	—	—	49,0	6	6	»	»
Noce	Provès +	1414	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0		—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	11,4	—	—	36,7	—	5	133	»
Noce	Mendola +	1360	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	8,5	4,3	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	18,0	—	—	78,4	1	5	128	»
Noce	Senale +	1342	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	14,3	—	2,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	27,4	3	3	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	17.6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	8,6	—	2,6	—	1,0	—	7,7	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	45,3	6	3	»	»
Noce	**Fondo**	980	1,2	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,2	2,8	—	—	—	—	0,4	—	1,8	—	—	10,8	0,2	—	47,8	3	4	124	»
Noce	Mezzana +	956	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2	2	»	»
Noce	**Malè**	737	0,6	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	—	4,2	8,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	30,8	4	3	»	»
Noce	Cles +	656	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	14,8	2,5	1,0	—	—	0,6	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	38.2	5	2	»	»
Noce	Spormaggiore +	565	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	18,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	54,0	2	4	»	»
Noce	Denno +	436	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	4	»	»
Noce	Mezzolombardo +	215	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	8,7	5,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,0	—	—	47,9	1	5	»	»
Avisio	**Passo Pordoi** +	2140	—	2,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	0,4	12,4	—	23,6	6,0	0,2	—	—	0,6	7,0	—	1,0	—	2,2	2,2	—	—	70,6	6	5	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	30,0	—	14,0	9,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	13,0	—	—	105,0	1	7	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	—	21,7		—	—	—	6,7	10,1	3,6	2,1	1,4	—	—	—	5,0	7,1	—	28,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	92,0	2	9	112	15
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	22,8		—	—	—	2,6	1,6	—	—	—	—	4,2	—	9,8	11,3	—	29,3		—	—	—	—	3,5	—	—	—	8,8	12,4	—	—	106,3	2	10	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	19,7		—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	4,5	18,2	—	17,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,3	—	—	82,9	—	9	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipiteno, Lungiega e Flarònz alle ore 7; a Mezzaselva, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.
(2) Per guasto all'idrometrografo dal giorno 13 al 31 si riportano le osservazioni dirette eseguite all'idrometro alle ore 9.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a 3,0 mm. / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																				
Avisio	Anterivo +	1209	—	24,8	3,1	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	10,1	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	0,6	96,9	1	7	110	14
Avisio	**Cavalese**	1014	—	1,0	16,6	—	—	—	0,2	43,4	4,2	—	—	—	—	0,4	—	19,6	—	13,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,2	5,0	—	—	113,2	1	8	106	»
Avisio	Grumes +	865	—	3,5	9,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	3,3	9,5	—	31,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	32,0	—	—	101,8	—	9	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	13,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0		5,3	—	—	111,8	—	8	88	»
Avisio	Lavis +	230	—	—	13,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	72,8	—	9,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	12,6	—	—	113,9	2	5	99	»
Fersina	Palù	1400	—	—	»	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	45,0	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	18,0	—	—	»	»	»	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	12,4		—	—	—	2,5	19,5	—	—	—	—	—	—	7,0	51,2	—	22,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	20,0		44,0	—	—	118,1	2	9	»	»
	Trento	195	—	4,2	14,3	—	—	—	—	9,1	0,2	—	—	—	—	—	—	19,2	—	30,3	4,3	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	1,9	28,2	—	—	116,6	1	8	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	10,0	11,4	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	5,4	6,0	2,3	—	22,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	13,2	—	—	108,7	2	8	»	»
Leno	Fochese *	700	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	48,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	75,0	3	4	»	»
Leno	**Rovereto**	211	—	1,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	32,2	2,2	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ala +	190	—	12,2		—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	0,9	0,7	—	—	42,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	3,0	—	—	63,3	6	3	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	44.0	—	5	116	8
	Ferrara M. Baldo	831	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	35,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	83,0	1	5	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	53,0	1	2	104	10
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	30,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	—	3	108	9
Tasso	Affi	188	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	14,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	6	100	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,9	—	3	109	10
Progno	S. Pietro Incariano	160	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	68	9
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	59,0	1	3	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese *	729	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	3	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	43,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	—	3	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	—	3	137	11
Illasi	Giazza	758	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	—	3	103	10
Illasi	Tregnago	371	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	—	3	77	9
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	3	»	»
Chiampo	**Chiampo**	180	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	—	3	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	3	93	10
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Adige	**Bronzolo**	»	1.86	1.95	1.97	1.97	2.04	2.12	2.11	2.20	2.25	2.30	2.28	2.30	2.30	2.29	2.28	2.47	2.33	2.30	[2.62]	2.30	2.12	2.10	2.00	1.98	1.92	1.91	1.95	1.90	1.85	1.84	[1.80]	2.12	0.88	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.30	2.30	2.35	2.45	2.55	2.55	2.60	2.60	2.60	2.50	2.75	2.65	2.40	[2.80]	2.65	2.30	2.30	2.05	2.05	1.95	1.90	2.00	1.95	1.85	1.85	[1.75]	2.26	1.05	0.80	»	4.70
Adige	Trento	»	1.43	1.30	1.59	1.63	1.67	1.80	1.73	1.83	1.94	1.90	1.95	1.95	1.98	1.98	1.95	2.12	2.10	1.85	[2.17]	2.05	1.75	1.75	1.50	1.53	1.40	1.33	1.45	1.40	1.25	1.30	[1.20]	1.70	0.97	»	»	»
Adige	**Borghetto**	»	1.30	1.32	1.36	1.40	1.42	1.51	1.48	1.42	1.50	1.47	1.48	1.49	1.53	1.53	1.51	1.65	1.64	1.51	[1.68]	1.59	1.42	1.40	1.32	1.28	1.26	1.24	1.31	1.28	[1.18]	1.23	1.16	1.42	0.50	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	0.89	0.90	0.88	0.80	0.84	0.74	0.70	0.71	0.63	0.73	0.65	0.63	0.64	0.64	0.64	0.58	0.44	0.68	[0.43]	0.51	0.74	0.86	0.95	0.99	1.06	1.09	1.07	1.10	1.10	1.12	[1.19]	0.81	0.76	1.70	0.80	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	1.15	1.28	1.20	1.06	1.10	1.06	1.04	0.96	0.96	0.98	0.92	0.92	0.90	0.92	0.90	0.90	[0.70]	0.92	0.70	0.70	1.00	1.12	1.22	1.30	1.36	1.43	1.40	1.38	1.47	1.44	[1.52]	1.09	0.82	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	0.42	0.50	0.44	0.42	0.37	0.38	0.29	0.31	0.28	0.22	0.20	0.26	0.25	0.23	0.24	0.26	0.02	0.18	0.20	[0.06]	0.22	0.42	0.48	0.30	0.67	0.75	0.76	0.72	0.80	0.88	[0.86]	0.41	0.92	1.30	0	3.00
Adige	Badia Polesine	11.9	2.10	2.00	2.03	2.15	2.15	2.16	2.29	2.26	2.29	2.40	2.42	2.39	2.40	2.43	2.42	2.41	2.61	2.57	2.40	[2.80]	2.52	2.23	2.14	1.99	1.92	1.83	1.80	1.85	1.81	[1.69]	1.71	2.20	1.11	0.75	2.30	6.32
Adige	**Boara Pisani**	8.87	0.16	0.34	0.36	0.24	0.16	0.20	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.04	0.22	0.30	0	[0.40]	0.24	0.13	0.26	0.44	0.54	0.63	0.71	0.63	0.66	[0.84]	0.78	0.19	1.24	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	2.26	1.97	1.90	1.99	2.19	2.09	2.14	2.21	2.23	2.35	2.32	2.37	2.33	2.37	2.41	2.36	2.46	2.70	2.41	2.67	[2.79]	2.27	2.04	1.93	1.74	1.64	1.57	1.48	1.58	1.45	[1.43]	2.12	1.36	0.30	2.40	5.30
Adige	**Cavanella °**	2.06	2.57	2.43	2.32	2.39	2.52	2.46	2.48	2.55	2.55	2.59	2.63	2.67	2.64	2.67	2.68	2.66	2.73	2.96	2.75	2.89	[3.03]	2.67	2.46	2.37	2.26	2.18	2.12	2.13	2.17	[2.00]	2.05	2.50	1.03	»	»	»
Adige	**Porto Fossone**	»	1.74	1.67	1.64	1.59	1.62	1.56	1.57	1.60	1.60	1.63	1.65	1.68	1.68	1.71	1.73	1.73	1.74	1.82	1.72	1.75	[1.84]	1.64	1.54	1.50	[1.49]	1.49	1.55	1.63	1.68	1.68	1.62	1.65	0.35	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	1.80	1.85	1.90	1.90	1.95	1.95	1.95	2.00	2.00	2.00	1.95	2.00	2.00	2.00	2.05	[2.10]	2.05	1.95	1.95	1.95	1.90	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	[1.75]	1.92	0.35	»	»	3.10
Avisio	Predazzo	»	0.54	0.54	[0.52]	0.53	0.52	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.55	0.53	0.52	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52	0.55	[0.58]	0.54	0.53	0.52	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.54	0.06	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice alle ore 7, a Zambana alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,0	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	6,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	0,7	21,2	—	14,0	7,9	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	5,3	—	—	66,0	4	6	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	32,0	—	—	23,0	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	101,0	1	7	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	—	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	17,6	0,8	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	0,6	—	—	68,3	4	4	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	12,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	13,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	1	4	»	»
Sarca	Tione	561	—	17,6	12,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	0,4	2,8	—	27,2	8,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,4	6,6	0,6	—	77,4	2	5	»	»
Sarca	Vezzano+	390	—	32,0		—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	24,0	—	—	71,0	1	5	»	»
Sarca	Arco*	100	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	52,0	1	5	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	3,0	—	30,5		—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	58,7	1	6	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	51,0	1	5	95	9
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	27,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	—	4	86	8
Lago di Garda Mincio	Riva	90	—	0,2	15,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,6	6,6	0,6	—	11,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	55,8	3	5	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	16,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	—	4	72	12
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	3	71	7
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	24,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	3	1	76	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	0.28	0.18	0.12	0.16	0.16	0.14	0.10	0.18	0.16	0.20	0.24	0.26	0.16	0.10	0.14	0.12	0.16	0.12	0.38	[0.40]	0.30	0.20	0.12	0.04	0.02	0.10	0.16	0.20	0.20	0.22	[0.28]	0.10	0.68			
Po	Ostiglia	9.6	[1.30]	1 21	1.06	0.90	0.92	0.96	0.88	0.77	0.66	0.59	0.57	0.54	0.54	0.55	0.49	0.40	0.39	0.40	0.48	0.53	0.70	1.00	0.89	0.74	0.61	0.51	0.39	0.29	0.19	[0.14]	0.20	0.64	1.16			
Po	Massa	7.5	[1.07]	1.00	0.82	0.73	0.71	0.66	0.61	0.55	0 44	0.38	0.36	0.34	0.33	0.33	0.30	0.26	0.19	0.21	0.25	0.31	0.48	0.76	0.76	0.57	0.50	0.36	0.34	0.13	0	[0.06]	0.01	0.44	1.13			
Po	Polesella	2.2	[1.56]	1.46	1.35	1.17	1.05	1.08	1.10	0.98	0.85	0.75	0.70	0.67	0.65	0.65	0.65	0.58	0.52	0.50	0.52	0.54	0.66	0.87	1.06	0.95	0.80	0.68	0.59	0.50	0.40	0.32	[0.29]	0.79	1.27			
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	[1.04]	0.86	0.74	0.65	0.61	0.56	0.54	[0.51]	0.64	0.59	0.68	0.76	0.81	0.79	0.80	0.68	0.61	0.53	0.57	0.64	0.68	0.70	0.87	0.82	0.78	0.81	0.83	0.88	0.94	0.90	0.87	0.73	0.53			
Sarca	Tione	»	0.22	0.24	0.25	0.28	0.30	0.32	0.34	0.35	0.35	0.40	0.42	0.46	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.60]	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.33	0.40			
Lago di Garda	Peschiera	64	[1.06]	1.06	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.15	1.15	[1.16]	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15	1.12	0.10			

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,0	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	2	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	8,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2	2	106	9
Piave - Sile	Treviso	15	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	9,7	0,2	4,0	30,8	—	—	—	0,6	5,3	—	—	—	1,2	0,7	—	—	56,3	3	5	83	10
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	—	—	2,9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,1	—	12,2	—	26,9	35,5	—	—	16,9	—	8,5	—	—	1,6	—	16,0	—	—	121,6	3	6	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	—	—	3,4	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,3	—	—	2,8	—	15,3	—	—	2,3	—	4,5	—	—	42,4	2	5	65	10
Piave - Sile	Cortellazzo	1	—	—	3,3	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,3	—	0,5	—	1,5	12,3	—	—	3,8	—	14,5	—	—	9,3	—	11,4	—	—	62,1	3	7	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	9,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	37,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	6,0	—	—	91,0	—	6	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	100,0	—	5	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Ven.	44	—	0,6	4,7	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	24,3	26,7	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,4	4,0	—	—	72,2	4	6	102	10
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	19,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	1	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	5,7	—	—	—	—	2,0	—	—	11,6		—	—	—	40,0	1	5	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	17,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,2		—	—	40,6	3	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	38,6	—	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,9		4,0	—	—	28,7	2	4	77	7
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	32,0	2	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	7,0	—	—	23,7	1	3	65	10
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	—	—	1,0	—	10,5	—	—	—	8,0	—	—	—	40,5	2	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia	1	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	0,5	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,4	—	—	48,3	2	3	74	10
Brenta - Laguna di Venezia	Chioggia	2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	36,8	1	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Casier	»	[0.90]	0.84	0.81	0.81	0.79	0.74	0.70	0.79	0.60	0.64	0.61	0.57	0.51	0.52	[0.50]	0.50	0.54	0.53	0.56	0.72	0.63	0.64	0.56	0.57	0.63	0.60	0.60	0.58	0.65	0.56	0.56	0.64	0.40			
Sile	Trepalate	-0.3	[1.29]	1.28	1.25	1.20	1.19	1.14	1.13	1.14	1.15	1.14	1.15	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.10	[1.05]	1.05	1.19	1.09	1.10	1.09	1.14	1.20	1.20	1.20	1.21	1.21	1.19	1.15	1.16	0.21			

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	5,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	16,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	42,5	2	3	»	»
	Passo di Riva	60	—	3,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	16,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	57,6	—	5	75	9
	S. Pietro in Gù	45	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	14,2	—	—	—	9,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	54,9	—	4	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	15,0	—	—	—	4,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	65,2	—	5	71	9
	Quintarello	32	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	72,0	—	4	84	6
	Camisano	24	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	54,0	1	3	»	»
	Trambacche	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	96	7
	Padova	12	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,5	3,2	—	—	24,3	2	4	65	10
	Saonara	10	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3		0,3	—	—	20,9	—	3	»	»
	Bovolenta	7	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	—	8,3	—	—	52,1	—	3	72	8
	Pontelongo	6	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0		0,5	—	—	34,5	1	5	89	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	1,0	—	—	28,5	1	3	»	»
	Corte	3	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	7,0	—	—	31,0	1	3	84	8
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,9	2,2	3,9	—	—	22,9	3	3	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	4,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	21,5	3	3	»	»
	Castegnero	57	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	19,1	—	1,0	—	—	60,3	2	4	82	10
	Villaga	50	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,8	—	—	11,4	3	2	»	»
	Lonigo	31	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»
	Longare	29	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	15,1	—	—	—	2,0	—	—	—	25,0	—	3,0	—	—	75,3	2	4	95	11
	Cologna Veneta	24	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	3	73	9
	Montegaldella	23	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,6	—	—	—	3,5	—	—	—	7,6	—	7,0	—	—	55,6	—	6	82	7
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	16,4	1	1	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	8,0	—	—	18,5	—	3	93	7
	Borgo Frassine	17	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	20,7	—	3	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	1	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,6	—	—	17,6	3	2	77	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	—	17,0	—	—	27,8	3	2	»	»
	Este	13	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	7,3	—	—	19,6	1	3	75	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	1	72	9
	Battaglia	11	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	—	—	45,0	1	3	64	8
	Monselice	9	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	15,0	2	1	87	8
	Casal Ser Ugo	8	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	4,0	—	—	83,0	—	3	69	10
	Conselve	8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	14,5	—	—	23,0	1	2	86	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	20,0	—	2	73	7
	Cona	4	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	26,0	2	2	84	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Soave	40	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	27,3	—	4	»	»
	Montebello Vicent.	40	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	37,0	—	4	»	»
	Albaredo	24	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2	1	85	6
	Bonavigo	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	62	6
	Vighizzolo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0?	1?	?	»	»
	Stanghella	7	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,2	—	—	23,4	2	3	75	8
	Punta Gorzone	2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	48,0	1	2	57	8

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “ Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle “ Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Cà di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1	1	»	»
	Zevio	31	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	3	62	7
	Isola della Scala	29	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	17,5	1	3	»	»
	Ronco	25	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	1	2	»	»
	Bovolone	24	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	76	8
	Sanguinetto	19	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	20,7	1	2	»	»
	Legnago	16	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	16,1	1	2	73	8
	Badia Polesine	11	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	17,9	1	2	»	»
	Lendinara	11	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	29,5	1	2	86	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	2	1	78	7
	Boara Polesine	6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	12,5	—	—	27,0	—	3	86	7
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1	82	7
	Rovigo	6	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	9,0	—	—	20,6	1	3	84	7
	Tornova	4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	24,0	2	1	63	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	14,5	—	—	37,5	—	3	59	7
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	20,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	2	1	91	8
	Villafranca Ver.	54	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	2	»	»
	Roverbella	42	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	2	»	»
	Nogarole Rocca	36	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	2	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	52	8
	Bagnolo S. Vito	17	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1	—	59	5
	Governolo	16	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	1	53	7
	Ostiglia	13	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	69	5
	Trecenta	11	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	82	7
	Ficarolo	10	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1	78	6
	Traversagno	8	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	1	69	6
	Occhiobello	8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	13,9	—	—	36,6	1	3	54	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,8	—	—	20,1	—	3	70	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	2	47	5
Po Grande, Po di Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2	63	6
	Porto Tolle	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,3	—	—	15,9	2	2	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[3.72]	3.60	3.44	3.35	3.27	3.23	3.19	3.15	3.09	3.05	3.00	2.97	2.95	2.93	2.97	2.99	2.97	2.98	3.01	3.05	3.03	3.14	3.07	3.00	2.93	2.86	2.77	2.72	2.62	2.58	[2.45]	3.03	1.27	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[2.86]	2.76	2.65	2.55	2.49	2.44	2.40	2.34	2.29	2.23	2.17	2.14	2.12	2.10	2.11	2.12	2.12	2.09	2.06	2.08	2.10	2.12	2.08	2.05	2.04	2.04	2.01	1.99	1.96	1.90	[1.85]	2.20	1.01	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	[1.63]	1.56	1.43	1.27	1.17	1.16	1.04	1.00	0.93	0.82	0.75	0.69	0.66	0.61	0.68	0.67	0.65	0.61	[0.56]	0.84	1.01	1.04	1.04	1.02	1.00	0.99	0.96	0.94	0.91	0.85	0.81	0.95	1.07	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.69	0.72	0.67	0.63	0.64	0.63	0.66	0.69	0.73	0.76	0.71	0.64	0.61	0.58	0.57	[0.56]	0.59	0.66	0.68	0.71	0.79	0.81	0.94	[0.96]	0.93	0.91	0.88	0.96	0.88	0.89	0.87	0.74	0.40	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

I fiumi della regione veneta si mantennero generalmente in morbida, con leggere oscillazioni del livello.
L' Adige nel suo corso medio e inferiore subì leggeri incrementi nella seconda decade, passando in piena dal 16 al 21; decrebbe quindi lentamente fino al 31.

La piena dell' Adige dal 16 al 21 luglio

Anche in questo mese la piena dell' Adige è dovuta in parte allo scioglimento del mantello nevoso. L' altezza massima raggiunta dal fiume a **Boara Pisani** fu di cm. 44 sopra la guardia alle 16 del giorno 20.
La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di piena desunte dalle registrazioni degli idrometrografi di **Bronzòllo**, di **Borghetto** e di **Boara Pisani**.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d' acqua e idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	giorno
Adige																															
Bronzòllo . .	»	»	luglio	16	2.38	2.46	2.50	2.53	2.56	2.58	2.59	2.57	2.54	2.51	2.49	2.47	2.46	2.42	2.38	2.36	2.35	2.34	2.31	2.29	2.32	2.36	2.35	2.36			
				17	2.42	2.45	2.46	2.46	2.45	2.44	2.42	2.41	2.38	2.37	2.34	2.33	2.30	2.27	2.25	2.24	2.21	2.20	2.19	2.19	2.19	2.20	2.22	2.22			
				18	2.25	2.27	2.28	2.30	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.32	2.31	2.31	2.31	2.31	2.30	2.32	2.34	2.37	2.40	2.45	2.48			
				19	2.52	2.54	2.55	2.57	2.59	2.60	2.62	2.64	2.64	**2.65**	2.63	2.62	2.58	2.55	2.52	2.49	2.48	2.46	2.44	2.44	2.44	2.44	2.45	2.46			
				20	2.46	2.46	2.46	2.46	2.45	2.44	2.41	2.39	2.37	2.35	2.33	2.30	2.28	2.26	2.23	2.20	2.19	2.16	2.15	2.14	2.14	2.14	—	—	2.65	10	19
Borghetto . .	»	»	luglio	16	1.46	1.46	1.46	1.47	1.48	1.50	1.52	1.54	1.57	1.58	1.62	1.65	1.65	1.65	1.65	1.64	1.63	1.63	1.61	1.60	1.58	1.57	1.56	1.55			
				17	1.56	1.57	1.57	1.58	1.60	1.60	1.60	1.62	1.63	1.63	1.64	1.64	1.62	1.62	1.60	1.59	1.58	1.57	1.55	1.53	1.52	1.50	1.50	1.48			
				18	1.47	1.46	1.46	1.46	1.46	1.44	1.46	1.46	1.48	1.48	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.52	1.53	1.54	1.54			
				19	1.54	1.54	1.54	1.55	1.57	1.59	1.60	1.63	1.64	1.66	1.66	1.66	1.67	1.67	**1.68**	**1.68**	**1.68**	**1.68**	1.66	1.64	1.63	1.62	1.61	1.60			
				20	1.58	1.58	1.58	1.58	1.59	1.59	1.58	1.58	1.59	1.58	1.58	1.50	1.57	1.57	1.56	1.55	1.52	1.52	1.50	1.49	1.47	1.46	1.45	1.44			
				21	1.42	1.42	1.41	1.40	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42	1.43	1.42	1.42	1.42	1.41	1.40	1.38	1.38	1.37	1.36	1.34	1.34	1.68	15–18	19
Boara Pisani .	0	3.25	luglio	17	—	—	0.03	0.01	0	0.02	0.05	0.09	0.11	0.17	0.19	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22			
				18	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.24	0.26	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.24	0.22	0.19	0.17	0.15	0.12	0.10	0.08			
				19	0.06	0.04	0.02	0	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12			
				20	0.14	0.14	0.18	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.34	0.36	0.38	0.40	0.41	0.42	0.43	**0.44**	**0.44**	**0.44**	**0.44**	0.43	0.42	0.41	0.40	0.38			
				21	0.36	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.24	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	0.04	0.02	0			
				22	0.04	0.05	0.07	0.11	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.44	16–19	20

Le principali piene dell'Adige avvenute nei mesi di luglio del decennio 1911-20

Corsi d' acqua e idrometri	I dati furono ricavati: dalla annata	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Adige															
1912 Badia Polesine . .	1916	165	1912	2–6	4.2	22	1.5	62	10	3	4	1	3.23	12–13	3
1912 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	id.	4.6	20	1.6	58	8	2	4	1	0.91	18–19	3
1912 Cavarzere	id.	id.	id.	id.	4.2	23	1.7	54	9	1	5	1	3.38	24	3
1914 Boara Pisani . . .	id.	id.	1914	8–12	4.6	24	2.0	62	9	4	5	1	1.29	14–15	9
1915 Badia Polesine . .	id.	id.	1915	15–18	4.3	20	1.7	53	8	2	4	4	3.20	21–22	15
1915 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	id.	4.6	22	1.7	56	9	1	4	8	0.91	1–4	16
1915 Cavarzere	id.	id.	id.	id.	4.7	23	1.7	61	10	1	5	1	3.40	7–11	16
1916 Badia Polesine . .	id.	164	1916	5–9	2.5	31	1.5	63	4	4	4	8	3.71	3–7	7
1916 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	6–9	2.5	30	1.6	62	5	1	4	3	1.52	7–10	7
1916 Cavarzere	id.	id.	id.	6–10	2.5	30	1.6	62	4	5	4	3	4.00	12–16	7
1916 Cavanella	id.	id.	id.	id.	1.5	32	1.1	60	4	1	3	2	0.86	13–17	7
1917 Verona (Bastioni) .	1917	195–6	1917	1–25	1.0	28	0.5	90	4	1	2	1	3.37	13–17	10
1917 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	curva dal 9–14	1.8	37	1.4	73	4	3	3	8	1.26	7–10	11
segue: **Adige**															
1919 Boara Pisani . . .	1919	164–5	1919	3–5	1.0	33	1.6	20	3	1	3	1	0.32	12–14	4
1919 Cavarzere	id.	id.	id.	id.	0.9	28	1.4	17	2	5	2	9	2.64	18–19	4
1919 Boara Pisani . . .	id.	id.	id.	8–11	1.3	46	1.7	35	3	2	4	2	0.59	12–13	10
1919 Cavarzere	id.	id.	id.	9–11	1.4	40	2.0	28	3	3	3	7	2.96	19–20	10
1920 Boara Pisani . . .	1920	166	1920	curva di piena 1–8 (1)	0.8	10	0.5	8	1	8	1	5	0.41	16–17	1
					1.5	15	0.9	33	3	1	2	4	0.59	16–19	2
					0.6	11	0.7	11	2	1	1	8	0.37	15	4
					1.1	14	1.0	1	4	1	1	1	0.46	19–21	5
					1.3	13	1.2	50	2	4	2	21	0.62	14–17	6
	id.	id.	id.	11–12	5.1	14	2.3	32	10	1	4	2	0.72	15–16	4
	id.	id.	id.	29–31	6.1	17	2.9	34	11	2	5	2	1.00	22–23	29

(1) Nell' anno 1920 l' Adige a Boara Pisani si mantenne sopra la guardia dal 4 maggio all' 8 luglio.
Badia Polesine: segno di guardia m. 2.30; massima piena m. 6.32; **Boara Pisani**: segno di guardia m. 0; massima piena m. 3.25; **Cavarzere**: segno di guardia m. 2.40; massima piena m. 5.30; **Cavanella**: segno di guardia m. 0; massima piena m. 1.25.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano (1)			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.71	0.04	15.5	0.71	0.22	17.0	0.74	0.05	18.0	1.32	0.11	12.0	0.59	0.04	11.0	0.92	0.13	15.0
2	0.70	0.05	15.5	0.60	0.05	18.0	0.60	0.04	19.0	1.30	0.07	12.0	0.55	0.04	11.0	0.76	0.06	15.0
3	0.68	»	15.5	0.53	0.04	18.0	0.60	0.05	18.0	1.28	0.09	12.0	0.56	0.03	11.5	0.90	0.12	16.5
4	0.66	0.03	16.5	0.49	0.05	18.0	0.54	0.03	20.0	1.28	0.10	12.0	0.52	0.04	11.5	0.82	0.09	17.0
5	0.63	0.03	17.0	0.38	0.03	19.0	0.45	0.07	20.0	1.28	0.08	12.0	0.50	0.03	12.0	0.87	0.08	16.0
6	0.62	0.03	16.5	0.30	0.04	19.0	0.40	0.06	21.0	1.26	0.09	12.0	0.49	0.03	12.0	0.80	0.13	17.0
7	0.60	»	16.5	0.24	0.04	20.0	0.41	0.03	21.0	1.26	0.05	11.0	0.45	0.04	12.5	0.82	0.14	16.5
8	0.58	0.03	17.0	0.23	0.02	21.0	0.40	0.03	21.0	1.24	0.03	10.0	0.45	0.03	13.0	0.83	0.13	16.0
9	0.56	0.04	17.0	0.21	0.02	21.0	0.30	0.03	22.0	1.26	0.05	12.0	0.42	0.03	13.5	0.76	0.18	18.0
10	0.53	0.03	17.5	0.17	0.04	22.0	0.33	0.03	21.0	1.18	0.06	14.0	0.41	»	14.0	0.76	0.15	18.0
11	0.51	0.02	17.5	0.24	0.01	22.0	0.13	0.02	21.0	1.14	0.03	16.0	0.40	0.03	13.5	0.75	0.20	18.0
12	0.50	0.04	17.5	0.08	0.01	21.0	0.19	0.07	21.0	1.10	0.03	16.0	0.40	0.05	14.0	0.74	0.13	17.0
13	0.49	0.02	17.5	0.05	0.01	21.0	0.09	0.01	23.0	1.08	0.02	17.0	0.39	0.03	14.0	0.78	0.18	18.0
14	0.47	0.02	18.0	0.03	0	22.0	0.01	0.01	22.0	1.08	0.02	17.0	0.36	0.04	14.5	0.74	0.15	17.0
15	0.46	0.07	18.0	0	0.02	21.0	0.10	0.01	22.0	1.06	0.05	18.0	0.38	0.03	15.0	0.74	0.18	17.0
16	0.48	0.07	15.5	0	0.01	21.0	0.09	0.01	22.0	1.04	0.01	18.0	0.36	0.02	15.0	0.72	0.19	18.0
17	0.52	0.07	18.0	0.14	0.03	20.0	0.20	0.03	22.0	1.08	0.23	20.0	0.40	0	15.0	0.50	0.37	16.0
18	0.48	0.02	15.5	0.18	0.01	21.0	0.23	0.02	22.0	1.08	0.15	18.0	0.39	0.02	14.5	0.68	0.22	17.0
19	0.56	0.08	15.5	0.15	0.01	21.0	0.38	0.03	22.0	1.22	0.40	17.0	0.48	0.03	14.0	0.55	0.22	17.0
20	0.57	0.09	18.0	0.35	0.02	20.0	0.55	0.02	22.0	1.30	0.24	17.0	0.49	0.02	14.0	0.48	0.41	16.5
21	0.48	0.03	17.5	0.38	0.02	21.0	0.46	0.01	22.0	1.22	0.12	18.0	0.41	0.01	14.0	0.74	0.17	16.0
22	0.45	0.02	17.5	0.22	0.01	21.0	0.38	0.01	22.0	1.16	0.09	19.0	0.38	0.01	14.0	0.87	0.19	16.0
23	0.39	0.02	16.5	0.20	»	22.0	0.30	0.01	22.0	1.14	0.12	20.0	0.35	»	14.5	0.95	0.14	16.5
24	0.40	0.04	15.5	0.16	0	22.0	0.30	0.02	23.0	1.10	0.05	20.0	0.34	0.01	14.0	1.01	0.08	16.0
25	0.40	0.02	17.5	0.09	0	22.0	0.33	0.01	23.0	1.10	0.01	19.0	0.37	0.01	14.0	1.06	0.07	16.5
26	0.38	0.01	17.5	0.10	0	22.0	0.30	0	23.0	1.10	0.10	19.0	0.35	0.02	14.5	1.11	0.08	17.0
27	0.50	0.06	18.5	0.10	0	22.0	0.30	0.02	22.0	1.10	0.16	20.0	0.33	0.01	14.5	1.10	0.04	18.0
28	0.41	0.03	18.0	0.30	0.01	22.0	0.30	0.01	22.0	1.08	0.21	20.0	0.43	0.04	14.5	1.10	0.31	17.0
29	0.39	0.01	17.0	0.20	0	22.0	0.27	0.01	23.0	1.08	0.65	20.0	0.40	0.06	14.0	1.14	0.14	16.5
30	0.42	0.06	15.0	0.21	0.02	22.0	0.31	0.01	23.0	1.08	0.73	19.0	0.40	0.14	14.0	1.12	0.45	17.0
31	0.37	0.02	17.0	0.27	0.03	22.0	0.32	0	23.0	1.08	0.02	19.0	0.40	0.03	14.0	1.15	0.08	16.5

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

(1) Da questo mese il prelevamento dei saggi per la misura del materiale in sospensione nell'acqua della Brenta viene eseguito a Bassano anzichè a Strà.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto – ore 9	Portata in litri al minuto – ore 19.30
1	22.8	22.9
2	22.8	22.8
3	22.7	22.8
4	22.7	22.5
5	22.5	22.5
6	22.5	22.3
7	22.5	22.3
8	22.2	22.3
9	22.2	22.2
10	22.2	22.2
11	22.2	22.2
12	22.2	22.2
13	22.2	22.2
14	22.2	22.2
15	22.1	22.2
16	22.1	22.1
17	22.1	22.1
18	22.0	22.1
19	22.1	22.1
20	22.1	22.2
21	22.2	22.1
22	22.1	22.1
23	22.1	22.1
24	22.1	22.1
25	22.1	22.1
26	22.1	22.1
27	22.1	22.1
28	22.1	22.0
29	22.0	22.0
30	22.0	22.0
31	22.0	22.1

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		4	Adige	Pescantina . .	di stazione	0.81	200.–	395
Adige		4	Canale derivato per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese	Bussolengo . .	id.	1.61	16.4	13.0
				Pol di Pastrengo	id.	1.08	24.9	18.4
Piave	Boite	9	Boite	Perarolo . . .	id. / all'idrometrografo	0.61 / 0.63	13.5	21.0
Piave		9	Piave	Ponte nelle Alpi	di stazione	0.63	31.6	60.8
Brenta		13	Brenta	Sarson	id. / di Bassano	0.385 / 0.39	50.9	61.4
Adige		13	Adige	Pescantina . .	di stazione	0.70	209.–	435
Adige		13	Canale derivato per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese	Bussolengo . .	id.	1.93	19.6	15.4
				Pol di Pastrengo	id.	1.52	30.1	17.5
Po	Garda	18	Ponale	Mol. di Ledro (1)	id.	0.55	5.1	3.8
Po	Sarca	19	Sarca	Torbole (2) . .	id.	1.595	53.5	79.0
Adige		26	Adige	Trento	id.	1.36	170.4	320
Adige		27	Adige	Pescantina . .	id.	1.10	169.5	300
Adige		27	Canale derivato per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese	Pol di Pastrengo	id.	1.56	30.9	18.0

(1) In causa di lavori in corso sul Ponale, questo corso d'acqua nella sezione di misura è rigurgitato.

(2) All'idrometro di Riva, sul lago di Garda, la osservazione eseguita alle ore 11 è di m. 0.18 sopra lo zero.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nella parte A degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

Venezia, settembre 1923

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - AGOSTO 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	**BOITE** a PERAROLO Bacino km.² 391			**BRENTA** a SARSON Bacino km.² 1546			**ADIGE** PESCANTINA - Bacino km.² 10949					**ADIGE** BOARA PISANI - Bacino km.² 11788			**MINCIO** a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	**13.5**	**1.17**	0.34	**51**	**4.41**	1.19	280	24.2	50	1210	0.90	280	24.2	1.15	**84**	**7.26**
2	0.43	13.5	1.17	0.32	49	4.23	0.70	**450**	**38.9**	400	15560	0.90	280	24.2	1.14	83	7.17
3	0.41	12.5	1.08	0.27	43	3.72	1.07	315	27.2	240	6528	0.18	**390**	**33.7**	1.14	83	7.17
4	0.41	12.5	1.08	0.23	40	3.46	0.98	340	29.4	160	4704	0.68	315	27.2	1.13	83	7.17
5	0.40	12.–	1.04	0.20	37	3.20	1.16	285	24.6	330	8118	0.60	325	28.1	1.13	83	7.17
6	0.39	12.–	1.04	0.20	37	3.20	1.14	290	25.1	140	3514	0.73	305	26.4	1.12	82	7.08
7	0.37	11.–	0.95	0.17	34	2.94	1.20	275	23.8	80	1904	0.83	290	25.1	1.12	82	7.08
8	0.36	11.–	0.95	0.16	33	2.85	1.15	290	25.1	40	1004	0.96	274	23.7	1.12	82	7.08
9	0.36	11.–	0.95	0.16	33	2.85	1.14	290	25.1	120	3012	1.03	264	22.8	1.10	81	7.00
10	0.35	10.5	0.91	0.15	33	2.85	1.20	275	23.8	30	714	1.03	264	22.8	1.10	81	7.00
11	0.35	10.5	0.91	0.11	29.5	2.55	1.14	290	25.1	160	4016	1.07	258	22.3	1.09	80	6.91
12	0.40	12.–	1.04	0.15	33	2.85	1.18	285	24.0	200	2020	1.11	254	21.9	1.08	79	6.83
13	0.37	11.–	0.95	0.12	30	2.59	1.27	258	22.3	200	4460	0.95	277	24.2	1.07	79	6.83
14	0.35	10.5	0.91	0.10	28.5	2.46	1.28	255	22.–	200	4400	0.95	277	24.2	1.06	78	6.74
15	0.34	10.5	0.91	0.08	27.–	2.33	1.30	250	21.6	140	3024	1.09	257	22.2	1.06	78	6.74
16	0.34	10.5	0.91	0.12	30	2.59	1.19	280	24.2	170	4114	1.12	253	21.9	1.05	77	6.65
17	0.35	10.5	0.91	0.13	31	2.68	1.12	300	25.9	200	5180	0.96	274	23.7	1.04	77	6.65
18	0.34	10.5	0.91	0.13	31	2.68	1.32	245	21.2	980	20776	0.82	295	25.5	1.04	77	6.65
19	0.34	10.5	0.91	0.10	28.5	2.46	1.35	238	20.6	100	2060	1.18	243	21.0	1.03	76	6.57
20	0.33	10.–	0.86	0.10	28.5	2.46	1.45	213	18.4	200	3680	1.23	237	20.5	1.03	76	6.57
21	0.33	10.–	0.86	0.08	27.–	2.33	1.57	**184**	**15.9**	80	1272	1.37	217	17.7	1.02	75	6.48
22	0.32	10.–	0.86	0.08	27.–	2.33	1.56	186	16.1	60	966	1.53	195	16.8	1.02	75	6.48
23	0.33	10.–	0.86	0.09	28.–	2.42	1.52	196	16.9	230	3887	1.56	**191**	**16.5**	1.02	75	6.48
24	0.30	**9.–**	**0.78**	0.09	28.–	2.42	1.44	216	18.7	240	4488	1.49	196	16.9	1.02	75	6.48
25	0.38	11.5	0.99	0.26	42	3.63	1.48	206	17.8	430	7654	1.34	221	19.1	1.02	75	6.48
26	0.34	10.5	0.91	0.18	35	3.02	0.75	430	37.2	340	12648	1.35	220	19.0	1.02	75	6.48
27	0.33	10.–	0.86	0.12	30	2.59	1.47	208	18.–	60	1080	1.16	247	21.2	1.02	75	6.48
28	0.33	10.–	0.86	0.09	28.–	2.43	1.50	200	17.3	»	»	1.45	206	17.8	1.00	74	6.39
29	0.33	10.–	0.86	0.09	28.–	2.42	1.44	216	18.7	70	1309	1.49	196	16.9	1.00	74	6.39
30	0.31	9.5	0.82	0.07	**26.5**	**2.29**	1.54	190	16.4	60	984	1.42	210	18.1	0.99	**73**	**6.31**
31	0.31	9.5	0.82	0.07	26.5	2.29	1.53	193	16.7	50	835	1.53	195	16.8	0.98	73	6.31
Totale mensile			29.04			87.52			702.2					682.4			209.08
Media mensile		10.8			32.7			262					255			78	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		27.6			21.2			23.9					21.7			34.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		34.5			33.0			41.–					33.2			37.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		23.0			17.1			16.8					16.3			32.4	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** à *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sònzia +	476	38,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	24,0	—	—	19,0	141,0	—	6	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	15,2	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	16,6	—	35,5	6,5	—	—	42,5	—	—	—	139,8	1	8	»	»
	Plezzo	450	72,0	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,4	—	—	—	17,2	—	—	1,8	—	—	11,0	—	24,0	11,5	—	—	69,0	—	—	—	218,2	2	8	»	»
	Caporetto +	236	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	33,5	—	5,6		—	—	11,0	—	37,0	2,0	—	—	31,0	—	—	—	156,5	3	6	»	»
	S. Lucia	170	8,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	1,6	—	—	—	47,0	—	—	6,2	—	—	7,0	1,8	6,6	32,8	—	—	13,4	1,2	—	—	146,2	4	8	»	»
Idria	Circhina	325	—	—	22,0	—	—	—	8,0	—	—	—	30,0		—	—	—	40,0	—	—	26,0	—	—	10,0				—	—	15,0		—	—	151,0	12		»	»
Baccia	Baccia +	163	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	38,2	—	—	9,8	—	—	9,0		40,0	2,0	—	—	13,0		—	—	176,3	1	9	»	»
	Chiapovano *	607	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	19,2	—	12,0	2,8	—	—	7,6	—	38,2	4,5	—	—	23,0	—	—	26,0	140,5	2	8	»	»
	Losizze +	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	13,5	10,0	—	—	—	—	14,3	40,0	—	—	—	—	—	—	90,2	—	5	»	»
	Gorizia	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	27,1	—	32,1	5,7	—	—	3,3	0,7	6,4	22,4	—	—	11,2	0,2	—	—	113,6	1	8	»	»
	Senosecchia +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	55,0		—	—	—	—	60,5	20,0	—	—	—	—	—	—	155,8	—	5	»	»
Vipacco	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	—	38,0	0,2	—	—	0,1	—	30,1	0,1	—	—	4,0	—	—	8,0	116,6	—	5	»	»
	Vipacco	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	21,1	—	52,5	1,0	—	—	1,0	—	28,3	3,4	—	—	—	—	—	2,2	110,2	4	4	»	»
	Belpasso *	104	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	35,7	—	30,3		1,0	—	3,0	—	18,0	12,0	—	—	13,5		—	—	117,1	4	7	»	»
	Vedronza +	320	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	5,0	—	—	—	—	40,0	2,0	—	—	42,0	—	—	—	137,0	1	5	225	12
	Ciseriis	264	1,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	16,8	—	—	3,0	—	—	5,4	0,2	21,0	13,0	—	—	38,6	—	—	1,0	103,0	5	5	»	»
Torre	Attimis *	196	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	38,0	—	—	3,0	—	—	8,0	—	28,0		—	—	28,0	—	—	—	118,0	1	7	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	30,0	—	—	7,0	—	—	—	—	28,0	12,0	—	—	6,0	—	—	—	96,0	1	6	»	»
	Povoletto	136	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	11,0	—	—	2,0	—	—	5,8	—	27,0	2,2	—	—	20,0	—	—	—	71,4	4	4	126	10
	Montemaggiore +	954	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,0	—	—	—	—	45,0	—	—	25,0	—	—	14,0	—	85,0		—	—	65,5	—	—	—	254,1	1	8	»	»
	Goregnavas +	758	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	42,0	—	17,0		—	—	10,0	35,0		10,0	—	—	31,0	—	—	—	164,0	—	10	»	»
	S. Volfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	148,0	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	217,0	—	5	179	12
	Platischis	657	5,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	14,2	—	—	4,6	—	—	9,2	—	12,6	22,6	—	—	39,6	0,2	—	6,6	124,6	1	9	»	»
	Obenetto +	600	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	80,0	—	—	18,0	—	—	4,0	—	28,0	13,0	—	—	10,0	—	—	—	185,0	—	8	»	»
Natisone	**Pulfero**	400	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,8	—	—	—	28,6	—	—	13,0	—	—	6,6	2,4	7,6	21,2	—	—	30,4	2,4	—	—	137,0	4	7	»	»
	Sella di Caporetto +	255	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	32,0	—	12,8		—	—	16,0	—	43,0		—	—	36,8	—	—	—	174,4	—	9	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	130,0	—	—	10,0	—	—	28,0	—	20,0	10,0	—	—	20,0	—	—	—	226,0	—	7	»	»
	S. Leonardo *	163	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	83,2	—	—	4,5	—	—	8,2	—	24,0	3,0	—	—	18,1	—	—	—	167,6	1	7	158	13
	Cividale *	138	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	55,5	—	—	5,3	0,5	—	8,0	—	28,0	6,5	—	—	10,0	—	—	—	130,6	1	8	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	22,0	—	—	10,0	—	—	6,0		28,0	11,0	—	—	5,0	—	—	61,0	148,0	2	7	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto (1)	197	»	»	»	1.12	1.10	1.07	1.05	1.03	1.01	1.01	1.01	1.02	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.94	[0.92]	1.14	1.12	1.02	0.98	1.70	1.21	1.10	»	»	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	1.82	2.12	2.10	2.00	1.90	1.92	1.90	1.85	1.80	1.75	1.80	1.70	1.75	1.75	1.75	1.88	1.85	1.75	1.78	1.80	1.78	1.75	1.60	[1.58]	1.70	[2.20]	1.88	2.00	2.20	2.00	1.75	1.85	0.62	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sesto	**Sesto** +	1518	5,3•	—	18,5•	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	1,8	12,0	0,8	9,4	0,2	—	—	9,6	0,2	25,6•		—	—	4,0	—	—	3,0	94,2	3	9	»	»
Gailitz	Camporosso +	806	24,3	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	12,5	—	2,5		—	—	12,0		30,0	6,5	—	—	23,5	—	—	20,0	162,3	2	10	»	»
Gailitz	**Tarvisio**	751	16,6	0,8	12,4	0,2	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	11,6	—	1,2	3,8	—	—	8,4	0,8	10,0	29,2	—	—	31,4	0,2	—	—	148,4	3	9	»	»
Schlitza	Cave del Predil +	901	12,2	0,1	10,6	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	47,2	7,1	—	—	43,2	—	—	—	137,6	—	7	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	—	—	—	43,0	—	—	1,0	—	—	9,0	—	25,5		—	—	6,5	—	—	—	111,0	2	8	»	»
	Forni di Sopra	907	9,6	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,8	—	—	4,6	9,2	—	0,6	—	—	—	5,2	—	1,4	29,0	—	—	5,0	—	—	6,8	92,2	3	8	138	14
	Forni di Sotto	766	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,3	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	0,8	28,7	6,0	—	—	—	—	—	—	100,3	1	6	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	33,2	—	—	0,6	—	—	3,2	—	49,0		—	—	—	—	—	—	96,0	1	6	149	12
	Ampezzo	560	1,6	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	15,0	—	—	0,4	—	—	4,0	0,4	5,8	36,2	—	—	18,6	—	—	—	98,2	1	7	»	»
	Collina +	1189	12,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	3,0	23,0	—	—	—	—	—	—	55,5	3	3	»	»
	Forni Avoltri	888	5,4	—	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	1,2	—	—	1,6	15,0	—	9,8	2,6	—	—	6,0	—	7,4	22,0	—	—	1,2	—	—	—	86,0	4	8	127	12
Degano	Pesariis +	758	3,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	25,0	—	3,0		—	—	3,5	—	38,3	1,5	—	—	11,5	—	—	—	109,8	5	5	124	12
	Ovaro +	492	12,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	25,0	—	2,4		—	—	2,3	—	35,0		—	—	25,5	—	—	—	115,6	3	7	»	»
	Villa Santina	363	9,2	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,0	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	10,0	—	44,0	2,3	—	—	19,0	—	—	20,3	143,4	1	9	138	11
	Zovello di Ravascl +	910	11,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	0,2	—	—	—	—	38,0	1,2	—	—	9,0	—	—	—	82,9	1	5	»	»
	Timau	821	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,6	—	—	0,4	12,2	—	8,8	3,8	—	—	2,6	—	6,0	27,0	—	—	7,0	—	—	—	72,0	2	7	»	»
	Paularo +	690	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	9,0	—	3,0		—	—	6,0	—	40,2		—	—	5,3	—	—	—	98,5	2	7	161	12
But	**Salino**	647	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Paluzza +	596	20,0	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	14,2	—	—	1,8	—	—	2,1	—	35,8		—	—	25,0	—	—	—	116,2	2	8	168	9
	Avosacco +	471	18,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	2,0	—	36,0		—	—	12,0	—	—	18,0	110,0	1	8	»	»
	Tolmezzo	323	17,4	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,4	—	—	—	7,2	—	—	0,2	—	—	15,6	—	9,0	26,0	—	—	15,8	—	—	1,6	108,0	2	8	134	11
	Malborghetto	721	32,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	24,0	—	—	1,2	—	—	16,4	0,6	16,4	25,0	—	—	17,0	—	—	—	142,0	4	7	»	»
	Pontebba +	568	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	47,3		—	—	14,8	—	—	—	125,9	—	5	»	»
Fella	Saletto di Raccol. +	517	3,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	12,0	—	29,0		—	—	38,8	—	—	48,4	147,4	1	9	»	»
	Chiusaforte +	392	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	—	30,0		—	—	39,0	—	—	—	103,0	2	5	»	»
	Resia	380	14,4	—	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	14,0	—	—	1,0	—	—	23,4	0,2	24,8	20,2	—	—	53,0	0,4	—	—	158,6	1	8	»	»
	Ovedasso +	319	13,5	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	35,9	—	—	1,5	—	—	65,0	—	47,5		—	—	66,5	—	—	—	239,8	2	7	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,8	—	—	—	18,9	—	—	0,6	—	—	19,4	—	12,0	21,4	—	—	56,7	—	—	0,4	147,8	2	8	144	11
Pallar	Alesso +	197	7,7	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	17,8	—	44,9		—	—	52,1	—	—	—	165,5	1	7	»	»
Ledra	**Gemona**	307	14,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,6	—	—	—	6,0	—	0,6	0,8	—	—	1,4	—	18,8	8,8	—	—	30,2	—	—	—	87,0	4	6	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	14,0	—	2,0		—	—	26,0	—	45,0		—	—	48,0	—	—	—	164,5	2	7	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,0	—	—	3,0	—	—	2,8	—	11,0	24,2	—	—	18,0	—	—	0,2	70,7	4	4	108	10
	Pinzano +	201	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2,0	—	—	25,0	—	—	—	81,0	2	4	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	45,0		—	—	105,0	—	—	—	190,0	—	7	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	2,2	—	—	3,4	—	37,3		—	—	20,9	—	—	—	78,6	1	5	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	S. Candido	»	0.38	[0.39]	0.35	0.36	0.35	0.33	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.27	0.26	0.27	0.26	0.30	0.32	0.30	0.28	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.30	0.15	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	0.36	0.42	0.38	0.38	0.37	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.29	0.28	0.26	0.30	0.29	0.27	0.26	0.24	0.24	[0.23]	0.28	0.24	[0.50]	0.36	0.30	0.28	0.42	0.34	0.30	0.32	0.97	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.20	0.20	0.25	0.20	0.18	0.13	0.12	0.12	0.08	0.03	0.05	0.08	0.08	0.08	[0.10]	0.03	0.05	0.09	0.18	0.14	0.10	0.09	0.05	0.06	0.10	[0.28]	0.15	0.10	0.15	0.28	0.16	0.10	0.38	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.

tab. A tab. B

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8		—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	1,2	—	56,2		—	—	5,0	—	—	—	89,5	3	4	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	19,0	—	38,0	1,0	—	—	15,0	—	—	—	90,0	1	4	»	»
	Sacile	24	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	4,6	—	16,0		0,5	—	0,5	—	52,5		—	—	—	—	—	25,0	105,7	3	7	134	9
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	12,0	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	2,0	—	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	69,4	1	3	134	12
	Ceneda	132	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,6	—	—	21,4	—	—	—	1,6	—	1,2	—	41,0	9,6	—	—	—	—	—	18,4	95,4	4	4	»	»
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,4	—	2,0	4,0	—	—	5,0	—	35,4		—	—	—	—	—	—	70,1	1	7	»	»
	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	12,0		—	—	—	—	34,0		—	—	11,0	—	—	—	104,0	—	6	»	»
	Campone +	450	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	21,0	—	9,0		—	—	14,5	—	38,6		—	—	34,5	—	—	—	129,1	—	9	»	»
	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	5,0	—	—	5,0	—	25,0		—	—	10,0	—	—	—	70.0	—	6	»	»
	Tramonti di Sopra	411	0,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,5	—	—	—	9,3	—	—	2,8	—	—	5,3	—	16,0	15,5	—	—	16,2	—	—	—	76,6	2	7	152	11
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	9,0	—	—	1,5	—	—	12,0	—	32,0		—	—	33,5	—	—	—	102,0	1	7	»	»
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	5,0	—	—	11,0	—	35,0		—	—	27,2	—	—	—	93,4	—	6	»	»
	Cavasso Nuovo +	301	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	18,1	—	—	12,7	—	—	25.3	—	30,5		—	—	31,3	—	—	30,6	151,0	1	7	157	12
	Maniago	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	6,6	—	0,4	0,2	—	—	30,5	—	23,5		—	—	57,5	—	—	30,0	150,1	1	6	133	11
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	8,2	—	—	—	—	30,0		—	—	32,3	—	—	—	87,5	—	5	100	7
Cellina	Cimolais +	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	»	—	»	»	—	—	29,5	—	—	—	68,0 ?	»	»	»	»
	Claut	600	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	21,2	—	—	1,0	—	—	6,6	—	17,6	4,8	—	—	16,0	0,8	—	5,6	74,8	3	6	138	10
	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	6,0	—	30,0		—	—	17,0	—	—	—	70,0	—	5	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	2,0	—	3,7	1,0	—	—	4,8	—	—	—	26,1	3	3	»	»
Monticano	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	33,0	2	1	»	»
	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	4,0	—	6,0		—	—	1,3	—	27,0		—	—	—	—	—	—	44,4	3	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.94]	0.90	0.85	0.83	0.81	0.80	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.75	0.72	0.70	0.69	0.67	0.64	0.63	[0.62]	0.62	0.94	0.87	0.85	0.82	0.80	0.77	0.75	0.77	0.38	0.55	3.50	6.17
	Motta (1)	2.1	0.28	0.25	0.20	0.18	0.18	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.04	0.08	[0.15]	0.06	0.10	0.12	0.15	0.07	0.05	0.01	-0.02	0.02	0.02	0.01	0.13	[0.38]	0.07	0.08	0.09	0.03	0.01	0.05	0.53	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	1.32	1 28	1.26	1.20	1.17	1.15	1.13	[1.10]	1.14	1.18	1.17	1.20	1.19	1.22	1.25	1.30	1.34	1.30	1.25	1.27	1.25	1.31	1.28	1.24	1.30	[1.60]	1.41	1.40	1.37	1.34	1.40	1.27	0.50	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Sappada +	1217	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0		—	7,0		—	—	18,0	—	10,0		—	—	4,0	—	—	—	69,0	1	10	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	6,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	6,4	14,6	—	3,6	1,4	—	—	9,8	—	24,2		—	—	3,6	—	—	6,0	84,8	1	11	115	14
Ansiei	**Misurina**	1760	3,2	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	4,2	9,2	0,4	6,0	4,4	—	—	7,4	—	14,0	9,8	—	—	10,8	—	—	1,8	89,6	1	11	»	»
	S. Marco +	1135	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	6,0	—	—	4,0	—	—	—	77,0	2	7	121	9
	Auronzo	864	4,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	0,6	7,8	—	5,6	1,6	—	—	8,2	—	15,4	6,8	—	—	1,2	—	—	6,8	76,0	3	9	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	24,0		—	—	3,5	—	—	6,5	—	21,5		—	—	24,0	—	—	—	94,0	2	8	»	»
Talagona	Pra di Toro		—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	18,0		—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	66,0	1	6	»	»
	Vallesella	806	0,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	5,4	8,6	—	—	0,4	—	—	4,8	—	7,8	11,0	—	—	4,6	—	—	3,0	63,4	3	7	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	8,2		—	—	1,0	—	—	3,0	—	20,0		—	—	5,0	—	—	—	57,7	3	6	127	11

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Podestagno+	1506	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	12,0	—	—	12,0	—	24,0		—	—	9,0	—	—	—	86,0	1	7	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	3,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	0,2	7,4	—	1,4	0,4	—	—	5,0	—	14,4	4,6	—	—	4,6	—	—	3,0	64,6	3	7	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	10,6	—	14,8		—	—	4,0	—	—	—	49,4	1	6	»	»
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	12,0	—	22,0		—	—	4,5	—	—	—	92,5	1	6	»	»
Boite	Borca +	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	6,0	—	9,5		—	—	4,5	—	—	—	44,0	1	6	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	—	5,4	12,9	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	17,2	—	—	15,0	—	—	—	—	27,3		—	—	—	—	—	—	91,5	—	7	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	44,0		—	—	12,0	—	—	—	63,5	—	4	»	»
	Longarone +	474	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	13,0	—	21,0		—	—	10,0	—	—	—	70,5	1	6	95	13
Vajont	Erto +	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	62,2	—	5	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	14,0	—	2,0	—	—	—	10,3	—	25,2		—	—	3,5	—	—	—	83,4	2	6	»	»
Maè	**Forno di Zoldo**	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	0,2	6,0	—	0,6	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	16,0	—	—	—	31,4	2	4	»	»
	Fortogna	435	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	12,6	—	14,4	3,2	—	—	23,2	—	—	37,7	106,5 ?	?	7?	»	»
	Soccher	401	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	5,6		—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	9,2	—	14,0	1,6	—	—	27,0	—	—	10,0	80,4 ?	3?	5?	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	0,4	—	7,0	—	—	—	—	13,0	—	—	0,4	—	—	13,0	—	25,6	0,8	—	—	14,0	0,2	—	4,8	85,0	1	7	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	5,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	24,1		—	—	25,1	—	—	—	72,1	2	6	133	12
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	18,0	—	60,2		—	—	10,0	—	—	—	111,4	1	6	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	45,9		—	—	5,4	—	—	—	64,6	—	5	142	14
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	7,0	—	17,0		—	—	22,0	—	—	—	72,0	—	6	»	»
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2,4	—	—	—	25,6	—	—	1,2	—	—	7,8	—	14,2	1,0	—	—	13,6	2,4	—	2,4	86,8	5	5	111	»
Tsora	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	5,0	—	30,0		—	—	—	—	—	—	71,0	2	4	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,0	—	27,0		—	—	4,5	—	—	—	50,5	1	5	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	12,0	—	26,0	2,0	—	—	13,0	—	—	—	81,0	2	6	»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	19,8	11,8	—	—	—	22,6	—	—	3,8	—	—	4,8	—	29,4	1,0	—	—	4,8	—	—	7,0	107,0	2	8	»	»
Cordevole	**Caprile**	1023	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,4	6,8	—	—	1,0	—	—	8,2	—	13,2	10,2	—	—	8,0	—	—	4,8	57,6	1	7	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	12,0	—	—	1,0	—	—	7,0	—	27,0		—	—	4,0	—	—	—	62,0	3	6	»	»
Cordevole	**Cencenighe**	773	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	11,0	—	—	5,4	5,4	—	0,4	—	—	—	6,0	—	34,0	0,2	—	—	2,8	—	—	4,8	81,0	1	7	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3		—	—	—	—	—	—	63,6	—	4	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,0	—	23,0		—	—	—	—	—	—	41,0	1	4	»	»
Sonna	Feltre +	280	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	22,5		—	—	—	—	—	—	36,7	2	4	125	10
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	2,4	—	25,5		—	—	—	—	—	—	53,9	1	3	69	6
Onigo	**Possagno**	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	3,8	—	15,8	0,6	—	—	—	—	—	13,6	42,2	1	4	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	58,5	—	4	»	»
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,6	—	0,5	—	23,7	6,2	—	—	—	—	—	3,6	37,0	4	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S.Stefano di Cad.	»	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	[0.92]	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.90	0.88	0.87	0.87	[0.86]	0.86	0.86	0.89	0.06	»	»	»
Piave	**Perarolo**	529	[0.98]	0.97	0.91	0.95	0.89	0.88	0.88	0.87	0.88	0.85	0.85	0.87	0.86	0.85	0.82	0.88	0.83	0.80	0.82	0.79	0.77	0.76	0.77	[0.74]	0.78	0.79	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.83	0.24	»	»	»
Piave	Belluno (1)	322	[1.06]	1.04	1.04	1.02	1.02	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	1.00	0.96	0.96	0.96	0.96	0.92	0.92	0.92	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.92	0.90	[0.88]	0.90	0.90	0.88	0.95	0.18	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	0.72	0.60	0.45	0.42	0.40	0.35	0.52	0.28	0.28	0.42	0.20	0.35	0.42	0.28	0.25	0.20	0.20	0.25	0.30	0.20	0.40	0.40	0.40	0.70	[1.05]	0.55	0.35	0.18	0.25	0.15	[0.10]	0.37	0.95	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0.35]	0.35	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.22	0.22	0.22	0.22	[0.20]	0.20	0.20	0.30	0.30	0.28	0.25	0.22	0.20	0.20	0.26	0.15	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 8, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 7.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	—	17,0	10,0	—	—	0,5	—	2,0	35,0	—	—	18,0	—	—	—	99,0	3	5	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	33,2	—	5,7		—	—	5,8	—	10,7	8,8	—	—	6,2	—	—	—	74,1	2	6	»	»
Isonzo - Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2,0	—	2,0	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	78,0	2	3	»	»
Isonzo - Cormor	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5		17,0	—	—	—	30,5	18,0	—	—	—	—	—	—	96,0	—	5	»	»
Isonzo - Cormor	Marano Lagunare	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		3,0	—	4,0	—	40,5	17,0	—	—	—	—	—	—	67,0	3	3	76	5
Isonzo - Cormor	**Planais**	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	—	1,6	1,4	1,2	—	1,8	—	46,0	11,0	—	—	—	—	—	—	64,4	5	2	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco	155	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	12,0	—	—	23,0	—	—	—	77,0	1	5	124	11
Torre - Cormor	**Udine**	116	3,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	13,8	—	2,0	1,0	—	—	13,2	0,4	46,5	10,0	—	—	12,1	—	—	—	108,8	3	7	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	30,0	1,0	—	—	9,0	—	35,0	21,0	—	—	8,0	—	—	—	119,0	2	7	»	»
Torre - Cormor	Palmanova	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	10,0	5,0	10,0	—	12,0	—	15,0		—	—	12,0	—	—	—	71,0	1	8	133	9
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	7,0	—	4,6	1,8	—	—	6,0	—	56,2	0,2	—	—	2,6	—	—	—	83,1	2	5	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	6,8	—	1,3	—	2,0	—	43,4	8,0	—	—	—	—	—	—	62,0	3	3	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	—	47,0	21,0	—	—	—	—	—	—	77,0	1	3	77	7
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0		—	—	—	—	—	—	71,0	1	4	»	»
Stella Tagliamento	**Codroipo**	44	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,4	—	—	—	6,0	—	44,5	2,0	—	—	10,0	—	—	—	83,1	2	5	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0		—	—	—	—	—	29,0	107,0	—	3	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	3,0	—	—	6,0	—	30,0	25,0	—	—	—	—	—	—	69,0	3	3	89	7
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	6,5	—	44,0	9,0	—	—	—	—	—	—	71,5	—	5	»	»
Meduna Livenza	Pordenone *	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,9	—	15,5		—	—	1,0	—	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	51,4	2	5	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	43,0	10,0	—	—	—	—	—	36,0	110,0	1	3	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0		—	—	—	—	—	—	75,0	—	2	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	3,5	—	40,8	7,5	—	—	—	—	—	—	66,7	—	4	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	3,2	—	67,0	11,0	—	—	—	—	—	4,0	87,2	2	4	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	36,0	43,0	—	—	—	—	—	9,0	96,0	1	4	88	6
Livenza - Piave	Colfosco	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	9,0		—	—	—	—	—	—	12,0	2	2	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	2	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,5	—	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	67,5	—	5	68	7
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	0,2	—	—	4,8	—	22,2	20,4	—	—	—	—	—	—	49,2	2	3	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,8	—	38,2	10,0	—	—	—	—	—	—	65,0	1	4	103	8
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	65,0		—	—	—	—	—	—	68,0	1	2	70	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	11,0	—	—	—	5,0	—	72,0		—	—	—	—	—	6,0	100,0	—	6	59	6
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	9,0	24,8	—	—	—	—	—	—	39,2	—	3	»	»
Livenza - Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	54,0	17,0	—	—	—	—	—	—	73,6	1	2	»	»
Livenza - Piave	**Termine**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	0,3	—	2,8	—	29,0	21,0	—	—	—	—	—	—	55,7	3	2	»	»
Livenza - Piave	**S. Giorgio Livenza**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	4,0	—	10,2	55,6	—	—	—	—	—	—	82,0	—	4	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	41,0				—	—	—	—	—	—	74,0	5 ?		»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,0	—	22,0		—	—	—	—	—	—	41,0	—	5	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	7,2	—	30,0		—	—	—	—	—	—	59,4	—	5	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	14,6	0,4	—	—	—	—	11,0	0,2	25,6	1,8	—	—	—	—	—	0,4	58,6	1	4	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	9,5	—	51,5		—	—	—	—	—	—	70,5	—	5	»	»
Grigno	Grigno +	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	4,9	—	40,0		—	—	—	—	—	—	59,7	—	5	»	»
	Primolano +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	1,8	—	32,6		—	—	—	—	—	—	56,2	2	3	»	»
Cismon	Broccon +	1617	5,5	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	45,0		—	—	—	—	—	—	71,5	—	6	»	»
Cismon	**S. Martino di Cast.**	1444	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,6	0,2	—	0,2	11,4	—	—	0,8	—	—	9,6	—	32,0	1,6	—	—	5,0	—	—	2,2	77,6	4	6	»	»
Cismon	Caoria +	802	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	48,0	2	3	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	24,0	—	1,0	—	—	—	5,0	—	26,0		—	—	2,0	—	—	20,0	84,0	2	6	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	41,0	—	3	»	»
Cismon	**Pedesalto**	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	1,0	8,6	—	—	—	—	—	1,4	—	14,8	3,1	—	—	—	—	—	3,0	35,6	2	4	73	11
Cismon	Arsiè +	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	25,5	59,5	—	4	»	»
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	62,0		—	—	—	—	—	0,5	70,0	1	3	100	10
	Valstagna +	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	5,0	—	30,0		—	—	—	—	—	—	45,0	—	5	79	8
	Bassano	129	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,8	—	16,0	5,6	—	—	—	—	—	—	27,4	2	2	81	8
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	10,0	34,0	2	3	66	6
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	3,0	—	27,0		—	—	—	—	—	—	30,9	2	2	»	»
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	15,3	—	2	105	7
Musone dei Sassi	Asolo	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	39,0	1	2	»	»
Musone dei Sassi	Castelcucco +	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,2	—	20,0		—	—	—	—	—	—	28,2	—	4	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	10,0	—	24,5		—	—	—	—	—	13,1	61,6	—	5	110	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	[0.35]	0.34	0.34	0.33	0.33	0.30	0.30	0.29	0.28	0.25	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26	0.25	0.28	0.25	0.27	0.28	0.27	0.26	0.24	0.26	0.31	0.30	0.30	0.28	0.26	0.23	[0.22]	0.28	0.13	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena	14	[0.18]	0.09	0.03	0.02	0.19	0.28	0.38	0.49	0.55	0.61	0.72	0.80	0.82	0.77	0.61	0.80	0.77	0.70	0.77	0.80	[0.83]	0.83	0.73	0.71	0.60	0.24	0.43	0.52	0.51	0.54	0.67	0.53	1.01	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0.30]	0.22	0.10	0.05	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	[0.12]	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.03	0.08	0.09	0.08	0.03	0.05	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.42	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	[0.70]	[0.67]	0.67	0.69	0.67	0.68	0.68	0.70	0.67	0.67	0.69	0.67	0.70	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.68	0.70	0.69	0.70	0.68	0.68	0.69	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.03	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	40,0	—	—	—	10,0	—	—	30,0	100,0	—	5	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,1	—	—	—	—	8,1	—	31,7	—	—	—	—	—	—	—	51,4	1	3	»	»
Leogra	Valle dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,1	—	0,6	—	—	9,0	—	44,5	—	—	—	—	—	—	7,0	69,8	1	5	115	11
	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	6,0	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	34,4	1	2	91	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	9,1	—	25,5	—	—	—	3,0	—	—	8,5	47,6	2	3	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	10,0	—	34,6	—	—	—	—	—	—	—	50,9	—	3	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,5	—	5,2	3,7	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	65	9
Astico	**Lavarone**	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,4	10,8	1,0	—	—	—	—	13,8	—	47,2	1,6	—	—	—	—	—	—	77,4	3	3	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	6,0	—	60,0		—	—	—	—	—	—	73,0	1	4	»	»
Astico	**Asiago**	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,4	0,4	—	—	—	—	6,8	—	38,6	5,2	—	—	—	—	—	—	58,0	—	4	154	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	—	—	66,4	—	4	»	»
	Conco +	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	1,0	—	—	4,0	—	—	6,0	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	65,7	1	5	101	11
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	4	»	»
	Laghi +	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	5,2	—	37,2	—	—	—	—	—	—	8,9	55,5	—	3	»	»
	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	46,0	—	—	—	—	—	—	8,0	66,0	3	3	76	4
	Crosara +	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,1	—	2,8	—	—	14,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	9,7	71,6	2	4	104	10
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	6,5	—	41,5	—	—	—	—	—	—	—	48,3	—	2	»	»
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,2	—	—	—	—	—	—	15,3	55,5	—	3	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	12,3	—	40,5	—	—	—	—	—	—	12,2	68,1	—	4	»	»
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	1	2	74	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escursione nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0	0.04	0.08	0.06	0.08	0.02	[0.10]	0.10	0.06	0.10	0.08	0.04	0.10	0.10	0.02	0.04	0.08	0.06	0.02	0.06	0.08	0.06	0.10	0.06	[0.04]	0.02	0.06	0.06	0.10	0.08	0.06	0.06	0.14	0.20	1.00	5.98
	Cervarese (1)	18.0	[2.08]	2.12	2.16	2.13	2.18	2.16	2.21	2.20	2.22	2.12	2.20	2.26	2.21	2.24	2.21	2.20	2.18	2.23	2.22	2.24	2.25	2.23	2.26	2.24	2.25	2.21	2.23	2.22	2.23	2.20	[2.27]	2.21	0.19	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	1.16	1.20	1.00	1.07	1.16	0.90	1.15	1.00	1.15	0.83	1.05	1.15	0.83	0.86	0.88	1.15	[0.75]	1.00	1.15	0.80	0.90	1.00	1.20	0.75	1.00	[1.36]	1.00	1.15	1.17	1.19	0.82	1.03	0.61	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (1)	1.38	[1.01]	0.80	0.95	0.96	0.72	0.91	0.32	0.33	0.27	0.25	0.14	0.10	0.25	0.04	0.12	[0.23]	0.54	0.13	0.10	0.13	0.20	0.22	0.31	0.30	0.23	0.12	0.71	0.41	0.42	0.26	0.28	0.36	1.24	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.28]	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.04	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.19]	1.24	1.30	1.36	1.40	1.45	1.50	1.57	1.64	1.70	1.80	[1.83]	1.80	1.74	1.72	1.72	1.72	1.70	1.70	1.70	1.70	1.68	1.65	1.65	1.64	1.62	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	0.66	1.60	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	3,8	—	—	—	—	10,0	—	60,1	—	—	—	—	—	—	—	80,9	1	4	100	9
	Selva di Trissino +	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2		—	—	1,5	—	—	4,8	—	10,5	—	—	—	—	—	—	3,5	25,5	3	2	»	»
	Recoaro	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,2	—	—	—	—	6,6	—	46,8	—	—	—	—	—	—	—	58,2	2	2	»	»
	Spaccata (Pellichero) +	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,8	—	1,8	—	—	2,1	—	37,0	—	—	—	—	10,0	—	—	67,7	3	2	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	27,8	2	1	»	»
	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,0	—	—	—	—	—	29,0	—	20,9	—	—	—	—	—	—	7,0	62,7	1	3	96	10
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escursione nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.56	2.58	2.58	2.57	2.46	2.55	2.56	2.58	2.52	2.38	2.59	2.57	2.59	2.56	2.58	2.46	2.48	2.45	2.47	[2.44]	2.46	2.49	2.50	2.48	2.46	2.56	2.58	[2.81]	2.80	2.78	2.70	2.56	0.37	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	2.95	2.91	2.92	2.88	1.74	1.38	1.19	1.30	1.30	1.12	[3.00]	3.00	2.99	2.98	1.85	1.27	[1.05]	1.07	1.20	1.16	1.20	1.21	1.16	1.22	1.18	1.48	1.65	1.68	1.75	1.71	1.65	1.78	1.95	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.70	2.65	2.64	2.67	2.70	2.70	2.71	2.71	2.72	2.73	2.73	2.75	2.75	[2.77]	2.75	2.76	2.74	2.72	2.71	2.73	2.70	2.65	[2.62]	2.64	2.67	2.66	2.65	2.67	2.69	2.69	2.69	2.70	0.15	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.63	[2.61]	2.64	2.70	2.73	2.78	2.79	2.79	2.81	2.83	2.68	2.67	2.76	2.76	2.78	2.88	2.87	2.92	[2.95]	2.94	2.92	2.89	2.85	2.85	2.81	2.81	2.82	2.82	2.78	2.77	2.74	2.77	0.34	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	2.12	[2.08]	2.11	2.15	2.17	2.23	2.25	2.27	2.27	2.25	2.24	2.15	2.21	2.22	2.24	2.27	2.32	2.34	2.41	2.42	[2.42]	2.41	2.35	2.37	2.32	2.32	2.33	2.33	2.30	2.28	2.27	2.27	0.34	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin	2	1.72	1.76	1.88	1.90	1.86	1.86	1.87	1.83	1.80	1.80	1.73	1.65	1.58	1.64	1.68	1.64	1.64	1.83	1.82	[1.93]	1.90	1.82	1.82	1.74	[1.28]	1.39	1.46	1.46	1.47	1.61	1.61	1.71	0.65	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.34	[1.33]	1.35	1.38	1.41	1.42	1.44	1.43	1.45	1.46	1.47	1.50	1.48	1.47	1.52	1.49	1.50	1.48	1.51	1.50	1.49	1.53	[1.54]	1.52	1.50	1.49	1.48	1.48	1.47	1.45	1.44	1.46	0.21	1.65	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Resia	1494	16,4	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	7,2	—	0,8	—	—	—	12,2	—	14,6	0,6	—	—	5,8	—	—	7,2	86,4	2	9	»	»
Carlino	Melag +	1915	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	27,2		—	—	—	—	—	19,0	—	14,2	—	—	—	—	—	—	30,0	105,4	—	7	»	»
Slingia	Slingia +	1726	19,8	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	11,1		—	2,1	—	—	—	7,8	—	10,7		—	—	—	—	—	—	63,6	2	7	»	»
	Monte Maria +	1335	15,4	0,4	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8		—	1,9	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	49,1	1	5	93	11
	Glorenza	915	15,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,2	1,6	—	2,2	—	—	—	6,9•	—	8,0•		—	—	—	—	—	20,1•	62,2	3	6	83	»
Ramm	Tubre + (Taufers)	1270	16,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		—	1,0	—	—	—	8,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1	6	»	»
Saldura	Fontanèi +	1807	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	77,0	2	6	»	»
	Màzia +	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	62	»
Soldano	Solda di dentro +	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trafoi +	1548	22,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	14,0	—	—	3,5	—	—	8,0	—	12,5		—	—	1,5	—	—	40,0	120,0	2	9	»	»
	Prato in Venosta +	927	12,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,1		—	1,2	—	—	—	5,2	—	11,0		—	—	—	—	—	—	43,8	2	7	»	»
	Silandro +	706	3,1	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		—	—	—	—	—	4,5	—	10,5		—	—	0,7	—	—	—	31,8	3	5	75	»
Plima	Ganda +	1300	6,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	10,5		—	9,0	—	—	—	4,7	—	9,8		—	—	—	—	—	13,0	58,0	2	8	»	»
Senales	La Madonna +	1497	2,8	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	8,3		—	3,1	—	—	—	10,0	—	13,9		—	—	—	—	—	3,5	49,0	2	8	»	»
	M.te S.ta Caterina +	1247	4,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	2,8		—	5,2	—	—	—	5,7	—	12,0		—	—	0,1	—	—	—	38,0	3	6	»	»
	Naturno +	550	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0		—	0,8	—	—	—	6,0	—	10,0		—	—	—	—	—	—	31,8	3	5	»	»
Passiria	Monte Nevoso +	2332	6,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	11,4	2,6	—	—	—	—	—	—	29,6	3	8	»	»
	Plan (Pfelders) +	1700	15,9	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,5		—	—	1,8	—	—	10,2	—	19,3		—	—	3,0	—	5,0		74,5	7	5	111	12
	S. Leonardo	644	51,2	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2,0	—	—	0,2	—	—	12,0	—	22,6	1,6	—	—	28,6	—	1,6	13,4	185,6	3	7	»	»
	S. Martino +	588	13,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	4,0	—	—	—	8,5	—	20,0		—	—	13,0	—	0,8	32,4	118,1	1	10	123	»
	Merano	319	4,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,6	0,6	—	1,6	—	—	—	6,4	—	12,8	5,6	—	—	—	—	—	3,4	40,6	5	5	78	10
Valsura	S. Elena +	1536	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	6,2		—	3,2	—	—	—	8,5	—	27,3		—	—	1,5	—	—	33,5	86,6	5	6	101	10
	S. Gertrude +	1500	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	6,5		—	—	—	—	—	2,5	—	9,0		—	—	—	—	—	—	21,0	3	4	»	»
	S. Nicolò	1264	1,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	5,4	—	0,4	—	—	—	2,6	0,2	13,4	1,0	—	—	—	—	—	27,0	57,8	4	4	»	»
	Pàvicolo +	1165	7,4	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,0	—	4,6	—	—	—	7,2	—	22,6		—	—	4,6	—	—	21,8	88,0	1	9	»	»
	Bagni Lad +	699	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	9,0	—	31,0		—	—	—	—	—	—	52,0	2	4	»	»
	Cèrmes +	296	5,5	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,5		—	5,2	—	—	—	9,5	—	21,2		—	—	—	—	—	—	57,5	2	7	83	»
	Tésimo +	635	4,6	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,8		—	0,6	—	—	—	11,0	—	19,0		—	—	—	—	—	21,5	67,1	3	7	107	»
Isarco	Terme Brènnero +	1309	18,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	15,9		—	5,3	0,1	—	—	21,0	—	28,0		—	—	9,0	—	—	5,1	116,5	—	11	»	»
	Colle Isarco +	1082	15,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	15,7		—	0,8	0,2	—	—	18,0	—	21,5		—	—	11,3	—	—	4,5	98,5	1	10	110	»
	Vipiteno	945	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	32,0		—	—	0,4	—	—	8,6	—	13,8	2,6	—	—	12,2	—	2,8	4,6	82,2	4	6	102	»
	Campo di Trens +	935	31,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	31,0	6,0	—	—	—	—	—	9,0	—	15,0		—	—	19,0	—	3,0		127,0	2	9	»	»
	Le Cave +	844	26,6	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	13,4	—	18,0		—	—	3,8	—	—	0,3	89,3	—	9	»	»
Rienza	**Landro**	1441	0,8	0,2	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	8,2	0,2	—	—	1,0	8,4	1,0	8,8	2,4	—	—	12,4	0,2	7,2	14,6	—	—	5,6	0,2	2,2	3,2	80,6	5	9	»	»
	S. Maddalena +	1398	7,0	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,2	—	4,2	—	—	—	21,0	—	22,0		—	—	—	—	—	—	88,6	1	7	»	»
	Dobbiaco +	1250	10,2	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	11,4	4,0	0,4	11,2	—	—	—	14,6	—	19,2		—	—	5,0	—	—	—	93,4	—	10	88	»
	Monguelfo +	1078	4,2	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	16,3	3,1	—	8,0	—	—	—	8,2	—	19,2		—	—	4,5	—	2,2	1,6	89,0	2	10	»	»
	Brunico	825	2,8	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,2	—	—	5,4	3,6	—	0,8	—	—	—	10,2	—	18,2	4,0	—	—	0,2	—	—	—	70,0	2	7	106	»
Aurino	Casere +	1600	22,7	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	10,7	1,1	0,1	2,0	0,2	1,9	—	21,9	—	26,4	9,1	—	—	15,8	—	—	9,4	131,8	3	9	»	»
	Riva di Tures +	1600	47,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4		—	3,5	0,4	0,1	—	19,3	—	21,8		—	—	4,1	—	—	5,4	159,1	—	10	»	»
	Selva dei Molini +	1230	55,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8		—	2,6		—	—	18,0	—	24,9		—	—	3,7	—	—	1,4	112,7	6	5	»	»
	S. Giacomo +	1100	34,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	8,5		—	2,4	—	—	—	12,3	—	19,5		—	—	10,0	8,0	3,5	3,0	123,0	3	10	»	»
	Campo Tures +	890	49,1	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	6,7		—	2,1	—	—	—	11,6	—	22,3		—	—	2,2	—	—	4,4	104,1	3	8	»	»
Gadera	Badia +	1357	0,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	33,0	0,3	—	8,5	—	—	—	9,8	—	33,0		—	—	5,7	—	—	—	106,0	1	8	119	»
	S. Martino	1117	1,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	11,8	6,2	—	11,6	2,2	—	—	8,8	—	20,0	3,4	—	—	0,4	0,2	—	0,6	78,2	3	7	»	»
	Lungiega +	1030	2,8	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	13,4	4,9	—	14,0	—	—	—	9,0	—	24,3		—	—	2,1	—	—	—	84,3	2	8	114	»
Isarco	**Bressanone**	560	13,6	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,4	2,2	—	8,2	3,2	—	—	14,6	—	13,0	11,8	—	—	1,2	—	—	0,2	90,4	3	8	90	»
Gardena	Passo di Sella +	2200	24,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	21,0	17,0	—	—	21,0	—	25,8		—	—	32,0	—	—	17,0	215,0 ?	?	11?	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,0	—	—	15,0	—	—	10,0	—	22,0		—	—	8,0	—	—	—	83,0	1	7	»	»
	S. Ulrico	1236	0,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	15,8	36,8	—	—	9,6	—	—	13,8	0,2	22,4	2,4	—	—	8,2	0,2	—	—	113,2	4	6	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	0,3	—	—	6,0	—	—	7,5	—	23,5		—	—	7,0	—	—	2,5	63,3	2	6	117	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1 (I. DECADE)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. DECADE)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. DECADE)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Isarco	Ponte all' Isarco	490	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3		—	3,3		—	—	8,0	—	25,0		—	—	11,6	—	—	—	63,7	3	6	»	»
Ega	Nova Levante +	1178	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	21,8		-	—	—	—	—	—	42,7	—	4	»	»
	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,0	—	23,0		—	—	—	—	—	—	40,0	—	4	»	»
	Riobianco +	1350	29,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	30,0	—	22,0		—	—	4,0	—	—	2,0	104,0	3	6	»	»
	Sonvigo +	1350	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	15,0	—	—	—	12,0	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	48,6	1	5	»	»
Talvera	Sarentino +	966	0,8	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	9,0		—	9,2	—	—	—	51,6	—	15,8		—	—	1,2	—	0,6	19,5	126,9	4	8	116	»
	Gries +	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	9,8	—	16,6		—	—	10,8	—	—	—	42,8	—	5	»	»
	Bolzano	208	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	6,6	—	17,0	0,8	—	—	14,4	—	—	0,4	46,0	2	4	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.10	»	»	2.20
	Ponte d'Adige (1)	»	1.05	[1.30]	1.10	1.25	1.25	1.05	1.05	1.10	1.05	0.90	1.00	1.10	1.05	0.95	1.00	1.20	1.05	0.80	0.80	0.70	0.65	0.70	0.80	0.75	1.00	0.70	[0.65]	0.70	0.70	0.65	0.70	0.92	0.05	»	»	»
	Vipiteno (1)	»	[0.19]	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.02	0	0	0.06	0	0.04	0.06	0.08	0.09	0.10	0	0.08	0.11	0.05	0.04	0.02	0.07	0.09	[0.11]	0.02	0.30	»	»	2.00
Isarco	Mezzaselva (1)	»	0.90	0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	»	0.60	0.40	0.40	»	»	»	»	»
	Lungiega (1)	»	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.22	[0.23]	0.23	0.21	0.23	[0.05]	0.15	0.20	0.20	0.22	0.23	0.23	0.18	0.18	»	»	1.35
Gadera	Flarònz (1)	»	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	[0.10]	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.08	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (1)	»	0.55	[0.75]	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.55	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.55	0.45	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.35]	0.40	0.52	0.40	0.05	»	2.56
	Bolzano (1)	»	1.32	[1.57]	1.40	1.38	1.38	1.33	1.32	1.32	1.30	1.30	1.28	1.38	1.30	1.26	1.25	1.43	1.22	1.16	1.17	1.08	1.02	[1.00]	1.35	1.12	1.35	1.17	1.10	1.12	1.12	1.05	1.10	1.25	0.57	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Bronzòlo +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	5,7	—	16,2		—	—	5,3	—	—	—	40,5	1	5	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	23,0	2	2	»	»
	Caldaro +	568	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,5	6,3	—	—	—	—	—	5,4	—	26,2		—	—	3,9	—	—	—	48,5	2	6	»	»
	Faedo +	662	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,0	—	32,0		—	—	—	—	—	—	68,0	—	6	»	»
	Salorno	224	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	3,6	—	20,6	0,8	—	—	—	—	—	2,2	44,4	2	4	»	»
	Passo Tonale	1700	1,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,6	15,8	—	—	—	—	—	14,8	—	10,8	—	—	—	—	—	—	25,2	101,2	1	7	»	»
	Peio +	1580	7,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	4,2	10,2	—	—	—	—	—	5,2	—	8,4		—	—	—	—	—	5,1	56,6	—	9	»	»
	Provès +	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	16,5		—	—	—	—	—	7,0	—	20,0		—	—	8,0	—	—	—	53,0	1	6	113	»
	Mendola +	1360	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	4,6	4,0	—	—	—	—	—	7,0	—	27,3		—	—	4,5	—	—	—	54,7	1	7	92	»
	Senale +	1342	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	9,0	—	25,5		—	—	7,8	—	—	29,5	96,4	—	9	»	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	1,7	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	4,0	—	9,0		—	—	—	—	—	—	51,0	2	6	»	»
Noce	**Fondo**	980	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	—	7,6	—	17,4	3,0	—	—	7,2	—	—	14,2	62,0	2	6	109	»
	Mezzana +	956	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	12,5		—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	1	4	»	»
	Malè	737	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	—	—	—	2,4	12,2	—	—	—	—	—	9,6	—	7,0	1,6	—	—	—	—	—	2,0	132,2	3	4	»	»
	Cles +	656	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	4,7	—	30,0		—	—	—	—	—	—	94,4	1	6	»	»
	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	4,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	66,0	—	5	»	»
	Denno +	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	0,2	—	22,0		—	—	—	—	—	—	40,2	—	5	»	»
	Mezzolombardo +	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	9,5	3,5	—	—	—	—	—	2,1	—	25,1		—	—	—	—	—	—	52,3	1	5	»	»
	Passo Pordoi +	2140	3,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	3,4	14,0	—	—	1,6	—	—	7,6	—	9,2	13,6	—	—	7,6	—	—	0,2	67,0	2	8	»	»
Avisio	Moena +	1198	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	12,0		—	—	2,0	—	—	7,2	—	21,6		—	—	1,0	—	—	—	49,8	5	5	»	»
	Predazzo +	1020	0,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	30,0	1,1	—	—	—	—	—	9,0	—	23,1		—	—	7,9	—	—	—	80,2	2	6	104	13
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	2,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	14,0	—	—	1,8	—	—	9,8	—	29,8	3,6	—	—	1,0	—	—	3,2	76,3	4	6	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	—	12,5	—	—	1,0	—	—	6.3	—	27,0		—	—	1,5	—	—	—	62,8	3	6	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Glorenza alle ore 11; a Ponte d' Adige alle ore 6; a Vipiteno, Lungiega e Flarònz alle ore 7; a Mezzaselva, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. / Magra ordi-naria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massi-ma piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
			segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																				
Avisio	Anterivo +	1209	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	4,0	—	24,4		—	—	0,2	—	—	2,0	48,8	2	6	97	12
Avisio	**Cavalese**	1014	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,4	—	20,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	55,6	2	5	83	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	7,5	—	24,5		—	—	—	—	—	—	51,0	—	5	»	»
Avisio	Cembra +	662	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	5,5	—	23,0		—	—	—	—	—	—	94,9	—	6	95	»
Avisio	Lavis +	230	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	8,6	—	17,8		—	—	—	—	—	—	54,2	—	6	90	»
Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	2,0	—	45,0		—	—	—	—	—	—	64,0 ?	1 ?	3 ?	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	7,2	—	28,0		—	—	—	—	—	—	72,6	1	5	»	»
	Trento	195	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	0,3	5,7	—	—	—	—	—	5,0	—	23,8	0,9	—	—	—	—	—	0,2	46,6	2	4	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6		—	—	—	—	—	14,2	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	78,8	—	4	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	14,0	—	42,0		—	—	—	—	—	—	74,0	—	5	»	»
Leno	**Rovereto**	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1,2	—	—	—	»	5,4	—	13,8	1,2	—	—	—	—	—	—	35,4	2	3	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	7,5	—	—	—	—	12,8	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	50,7	—	4	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	8,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	4	107	6
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,5	—	—	—	—	19,6	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	4	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	12,0	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	44,3	1	3	90	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	10,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	4	88	6
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	9,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	3	72	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	40,7	—	—	—	—	—	—	—	51,7	—	3	89	7
Progno	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	82	8
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	—	4,0	—	—	5,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	22,0	77,0	—	6	»	»
Squaranto	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,2	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	3	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	1,0	—	—	5,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	56,0	2	3	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	0,2	—	—	2,6	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	38,4	3	1	79	8
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	12,1	—	42,2	—	—	—	—	—	—	—	57,3	1	2	85	7
Illasi	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	7,5	—	—	—	9,6	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	47.6	—	4	77	7
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0	—	—	13,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	»	»
Chiampo	**Chiampo**	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	5,8	—	16,6	—	—	—	3,0	—	—	—	34,4	2	3	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,9	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	3	66	7
			B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Adige	**Bronzòlo**	»	1.89	1.91	1.72	1.80	1.91	1.84	1.80	1.80	1.74	1.71	1.71	1.84	1.74	1.67	1.72	[2.06]	1.69	1.60	1.59	1.42	[1.36]	1.42	1.64	1.49	1.88	1.47	1.44	1.47	1.46	1.41	1.49	1.67	0.70	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.80	[2.55]	2.10	2.25	2.00	1.95	1.85	1.75	1.80	1.75	1.75	1.90	1.85	1.70	1.70	2.10	1.80	1.60	1.55	1.35	[1.20]	1.35	1.60	1.45	1.55	1.45	1.35	1.40	1.45	1.30	1.35	1.70	1.35	0.80	»	4.70
Adige	Trento	»	1.25	[1.85]	1.40	1.55	1.40	1.32	1.25	1.16	1.21	1.16	1.15	1.30	1.27	1.15	1.17	1.35	1.26	1.06	1.03	0.85	0.86	0.85	1.00	0.92	1.05	0.95	0.86	0.89	0.92	0.85	[0.84]	1.13	1.01	»	»	»
Adige	**Borghetto**	»	1.07	[1.49]	1.17	1.26	1.17	1.12	1.09	1.01	1.05	1.01	1.00	1.00	1.11	1.00	1.00	1.14	1.11	0.93	0.90	0.78	[0.71]	0.72	0.82	0.81	0.88	0.88	0.77	0.77	0.81	0.72	0.73	0.97	0.78	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	1.19	[0.70]	1.07	0.99	1.16	1.14	1.20	1.15	1.14	1.20	1.14	1.18	1.27	1.28	1.30	1.19	1.12	1.32	1.35	1.45	[1.57]	1.56	1.52	1.44	1.48	0.75	1.47	1.50	1.44	1.54	1.53	1.28	0.87	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	1.54	[0.90]	1.36	1.38	1.36	1.48	1.58	1.62	1.60	1.66	1.67	1.56	1.52	1.58	1.70	1.62	1.38	1.72	1.76	1.84	2.00	2.04	1.98	1.84	1.84	1.67	1.92	1.96	2.00	1.96	[2.06]	1.68	1.16	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	0.95	0.81	[0.58]	0.79	0.72	0.86	0.92	1.00	1.06	1.05	1.06	1.01	0.92	1.00	1.04	1.00	0.66	1.00	1.11	1.18	1.27	[1.38]	1.31	1.09	1.23	0.91	1.24	1.32	1.31	1.30	1.36	1.05	0.80	1.50	0	3.00
Adige	Badia Polesine	11.9	1.61	1.73	[2.10]	1.77	1.91	1.75	1.67	1.58	1.51	1.53	1.50	1.48	1.66	1.58	1.45	1.46	1.81	1.58	1.36	1.30	1.11	[1.01]	1.09	1.25	1.19	1.41	1.12	1.10	1.10	1.18	1.05	1.45	1.09	0.75	2.30	6.32
Adige	**Boara Pisani**	8.87	0.90	0.90	[0.18]	0.68	0.60	0.73	0.83	0.96	1.03	1.03	1.07	1.11	0.95	0.95	1.09	1.12	0.96	0.82	1.18	1.23	1.37	1.53	[1.56]	1.49	1.34	1.35	1.16	1.45	1.41	1.42	1.53	1.09	1.38	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	1.35	1.22	[2.00]	1.59	1.40	1.53	1.35	1.20	1.13	1.10	1.05	1.02	1.00	1.22	1.03	0.91	1.03	1.54	1.10	0.82	0.78	0.58	[0.43]	0.50	0.78	0.58	1.23	1.60	0.55	0.58	0.54	1.06	1.37	0.30	2.40	5.30
Adige	**Cavanella** °	2.06	1.99	1.93	[2.32]	2.21	2.04	2.11	1.99	1.92	1.86	1.83	1.83	1.83	1.86	2.00	1.90	1.86	1.86	2.14	1.83	1.70	1.70	1.64	[1.58]	1.66	2.02	1.86	2.00	1.80	1.76	1.66	1.68	1.88	0.74	»	»	»
Adige	**Porto Fossone**	»	1.59	1.52	1.54	1.50	1.44	1.47	1.40	1.40	1.37	1.39	1.42	1.45	1.58	1.63	1.63	1.68	1.62	1.57	1.47	1.40	1.31	[1.28]	1.32	1.41	[1.80]	1.66	1.65	1.63	1 60	1.50	1.51	1.51	0.52	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	[1.80]	1.80	1.80	1.80	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.80	1.75	1.70	[1.65]	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	0.15	»	»	3.10
Avisio	Predazzo	»	[0.57]	0.44	0.42	0.42	0.42	0.36	0.31	0.32	0.31	0.31	0.34	0.31	0.31	[0.30]	0.30	0.30	0.32	0.31	0.31	0.31	0.34	0.34	0.36	0.40	0.36	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.27	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice, Trento e Zambana alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	0,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	21,6	0,2	—	—	—	—	—	11,9	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	53,8	2	4	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	44,0	—	4	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,0	»	»	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	7,8	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	68,8			»	»
Sarca	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	8,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	13,0	46,2	2	3	»	»
Sarca	Vezzano*	390	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	17,3	44,8	—	4	»	»
Sarca	Arco*	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	3	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	1	3	102	7
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,1	—	—	—	—	—	3,4	0,2	25,8	—	—	—	—	—	—	—	33,8	2	2	56	7
Lago di Garda Mincio	Riva+	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,6	2,2	—	—	—	—	—	3,4	—	9,6	0,6	—	—	—	—	—	—	29,8	2	3	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	11,8	—	—	—	—	—	7,5	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	4	83	10
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	7,0	52,0	—	4	67	5
Lago di Garda Mincio	**Peschiera**	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	3	59	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	0.32	0.36	[0.14]	0.28	0.32	0.38	0.42	0.44	0.48	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54	0.54	[0.56]	0.40	0.36	0.46	0.50	0.54	0.56	0.42	0.42	0.25	0.14	0.22	0.16	0.22	0.30	0.32	0.39	0.42	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.15	0.06	0.01	0.07	0.06	0.05	0.11	0.16	0.20	0.24	0.29	0.32	0.36	0.39	0.41	0.43	[0.45]	0.31	0.11	0.10	0.14	0.25	0.33	0.37	0.23	0.09	0.01	0.19	[0.25]	0.11	0.01	0.15	0.70	0.85	5.00	9.88
Po	Massa	7.5	0.03	0.13	0.21	0.28	0.32	0.27	0.34	0.41	0.45	0.47	0.53	0.57	0.61	0.65	0.68	0.71	[0.74]	0.58	0.48	0.35	0.37	0.48	0.57	0.65	0.51	0.37	0.36	0.04	0.05	[0.06]	0.19	0.40	0.80	0 90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.33	0.26	0.18	0.10	0.05	0.10	0.06	0.01	0.05	0.06	0.12	0.15	0.18	0.22	0.25	0.27	0.27	[0.20]	0.08	0.04	0.06	0	0.08	0.17	0.17	0.02	0.09	0.20	[0.40]	0.39	0.27	0.01	0.69	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.90	0.66	[0.51]	0.54	0.52	0.60	0.54	0.57	0.54	0.60	0.70	0.72	0.74	0.66	0.65	0.64	0.65	0.62	0.65	0.70	0.73	0.79	0.77	0.75	0.81	0.98	0.96	0.95	0.96	0.98	[1.00]	0.72	0.49	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.04	0.03	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.14	0.24	»	»	»
Lago di Garda	Peschiera	64	[1.15]	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	0.99	[0.98]	1.06	0.17	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	7,0	—	—	—	1,0	—	—	—	24,0	1	2	62	7
Piave - Sile	**Treviso**	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	21,2	—	—	—	22,5	—	4,2	3,7	—	—	—	—	—	—	30,4	—	3	60	8
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	31,2	7,6	—	—	—	—	—	—	73,1	1	4	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,2	4,4	—	—	—	—	—	—	28,6	1	2	73	7
Piave - Sile	Cortellazzo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	14,0	14,3	—	—	—	—	—	8,0	39,5	—	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	30,5		—	—	—	—	—	—	42,5	—	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	30,0	—	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Ven.**	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	5,0	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	81	9
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	43,1	1	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	8,0	0,5	—	—	—	—	—	10,7	33,2	1	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	8,0	—	6,4		—	—	—	—	—	—	17,8	1	3	59	6
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	15,0	—	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	11,3	1	2	69	9
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Venezia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,0	—	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	7,5	3	1	47	7
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	3,2	—	8,0		—	—	—	—	—	—	12,3	1	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Chioggia**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	1	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	Casier	»	0.62	0.60	0.55	0.53	0.57	0.50	0.50	0.50	0.51	0.49	0.48	0.50	0.48	0.47	0.51	»	0.51	0.51	0.60	[0.47]	0.50	0.51	[0.68]	0.50	0.58	0.61	0.51	0.61	0.54	0.48	0.49	0.53 ?	0.21			
Sile	Trepalate	-0.3	1.15	1.10	1.07	1.07	1.10	1.07	1.07	1.09	1.13	1.10	1.13	1.14	1.14	1.15	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	[1.05]	1.12	1.15	1.20	1.19	[1.28]	1.26	1.24	1.20	1.20	1.12	1.09	1.13	0.23			

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	32,0		—	—	—	—	—	—	53,0	—	3	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	9,3	—	4,2		—	—	—	—	—	—	20,6	2	2	89	10
	S. Pietro in Gù	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	0,4	—	14,0		—	—	—	—	—	—	15,2	1	2	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	4,5	—	34,3		—	—	—	—	—	15,0	60,0	—	5	73	9
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	53	5
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	»	»
	Trambacche	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	97	6
	Padova	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	29.8	—	4,2	0,1	—	—	—	—	—	—	37,8	—	3	77	9
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	6,2	—	9.1	0,2	—	—	—	—	—	—	18,7	—	3	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2		—	—	—	—	12,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	13,4	39,8	2	3	74	6
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3		—	—	—	—	15,7	—	13,0	—	—	—	—	—	—	11,4	44,4	2	3	90	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	20,5	—	—	—	—	—	—	18,0	54,5	—	3	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3	89	7
	Colle Venda	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	10,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	2	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	15,8	1	2	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	0,1	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2	1	55	7
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,7	3	1	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2,7	—	—	—	—	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	16,3	2	2	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	13,1	—	3	64	8
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	62	7
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,2	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2	1	67	6
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8		—	—	—	—	—	—	17,8	—	2	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	79	6
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	9,7	1	2	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	43,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	51,0	1	2	63	7
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	1	1	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,1	—	—	—	—	18,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	26,3	2	2	63	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	2	79	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	50,4	—	2	85	7
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	42,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	30,0	92,0	1	3	74	7
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	30,0	53,0	—	4	85	9
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	14,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	3	73	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	28,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	46,0	1	3	72	6
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	4	92	6
	Soave	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,1	—	0,2	—	—	2,2	—	13,0		—	—	—	—	—	10,7	28,5	2	3	»	»
Guà e Frassine-Gorz.-Adige	Montebello Vicent.	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	2	58	7
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	63	6
	Vighizzolo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	14,5	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	22,1	1	2	62	6
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	29,0	1	2	72	8

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Cà di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	16,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	1	2	»	»
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	23,6	—	—	1,4	—	5,0	12,4	—	—	—	—	—	—	45,9	1	4	52	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,8	—	0,5	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2	2	»	»
	Ronco	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	13,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	3	56	8
	Sanguinetto	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2	1	»	»
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2	—	69	7
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	23,5	0,7	—	—	—	—	—	—	24,7	1	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,5	1	1	51	6
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	3	64	6
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	18,0	—	—	—	—	30,0	—	2	59	6
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	25,5	1	1	59	5
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	5,2	2,6	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	45	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3	92	6
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	—	—	—	—	—	2,0	22,5	2	2	63	5
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	7,0	—	13,8	—	—	—	—	—	—	11,8	42,1	—	4	62	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Villafranca Ver.	54	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	28,1	—	—	—	—	—	—	1,2	32,7	1	2	»	»
	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	2,0	—	26,5	—	—	—	—	—	—	4,2	35,5	3	2	»	»
	Nogarole Rocca	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	27,0	—	—	—	—	37,5	1	2	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	55	6
	Bagnolo S. Vito	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1	—	63	6
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1	1	58	8
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	43	5
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	45	6
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	44	5
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	11,2?	—	1,9		—	—	—	—	—	—	13,3 ?	2	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0		—	—	—	—	—	—	13,0	1	1	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,2	—	—	—	—	—	—	39,0	1	3	54	6
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	47,2		—	—	—	—	—	—	50,9	—	3	65	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	13,7	1	2	49	5
[illegible]	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7		—	—	—	—	—	—	7,2		—	—	—	—	—	—	27,9	—	4	74	4
	Porto Tolle	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	47,3	0,4	—	—	—	—	—	—	55,5	—	2	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.44	2.40	2.20	2.04	1.95	1.78	1.68	[1.60]	1.62	1.63	1.65	1.70	1.76	1.81	1.85	1.89	1.95	2.03	2.10	2.18	2.24	2.32	2.37	2.44	2.52	2.62	2.73	2.80	[2.84]	2.83	2.82	2.15	1.24	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.78	1.76	1.72	1.70	1.71	1.68	1.68	1.66	1.62	1.61	1.60	1.57	1.56	[1.55]	1.57	1.56	1.60	1.68	1.75	1.79	1.88	1.97	2.00	1.99	2.00	2.05	2.10	2.16	2.24	[2.26]	2.26	1.81	0.71	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.78	0.76	0.74	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.66	0.65	0.66	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.59]	0.64	0.69	0.69	0.78	0.88	0.95	0.95	0.96	0.99	1.01	1.11	1.15	[1.17]	1.15	0.79	0.58	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.82	0.78	[0.71]	0.72	0.74	0.82	0.88	0.91	0.94	0.96	0.97	0.92	0.86	0.85	0.73	0.78	0.74	0.77	0.84	0.89	0.93	0.97	0.96	0.97	1.03	1.05	1.09	1.10	1.13	[1.14]	1.12	0.91	0.43	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di agosto i corsi d'acqua della regione veneta (eccettuato l'Adige) si mantennero in magra o in debole morbida, con leggere oscillazioni del livello in corrispondenza ai periodi di piogge verificatesi nel mese. L'**Adige**, nel suo corso inferiore, si mantenne in morbida, accentuatasi nei giorni 2-3 e 25-26.

La magra del Tagliamento, della Brenta e del Gorzone durante il mese.

In relazione alla relativa scarsità di precipitazioni molti corsi d'acqua scesero sotto il livello di magra ordinaria. La magra fu particolarmente sensibile nel **Bacchiglione** e nell'**Agno-Guà-Frassine**.
La tabella seguente raccoglie le altezze del livello registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**), e Cà Dolfin (**Gorzone**).

Corsi d'acqua e idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tagliamento Venzone	0.35	6	0.36	0.46	0.39	0.38	0.37	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.29	0.28	0.26	0.28
		12	0.36	0.42	0.38	0.38	0.37	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.30	0.29	0.28	0.26	0.30
		18	0.36	0.40	0.37	0.37	0.36	0.34	0.33	0.31	0.31	0.30	0.26	0.29	0.29	0.27	0.26	0.30
		24	0.50	0.39	0.38	0.37	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.29	0.29	0.27	0.27	0.30
Brenta Sarson	»	6	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.14	0.14	0.15	0.12	0.11	0.12
		12	0.34	0.32	0.27	0.23	0.20	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.11	0.15	0.12	0.10	0.08	0.12
		18	0.35	0.30	0.26	0.23	0.18	0.20	0.19	0.16	0.17	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13	0.11	0.15
		24	0.34	0.30	0.27	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.13	0.12	0.17
Gorzone Cà Dolfin	1.50	6	1.90	1.91	2.00	1.91	1.90	1.91	2.00	2.05	2.10	2.17	2.20	2.10	2.05	2.15	2.14	2.04
		12	1.72	1.76	1.88	1.90	1.86	1.86	1.87	1.83	1.80	1.80	1.73	1.65	1.58	1.64	1.68	1.04
		18	1.77	1.74	1.75	1.73	1.70	1.73	1.73	1.79	1.90	1.98	2.03	2.00	1.98	1.99	1.92	1.84
		24	1.73	1.87	1.93	1.94	1.94	1.90	1.92	1.86	1.82	1.76	1.62	1.52	1.60	1.66	1.68	1.74

Corsi d'acqua e idrometri	Ore	GIORNI 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento Venzone	6	0.30	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.32	0.24	0.44	0.37	0.31	0.29	0.46	0.34	0.31			
	12	0.29	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.28	0.24	0.50	0.36	0.30	0.28	0.42	0.34	0.30			
	18	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24	0.44	0.33	0.30	0.37	0.38	0.32	0.30			
	24	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.44	0.24	0.26	0.40	0 32	0.29	0.52	0.36	0.31	0.29	0.23	24 6–18	21 22
Brenta Sarson	6	0.17	0.15	0.15	0.13	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.20	0.15	0.09	0.08	0.08	0.08			
	12	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.26	0.18	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07			
	18	0.16	0.15	0.08	0.13	0.12	0.10	0.12	0.05	0.25	0.10	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08			
	24	0.16	0.14	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.07	0.22	0.15	0.12	0.13	0.10	0.08	0.09	0.05	18	24
Gorzone Cà Dolfin	6	1.94	1.95	1.86	1.90	1.97	2.05	2.14	2.28	2.33	2.34	2.56	2.30	2.04	2.26	2.22			
	12	1.64	1.82	1.82	1.93	1.90	1.82	1.82	1.74	1.28	1.39	1.46	1.46	1.47	1.61	1.61			
	18	1.84	1.74	1.75	1.56	1.63	1.64	1.82	1.84	1.86	2.13	2.14	2.14	2.12	2.04	1.96			
	24	1.94	1.93	2.04	2.04	2.04	1.99	1.86	1.66	1.64	1.62	1.55	1.24	1.60	1.71	1.70	2.56	6	27

Confronto con le magre più notevoli avvenute nel Tagliamento, nella Brenta, e nel Gorzone durante i mesi di agosto del decennio 1911-20.

Corsi d'acqua e idrometri	I dati furono ricavati: dal-l'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	Livello minimo raggiunto: ora	Livello minimo raggiunto: giorno
Tagliamento Venzone	1921	186	1913	15	0.10	18–24 24	30 31
Brenta Bassano	1916	189	1911	31	0.21	12	18–22
Limena	»	»	»	31	0.80	12	12
Corte	»	»	»	30	0.31	12	21
Bassano	»	»	1915	15	0.25	12	30–31
Limena	1915	158	»	13	0.48	6	9
Corte	1916	189	»	31	0.24	12	10 e 31
Brenta Limena	1916	188	1916	21	0.87	19	1
Gorzone Cà Dolfin	1918	156	1913	21	2.28	6	31
	»	»	1914	24	2.34	6	9
	»	»	1915	21	2.08	6	8
	»	»	1916	30	2.20	6	12
	»	155	1918	24	2.35	6	23
	1920	190	1920	31	2.01	6	10

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	TAGLIAMENTO a Latisana ore 7 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	TAGLIAMENTO a Latisana ore 19 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	PIAVE a Belluno – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	BRENTA a Bassano – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	ADIGE a Pescantina – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura
1	0.36	0.03	16.0	0.20	0	22.0	0.30	0.01	23.0	1.06	0.02	19.0	0.35	0.04	14.5	1.23	0.05	18.0
2	0.42	0.07	18.5	0.20	0	22.0	0.34	0.01	23.0	1.04	0.03	19.0	0.34	0.03	14.5	0.77	0.40	17.0
3	0.38	0.03	18.5	0.25	0.02	22.0	0.32	0.01	23.0	1.04	0.03	19.0	0.34	0.03	14.5	1.04	0.24	17.5
4	0.38	0.02	18.0	0.20	0.01	22.0	0.32	0.02	23.0	1.02	0.01	19.0	0.33	0.03	14.5	1.14	0.16	17.0
5	0.36	0.02	18.5	0.18	0.01	22.0	0.30	0.02	23.0	1.02	0.05	19.0	0.33	0.04	14.5	1.09	0.33	16.5
6	0.34	0.01	18.5	0.13	0	22.0	0.20	0	23.0	1.02	0.01	19.0	0.30	0.03	14.5	1.17	0.14	18.0
7	0.32	0.01	18.0	0.12	0	22.0	0.30	0.01	23.0	1.00	0.02	20.0	0.30	0.04	14.5	1.03	0.08	17.5
8	0.31	0.02	18.0	0.12	0.01	22.0	0.30	0	23.0	0.98	0.05	20.0	0.29	0.03	14.5	1.11	0.04	18.0
9	0.30	»	18.5	0.08	0.01	22.0	0.25	0.02	24.0	0.98	0.09	19.0	0.28	0.03	15.0	1.17	0.12	17.0
10	0.29	0.03	18.5	0.03	0.02	23.0	0.12	0.03	24.0	0.98	0.01	19.0	0.25	0.05	15.0	1.03	0.08	17.0
11	0.28	0.03	19.0	0.05	0.02	22.0	0.08	0.02	21.0	0.98	0.01	20.0	0.27	0.05	15.0	1.19	0.16	18.0
12	0.29	0.02	19.0	0.08	0.02	22.0	0.09	0.02	23.0	1.00	0.01	19.0	0.27	0.05	15.0	1.25	0.20	18.5
13	0.27	0.03	18.5	0.08	0.02	22.0	0.06	0.04	23.0	0.96	0.01	20.0	0.27	0.05	15.0	1.30	0.20	18.0
14	0.27	0.01	18.5	0.08	0.02	22.0	0.05	0	23.0	0.96	0.10	20.0	0.25	0.04	15.0	1.32	0.20	18.5
15	0.26	0.02	18.5	0.10	0.05	22.0	0.10	0.02	23.0	0.96	0.01	20.0	0.26	0.05	15.0	1.34	0.14	15.0
16	0.30	0.02	15.5	0.03	0.01	22.0	0.12	0.02	23.0	0.96	0.02	19.0	0.25	0.02	15.5	1.30	0.17	16.0
17	0.28	0.02	16.5	0.05	0.02	21.0	0.18	0.01	21.0	0.92	0.01	16.0	0.28	0.02	15.0	1.05	0.20	16.5
18	0.26	0.02	15.5	0.09	0	19.0	0.25	0	20.0	0.92	0.13	16.0	0.25	0.01	14.5	1.30	0.98	16.0
19	0.25	0.02	15.5	0.18	0	19.0	0.28	0	19.0	0.92	0.01	15.0	0.27	0.01	14.5	1.39	0.10	17.0
20	0.24	0.02	16.0	0.14	0	19.0	0.42	0	20.0	0.92	0.02	13.0	0.28	0.01	14.0	1.43	0.20	16.0
21	0.24	0.02	17.5	0.10	0	19.0	0.39	0.01	20.0	0.90	0	15.0	0.27	0	14.0	1.52	0.08	16.0
22	0.23	0.03	17.5	0.09	0	19.0	0.43	0	20.0	0.90	0.01	16.0	0.26	0	15.0	1.58	0.06	16.0
23	0.27	0.04	17.5	0.05	0	19.0	0.28	0	20.0	0.90	0	15.0	0.26	0	15.0	1.56	0.23	16.0
24	0.24	0.03	17.5	0.06	0.01	19.0	0.18	0	20.0	0.90	0.01	15.0	0.26	0.02	15.0	1.45	0.24	17.0
25	0.51	0.26	13.5	0.10	0.01	18.0	0.21	0.04	18.0	0.92	0.04	15.0	0.31	»	15.0	1.45	0.43	16.0
26	0.34	0.03	16.5	0.28	0.02	17.0	0.26	0.02	18.0	0.92	0.02	15.0	0.32	0.02	14.0	1.27	0.34	16.5
27	0.29	0.07	17.5	0.15	0.01	17.0	0.16	0.01	18.0	0.90	0.04	15.0	0.30	0.01	15.0	1.45	0.06	17.5
28	0.30	0.01	14.0	0.10	0.03	18.0	0.15	0	20.0	0.88	0.01	16.0	0.28	0	14.0	1.52	»	17.0
29	0.41	0.03	15.5	0.15	0.01	18.0	0.40	0.02	20.0	0.90	0.04	15.0	0.26	0.01	15.0	1.47	0.07	16.0
30	0.32	0.01	16.5	0.28	0.01	19.0	0.26	0.01	20.0	0.90	0.02	15.0	0.23	0.01	15.0	1.54	0.06	16.5
31	0.30	0	16.5	0.16	0.01	18.0	0.20	0.01	20.0	0.88	0.02	17.0	0.22	0	15.0	1.57	0.05	16.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto – ore 9	ore 19.30
1	22.0	22.0
2	22.0	22.0
3	22.1	22.0
4	22.0	22.0
5	22.0	22.0
6	22.0	22.0
7	22.1	22.1
8	22.1	22.0
9	22.0	22.0
10	22.0	22.0
11	22.0	22.1
12	22.0	22.1
13	22.1	22.0
14	22.0	22.0
15	22.1	22.0
16	22.0	22.0
17	22.0	22.0
18	22.0	22.0
19	22.0	22.0
20	22.1	22.1
21	22.1	22.0
22	22.0	22.1
23	22.0	22.1
24	22.0	22.0
25	22.0	22.0
26	22.0	22.0
27	22.1	22.1
28	22.1	22.1
29	22.0	22.0
30	22.0	22.0
31	22.0	22.0

Venezia, ottobre 1923.

Misure di portata eseguite nei mesi di luglio e agosto

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
			LUGLIO					
Livenza		11	**Livenza**	Fiaschetti	*di stazione*	2.59	49.9	16.7
Tagliam.to		19	**Tagliamento**	Pioverno	*Venzone riferimento*	0.58 / 0.29	51.3	92.5
	Venzon.	19	**Venzonassa**	Pioverno	»	»	1.32	1.37
			AGOSTO					
Brenta		4	**Brenta**	Sarson di Bassano	*di stazione* / *Bassano*	0.24 / 0.33	44.4	44.—
Adige		7	**Adige**	Trento	*di stazione*	1.23	159.5	280
	Noce	7	**Noce**	Tassullo	*id.*	0.83	25.—	35.—
		8	**Noce**	A m.te di Zambana	*Zambana*	1.73	27.8	33.—
Po	Sarca	9	**Sarca**	Torbole	*di staz.* (1)	1.17	42.6	47.—
	Garda	9	**Ponale**	Molina di Ledro	*id.*	0.27	3.40	2.30
Adige		10	**Adige**	Trento	*id.*	1.17	155.5	270
		11	**Adige**	Pescantina	*id.*	1.31	150.5	237
Livenza		18	**Livenza**	Motta (2)	*id.*	0.07	117.5	91.—
Piave		24	**Piave**	Ponte nelle Alpi	*id.*	0.26	17.6	21.5
	Boite	24	**Boite**	Perarolo	*id.* / *idrometrogr.*	0.37 / 0.30	8.9	9.4
Adige		30	**Adige**	Boara Pisani	*di stazione*	1.44	245	180
		30	**Adigetto**	Badia Polesine	*rif. sostegno*	1.87	16.6	10.5

(1) All'idrometro di Riva, sul lago di Garda, la osservazione eseguita alle ore 11 è di m. 1.03.
(2) Nella sezione di misura è risentito l'influsso della marea.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - SETTEMBRE 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA – Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI – Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.36	11.–	0.95	0.09	28.–	2.43	1.30	200	17.3	60	1038	1.56	173	14.9	0.96	**71**	**6.13**
2	0.31	9.5	0.82	0.09	28.–	2.43	1.13	295	25.5	150	3825	1.44	191	16.5	0.95	71	6.13
3	0.33	10.–	0.86	0.08	27.–	2.33	1.30	250	21.6	100	2160	0.85	310	26.8	0.95	71	6.13
4	0.35	10.5	0.91	0.10	29.–	2.51	1.39	228	19.7	60	1182	1.12	238	20.6	0.94	70	6.05
5	0.35	10.5	0.91	0.12	30.–	2.59	1.41	223	19.3	50	965	1.28	214	18.5	0.94	70	6.05
6	0.33	10.–	0.86	0.10	29.–	2.51	1.50	200	17.3	40	692	1.33	207	17.9	0.94	70	6.05
7	0.33	10.–	0.86	0.06	27.–	2.33	1.56	186	16.1	60	966	1.50	182	15.7	0.94	70	6.05
8	0.31	9.5	0.82	0.06	25.5	2.20	1.59	178	15.4	50	770	1.59	169	14.6	0.94	70	6.05
9	0.30	9.–	0.78	0.05	25.–	2.16	1.60	176	15.2	40	608	1.65	161	13.9	0.93	69	5.96
10	0.29	9.–	0.78	0.03	23.5	2.03	1.64	166	14.3	40	572	1.69	155	13.4	0.92	69	5.96
11	0.29	9.–	0.78	0.02	22.5	1.94	1.65	164	14.2	50	710	1.71	153	13.2	0.91	68	5.88
12	0.29	9.–	0.78	0.01	22.–	1.90	1.61	174	15.0	70	1050	1.73	150	13.0	0.91	68	5.88
13	0.28	**8.5**	**0.73**	0	**21.–**	**1.81**	1.67	160	13.8	60	828	1.72	151	13.0	0.90	67	5.79
14	0.28	8.5	0.73	0.01	22.–	1.90	1.70	**153**	**13.2**	50	660	1.73	150	13.0	0.89	67	5.79
15	0.28	8.5	0.73	0.07	26.5	2.29	1.69	155	13.4	»	»	1.72	151	13.0	0.88	66	5.70
16	0.29	8.5	0.73	0.31	47	4.06	1.70	153	13.2	660	8712	1.75	147	12.7	0.87	65	5.62
17	0.28	8.5	0.73	0.16	33	2.85	1.68	157	13.6	720	9792	1.76	**146**	**12.6**	0.85	64	5.53
18	0.29	8.5	0.73	0.18	35	3.02	1.03	169	14.6	550	8030	1.74	149	12.9	0.84	**63**	**5.44**
19	0.60	**20**	**1.73**	1,00	**145**	**12.53**	0.79	**410**	**35.4**	540	19116	1.69	155	13.4	0.84	63	5.44
20	0.57	19	1.64	0.58	83	7.17	0.98	345	29.8	20	596	0.31	**370**	**32.0**	0.84	63	5.44
21	0.46	14.–	1.21	0.40	58	5.01	1.23	270	23.3	40	932	0.57	325	28.1	0.84	63	5.44
22	0.40	12.–	1.04	0.31	47	4.06	1.23	270	23.3	50	1165	1.00	257	22.2	0.84	63	5.44
23	0.37	11.–	0.95	0.23	40	3.46	1.40	225	19.4	50	970	1.18	229	19.8	0.84	63	5.44
24	0.42	13.–	1.12	0.30	46	3.97	1.39	228	19.7	40	788	1.32	208	18.0	0.84	63	5.44
25	0.60	20	1.73	0.56	81	7.—	0.92	365	31.5	80	2520	1.37	201	17.4	0.84	63	5.44
26	0.50	16	1.38	0.40	58	5.01	1.18	280	24.2	80	1936	0.40	355	30.7	0.85	64	5.53
27	0.45	14.–	1.21	0.31	47	4.06	1.29	253	21.9	60	1314	0.94	278	24.0	0.85	64	5.53
28	0.40	12.–	1.04	0.26	42	3.63	1.36	235	20.3	30	609	1.13	237	20.5	0.84	63	5.44
29	0.37	11.–	0.95	0.22	39	3.37	1.41	223	19.3	30	579	1.25	219	18.9	0.84	63	5.44
30	0.36	11.–	0.95	0.21	38	3.28	1.46	210	18.1	40	724	1.34	205	17.7	0.84	63	5.44
Totale mensile			29.44			105.84			578.9		»			538.9			171.65
Media mensile		11.4			40.8			223					208			66	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		29.2			26.4			20.4					17.7			29.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		51.2			93.8			37.4					31.5			31.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		21.7			13.6			14.0					12.4			27.9	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) La relazione tra altezze idrometriche e deflussi dell'Adige a Boara Pisani venne durante l'anno modificata da cause che vanno poste in relazione col periodo di piena primaverile-estivo. Con una serie di misure di portata eseguite in questi ultimi mesi venne accertata l'entità delle variazioni subite e stabilita una nuova scala di deflusso della quale si tenne conto nel calcolo delle portate raccolte nella presente tabella. Nella portata unitaria ed integrale è, come al solito, considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sònzia +	476	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	22,0		31,0	27,0	—	21,0	—	44,0		—	—	—	—	—	—	212,0	—	10	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	84,5	16,0	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,2	0,2	2,6	41,0	79,0	—	—	—	63,6		—	—	—	—	—	—	330,1	2	9	»	»
	Plezzo	450	45,0	25,5	8,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,2	0,2	38,0	115,4	—	—	—	2,4	74,8	—	—	—	—	—	—	348,2	1	9	»	»
	Caporetto +	236	62,0	—	19,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	17,5	4,0	35,0	23,0	—	—	—	4,5	31,0	—	—	—	—	—	—	221,6	—	10	»	»
	S. Lucia	170	26,0	—	5,8	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	13,0	1,6	34,0	28,6	—	—	—	0,2	34,6	—	—	—	—	—	—	226,4	1	8	»	»
Idria	Circhina	325	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Baccia	Baccia+	163	25,5	7,3	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	15,0	0,2	31,5	30,3	—	—	—	—	34,7	—	—	—	—	—	—	237,0	—	9	»	»
	Chiapovano +	607	12,5	6,6	21,8	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	—	—	39,0	16,2	—	—	—	2,5	22,8	—	—	—	—	—	—	216,2	1	8	»	»
	Losizze +	90	34,0	—	8,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	9,5	—	14,0	16,0	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	131,4	1	7	»	»
	Gorizia	86	22,6	—	4,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2,2	—	32,0	9,3	—	—	—	0,5	17,0	—	—	—	—	—	—	140,7	2	7	»	»
Vipacco	Senosecchia +	565	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	57,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	93,0	1	5	»	»
	Aidussina +	109	7,5	0,2	18,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,8	75,8	—	—	22,6	5,2	—	2,6	5,0	—	10,1	—	—	—	—	—	—	163,5	2	9	»	»
	Vipacco	104	12,8	0,2	5,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2,2	99,0	0,8	—	7,6	5,0	—	0,4	—	0,4	12,2	—	—	—	—	—	—	168,0	2	8	»	»
	Sambasso +	104	35,0	4,0	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	30,0	4,0	—	32,0	36,9	—	—	—	1,0	20,4	—	—	—	—	—	—	196,3	2	10	»	»
Torre	Musi +	633	»	—	18,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	30,9	—	115,0	51,7	—	—	—	—	87,0	—	—	—	—	—	—	332,2 ?	?	7 ?	252	»
	Vedronza +	320	57,0	4,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	5,0	6,3	49,0	22,0	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	211,7	—	10	199	10
	Ciseriis	264	52,6	1,4	8,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	7,2	2,6	32,6	15,2	0,4	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	168,0	2	8	»	»
	Attimis +	196	42,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	—	15,0		—	75,0	10,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	207,0	—	8	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	51,0	—	31,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0		—	24,0		—	18,0	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	189,0	1	8	»	»
	Povoletto	136	47,0	1,0	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	18,0	—	3,2	37,6	3,2	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	147,9	3	7	116	9
Natisone	Montemaggiore +	954	45,0	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	24,0	—	—	—	—	—	130,0 ?	?	5 ?	»	»
	Goregnavas +	758	10,0	5,0	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	64,0	21,0	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	163,0	—	10	»	»
	S. Volfango +	754	45,0	22,0	38,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	49,0	—	33,0	28,0	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	303,0	—	10	190	9
	Platischis	657	45,0	1,6	7,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	16,8	0,6	70,0	19,2	—	—	—	1,4	31,4	—	—	—	—	—	—	224,6	3	8	»	»
	Obenetto +	600	30,0	14,0	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	2,0	30,0	22,0	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	172,0	2	9	»	»
	Bergogna	557	»	2,6	11,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	16,7	1,0	54,9	14,3	—	—	—	6,1	34,3	—	—	—	—	—	—	164,5 ?	2 ?	8 ?	»	»
	Pulfero	400	80,2	6,5	1,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6		0,2	38,6	8,2	—	—	—	1,4	17,8	—	—	—	—	—	—	191,9	2	8	»	»
	Sella di Caporetto +	255	83,5	—	32,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,7	—	43,5		—	—	—	18,0	47,0	—	—	—	—	—	—	274,1	—	9	»	»
	Clodig +	240	45,0	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	10,0	10,0	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	165,0	—	9	»	»
	S. Leonardo +	163	45,9	1,0	12,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	12,3	5,2	36,2	5,6	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	168,4	1	9	159	11
	Cividale +	138	96,0	1,5	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	—	32,0	2,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	185,5	3	6	»	»
	Manzano +	72	1,0	—	12,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	45,0	9,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	100,0	3	6	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	1.15	[1.60]	1.27	1.21	1.33	1.20	1.14	1.08	1.05	1.02	1.00	0.99	0.96	0.93	[0.92]	0.96	0.97	0.95	1.34	1.55	1.29	1.17	1.12	1.18	1.58	1.30	1.20	1.14	1.11	1.06	1.16	0.08	0.45	1.50	5.18
Gorizia (2)	»	1.85	2.40	2.00	2.40	2.30	2.50	2.40	2.20	2.00	1.90	1.85	[1.80]	1.82	1.80	1.82	1.82	1.90	2.00	2.30	2.60	2.20	2.20	2.00	1.95	[2.60]	2.28	2.20	2.10	2.00	2.00	2.11	0.80	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.
(2) Dal giorno 21 le osservazioni vennero eseguite alle ore 13.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	DRAVA																																				
Sesto	**Sesto** +	1518	8,2	—	8,8	6,2	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	7,0	—	2,0	19,0	19,2	1,6	—	0,2	—	21,6	—	—	—	—	—	—	94,4	2	7	»	»
Gailitz	Camporosso +	806	18,0	—	10,8	37,7	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	5,4	—	—	22,5	32,4	—	—	—	4,8	20,0	—	—	—	—	—	—	159,9	—	9	»	»
	Tarvisio	751	34,8	—	13,2	29,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,0	0,6	—	14,6	40,0	0,2	—	—	0,6	36,0	—	—	—	—	—	—	178,0	2	7	»	»
Schlitza	Cave del Predil +	901	—	—	62,5	28,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	21,3		—	43,6	77,4	—	—	—	—	71,7	—	—	—	—	—	—	305,1	—	7	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	29,5	—	21,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	23,5	1,0	—	45,0	38,0	—	0,5	—	45,0		—	—	—	—	—	—	218,0	3	8	»	»
	Forni di Sopra	907	20,6	—	22,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,6	29,8	0,6	7,2	45,4	28,2	—	0,6	—	6,6	23,6	—	—	—	—	—	—	193,2	3	10	116	12
	Forni di Sotto	766	30,9	—	35,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4		—	—	16,5	19,0	—	—	—	48,6		—	—	—	—	—	—	210,9	—	9	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	6,5	—	15,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,3		—	—	69,0		—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	157,5	—	10	128	10
	Ampezzo	560	17,2	—	12,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	28,2	—	—	56,6	18,4	0,6	—	—	1,0	38,2	—	—	—	—	—	—	181,2	4	7	»	»
Degano	Collina +	1189	16,0	—	9,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	16,5	1,0	—	54,5	37,5	—	2,0	—	—	41,5	—	—	—	—	—	—	185,5	4	7	»	»
	Forni Avoltri	888	20,8	—	11,2	4,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	1,6	10,4	0,4	—	48,5	27,8	—	—	0,8	18,8		—	—	—	—	—	—	148,7	4	8	122	9
	Pesariis +	758	14,4	—	18,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	13,0	—	24,0	—	—	70,3	13,0	—	—	—	21,0	22,5	—	—	—	—	—	—	223,2	—	10	132	10
	Ovaro +	492	26,5	0,5	8,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	19,0	—	—	45,0	10,6	5,4	0,7	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	174,3	3	8	»	»
	Villa Santina	363	3,3	—	10,2	50,0	—	—	—	—	—	—	50,3	—	—	—	—	—	—	25,4	50,3	—	—	—	10,2	40,5	—	—	—	—	—	—	240,2	—	8	140	8
But	Zovello di Ravascl +	910	39,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	52,0	15,0	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	177,3	1	6	»	»
	Timau	821	34,2	—	10,0	8,6	—	—	—	—	—	—	14,0	—	0,3	1,0	9,8	2,8	—	43,0	28,8	—	0,6	—	4,0	38,6	—	—	—	—	—	—	196,2	4	9	»	»
	Paularo +	690	15,3	—	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	8,0	—	—	60,0	30,0	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	204,3	1	8	139	9
	Salino	647	»	»	11,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,6	—	13,6	0,2	—	24,6	40,0	—	—	0,2	5,6	65,8	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Paluzza +	596	29,0	—	8,1	13,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	—	10,4	0,2	—	41,8	21,0	7,9	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	151,6	—	10	145	8
	Avosacco +	471	11,0	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	50,0	50,0	—	—	—	20,0	27,0	—	—	—	—	—	—	186,0	—	8	»	»
	Tolmezzo	323	18,2	—	11,7	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,4	—	40,6	61,2	—	—	—	9,0	78,6	—	—	—	—	—	—	256,0	—	8	190	9
Fella	**Malborghetto**	721	33,8	—	15,0	27,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,4	—	2,2	0,4	0,6	28,5	56,0	—	—	—	11,6	30,0	—	—	—	—	—	—	207,9	3	7	»	»
	Pontebba +	568	45,4	—	46,8	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	16,2	2,8	—	61,8	67,4	—	—	—	36,2		—	—	—	—	—	—	301,3	1	9	»	»
	Saletto di Raccol. +	517	45,7	—	27,0	35,4	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	1,3	31,4	2.5	0,2	72,3	85,0	—	—	—	42,3	35,4	—	—	—	—	—	—	410,5	2	9	»	»
	Chiusaforte +	392	43,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	2,5	—	30,0	73,0	—	—	—	25,0	33,0	—	—	—	—	—	—	219,5	4	6	»	»
	Resia	380	105,2	—	13,0	16,0	—	—	—	—	—	—	43,6	—	—	—	9,0	4,2	0,2	69,6	74,8	0,6	—	—	0,4	87,8	—	—	—	—	—	—	424,4	1	9	»	»
	Ovedasso +	319	15,0	7,0	7,9	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	9,4	1,9	4,6	54,5	40,5	—	—	—	—	92,9	—	—	—	—	—	—	247,7	1	10	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	35,4	—	5,0	7,8	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,2	—	5,4	1,2	1,4	44,6	45,2	—	—	—	—	83,0	—	—	—	—	—	—	232,6	2	8	189	10
Pallar	Alesso +	197	37,6	4,5	6,1	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,2	0,3	78,8	88,2	—	—	—	—	172,3?	—	—	—	—	—	—	413,3 ?	—	9	»	»
	Ospedaletto	213	10,6	5,6	5,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	6,8	7,0	37,5	26,3	—	—	—	—	54,4	—	—	—	—	—	—	171,9	—	10	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	0,4	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	28,2	0,2	28,0	17,8	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	126,6	1	6	»	»
	Andreuzza	167	7,5	3,3	5,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,3	2,0	24,0	13,3	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	97,1	1	9	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	31,0	7,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	3,0	—	87,0	20,0	—	—	—	—	98,0	—	—	—	—	—	—	298,0	1	8	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	33,8	—	4,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	4,0	2,0	25,2	21,6	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	129,8	1	8	174	9
	Pinzano +	201	34,0	2,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	—	46,0	14,0	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	179,0	2	7	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	40,0	—	15,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0		—	40,0	20,0	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	254,2	—	8	»	»
	Spilimbergo +	132	39,2	—	15,9	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	8,1	—	26,4	4,4	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	141,7	—	8	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	DRAVA																																				
	S. Candido	»	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.25	[0.36]	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.16	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone	225	0.53	0.50	0.45	0.49	0.50	0.42	0.39	0.36	0.35	0.34	[0.29]	0.33	0.31	0.32	0.34	0.32	0.30	0.33	0.95	0.95	0.68	0.52	0.47	[1.35]	0.86	0.75	0.64	0.54	0.49	0.46	0.51	1.06	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.22	0.38	0.34	0.23	0.35	0.40	0.30	0.20	0.14	0.10	0.08	[0.05]	0.14	0.10	0.28	0.32	0.23	0.22	0.60	1.12	0.97	0.58	0.32	0.20	[2.52]	0.95	0.58	0.40	0.25	0.20	0.43	2.47	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo *	53	41,7	—	4,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	9,2	—	73,0	7,2	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	0,4	192,3	—	8	»	»
Artugna	Aviano *	159	41,0	5,0	6,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	8,0	—	58,0	18,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	225,0	—	9	»	»
	Sacile	24	4,0	—	3,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	7,8	0,4	70,8	10,2	—	—	—	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	173,2	—	8	116	7
Meschio	Colle Umberto *	145	25,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	40,0		—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	127,0	—	8	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	29,0	5,0	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	3,5	43,5		7,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	150,0	—	10	132	11
Meschio	**Ceneda**	132	17,4	1,8	1,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7,4	1,0	39,6	5,4	—	—	—	0,2	9,6	—	—	—	—	—	—	141,8	3	7	»	»
Meduna	Frasseneit *	564	34,4	—	25,7	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	—	—	109,2	57,0	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	344,4	—	7	»	»
Meduna	**Poffabro**	516	40,8	—	7,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	73,6	2,0	0,8	86,3	50,6	—	0,2	—	3,2	31,4	—	—	—	—	—	—	320,4	2	8	»	»
Meduna	Campone *	450	52,7	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	—	—	114,0		—	—	—	82,0		—	—	—	—	—	—	326,4	—	8	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	26,0	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	52,0	62,0	122,0	55,0	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	390,0	—	10	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	48,6	—	16,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	0,2	0,6	79,8	71,8	—	—	—	24,0	46,0	—	—	—	—	—	—	335,8	1	8	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	37,0	—	19,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	101,5	26,0	—	—	—	31,5		—	—	—	—	—	—	269,5	—	8	211	10
Meduna	Chievolis *	354	35,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,0	10,0	5,2	10,0	99,0	27,2	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	247,7	2	10	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo *	301	9,4	6,5	18,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,1	4,7	11,3	78,5	7,5	—	—	—	17,3	10,2	—	—	—	—	—	—	220,9	—	11	246	9
Meduna	**Maniago**	283	»	»	»	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	57,8	2,8	0,2	62,6	9,0	—	—	—	3,2	15,0	—	—	—	—	—	—	»	»	»	216	10
Meduna	Basaldella	141	35,5	6,0	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,7	—	—	30,0		—	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	122,2	1	9	140	7
Cellina	**Claut**	600	27,2	1,0	14,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,8	52,8	0,2	1,6	46,8	23,0	—	—	—	8,4	17,0	—	—	—	—	—	—	212,4	3	9	146	8
Cellina	Andreis *	455	30,0	2,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	10,0	7,0	71,0		—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	211,0	1	9	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	39,0	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	25,0	20,0	37,0	25,0	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	240,5	2	7	»	»
Montic.	Formeniga *	239	33,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	2,0		41,0	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	159,0	2	7	»	»
Montic.	Conegliano *	85	36,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	10,7	10,2	10,4	28,2	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	153,9	—	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	1.24	1.00	0.92	0.90	0.87	0.85	0.80	0.80	0.78	0.75	0.75	[0.73]	0.73	0.75	0.82	1.53	1.36	2.20	[2.44]	2.05	1.87	1.60	1.34	1.20	1.08	1.00	0.92	0.90	0.85	0.83	1.13	1.71	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	0.08	0.38	0.04	0.02	0.07	0.04	0.02	0.05	0.13	[0.14]	0.14	0.13	0.12	0.12	0.06	1.09	0.71	0.48	[1.68]	1.18	0.61	0.41	0.25	0.08	0.12	0.08	0.09	0.02	0.07	0.08	0.21	1.82	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	1.34	1.30	1.28	1.26	1.20	1.18	1.15	1.12	1.10	1.04	1.00	0.95	0.90	0.88	0.94	1.20	1.35	[1.60]	1.25	0.95	0.85	0.83	0.74	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66	[0.64]	1.01	0.96	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada *	1217	20,0	—	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	30,0	—	—	55,0	23,0	8,0	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	202,0	—	10	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	20,0	—	12,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	2,4	—	0,2	37,6	22,6	—	0,2	—	3,6	23,4	—	—	—	—	—	—	132,0	3	7	82	11
Ansiei	**Misurina**	1760	12,2	—	11,0	5,6	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	9,2	0,2	7,0	0,2	3,4	30,8	14,2	3,8	1,8	0,2	3,2	19,0	—	—	—	—	—	—	124,6	2	11	»	»
Ansiei	S. Marco *	1135	25,0	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	8,0	—	8,0	48,0	19,0	—	—	—	22,0	11,0	—	—	—	—	—	—	169,0	1	10	102	7
Ansiei	**Auronzo**	864	20,6	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	0,2	12,0	27,8	19,0	0,2	0,4	—	14,4	19,6	—	—	—	—	—	—	133,0	—	9	»	»
Molinà	Lorenzago *	880	25,5	—	13,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	7,0	42,5	13,5	—	0,5	—	34,0		—	—	—	—	—	—	155,0	1	9	»	»
	Vallesella	806	21,6	—	14,6	4,2	—	—	—	—	—	—	46,2	—	—	—	5,4	—	2,6	28,8	17,6	—	0,2	0,2	11,4	20,4	—	—	—	—	—	—	173,2	1	9	»	»
	Pieve di Cadore *	878	23,0	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	32,0	20,0	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	132,0	—	8	80	7

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

tab. **A** tab. **B**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																			
Boite	Cimabanche +	1540	—	—	14,2	4,6	—	—	—	—	—	—	5,0	5,1	4,2	—	4,0	0,3	7,3	26,0	18,1	—	1,5	—	12,0	16,6	—	—	—	—	—	—	118,9	1	11	»	»
Boite	Podestagno +	1506	12,0	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	1,0	5,0	1,0	56,0		11,0	—	3,0	—	40,0		—	—	—	—	—	—	158,0	4	10	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	10,2	—	12,0	2,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,4	0,2	3,8	35,8	11,2	—	0,4	—	3,0	18,4	—	—	—	—	—	—	107,0	3	7	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	17,4	—	7,0	7,4	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	8,0	0,5	8,0	41,2	8,0	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	126,0	2	9	»	»
Boite	S. Vito di Cadore	1011	11,0	—	20,0	4,5	—	—	—	—	—	—	2,70	3,0	1,0	—	3,0	—	—	30,0	2,0	—	13,0	—	30,0		—	—	—	—	—	—	144,5	4	8	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	32,0	—	17,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	17,4	9,7	—	7,5	—	15,2	18,5	—	—	—	—	—	—	138,0	—	9	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	21,9	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	14,0	25,0	15,0	14,0	4,0	—	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	146,4	2	10	»	»
	Longarone +	474	45,0	—	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	21,0	—	11,0	42,0	62,0	—	—	—	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	253,0	—	11	103	9
Vajont	Erto +	726	30,5	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	9,8	42,5	—	7,2	50,0	22,4	—	—	—	38,6		—	—	—	—	—	—	235,5	—	11	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	27,0	—	24,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	6,0	20,0	—	21,2	30,0	11,0	—	0,7	—	40,3		—	—	—	—	—	—	188,6	2	10	»	»
Maè	**Forno di Zoldo**	848	15,8	—	21,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	24,2	0,2	4,2	44,4	11,8	0,2	—	—	9,4	23,6	—	—	—	—	—	—	161,4	1	9	»	»
	Fortogna	435	3,8	—	17,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	22,0	15,0	—	46,0	21,0	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	164,1	1	9	»	»
	Soccher	401	26,0	—	14,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,4	28,2	0,8	2,8	40,8	7,0	—	—	—	9,8	26,0	—	—	—	—	—	—	169,4	2	9	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	31,6	—	13,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	0,6	58,4	2,4	2,2	41,8	4,8	—	—	—	1,2	27,4	—	—	—	—	—	—	211,1	4	8	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	19,2	—	22,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,1	25,0	—	13,1	37,0	8,8	—	—	—	25,1		—	—	—	—	—	—	174,0	—	11	120	10
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	15,2	—	25,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		35,0			—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	150,6	—	10	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	33,3	—	11,9	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		—	—	43,9	2,1	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,5	1	7	153	10
	Ponte nelle Alpi +	404	35,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	30,0	—	12,0	34,0	7,0	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	177,0	1	10	»	»
	Belluno	400	30,0	—	12,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	34,0	3,2	3,4	42,8	8,0	—	—	—	5,5	23,4	—	—	—	—	—	—	185,0	—	11	125	»
Tesora	Frontin di Trich. +	390	35,0	—	13,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	43,5	—	—	51,5	6,0	—	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	200,0	—	9	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	14,3	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	44,0	6,0	—	—	—	2,4		—	—	—	—	—	—	91,7	3	5	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	11,0		—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	8,0	5,0	22,0		13,0	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	94,0	—	11	»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	15,8	1,6	18,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,6	42,2	0,8	8,2	43,0	10,6	—	0,4	—	8,4	24,0	—	—	—	—	—	—	187,6	3	10	»	»
Cordevole	**Caprile**	1023	12,2	6,0		1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	6,0	7,0?	—	4,8	37,4	13,6	—	0,2	0,2	4,8	18,4	—	—	—	—	—	—	121,6 ?	4	9	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	15,0	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	5,0	12,0	—	12,0	18,0	6,0	—	1,0	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	128,0	3	10	»	»
Cordevole	**Cencenighe**	773	13,4	—	8,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	16,6	—	4,0	45,4	6,0	—	0,2	—	6,8	23,2	—	—	—	—	—	—	136,4	1	9	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	35,0	—	20,0	12,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	38,0	—	—	25,0	37,0	—	—	—	48,0		—	—	—	—	3,0	—	233,0	1	10	»	»
Sonna	Seren +	387	27,8	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	54,4	—	8,7	49,3	1,0	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	191,0	1	9	»	»
Sonna	Feltre +	280	23,8	—	12,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,9	—	10,5	65,0	1,4	—	—	—	23,7		—	—	—	—	—	—	203,9	2	7	212	8
Tegorzo	Fener	177	28,8	—	6,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	89,4	2,2	11,0	67,5	4,9	—	—	—	8,8	6,6	—	—	—	—	—	—	232,1	1	10	153	7
Onigo	**Possagno**	329	20,8	1,2	3,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	54,6	12,4	1,8	57,4	5,8	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	192,6	3	9	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	29,0	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	62,0	5,0	15,0		5,0	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	143,0	2	9	»	»
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	12,7	0,2	3,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	62,9	1,1	1,2	40,0	3,4	—	—	—	0,4	3,3	—	—	—	—	—	—	137,7	3	7	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																			
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.86]	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.88	1.04	1.00	0.92	0.90	0.90	[1.05]	0.95	0.90	0.90	0.88	0.88	0.87	0.90	0.19	»	»	»
Piave	**Perarolo**	529	0.88	0.77	0.77	0.78	0.79	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	[0.68]	0.68	0.68	0.68	0.69	0.70	0.69	0.71	1.10	1.00	0.99	0.82	0.81	[1.17]	1.06	0.99	0.93	0.86	0.81	0.80	0.82	0.49	»	»	»
Piave	Belluno (1)	322	0.90	0.90	0.90	0.92	0.90	0.88	0.88	0.86	0.96	0.98	0.98	0.86	[0.84]	0.86	0.84	0.84	0.86	0.86	1.40	1.22	1.16	1.04	1.00	1.20	[1.44]	»	0.96	0.96	0.96	0.94	0.98 ?	0.00	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	0.55	2.40	[3.25]	1.55	0.85	0.45	0.50	0.30	0.42	0.42	0.30	[0.25]	0.25	0.10	0.60	1.10	0.65	1.20	2.65	1.55	1.25	1.00	0.85	0.55	0.50	1.20	1.65	0.60	0.55	0.50	0.39	3.50	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0.20	0.20	0.25	0.25	0.23	0.23	0.21	0.20	0.20	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.47	0.42	0.40	0.38	0.35	0.35	[0.68]	0.50	0.40	0.35	0.30	0.25	0.25	0.28	0.50	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 7 a Salietto di Zuel; alle ore 9 a Belluno e Zenson.

Elementi idrografici per bacino - Pianura orientale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	ALTA PIANURA																																				
Isonzo-Torre	Cormons	63	26,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	20,0		19,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	126,0	—	8	»	»
	Gradisca	38	29,0	—	1,3	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	22,3	6,6	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	120,7	1	6	»	»
Isonzo-Cormor	Aquileia	10	27,0	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	—	—	39,0	2,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	126,0	2	7	»	»
	Grado	2	3,0	—	9,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	18,5	4,0	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	83,0	2	6	»	»
	Marano Lagunare	2	15,5	—	25,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	20,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	1	5	91	5
	Planais	0.3	11,6	—	2,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	0,2	—	15,0	4,0	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	79,6	2	5	»	»
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	13,0	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	5.0	0,8	6,0	16,0	0,5	0,6	13,0	0,7	—	—	—	0,5	21,8	—	—	—	—	—	—	110,9	5	8	158	9
	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	62,0	2,0	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	24,0		4,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	150,0	1	8	»	»
	Lauzacco	59	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	21,4	4,0	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Palmanova	26	20,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	15,0	—	—	32,0		—	—	—	20,0	22,0	—	—	—	—	—	—	142,0	—	9	134	10
	Castions di Strada	23	58,5	—	11,3		—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	19,0	—	—	14,8		—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	127,2	—	8	»	»
	Cervignano	7	29,4	—	35,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	30,0	5,5	—	—	—	1,0	5,2	—	—	—	—	—	—	124,3	1	7	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	27,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	30,0		—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	94,0	1	6	112	9
Cormor-Corno	Moruzzo	264	49,0	2,0	9,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,2	22,9	—	2,6	18,0	11,0	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	134,3	2	8	»	»
	Rivotta	135	37,9	—	9,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6		4,5	18,1	18,0	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	140,5	—	9	»	»
	Savalons	105	20,0	—	10,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1		—	37,1		10,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	170,1	—	9	»	»
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	58,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	118,0	—	7	»	»
Stella-Tagliamento	S. Lorenzo Sedegl.	64	4,4	—	7,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	—	—	16,2	12,3	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	78,4	—	7	»	»
	Codroipo	44	37,5	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	40,0	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	118,5	2	6	»	»
	Priorato di Varmo	18	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	73,0	—	4	»	»
	Latisana	7	22,0	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	26,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	121,0	—	7	93	7
	BASSA PIANURA																																				
Tagl.-Liv.	S. Vito al Tagl.	31	70,4	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	66,0	—	8,0	16,0	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	187,4	2	7	»	»
	Villaviera	2	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	36,0	—	—	20,0	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
Meduna-Livenza	Pordenone +	23	20,4	—	6,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	35,4	2,8	7,4	15,3	10,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	110,3	2	8	»	»
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	6,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	26,0		3,5	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	120,0	—	8	»	»
	Cinto Caomagg.	11	20,0	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	6	»	»
	Chiarano	7	5,3	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,9	—	—	21,4	5,3	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	136,5	1	5	»	»
	Portogruaro	6	0,4	—	7,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	—	2,7	11,4	7,4	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	81,4	3	4	»	»
	Caorle	3	11,0	—	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	20,0	—	1,0	16,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	87,5	1	8	120	7
	Colfosco	126	17,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	17,0		—	12,0	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	67,0	1	6	»	»
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	13,0	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	0,5	0,5	50,0	2,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	135,0	5	4	»	»
	Cimetta	30	16,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	—	—	63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,3	—	5	119	6
	Oderzo	20	16,2	0,2	3,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	63,0	4,4	—	21,0	2,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	122,6	2	7	»	»
	Fontanelle	19	6,8	—	5,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	—	—	14,0	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	148,5	2	4	122	7
	Brugnera	16	20,0	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	110,0?	?	5?	»	»
	Motta di Livenza	9	30,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,0	—	5	110	7
	Torre di Mosto	5	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5,0		20,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	94,0	2	5	97	7
	S. Donà di Piave	4	7,4	0,2	1,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	0,2	1,8	12,0	7,2	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	91,6	3	5	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	11,0	—	1,4	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	41,2	—	2,0	12,4	8,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	87,8	4	5	»	»
	Termine	2	13,1	—	1,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,5	—	0,5	7,6	7,1	—	—	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	70,3	4	6	»	»
	Torre di Fine	2	11,5	—	0,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	23,5	—	2,3	6,0	10,1	—	—	—	0,3	1,1	—	—	—	—	—	—	79,9	2	6	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	10,2	0,2	0,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	34,2	0,2	0,6	9,6	6,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	80,8	4	5	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Pergine +	480	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0		17,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	89,0	—	7	»	»
	Caldonazzo +	490	5,0	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	6,0	—	15,0	13,0	8.0	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	83,0	1	10	»	»
	Levico +	505	4,1	11,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,1	10,0	—	42,5		5,6	—	—	—	11,4		—	—	—	—	—	—	90,5	1	10	»	»
	Borgo Valsugana	476	2,4	0,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	11,0	0,2	5,2	34,8	1,0	—	0,2	—	2,8	13,4	—	—	—	—	—	—	95,8	3	6	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	29,5	—	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	13,5	34,5	1,5	—	—	—	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	146,5	1	9	»	»
Grigno	Grigno +	265	17,0	—	10,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,0	20,5	—	—	51,2	—	—	—	—	21,5		—	—	—	—	—	—	127,8	1	7	»	»
Grigno	Primolano +	207	18,8	—	11,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	27,0	—	—	40,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	136,7	—	7	»	»
Cismon	Broccon +	1617	20,0	—	15,0	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,5	31,1	—	58,3	20,5	30,0	10,0	—	32,0	45,0	—	—	—	—	—	—	292,4	—	12	»	»
Cismon	**S. Martino di Cast.**	1444	13,4	0,4	14,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	0,2	15,4	1,0	8,0	46,0	17,8	—	0,2	—	24,2	25,8	—	—	—	—	—	—	183,2	1	10	»	»
Cismon	Caoria +	802	21,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	10,0	—	—	30,0	31,0	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	159,0	—	9	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	12,0	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	17,0	2,0	18,0	32,0	2,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	121,0	3	9	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	27,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	37,0	—	23,0		—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	148,0	—	8	»	»
Cismon	**Pedesalto**	379	17,6	0,8	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	29,5	—	2,6	37,8	—	—	—	—	8,5	5,4	—	—	—	—	—	—	126,2	2	8	112	10
Cismon	Arsiè +	314	13,5	3,0		8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	16,0	36,0	—	10,0	35,0	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	139,5	2	9	»	»
Val Frenzela	Gallio +	1090	20,0	—	13,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4,0	51,0	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	151,5	—	8	131	6
	Valstagna +	172	14,0	8,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	36,0	4,0	21,0	11,0	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	121,0	1	11	134	7
	Bassano	129	32,2	1,6	1,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	31,8	—	2,0	29,6	0,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	108,0	4	4	113	9
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0 ?	?	?	111	5
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	46,0	12,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	21,0	36,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,0	—	8	»	»
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	45,0	0,5	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	—	60,6	15,0	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	186,7	1	8	205	7
Musone dei Sassi	Asolo	207	28,0	3,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	48,0	—	—	40,0		—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	156,0	2	7	»	»
Musone dei Sassi	Castelcucco +	200	19,0	9,3	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	—	16,0	33,0	9,0	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	151,5	—	10	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	5,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	—	18,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	—	6	128	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.23	0.35	0.39	0.31	0.30	[0.87]	0.55	0.43	0.39	0.37	0.35	0.55	0.50	0.36	0.35	0.31	0.30	0.34	0.06	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena	14	0.70	0.60	0.60	0.52	0.47	0.46	0.43	0.56	0.60	0.58	0.59	0.65	0.60	[0.74]	0.65	0.15	0.13	0.05	[1.27]	0.70	0.58	0.30	0.23	0.15	0.30	0.42	0.29	0.16	0.10	0.05	0.13	2.01	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0.07]	0.04	0.02	0.06	0.09	0.04	0.07	0.04	0.05	0.07	0.06	0.04	0.05	0	0.15	0.20	0.25	[1.55]	1.10	0.83	0.60	0.35	0.30	0.20	0.15	0.18	0.15	0.10	0.12	0.15	0.20	1.02	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.70	0.69	0.67	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.69	0.69	0.70	0.68	0.70	0.79	0.73	[1.19]	1.13	0.73	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.66	0.68	0.72	0.53	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	45,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0 ?	?	6 ?	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	7,2	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	32,5	—	1,1	36,1	—	—	—	—	4,1	5,8	—	—	—	—	—	—	107,9	1	8	»	»
Leogra	Valle dei Signori +	477	—	10.8		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	32,6	—	16,0	46,1	7,6	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	132,6	3	7	152	9
Leogra	**Schio**	234	9,0	2,4	7,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	1,4	3,0	50,4	5,2	—	—	—	0,8	5,4	—	—	—	—	—	—	146,2	5	6	159	8
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	4,0	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	57,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	—	6	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	10,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	32,0		20,3	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	105,7	2	6	»	»
	Vicenza	40	13,6	2,0	2,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	3,0	22,9	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	83,0	4	4	120	8
Astico	**Lavarone**	1171	5,6	0,6	15,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	1,0	13,6	—	8,6	22,4	12,0	—	—	—	0,4	9,0	—	—	—	—	—	—	90,0	3	7	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	11,0	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	67,0		5,0	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	179,0	1	8	»	»
Astico	**Asiago**	999	16,1	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,4	23,0	1,4	9,6	49,6	1,0	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	140,5	2	8	128	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Astico	Rotzo +	938	10,0	10,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	16,0	12,0	3,0	—	35,2	10,0	—	—	—	31,4		—	—	—	—	—	—	132,4	1	10	»	»
Astico	Conco +	830	20,0	2,0	10,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	62,0		10,0	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	160,5	3	7	140	9
Astico	Lastebasse +	610	6,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,4		—	—	15,6	26,8	10,1	—	—	20,2		—	—	—	—	—	—	107,5	2	9	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7		—	—	30,3	12,2	10,3	—	—	15,2		—	—	—	—	—	—	134,2	—	9	»	»
Astico	Posina +	544	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	69,0	—	18,0	20,0	19,0	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	159,0	—	8	158	6
Astico	Crosara +	417	12,5	—	9,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	0,5	65,0	33,0	—	—	—	12,5		—	—	—	—	—	—	181,9	1	8	167	9
Astico	Velo d'Astico +	362	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	18,5	—	10,0	30,0	6,0	—	—	—	22,5		—	—	—	—	—	—	124,5	—	9	»	»
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5		—	10,0	25,2	5,2	—	—	—	15,1		—	—	—	—	—	—	71,0?	?	7?	»	»
Astico	Calvene +	201	11,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	62,1	—	6,5	22,2	48,1	—	—	—	3,2		—	—	—	—	—	—	170,4	3	6	»	»
Astico	Breganze	110	19,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0		—	64,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	—	6	144	9

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.02	0.04	0.10	0.02	0	0.04	0.04	0.02	0.04	0.02	0	0.04	0.04	0.04	0.10	0.02	0	[0.14]	0.08	0.10	0.08	0.14	0.08	[0.18]	0.18	0.08	0.14	0.10	0.14	0.14	0.05	0.32	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese (1)	18.0	2.25	2.23	2.24	2.26	2.21	2.28	2.24	2.25	2.24	2.28	2.23	2.23	2.27	2.24	2.30	2.28	2.32	2.30	[1.83]	2.33	2.22	2.21	2.25	2.27	2.25	2.30	[2.34]	2.28	2.29	2.31	2.25	0.51	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.00	1.30	0.80	1.20	1.20	1.25	[0.88]	1.10	1.20	0.88	1.10	0.97	1.20	0.76	1.00	[1.38]	1.07	1.20	1.46	1.20	1.10	1.05	1.22	1.07	1.20	1.06	1.15	1.05	1.10	1.20	1.11	0.50	0.90	1.70	4.18
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	0.18	[0.10]	0.38	0.17	0.54	0.45	0.58	0.26	0.15	0.32	0.29	0.28	0.05	0.07	0.17	0.10	0.78	0.72	0.94	[1.41]	1.17	1.07	0.80	0.89	0.76	1.20	0.97	0.90	0.77	0.62	0.56	1.51	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.20	[0.17]	0.20	0.25	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.35]	0.31	0.18	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.50	1.27	1.28	[1.22]	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	[1.70]	1.60	1.62	1.62	1.62	1.50	1.37	1.30	1.28	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.33	0.48	1.60	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	25,3	—	6,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	30,3	—	38,2	15,1	20,0	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	166,5	3	7	176	10
Agno	Selva di Trissino +	530	8,0	—	2,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	29,3	—	48,5			—	—	—	—	2,3		—	—	—	—	—	116,4	4	6	»	»
Agno	Recoaro	445	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	47,8	0,2	5,0	—	9,4	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	130,4	3	5	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) +	400	14,5	—	13,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1		0,8	58,7		4,7	—	—	—	—	4,4		—	—	—	—	—	160,5	4	7	»	»
Agno	S. Quirico	345	13,4	—	12,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1		—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	146,6	3	7	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	8,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	36,2	—	28,0		2,3	—	—	—	—	2,8		—	—	—	—	—	110,9	4	5	140	8
Guà	Brogliano	172	10,0	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	20,0	35,0	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	130,0	2	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.82	2.80	2.77	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.80	2.82	2.82	2.82	2.76	2.74	[2.70]	2.76	2.74	2.78	2.76	2.74	2.80	2.82	2.80	[2.83]	2.79	2.83	2.80	0.13	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	1.60	1.63	1.65	1.57	1.56	1.55	1.54	2.90	2.96	[2.97]	1.96	1.75	1.58	1.46	1.45	[1.39]	1.45	1.46	1.44	1.44	1.50	1.50	1.54	1.58	1.55	1.54	1.54	1.38	1.59	1.62	1.69	1.58	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.74	2.75	2.76	2.73	[2.72]	2.73	2.74	2.75	2.76	[2.77]	2.76	2.75	2.75	2.74	2.73	2.72	2.74	2.75	2.76	2.73	2.74	2.75	2.76	2.76	2.74	2.75	2.76	2.77	2.75	2.74	2.75	0.05	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	[2.72]	2.60	2.70	2.70	2.65	2.58	2.54	2.52	2.43	2.48	2.53	2.59	2.62	2.63	2.61	2.59	2.52	2.48	2.42	2.34	[2.30]	2.29	2.32	2.36	2.40	2.44	2.50	2.52	2.54	2.52	2.52	0.42	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	[2.27]	2.22	2.22	2.23	2.20	2.13	2.08	2.07	2.07	2.00	2.06	2.10	2.18	2.18	2.15	2.13	2.15	2.05	2.00	1.95	1.93	1.88	[1.85]	1.94	1.96	2.02	2.08	2.11	2.12	2.12	2.08	0.62	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin	2	1.58	1.86	[2.10]	1.87	1.54	1.86	1.88	1.84	1.80	1.68	1.64	1.54	1.52	1.49	[1.33]	1.64	1.85	1.76	1.82	1.86	1.84	1.80	1.73	1.59	1.54	1.52	1.62	1.66	1.76	1.82	1.71	0.77	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[1.35]	1.35	1.33	1.26	1.16	1.13	1.12	1.14	1.17	1.21	1.15	1.18	1.19	1.20	1.17	1.12	1.08	1.02	[0.88]	0.90	0.92	0.94	0.97	0.99	1.06	1.18	1.16	1.17	1.18	1.15	1.13	0.47	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

tab. A / tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Resia	1494	26,5	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,6	—	—	4,6	0,2	—	14,0	12,0	5,2	5,4	—	3,4	33,6	—	—	—	—	—	—	129,1	1	10	»	»
Carlino	Melàg +	1915	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	16,0		18,0	6,0	—	14,0		—	—	—	—	—	—	78,2	—	8	»	»
Slingia	Slingia +	1726	35,4	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0.2	—	—	5,0	—	—	21,9	14,0	4,6	2,7	—	20,6		—	—	—	—	—	—	111,8	2	8	»	»
	Monte Maria +	1335	4,2	1,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	4,2	—	—	27,1	9,8	1,3	2,1	—	25,8		—	—	—	—	—	—	87,0	4	7	45	9
	Glorenza	915	5,6	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2		0,8	0,2	1,0	—	0,2	19,6	6,8	1,2	2,6	—	9,0		—	—	—	—	—	—	51.8	7	5	38	»
Ramm	Tubre + (Taufers)	1270	18,0	—	8,0		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,3	3,0	10,0	11,0	6,3	3,0	2,0	—	17,8		—	—	—	—	—	—	84,4	3	9	»	»
Saldura	Fontanèi +	1807	20,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	10,0	—	—	20,0	25,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	—	9	»	»
	Màzia +	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32?	»
Soldano	Solda di dentro +	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trafoi +	1548	3.5	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	5,0	—	25,0	15,0	15,5	1,0	1,5	—	24,5		—	—	—	—	—	—	99,5	5	8	»	»
	Prato in Venosta +	927	18'1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	2,8	17,1	15,2	7,5	1,2	2,5	—	19,2		—	—	—	—	—	—	87,6	5	6	»	»
	Silandro +	706	7,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	3,5	—	8,7	8,4	3,5	—	2,5	—	10,0		—	—	—	—	—	—	45,4	3	7	43	»
Plima	Ganda +	1300	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,7	—	17,5	11,1	6,3	—	2,5	—	11,0		—	—	—	—	—	—	58,2	2	7	»	»
Senales	La Madonna +	1497	0,8	0,4	3,3	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,1	—	0,5	4,4	—	13,3	16,1	5,5	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	67,5	2	8	»	»
	M.te S.ta Caterina +	1247	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,5	—	0,2	—	13,3	17,5	3,2	—	4,2	—	12,2		—	—	—	—	—	—	78,3	1	8	»	»
	Naturno +	550	25,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,4	—	12,0		17,8	—	2,0	—	23,0		—	—	—	—	—	—	89,2	2	7	»	»
Passiria	Monte Nevoso +	2332	6,4	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	4,7		—	19,0	24,0	7,5	7,9	21,8	17,6	—	7,4	—	6,4	12,6	—	—	—	18,7	—	—	159,3	2	12	»	»
	Plan (Pfelders) +	1700	26,2	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	2,2	5,9	—	18,2		33,0	10,2	5,0	—	37,6		—	—	—	—	—	—	158,0	1	11	115	11
	S. Leonardo	644	38,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	2,8	—	3,0	37,2	10,4	—	4,6	—	4,2	34,4	—	0,2	—	—	—	—	146,0	3	7	»	»
	S. Martino +	588	20,4	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,8	1,0	—	19,5	28,0	6,5	1,2	5,3	—	44,0		—	—	—	—	—	—	132,6	4	8	86	»
	Merano	319	22,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,8	0,6	3,2	36,4	9,6	—	1,0	—	2,2	30,2	—	—	—	—	—	—	109,0	6	5	61	8
Valsura	S. Elena +	1536	4,3	2,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,6	2,4	—	23,2	27,4	8,2	—	1,5	—	50,0		—	—	—	—	—	—	124,1	5	7	81	7
	S. Gertrude +	1500	43,5	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,0	6,0	1,5	44,0		3,0	—	1,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	127,0	6	7	»	»
	S. Nicolò	1264	21,4	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,6	8,6	0,8	7,0	25,4	8,6	—	1,2	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	99,2	5	8	»	»
	Pavicolo +	1165	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	21,5	28,6	14,6	—	2,2	—	69,5		—	—	—	—	—	—	140,0	2	5	»	»
	Bagni Lad +	699	30,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	16,0		8,0	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	106,0	2	7	»	»
	Cèrmes +	296	23,8	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	17,2	23,5	5,0	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	120,7	2	7	60	»
	Tésimo +	685	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	20,6	29.4	6,8	—	1,0	—	34,5		—	—	—	—	—	—	94.8	3	5	63	»
	S. Giac. in Vizze +	1452	4,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1,5	35,0	6.0	—	3,2	—	36,0		—	—	—	—	—	—	93,1	1	7	»	»
Isarco	Terme Brènnero +	1309	34,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4.9	1,0	1,2	25,2	19,1	—	8,7	—	53,3		—	—	—	—	—	—	154,8	2	8	»	»
	Flères (Boden) +	1246	28,4	—	6,3	0,1	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	3,6	0,5	5,3	28,5	7,0	—	5,1	—	65,6		—	—	—	—	—	—	152,4	3	9	»	»
	Colle Isarco +	1082	32,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,9	2,5	0,8	3,2	22,5	10,8	—	5,6	—	46,5		—	—	—	—	—	—	130,5	4	8	63	»
	Vipiteno	945	25,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1.6	0,4	0,4	21,2	14,4	—	3,2	—	2,2	32,8	—	—	—	—	—	—	105.2	4	5	59	»
	Campo di Trens +	935	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	25,0		—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	82,0	1	6	»	»
	Le Cave +	844	15,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	19,4	1,4	—	—	4,6	0,9	7,0	41,5	6,7	—	2,8	—	30,4		—	—	—	—	—	—	132,5	4	8	»	»
Rienza	**Landro**	1441	3,2	—	12,0	7,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	13,2	0,4	3,2	—	1,6	28,0	19,4	1,0	1,8	—	2,4	17,6	—	—	—	—	—	—	111,8	5	8	»	»
	S. Maddalena +	1398	3,5	—	18,0	2,4	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,6	0,2	2,5	3,7	5,3	32,5	9,6	—	4,2	—	17,0		—	—	—	—	—	—	112,5	2	11	»	»
	S. Vito in Bràies +	1351	5,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	5,0	—	20,0		15,0	—	25,0	—	32,5		—	—	—	—	—	—	127,5	—	12	79	»
	Dobbiaco +	1250	3,5	—	3,2	11,6	—	—	—	—	—	—	9,8		1,3	0,8	3,0	1,0	4,0	18,0	13,3		2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	79,5	5	10	54	»
	Monguelfo +	1078	—	—	2,0	2,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,9	2,0	4,6	27,2	6,2	—	1,2	—	29,4		—	—	—	—	—	—	80,3	5	6	»	»
	Rasùn di Sotto	1030	1,8	—	12,3	3,2	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	1,3	3,5	7,0	22,2	7,2	0,8	1,5	—	1,7	22,2	—	—	—	—	—	—	89,0	5	8	65	»
	Brunico	825	0,4	—	7,4	1,4	—	—	—	—	—	—	3,8	1,4	0,4	0,8	1,8	3,0	4,6	26,4	7,2	0,6	1,4	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	85,0	7	6	51	»
	Casere +	1600	22,8	3,5	10,7	0,6	6,1	0,3	—	—	—	—	2,5	3,5	0,2	0,8	3,1	1,7	2,7	24,5	7,5	0,3	3,9	—	12,2	20,8	—	—	—	—	—	—	127,7	5	11	»	»
Aurino	Riva di Tures +	1600	13,5	—	17,2		—	—	—	—	—	—	3,1	4,3	0,3	0,2	2,4	0,5	5,0	32,9	5,9	0,2	3,6	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	117,3	2	10	»	»
	Lappago +	1435	16,3	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,0	5,0	—	0,5	—	8,0	57,0	7,0	—	3,4	—	25,0		—	—	—	—	—	—	139,1	2	10	»	»
	Selva dei Molini +	1230	13,5	—	12,8		—	—	—	—	—	—	7,1	—	13,2	0,4	4,0	—	9,6	50,3	5.6	0,9	4,3	—	39,5		—	—	—	—	—	—	161,2	1	12	»	»
	S. Giacomo +	1100	16,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,4	4,0	—	—	3,2		4,4	12.0	6,8	9,2	8,5	—	22,5		—	—	—	—	—	—	105,5	2	11	»	»
	S. Giovanni +	1011	21,2	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	4,6	—	16,0		8,4	5,3	4,0	—	34,6		—	—	—	—	—	—	103,8	2	10	»	»
	Campo Tures +	890	12,7	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,4	—	—	4,5	1,6	41,3	[illegible]		3,3	—	32,2		—	—	—	—	—	—	131,3	4	8	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														
	segue Bacino scolante dell' alto Adige																																				
	segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Gadera	Colfosco +	1645	7,5	9,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,9	0,4	20,6	20,7	9,1	—	5,0	—	27,0		—	—	—	—	—	—	121,6	1	10	»	»
Gadera	S. Cassiano +	1545	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,5	—	7,3	29,3	8,4	—	1,0	—	27,4		—	—	—	—	—	—	91,3	2	7	»	»
Gadera	Longiarù +	1396	—	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	4,0	30,0	7,4	—	7,0	—	15,4		—	—	—	—	—	—	73,7	1	8	»	»
Gadera	Badia +	1357	2,0	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	30,0		12,8	—	4,0	—	32,0		—	—	—	—	—	—	95,8	2	8	69	»
Gadera	**S. Martino**	1117	1,6	—	8,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	2,8	2,0	3,0	22,0	11,6	—	1,4	—	0,6	21,6	—	—	—	—	—	—	77,2	8	4	»	»
Gadera	Lungiega +	1030	5,3	—	6,2	0,8	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	4,7	—	5,1	29,2		—	3,8	—	4,2	22,3	—	—	—	—	—	—	87,4	1	10	57	»
Rienza	Valles +	1354	—	—	5,0	2,4	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,5	0,1	4,7	42,7	2,8	—	1,6	—	29,5		—	—	—	—	—	—	99,3	4	6	»	»
Rienza	Fùndres +	1159	34,0	—	4,0		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	32,0		—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	82,0	5	4	77	11
Rienza	Vandòies di sotto +	873	4,6	—	8,1	0,7	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	0,8	2,5	—	7,7	41,5	4,5	—	2,9	—	30,6		—	—	—	—	—	—	107,6	4	8	»	»
Isarco	**Bressanone**	560	3,2	—	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	1,6	—	4,8	33,0	17,4	—	1,2	—	0,2	19,6	—	—	—	—	—	—	93,6	4	6	52	»
Gardena	Passo di Sella +	2200	12,1	—	15,2		—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	29,4		1,2	—	—	—	10,2		—	—	—	—	—	—	79,4	1	8	»	»
Gardena	S. Cristina +	1428	1,5	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	0,5	0,5	3,0	0,5	14,0	26,0	10,0	—	0,5	—	22,0		—	—	—	—	—	—	92,5	9	6	»	»
Gardena	**S. Ulrico**	1236	1,6	0,8	6,6	1,0	—	—	—	—	—	—	7,6	0,8	0,2	—	2,4	—	5,4	37,0	19,6	—	0,6	0,2	0,8	27,0	—	—	—	—	—	—	111,6	7	6	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	1,0	—	14,0	41,0	12,0	—	—	—	28,9		—	—	—	—	—	—	111,4	3	6	64	»
Isarco	Ponte all' Isarco +	490	7,0	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	0,1	—	14,0	54,0	20,5	—	—	—	22,3		—	—	—	—	—	—	131,3	1	7	»	»
Ega	Nova Levante +	1178	4,2	—	3,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,5	—	12,0	14,6	14,0	—	—	—	25,9		—	—	—	—	—	—	92,8	1	9	»	»
Ega	Cardano +	280	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	41,0	38,0	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	124,0	—	7	»	»
Talvera	Valdurna +	1568	8,0	—	5,0	—	0,6	—	1,4	—	—	—	7,6	—	9,0	—	15,2	—	15,2	12,2	3,0	—	—	—	5,8	2,6	9,2	—	—	—	3,4	—	98,2	4	10	74	»
Talvera	Riobianco +	1350	40,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	35,0	32,0	2,0	—	3,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	163,0	4	5	»	»
Talvera	Sonvigo +	1350	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	3,0	—	3,3	—	15,0	15,0		—	3,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	71,6	2	8	»	»
Talvera	Sarentino +	966	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	18,5	68,5	3,6	—	1,2	—	27,0		—	—	—	—	—	—	131,8	2	6	61	»
Talvera	Gries +	292	7,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	13,8	32,0	3,6	—	0,2	—	21,4		—	—	0,2	—	—	—	79,8	1	6	»	»
	Bolzano	203	8,6	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	5,0	34,8	14,0	—	—	—	2,0	21,4	—	—	—	—	—	—	87,0	1	5	»	»
	B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche																																				
Adige	Glorenza	»	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.05	»	»	2.20
Adige	**Ponte d'Adige** (1)	»	[1.60]	1.15	0.85	0.80	0.70	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.60	0.55	[0.50]	0.50	0.55	0.50	0.60	1.10	0.85	0.70	0.65	0.60	1.25	1.15	0.80	0.70	0.65	0.60	0.55	0.74	1.10	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	[0.60]	0.35	0.13	0.06	0	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0.04	0.07	0.08	[0.10]	0.19	0.14	0.08	0.02	0.04	0.06	0.08	0.02	0.70	»	»	2.00
Isarco	Mezzaselva (1)	»	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	[0.10]	[0.45]	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25	0.35	»	»	»
Rienza	Valdàora (1)	»	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.16	0.14	0.18	0.19	0.19	0.20	[0.13]	0.16	0.19	0.21	0.22	0.23	0.22	0.13	»	»	1.50
Aurino	S. Maurizio (1)	»	0.30	[0.40]	0.30	0.30	0.18	0.15	0.13	0.14	0.18	0.15	0.30	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.26	0.20	0.17	0.15	[0.10]	0.10	0.40	0.20	0.19	0.15	0.11	0.10	0.10	0.19	0.30	»	»	1.50
Aurino	Stegòna (1)	»	[0.60]	0.60	0.55	0.55	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.60	0.45	0.35	0.35	0.35	0.60	0.40	0.35	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.42	0.30	»	»	3.40
Gadera	Lungiega (1)	»	0.24	0.24	0.24	0.21	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.20	0.20	0.30	0.27	0.15	0.17	0.19	0.19	0.16	[0.10]	0.15	0.20	0.20	0.25	[0.30]	0.30	0.23	0.20	»	»	1.35
Gadera	Flarònz (1)	»	0.03	0.03	0.03	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.15]	0.14	0.08	0.07	0.05	0.04	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.13	»	»	1.80
Rienza	Bressanone (1)	»	0.15	0.15	0.15	0.10	0.20	0.25	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.02]	0.10	0.15	0.20	0.20	0.05	0.15	0.15	0.20	0.22	0.25	0.25	0.21	0.32	»	»	2.56
Isarco	Bressanone (1)	»	[1.00]	0.70	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.38	0.35	[0.30]	0.35	0.35	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.95	0.60	0.55	0.55	0.50	0.45	0.45	0.48	0.70	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano (1)	»	1.27	1.32	1.15	1.20	1.08	1.03	1.00	1.00	1.02	1.00	1.02	1.05	1.02	1.00	0.98	[0.97]	0.97	0.98	[1.38]	1.25	1.15	1.12	1.05	1.15	1.28	1.20	1.16	1.10	1.08	1.05	1.10	0.41	»	»	2.40?
	Bacino scolante del medio e basso Adige																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Bronzòlo +	250	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	34,0	10,0	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	94,3	1	5	»	»
	Caldaro +	568	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,5	—	26,4	26,6	7,5	—	0,3	—	32,3		—	—	—	—	—	—	120,5	1	7	»	»
	Faedo +	662	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,5	—	38,0	18,0	30,0	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	147,5	2	7	»	»
	Salorno	224	3,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	12,8	24,6	42,2	—	—	—	2,8	23,2	—	—	—	—	—	—	112,8	3	5	»	»

tab. A — tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Ponte d' Adige dal giorno 1 al 20 alle ore 6; a Ponte d' Adige dal giorno 21 al 30, a Vipiteno, Stegòna, Lungiega e Flarònz alle ore 7; a Mezzaselva, Valdàora, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11; a S. Maurizio alle ore 12.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0,5 a mm 3,0	Giorni piovosi super. a 3,0 mm	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		tab. B: Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Passo Tonale	1700	5,4	1,4	2,2	2,4	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	2,0	1,4	9,0	2,2	32,4	29,2	25,8	3,4	3,0	—	9,2	22,0	—	—	—	—	—	—	152,2	8	8	»	»
Noce	Peio +	1580	12,8	—	2,4	2,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,6	5,2	3,0	2,2	31,2	28,6	—	—	—	15,6		—	—	—	—	—	—	107,6	6	6	»	»
	Provès *	1414	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	60,0		—	—	—	44,0		—	—	—	—	—	—	143,5	—	6	91	»
	Mendola *	1360	18,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,2	3,0	0,2	33,5	22,4	6,3	—	0,7	—	30,8		—	—	—	—	—	—	119,5	3	7	73	»
	Senale *	1342	2,5	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,9	30,8	47,0	21,2	—	2,0	—	32,7		—	—	—	—	—	—	139,7	4	5	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	46,0	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,3	—	0,6	38,6	15,5	—	—	—	18,6		—	—	—	—	—	—	128,6	4	6	»	»
	Fondo	980	21,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,0	—	8,2	36,4	14,2	—	0,2	—	5,8	17,8	—	—	—	—	—	—	107,0	3	6	71	»
	Mezzana *	956	54,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	63,0		4,5	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	148,5	1	7	»	»
	Malè	737	18,8	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,0	0,2	28,8	24,8	14,0	—	0,4	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	103,8	1	7	»	»
	Cles *	656	33,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	54,0	6,4	—	—	—	18,6		—	—	—	—	—	—	144,5	1	6	»	»
	Spormaggiore *	565	16,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	29,0	11,0	28,0	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	114,0	3	6	»	»
	Denno *	436	32,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	70,0		16,0	—	—	—	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	152,5	2	6	»	»
	Mezzolombardo +	215	15,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	14,0	10,7	28,0	—	—	—	41,4		—	—	—	—	—	—	112,7	3	6	»	»
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	3,4	—	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	0,8	—	3,6	1,6	10,2	30,9	6,8	7,0	—	—	1,0	15,6	—	—	—	—	—	—	93,2	5	8	»	»
	Mazzin +	1379	2,5	—	5,5	6,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,9	—	2,5	2,4	20,0	37,0	12,0	—	—	—	26,7		—	—	—	—	—	—	116,0	5	7	»	»
	Moena +	1198	5,0	—	9,0	2,4	—	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	3,4	—	53,5		11,4	—	—	—	30,4		—	—	—	—	—	—	132,1	1	10	»	»
	Predazzo *	1020	3,3	—	7,1	2,8	—	—	—	—	—	—	1,7	—	0,2	—	4,6	—	15,3	38,7	21,4	—	—	—	27,6		—	—	—	—	—	—	122,7	2	8	87	10
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	18,8	0,2	19,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	13,4	2,2	57,5		9,4	2,8	0,6	—	12,4	51,0	0,8	—	—	—	—	—	196,3	5	9	»	»
	Paneveggio +	1520	18,0	—	10,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,3	19,1	40,3	20,5		—	—	21,2	23,7	—	—	—	—	—	—	165,7	2	9	»	»
Avisio	Anterivo *	1209	5,1	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,6	—	21,7	22,6	28,2	—	—	—	8,4	15,0	—	—	—	—	—	—	109,0	2	7	87	9
	Cavalese	1014	2,8	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,2	0,4	1,2	0,2	11,0	31,6	22,0	0,2	—	—	0,2	18,6	—	—	—	—	—	—	101,0	2	6	83	»
	Grumes +	865	3,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	46,5		10,0	—	—	—	26,7		—	—	—	—	—	—	98,2	2	7	»	»
	Cembra +	662	4,3	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	43,0		15,0	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	101,8	1	8	88	»
	Lavis *	230	13,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	46,0		16,2	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	114,3	—	8	98	»
Fersina	Palù	1400	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	42,0		28,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	114.0	—	7	»	»
	Piazze Pinè +	1067	2,3	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	20,9	27,0	12,0	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	107,6	1	8	»	»
	Trento	195	5,4	0,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,8	—	11,0	18,6	10,5	—	—	—	0,5	11,4	—	—	—	—	—	—	69,3	2	7	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	4,5	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	18,0	24,3	—	10,4	18,0	8,4	—	—	—	2,6	8,0	—	—	—	—	—	—	119,4	1	9	»	»
Leno	Fochese *	700	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	37,0	24,0	—	17,0	18,0	19,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	153,0	—	8	»	»
	Rovereto	211	2,8	0,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,6	—	10,6	16,6	10,0	—	—	—	0,8	7,2	—	—	—	—	—	—	69,4	3	6	»	»
	Ala +	190	4,4	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2		—	22,5		7,4	—	—	—	0,8	8,2	—	—	—	—	—	—	66,8	1	8	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	13,0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	14,0	9,0	12,0	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	90,0	—	9	109	7
	Ferrara M. Baldo	831	5,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	33,5		15,0	—	—	—	7,5	15,5	—	—	—	—	—	—	92,5	—	9	»	»
	Belluno Veronese	148	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	35,4		4,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	64,4	3	6	92	8
Tasso	Caprino Veronese	276	15,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	20,0	—	32,0		10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,0	—	102,0	—	9	101	6
	Affi	188	7,0	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	22,0	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	68,0	1	7	78	7
Progno	Corubbio di Prun	750	10,0	10,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	15,8	—	1,5	35,4	2,3	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	91,2	4	6	100	7
	S. Pietro Incariano	160	11,5	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	9,0	—	5,0	20,0	8,0	—	—	—	1,0		—	—	—	—	—	—	84,5	2	9	83	8
Val Pantena	Erbezzo *	1118	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,0		—	13,0	41,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	8	»	»
	Cerro Veronese *	729	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	48,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	1	5	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	18,0	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5		—	40,8		5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	—	8	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	12,4	4,0	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,4	—	5,6	41,4	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	116,0	2	7	144	7
	Giazza	758	15,1	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	5,0	6,1	53,2	10,1	5,0	—	3,0		—	—	—	—	—	—	150,5	2	9	132	9
	Tregnago	371	7,9	6,5		1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	—	15,4		7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,9	1	7	102	7
Chiampo	Crespadoro	363	2,0	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	25,0	—	30,0		6,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	106,0	1	8	»	»
	Chiampo	180	10,2	2,8	3,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	27,4	17,1	—	—	—	0,7	1,1	—	—	—	—	—	—	97,7	4	5	»	»
	Arzignano Vicent.	116	10,5	3,5		3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	2,0	40,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	87,3	4	4	102	8

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	***segue* Bacino scolante del medio e basso Adige**																																				
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Adige	**Bronzolo**	»	2.13	1.79	1.61	1.62	1.50	1.48	1.39	1.38	1.36	1.36	1.37	1.39	1.35	1.32	[1.29]	1.32	1.30	1.52	1.95	1.68	1.56	1.50	1.44	[2.29]	1.80	1.65	1.59	1.52	1.48	1.14	1.54	1.00	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	1.80	2.00	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15	1.20	1.15	1.10	[1.05]	1.05	1.05	1.10	[2.25]	1.80	1.50	1.40	1.30	1.35	1.95	1.65	1.50	1.40	1.35	1.30	1.40	1.20	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	0.96	1.36	1.05	0.79	0.90	0.81	0.78	0.75	0.71	0.70	0.70	0.74	0.68	0.65	[0.60]	0.62	0.61	0.75	[1.70]	1.36	1.07	0.94	0.89	0.92	1.46	1.15	1.04	0.95	0.89	0.83	0.91	1.10	»	»	»
	Borghetto	»	0.61	1.18	0.94	0.87	0.81	0.72	0.70	0.68	0.65	0.65	0.65	0.66	0.63	0.61	[0.58]	0.61	0.60	0.67	[1.27]	1:10	0.94	0.87	0.80	0.80	1.12	0.96	0.89	0.84	0.79	0.76	0.80	0.69	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.50	1.13	1.30	1.39	1.41	1.50	1.58	1.59	1.60	1.64	1.65	1.61	1.67	[1.70]	1.69	1.70	1.68	1.63	[0.79]	0.98	1.23	1.33	1.40	1.39	0.92	1.18	1.20	1.36	1.41	1.46	1.42	0.91	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	1.96	1.28	1.67	1.82	1.82	1.93	1.98	2.02	1.96	2.10	2.10	2.10	2.10	2.12	[2.22]	2.00	2.12	2.12	[1.08]	1.26	1.60	1.73	1.77	1.88	1.10	1.52	1.68	1.76	1.83	1.84	1.82	1.14	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	1.34	0.66	0.89	1.13	1.16	1.27	1.37	1.42	1.45	1.48	1.50	1.49	1.52	[1.35]	1.55	1.48	1.54	1.52	1.10	0.50	0.79	1.05	1.13	1.22	[0.39]	0.73	0.98	1.08	1.15	1.23	1.19	1.16	1.50	0	3.00
	Badia Polesine	11.9	1.06	1.62	1.71	1.35	1.28	1.19	1.07	0.98	0.94	0.91	0.89	0.87	0.88	0.85	[0.81]	0.77	0.81	0.88	1.00	[2.10]	1.79	1.47	1.33	1.17	1.62	1.86	1.52	1.37	1.26	1.19	1.22	1.20	0.75	2.30	6.82
	Boara Pisani	8.87	1.56	1.44	0.65	1.12	1.28	1.33	1.50	1.59	1.65	1.69	1.71	1.73	1.72	1.73	1.72	1.75	[1.76]	1.74	1.69	[0.31]	0.57	1.00	1.18	1.32	1.37	0.40	0.94	1.13	1.25	1.34	1.34	1.45	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.42	0.56	1.54	1.12	0.91	0.75	0.57	0.42	0.34	0.25	0.22	0.24	0.23	0.22	0.30	0.18	[0.15]	0.20	0.21	1.62	1.77	1.23	0.91	0.73	0.64	[1.99]	1.34	1.05	0.91	0.73	0.73	1.84	0.30	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	1.65	1.56	2.12	1.91	1.94	1.77	1.67	1.62	1.59	1.64	1.62	1.63	1.62	1.63	1.75	1.52	[1.45]	1.53	1.50	2.10	2.31	2.01	1.86	1.85	1.82	[2.42]	2.10	1.91	1.81	1.71	1.79	0.97	»	»	»
	Porto Fossone	»	1.54	1.37	1.52	1.41	1.60	1.37	[1.30]	1.31	1.30	1.35	1 38	1.47	1.51	1.54	[1.78]	1.48	1.37	1.40	1.30	1.44	1.53	1.42	1.42	1.47	1.48	1.63	1.59	1.53	1 45	1.38	1.45	0.43	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	1.85	1.70	[1.65]	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.85	[1.95]	1.75	1.70	1.65	1.65	1.75	1.80	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.69	0.30	»	»	3.10
Avisio	Predazzo	»	0.21	0.22	0.21	0.25	0.22	0.21	0.22	[0.20]	0.20	0.21	0.24	0.22	0.23	0.21	0.22	0.21	0.21	0.43	[0.75]	0.59	0.57	0.55	0.65	0.54	0.45	0.35	0.32	0.31	0.31	0.30	0.33	0.53	»	»	»
	Alta pianura occidentale																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Piave - Sile	Cornuda	163	23,7	—	3,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	50,0	—	8,6	33,8	8,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	143,6	2	7	120	9
	Montebelluna	121	—	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	5	»	»
	Povegliano	55	13,0	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	100,0	—	0,8	40,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	161,5	5	3	»	»
	Morgano	25	6,0	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	45,0		1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	112,0	2	6	120	7
	Treviso	15	9,3	—	4,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	43,8	—	0,7	39,9	0,8	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	104,1	4	5	118	8
	Biancade	10	10,1	0,3	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	—	9,0	14,7	4,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	104,0	2	5	»	»
	Saletto di Piave	9	7,6	1,5	3,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	—	16,0	12,2	6,9	—	—	—	6,2		—	—	—	—	—	—	124,0	2	8	»	»
	Cavazuccherina	1	13,2	1,6	10,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	—	4,2	6,3	11,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	108,5	3	6	116	7
	Cortellazzo	1	7,3	1,5	12,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	—	3,4	5,0	10,0	—	—	—	1,5	1,2	—	—	—	—	—	—	105,7	3	7	»	»
	Cavallino	1	15,8	0,6	9,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		—	3,1	5,2	13,1	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	86,9	3	7	109	8
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	12,5	2,0	3,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	29,5	—	10,5	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	2	7	»	»
	Galliera Veneta	45	3,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0 ?	3 ?	4 ?	»	»
	Castelfranco Ven.	44	9,4	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—	20,6•		10,4•	—	—	—	—	1,0•	—	—	—	—	—	—	86,2	3	5	121	6
	Villa del Conte	28	12,4	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	36,6		—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	97,7	1	4	»	»
	Piombino Dese	24	4,0	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	41,5	—	18,0	20,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	99,5	3	6	»	»
	Curtarolo	19	9,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	27,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	—	7	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	9,9	—	1,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	12,5	40,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,0	1	6	»	»
	Mirano	9	—	—	2,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0		—	40,5		13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,6	2	5	»	»
	Mogliano Veneto	8	14,5	—	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5•		—	27,5		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,0	2	6	»	»
	Stra	8	11,0	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3		—	17,2	27,5	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,1	—	8	79	9
	Mestre	4	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	4,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	2	5	»	»
	Le Giare	3	20,0	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	11,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	—	7	»	»
	Lova	3	22,3	—	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		—	3,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,5	2	6	78	9
	Trepalate	2	14,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5		—	17,5	24,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,5	1	7	»	»
	Venezia	1	21,0	—	1,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0		—	4,5	23,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,7	1	7	85	9
	Faro Rocchetta	1	5,0	—	12,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0		—	0,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,1	1	5	»	»
	Chioggia	2	6,0	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	—	5	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Sile	Casier	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
	Trepalate	-0.3	1.15	1.05	1.06	[1.04]	1.12	1.16	1.10	1.10	1.17	1.17	1.16	1.14	1.11	1.17	1.30	1.38	1.16	1.20	[1.40]	1.30	1.30	1.23	1.23	1.23	1.30	1.27	1.20	1.18	1.15	1.11	1.19	0.36			

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice alle ore 7; a Trento e Zambana alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	14,5	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	5,0	19,0	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	69,5	3	6	»	»
	Passo di Riva	60	6,8	—	7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	—	24,2		—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	69,6	1	6	115	8
	S. Pietro in Gù	45	5,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	5	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	5,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9		—	25,3		10,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	84,2	1	7	95	8
	Quintarello	32	18,5	—	16,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5		—	12,0	26,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	—	8	119	6
	Camisano	24	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	18,0		8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	79,0	—	7	»	»
	Trambacche	19	14,0	—	6.0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	22,0		—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	8	107	6
	Padova	12	7,4	—	1,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	48,0	—	3,8	28,9	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,3	1	7	82	9
	Saonara	10	20,3	—	1,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4		—	5,0	23,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,6	1	7	»	»
	Bovolenta	7	2,6	—	5,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3		—	10,9	10,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,7	3	5	79	8
	Pontelongo	6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0?	1?	4?	77	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0		—	25,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,1	—	6	»	»
	Corte	3	18,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0		—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	1	6	83	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	14,6	0,1	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	43,5	—	4,7	20,6	1,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	99,5	4	5	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	4,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	1,5	20,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	1	5	»	»
	Castegnero	57	12,5	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		—	26,0	15,0	10,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	115,7	2	7	87	8
	Villaga	50	9,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		—	1,8	31,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	3	5	»	»
	Lonigo	31	13;3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	15,7	—	12,4	15,1	5,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	77,7	—	7	»	»
	Longare	29	11,2	—	4,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2		—	20,1		15,1	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	99,2	—	9	108	10
	Cologna Veneta	24	9,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	8,5	7,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	1	6	71	9
	Montegaldella	23	11,4	—	1,7	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5		—	5,5	32,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,9	1	7	102	7
	Ponte di Nanto	23	10,8	—	6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	11,6	34,5	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,3	—	7	»	»
	Lozzo Atestino	19	18,0	—	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7		—	1,0	15,0	4,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	81,9	4	5	73	6
	Borgo Frassine	17	17,3	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	9,0	15,3	1,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	77,7	3	5	»	»
	Noventa Vicentina	16	23,0	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	23,0		—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	82,0	3	5	»	»
	Bassanello	16	8,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1		—	10,3	16,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7	2	5	78	8
	Cinto Euganeo	15	9,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	13,0	7.0	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	75,7	3	4	»	»
	Este	13	12,0	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4		—	19,0		1,5	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	80,9	1	7	71	10
	Ponte S. Nicolò	12	15,7	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4		—	37,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,6	—	7	83	8
	Battaglia	11	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		—	6,5	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	—	7	87	6
	Monselice	9	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		—	13,0		—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	77,0	1	6	89	8
	Casal Ser Ugo	8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		—	17,0	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	1	5	90	8
	Conselve	8	12,0	—	6,0	10,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	—	12,0	17,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	1	7	84	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	10,0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	—	6	74	8
	Cona	4	23,0	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0		—	43,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,5	—	7	86	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Soave	40	3,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	2,3	18,0	6,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	54,9	2	4	»	»
	Montebello Vicent.	40	10,0	10,0		1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8		—	10,8	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,9	1	7	»	»
	Albaredo	24	5,0	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	2,0	17.0	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	41,0	6	3	76	5
	Vighizzolo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0?	?	2?	»	»
	Stanghella	7	10,6	—	0,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1		—	7,2	4,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,3	—	6	58	9
	Punta Gorzone	2	19,2	—	5,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4		—	5,0	8,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,9	1	7	71	10

tab. A — tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Cà di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2	2	»	»
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	7,2	—	1,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8		—	2,7	10,5	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	36,7	4	4	75	5
	Isola della Scala	29	11,2	2,4	1,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	11,3	—	8,1	6,9	1,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	54,6	4	5	»	»
	Ronco	25	8,0	4,4	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6		—	13,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	2	6	»	»
	Bovolone	24	8,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	1	6	71	8
	Sanguinetto	19	1,9	—	2,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5		—	14,2	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,9	2	6	»	»
	Legnago	16	15,4	2,3	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	13,5	—	2,4	24,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	5	4	77	8
	Badia Polesine	11	12,2	0,4	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0		—	5,5	5.2	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	95,4	3	6	»	»
	Lendinara	11	2,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0		—	8,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	3	5	62	8
	S. Mart. di Venezze	8	22,0	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	16,0		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	—	8	57	7
	Boara Polesine	6	23,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5		—	8,0	6,0	0,5	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	88,7	2	7	72	8
	Pizzon (Fratta)	6	1,2	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	8,2		6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	72,9	2	7	67	7
	Rovigo	6	3,2	—	4,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	27,0	—	2,8	9,4	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	68,2	2	6	54	7
	Tornova	4	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0		—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	1	5	91	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		—	7,0	5,0	3,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	74,0	1	7	86	8
	Castelnuovo Ver.	180	11,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3		—	21,0		0,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	73,7	2	6	91	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Villafranca Ver.	54	10,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	28,0		1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	3	5	»	»
	Roverbella	42	—	—	6,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3		—	10,0	11,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	1	6	»	»
	Nogarole Rocca	36	4,0	5,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	2,2	10,2		2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	5	4	»	»
	Castel d'Ario	24	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	10,5	15,0	10,0	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	67,5	3	5	85	7
	Bagnolo S. Vito	17	1,0	—	3,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1		—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	4	3	54	5
	Governolo	16	5,0	—	3,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	23,0	—	12,5		3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	1	7	62	7
	Ostiglia	13	11,0	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	33,0	—	6,0	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	2	6	48	6
	Trecenta	11	1,0	2,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0		—	4,0	4,0	10,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	78,0	5	5	57	7
	Ficarolo	10	5,0	—	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0		—	8,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	1	7	65	7
	Traversagno	8	1,8	—	4,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	25,0	—	4,0	10,8	1,5	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	61,5	3	6	51	5
	Occhiobello	8	1,0	—	6,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	51,0	—	2,5	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	2	6	»	»
	Cavanella Po	8	1,8	—	7,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		—	2,4	4,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	2	5	63	7
	Contarina	2	—	—	19,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5		—	16,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3	—	6	89	7
	Faro di Po Maestra	2	15,0	—	21,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	95,0	1	7	89	6
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	8,7	—	10,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8		—	18,0		2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,9	1	7	77	6
	Porto Tollè	1	6,5	—	2,4	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4		—	0,3	15,2	6,5	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	113,6	1	8	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[2.84]	2.86	2.87	2.88	2.90	2.91	2.93	2.93	2.91	2.89	2.88	2.87	2.86	2.85	2.85	2.88	2.98	3.10	3.21	3.32	3.40	3.46	3.49	3.45	3.40	[3.51]	3.51	3.46	3.42	3.40	3.11	0.67	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.16	[2.14]	2.14	2.16	2.21	2.27	2.31	2.33	2.32	2.27	2.24	2.23	2.20	2.18	2.18	2.20	2.30	2.40	2.46	2.49	2.54	[2.55]	2.52	2.47	2.41	2.42	2.45	2.44	2.42	2.38	2.33	0.41	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1.16	[1.15]	1.16	1.17	1.17	1.20	1.35	1.37	1.38	1.32	1.30	1.29	1.29	1.27	1.28	1.29	1.35	1.47	1.61	1.76	1.88	[1.92]	1.82	1.73	1.59	1.53	1.58	1.70	1.68	1.59	1.45	0.77	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	1.11	1.13	1.15	1.10	1.16	1.09	1.14	1.08	1.11	1.13	1.09	1.08	1.13	1.19	1.13	1.10	1.19	1.15	1.22	[1.24]	1.23	1.21	1.19	1.20	1.17	1.12	1.13	1.08	1.05	[1.02]	1.14	0.22	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.5	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	29,5	—	3,1	0,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	7,7		—	83,3		14,4		—	—	33,5		—	—	—	—	—	—	172,5	1	10	»	»
	Molveno *	860	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	35,0	—	—	—	85,0		—	—	—	—	—	—	178,0	—	6	»	»
	Pinzolo *	755	22,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,7	91,8		15,8	—	—	—	26,6		—	—	—	—	—	—	166,0	2	7	»	»
	Stenico *	668	27,2	—	7,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	62,5		19,5	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	140,6	1	8	»	»
	Tione	561	18,8	0,2	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	0,6	24,6	35,6	20,8	0,2	—	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	132,2	3	7	»	»
	Vezzano*	390	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	102,1 ?	»	»	»	»
	Arco *	100	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	48,0		—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	89,0	—	7	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	5,0	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	24,2	—	18,0	15,4	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,1	2	7	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	5,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	21,0		9,0	—	—	—	8,5		—	—	—	—	—	—	65,5	—	8	115	7
	Desenzano	96	6,8	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3		—	3,2	15,8	1,3	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	52,4	3	7	112	8
	Riva	90	8,6	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	27,5	14,8	5,3	—	—	—	22,4		—	—	—	—	—	—	88,2	1	7	»	»
	Malcesine	90	7,8	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		—	20,5		4,0	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	58,2	2	6	67	9
	Lazise	76	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	—	5	77	6
	Peschiera	68	7,8	3,0	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,2	—	4,0	14,6	1.4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	60,2	4	5	87	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	[0.28]	0 90	0.92	0.74	0.66	0.58	0.44	0.36	0.32	0.28	0.15	0.10	0.04	0.01	0.16	0.66	0.76	0.88	1.54	[1.68]	1.22	0.98	0.86	0.80	1.12	1.04	0.94	0.84	0.76	0.66	0.67	1.06	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	0.11	0.22	[0.27]	0.07	0.80	0.85	0.80	0.71	0.59	0.43	0.34	0.29	0.23	0.16	0.15	0.18	0.40	0.62	0.93	1.31	1.64	[1.96]	1.74	1.54	1.42	1.34	1.50	1.58	1.49	1.39	0.79	2.23	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	0.31	0.43	[0.52]	0.33	0.57	0.61	0.57	0.54	0.42	0.29	0.18	0.12	0.06	0.01	0.01	0.03	0.21	0.43	0.65	1.07	1.49	[1.83]	1.66	1.43	1.29	1.17	1.31	1.41	1.34	1.25	0.61	2.35	0.90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	0.18	0.08	0.03	[0.06]	0.38	0.92	0.95	0.91	0.80	0.68	0.56	0.49	0.45	0 40	0.45	0.35	0.48	0.67	0.88	1.25	1.56	1.99	[2.08]	1.87	1.68	1.55	1.54	1.70	1.72	1.62	0.94	2.14	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.90	0.85	0.65	[0.54]	0.71	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.93	0.99	1.02	0.83	0.97	0.70	0.71	0.98	0.86	0.98	1.13	1.17	[1.18]	1.14	1.12	1.10	0.99	0.94	0.85	0.87	0.93	0.64	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.05	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	[1.05]	0.30	0.15	0.03	0.05	0.10	0.10	0.12	0.12	0.13	0.13	[0.14]	0.14	0.01	1.19	»	»	»
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.96]	0.95	0 95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.85	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.89	0.12	0.70	»	2.17

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In relazione alle precipitazioni verificatesi nei giorni 1, 3-4, 15, 17-19 e 23-24 i corsi d'acqua della Regione subirono in generale sensibili aumenti.

L'**Isonzo** ed il **Tagliamento** salirono in leggera piena nei giorni 19-20 e 24-25; la **Brenta**, in magra dall'1 al 14, salì nei giorni seguenti in morbida che si accentuò notevolmente nei giorni 18 e 19; la **Livenza**, la **Piave** e l'**Adige** si mantennero per tutto il mese in morbida.

Il **Bacchiglione** ed il **Frassine** si mantennero in magra, con leggere oscillazioni del livello.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 7			TAGLIAMENTO a Latisana ore 19			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura
1	0.55	0.42	15.0	0.22	0.05	18.0	0.46	0.04	20.0	0.90	0.02	13.0	0.26	0	14.5	1.50	0.06	14.0
2	0.47	0.06	15.5	0.38	0.02	19.0	0.60	0.05	20.0	0.90	0.01	12.0	0.26	0	14.0	1.13	0.15	12.0
3	0.45	0.01	13.0	0.34	0.03	18.0	0.36	0.02	20.0	0.90	0.02	15.0	0.27	0.01	14.0	1.30	0.10	11.5
4	0.49	0.07	12.5	0.23	0.02	18.0	0.31	0.02	17.0	0.92	0.05	14.0	0.27	0.01	14.0	1.39	0.06	10.5
5	0.50	0.03	15.0	0.35	0.02	15.0	0.57	0.03	18.0	0.90	0.02	13.0	0.28	0	14.0	1.41	0.05	11.5
6	0.42	0	15.0	0.40	0.02	16.0	0.42	0.02	18.0	0.88	0.01	13.0	0.26	0.01	14.0	1.50	0.04	10.0
7	0.39	0	15.5	0.30	0.02	17.0	0.30	0.12	18.0	0.88	0.01	14.0	0.28	0	14.0	1.57	0.06	11.0
8	0.36	0	15.5	0.20	0.01	17.0	0.21	0.02	18.0	0.86	0.01	13.0	0.26	0	14.0	1.61	0.05	11.0
9	0.33	0	15.5	0.14	0.02	17.0	0.17	0.02	19.0	0.96	0.02	14.0	0.24	0	14.0	1.62	0.04	11.5
10	0.32	0	16.0	0.10	0.01	18.0	0.13	0.01	19.0	0.98	0.04	14.0	0.24	0.01	14.0	1.65	0.04	15.0
11	0.27	0	16.0	0.08	0.02	18.0	0.12	0.01	19.0	0.98	0.02	15.0	0.22	0	13.5	1.66	0.05	16.5
12	0.33	0	16.0	0.05	0.01	18.0	0.08	0.01	19.0	0.86	0.02	13.0	0.22	0	13.5	1.66	0.07	16.5
13	0.31	0.05	14.5	0 14	0.01	19.0	0.15	0.02	19.0	0.84	0.02	14.0	0.21	0.01	14.0	1.66	0.06	17.5
14	0.32	0.01	15.5	0.10	0.01	18.0	0.20	0.02	19.0	0.86	0.02	12.0	0.23	0	13.5	1.69	0.05	16.5
15	0.34	0.03	13.5	0.28	0.02	18.0	0.46	0.01	19.0	0.84	0	12.0	0.25	0	14.0	1.70	»	16.0
16	0.33	0.04	14.0	0.32	0.02	18.0	0.40	0.01	19.0	0.84	0.04	12.0	0.39	0.03	13.5	1.69	0.66	15.0
17	0.29	0.06	14.5	0.23	0.02	18.0	0.30	0.02	19.0	0.86	0.02	12.0	0.31	0.01	12.5	1.69	0.72	15.0
18	0.33	0.83	13.5	0.22	0.01	18.0	0.52	0.01	18.0	0.86	0.02	12.0	0.30	0.02	12.0	1.67	0.55	15.5
19	0.98	0.84	13.0	0.60	0.02	16.0	0.98	2.09	15.0	1.40	0.51	12.0	0.90	0.05	11.0	0.81	0.54	15.0
20	0.95	0.10	13.0	1.12	0.75	16.0	1.60	1.32	16.0	1.22	0.05	11.0	0.55	0.01	10.5	0.65	0.02	15.5
21	0.67	0.10	12.0	0.97	1.27	15.0	0.86	0.30	17.0	1.16	0.05	11.0	0.43	0.01	10.5	1.20	0.04	13.5
22	0.52	0.08	13.5	0.58	0.14	15.0	0.50	0.08	16.0	1.04	0.09	10.0	0.39	0.02	11.0	1.31	0.05	14.0
23	0.47	0.14	14.0	0.32	0.05	16.0	0.31	0.07	16.0	1.00	0.01	10.0	0.37	0.01	12.0	1.39	0.05	15.0
24	1.65	0.09	12.0	0.20	0.01	16.0	0.60	0.04	16.0	1.20	0.12	11.0	0.35	0	12.5	1.44	0.04	16.0
25	0.86	0.18	12.5	2.52	6.48	12.0	1.52	0.92	12.0	1.44	0.42	10.0	0.55	0.01	11.0	0.75	0.08	16.0
26	0.75	0.09	13.5	0.95	2.09	13.0	0.78	0.25	14.0	»	»	»	0.50	0.02	11.0	1.16	0.08	15.5
27	0.64	0.06	12.5	0.58	0.14	14.0	0.54	0.07	14.0	0.96	0	11.0	0.36	0.01	11.0	1.27	0.06	16.0
28	0.54	0.05	12.0	0.40	0.07	15.0	0.36	0.04	15.0	0.96	0	10.0	0.35	0.02	12.0	1.34	0.03	16.0
29	0.49	0.01	12.0	0.25	0.01	15.0	0.25	0.03	16.0	0.96	0.01	10.0	0.31	0.02	11.5	1.40	0.03	17.0
30	0.45	0.03	13.0	0.20	0	15.0	0.18	0.01	16.0	0.94	0	11.0	0.30	0.01	11.5	1.45	0.04	16.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Venezia, novembre 1923.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 19.30
22.1	22.1
22.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.1	22.0
22.1	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	21.9
21.8	21.9
21.8	21.8
21.8	21.9
21.9	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
21.9	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
22.0	22.0
21.8	21.9
21.8	21.8
21.9	21.8
21.8	21.8
21.9	21.9
21.9	21.9

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
		4	**Adige**	Trento	*di stazione*	0.99	137.—	223
		4	**Noce**	Tassullo	*id.*	0.71	22.1	24.—
Adige	Noce	5	**R. Novella**	P.te Strada Regai	*riferimento*	0.71	2.01	1.33
		5	**Noce**	Ponte Rovina	*di stazione*	0.55	13.36	13.—
Po	Sarca	5	**Sarca**	Torbole	*id.* (1)	1.00	31.—	30.5
	Garda	5	**Ponale**	Molina di Ledro	*id.*	0.26	3.31	2.04
	Noce	5	**Noce**	Cógolo	*riferimento*	0 93	5.40	4.75
		6	**Noce**	Zambana	*di stazione*	1.65	22.—	24.—
Adige		6	**Adige**	Trento	*id.*	0.81	124.—	188
		13	**Adige**	Boara Pisani	*id.*	1.72	210.—	137
		13	**Adigetto**	Badia Polesine	*rif. sostegno*	1.87	16.67	10.8
Livenza		26	**Livenza**	Motta (2)	*di stazione*	0.12	118.5	86.—
		28	**Tagliamento**	Pioverno	*riferimento* / *Venzone*	0.32 / 0.55	54.—	88.—
Tagliam.to		28	**Venzonassa**	Sottomonte	»	»	4.11	1.13
		29	**Tagliamento**	Pinzano	*di stazione*	0.99	73.—	92.—
Livenza		30	**Livenza**	Gorgas	*riferimento*	1.03	2.52	1.83

(1) All'idrometrografo di Riva l'altezza idrometrica è di m. 0.78.
(2) Nella sezione di misura è risentito l'influsso della marea.

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto.* — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - OTTOBRE 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	10.5	0.91	0.16	33	2.85	1.50	**192**	**16.6**	30	498	1.43	193	16.7	0.83	**62**	**5.36**
2	0.34	10.5	0.91	0.15	32	2.76	1.50	192	16.6	40	664	1.50	**182**	**15.7**	0.83	62	5.36
3	0.33	**10.–**	**0.86**	0.16	33	2.85	1.47	200	17.3	90	1557	1.50	182	15.7	0.83	62	5.36
4	0.49	16	1.38	0.36	53	4.58	1.28	248	21.4	120	2568	1.41	195	16.8	0.83	62	5.36
5	0.59	20	1.73	0.47	68	5.88	1.17	275	23.8	110	2618	1.16	232	20.0	0.83	62	5.36
6	0.48	15	1.30	0.37	54	4.67	1.25	255	22.–	40	880	0.73	300	25.9	0.83	62	5.36
7	0.41	12.5	1.08	0.27	43	3.72	1.33	235	20.3	40	812	1.04	251	21.7	0.83	62	5.36
8	0.40	12.–	1.04	0.26	42	3.63	1.39	220	19.–	30	570	1.19	228	19.7	0.82	62	5.36
9	0.36	11.–	0.95	0.20	37	3.20	1.42	212	18.3	20	366	1.30	211	18.2	0.82	62	5.36
10	0.36	11.–	0.95	0.18	35	3.02	1.40	217	18.7	30	561	1.36	203	17.5	0.81	61	5.27
11	0.36	11.–	0.95	0.14	32	2.76	1.39	220	19.–	220	4180	1.43	194	16.8	0.81	61	5.27
12	0.35	10.5	0.91	0.13	**31**	**2.68**	1.44	207	17.9	30	537	1.38	199	16.2	0.81	61	5.27
13	0.35	10.5	0.91	0.15	32	2.76	1.47	200	17.3	20	346	1.38	199	16.2	0.79	60	5.18
14	0.67	23	1.99	0.45	65	5.62	1.21	265	22.9	50	1145	1.43	193	16.7	0.79	60	5.18
15	0.63	21	1.81	0.52	75	6.48	0.54	**500**	**43.2**	30	1296	1.12	238	20.6	0.79	60	5.18
16	0.55	18	1.56	0.37	54	4.67	0.98	340	29.4	60	1764	0.12	460	39.7	0.79	60	5.18
17	0.50	16	1.38	0.29	45	3.89	1.12	290	25.1	30	753	0.54	330	28.5	0.78	59	5.10
18	0.45	14.–	1.21	0.22	38	3.28	1.20	270	23.3	70	1631	0.80	300	25.9	0.77	58	5.01
19	0.43	13.5	1.17	0.22	38	3.28	1.26	252	21.8	50	1090	0.98	260	22.5	0.77	58	5.01
20	0.40	12.–	1.04	0.21	38	3.28	1.31	240	20.7	50	1035	1.08	244	21.1	0.76	58	5.01
21	0.39	12.–	1.04	0.17	34	2.94	1.35	230	19.9	60	1194	1.18	229	19.8	0.76	58	5.01
22	0.38	11.5	0.99	0.21	38	3.28	1.38	222	19.2	250	4800	1.25	219	18.9	0.76	58	5.01
23	0.45	14.–	1.21	0.37	54	4.67	1.05	315	27.2	220	5984	1.28	214	18.5	0.75	**57**	**4.92**
24	0.53	17	1.47	0.71	**102**	**8.81**	0.74	420	36.3	770	27951	0.94	266	23.0	0.75	57	4.92
25	0.77	**27**	**2.33**	0.67	96	8.29	0.77	410	35.4	640	22656	0.08	410	35.4	0.75	57	4.92
26	0.57	19	1.64	0.46	66	5.70	0.74	420	36.3	180	6534	0.57	**590**	**51.0**	0.75	57	4.92
27	0.53	17	1.47	0.38	56	4.84	0.86	380	32.8	180	5904	0.10	410	35.4	0.75	57	4.92
28	0.50	16	1.38	0.32	48	4.15	0.95	350	30.2	110	3322	0.34	360	31.1	0.76	58	5.01
29	0.46	14.5	1.25	0.34	51	4.41	1.00	330	28.5	90	2565	0.47	340	24.4	0.76	58	5.01
30	0.44	13.5	1.17	0.31	47	4.06	1.10	295	25.5	90	2295	0.53	330	28.5	0.76	58	5.01
31	0.40	12.–	1.04	0.26	42	3.63	1.18	275	23.8	60	1428	0.74	295	25.5	0.76	58	5.01
Totale mensile			39.03			130.64			749.7		109.504			723.6			159.56
Media mensile		14.5			49			280					278			60	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		37.1			31.7			25.6					23.3			26.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		69.–			66.0			45.7					50.3			27.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		25.6			20.1			17.5					15.5			25.2	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24ʰ. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) La relazione tra altezze idrometriche e deflussi dell'Adige a Boara Pisani venne durante l'anno modificata da cause che vanno poste in relazione col periodo di piena primaverile-estivo. Con una serie di misure di portata eseguite in questi ultimi mesi venne accertata l'entità delle variazioni subite e stabilita una nuova scala di deflusso della quale si tenne conto nel calcolo delle portate raccolte nella presente tabella. Nella portata unitaria ed integrale è, come al solito, considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Sònzia +	476	—	—	32,0	28,0	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	46,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	235,0	—	6	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	—	—	40,5	2,8	0,5	1,5	—	4,0	—	—	—	—	246,0		0,1	—	—	—	—	—	—	95,0	99,0	120,2	2,0	1,8	—	—	—	—	—	613,4	5	7	»	»
	Plezzo	450	—	—	57,8	31,8	—	1,4	0,2	13,0	—	—	—	—	24,0	149,8	0,2	—	—	—	—	—	—	47,8	197,6	114,8	0,6	5,8	3,8	1,0	—	—	—	649,6	3	10	»	»
	Caporetto +	236	—	—	91,0	28,0	1,2	5,5	1,0	11,0	—	—	—	—	99,0		—	—	—	—	—	—	2,0	97,0	205,0	35,0	3,0	12,4	1,0	—	—	—	—	592,1	5	10	»	»
	S. Lucia	170	0,2	0,2	87,2	32,2	2,8	2,4	10,0	2,4	—	—	0,4	0,8	19,2	40,0	0,2	—	—	—	—	—	2,0	2,4	115,0	3,6	—	5,4	0,4	1,0	0,2	—	—	328,0	7	8	»	»
Idria	**Idria**	333	—	—	61,2	13,4	4,0	0,6	7,8	1,6	—	—	—	0,2	2,4	4,4	1,4	—	—	—	—	—	0,8	2,0	90,2	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	191,4	7	6	»	»
	Circhina	325	—	—	—	15,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	5,0	2,0	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5	4	»	»
Baccia	Piedicolle +	521	—	—	65,0	30,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	35,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	345,0	—	8	»	»
	Baccia+	163	—	—	73,6	20,2	—	10,0	2,6	1,0	—	—	1,0	0,7	30,0	29,0	—	—	—	—	—	—	3,5	15,0	180,5	2,0	—	3,0	2,5	—	—	—	—	324,6	7	8	»	»
	Chiapovano +	607	—	—	42,8	29,5	—	4,2	2,6	1,8	—	—	—	0,7	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	198,1	3	6	»	»
	Losizze +	90	—	—	10,0	16,0	—	14,0	26,0		—	—	—	14,0	21,0	19,0	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	70,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	231,0	1	11	»	»
	Gorizia	86	—	—	36,2	15,5	4,8	0,5	4,6	4,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	44,8	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	2	6	»	»
	Senosecchia +	565	—	—	6,0	4,0	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	4	»	»
Vipacco	Aidussina +	109	—	—	57,5	9,0	—	4,8	0,1	2,1	—	—	—	0,1	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	115,4	1	5	»	»
	Vipacco	104	—	—	44,6	2,4	4,8	0,6	1,0	1,8	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	5	3	»	»
	Sambasso +	104	—	—	51,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,3	47,7	—	—	—	—	—	—	—	—	102,6	3	2	»	»
	Musi +	633	—	—	25,0	30,3	—	1,2	—	21,4	—	—	—	—	40,3	55,8	—	—	—	—	—	—	—	142,4	92,3	44,7	—	33,0	—	—	—	—	—	486,4	1	9	261	»
	Vedronza +	320	—	—	55,5	1,0	—	1,0	—	21,0	—	—	—	—	—	52,0	1,5	—	—	—	—	—	2,0	80,0	34,0	9,0	—	20,0	1,0	—	—	—	—	278,0	5	7	276	10
Torre	**Ciserlis**	264	—	—	46,2	0,6	0,2	—	—	8,8	0,2	—	—	—	2,8	30,4	5,8	—	—	—	—	—	0,6	7,6	46,4	12,4	0,2	2,2	1,0	0,2	—	—	—	165,6	5	7	»	»
	Attimis +	196	—	—	31,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	2,0	—	11,0		—	—	—	—	121,0	1	8	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	41,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	120,0	—	6	»	»
	Povoletto	136	—	—	36,2		—	0,1	6,7	0,2	—	—	—	—	1,0	2,3	1,2	—	—	—	—	—	0,2	5,3	21,6	0,6	—	7,6		—	—	—	—	83,0	4	7	134	9
	Montemaggiore +	954	—	—	45,0	26,5	—	—	14,6	15,0	—	54,0	48,0	66,0	35,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	45,0	98,0	75,0	25,0	10,0		—	—	—	—	607,1 ?	?	16 ?	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	89,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	71,0	105,0	5,0	—	22,0	5,0	—	—	—	—	340,0	1	9	»	»
	S. Volfango +	754	—	—	110,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	68,0	9,0	—	—	—	—	210,0	—	7	255	10
	Platischis	657	—	—	99,0	—	—	—	14,0	15,0	—	—	—	0,2	2,6	41,4	1,0	—	—	—	—	—	2,6	1,2	71,0	29,6	0,4	5,6	8,0	2,0	0,2	—	—	293,8	5	8	»	»
	Obenetto +	600	—	—	113,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	60,0	10,0	—	—	—	—	201,0	2	6	»	»
Natisone	Bergogna +	557	—	—	54,0	2,0	—	4,5	2,1	19,0	—	—	—	—	6,7	38,4	—	—	—	—	—	—	—	88,4	91,2	14,8	0,5	11,0	5,2	—	—	—	—	337,8	3	10	»	»
	Pulfero	400	—	—	70,8	14,4	1,6	3,8	2,0	2,8	—	—	—	1,6	38,8		0,4	—	—	—	—	—	2,6	1,6	90,4	5,6	—	29,0		—	—	—	—	265,4	6	9	»	»
	Sella di Caporetto +	255	—	—	92,7	17,0	—	8,0	2,0	17,0	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	16,5	280,4		—	3,0	16,5	—	—	—	—	485,1	2	10	»	»
	Clodig +	240	—	—	11,0	10,0	—	—	5,0		—	—	—	—	62,5		—	—	—	—	—	—	—	65,0		55,7	—	10,0		—	—	—	—	219,2	2	9	»	»
	S. Leonardo +	163	—	—	12,8	18,0	—	13,0	5,5	9,4	—	—	5,2	0,4	21,2	23,0	—	—	—	—	—	—	1,6	31,2	43,4	18,3	—	1,3		—	—	—	—	203,8	3	11	159	11'
	Cividale +	188	—	—	69,0	12,5	—	4,5	0,5	0,3	—	—	1,0	—	4,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	153,6	2	7	»	»
	Manzano +	72	—	—	35,0	11,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	2	5	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	1.04	1.02	1.00	1.35	1.43	1.22	1.14	1.10	1.15	1.08	1.05	1.03	1.00	1.45	2.35	1.58	1.30	1.14	1.07	1.02	0.97	[0.94]	[3.60]	3.50	2.50	1.40	1.40	1.36	1.30	1.22	1.17	1.42	2.06	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[1.80]	1.80	2.80	2.60	2.60	2.50	2.30	2.20	2.02	2.10	2.08	1.95	1.90	1.90	3.60	2.50	2.35	2.30	2.15	2.08	2.00	2.00	1.95	[4.30]	3.50	3.20	3.15	2.80	2.60	2.45	2.40	2.45	2.50	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale		tab. A / tab. B
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3,0 / Magra ordi-naria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massi-ma piena	
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	DRAVA																																						
Sesto	**Sesto +**	1518	—	—	10,4	32,6	0,8	0,4	—	0,8	0,2	—	—	—	5,0	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	89,4	4	5	»	»	
Gailitz	Camporosso +	806	—	—	35,2	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	55,0	82,5	—	—	—	—	—	—	—	15,4	38,0	29,2	—	—	—	—	—	—	—	266,3	—	8	»	»	
Gailitz	**Tarvisio**	751	—	—	36,0	16,2	0,2	0,8	—	0,6	—	—	—	—	31,6	107,6	3,4	—	—	—	—	—	—	6,0	24,0	55,2	—	—	—	—	—	—	0,2	218,8	2	8	»	»	
Schlitza	Cave del Predil +	901	—	—	13,5	67,2	8,4	0,1	—	2,2	—	—	—	—	114,3	92,4	4,2	—	—	—	—	—	—	58,4	60,2	104,4	2,1	1,4	—	—	—	—	—	528,8	3	9	»	»	
	TAGLIAMENTO																																						
	Passo della Mauria +	1298	—	—	12,5	27,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,0	66,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	29,0	52,5	5,0	—	1,0	2,0	—	—	—	210,0	5	7	»	»	
	Forni di Sopra	907	—	—	10,2	19,2	0,6	—	—	0,4	0,2	—	—	—	17,0	47,8	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	10,2	44,4	—	—	2,8	0,2	—	—	—	161,2	2	7	179	12	
	Forni di Sotto	766	—	—	15,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,4	61,0	—	—	—	—	—	—	—	30,3	36,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	257,4	—	7	»	»	
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	13,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	48,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0		47,0	—	—	5,2	—	—	—	—	206,4	1	7	178	9	
	Ampezzo	560	—	—	21,0	22,2	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	3,6	57,8	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	9,0	36,2	—	—	0,4	—	—	—	—	158,6	1	7	»	»	
	Collina +	1189	—	—	3,5	32,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	18,0	—	—	—	—	—	—	25,0	23,5	12,5	—	2,5	1,0	0,5	—	—	—	158,0	3	8	»	»	
	Forni Avoltri	888	—	—	15,6	41,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	21,0	27,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	24,6	54,0	—	—	1,0	—	—	—	—	194,4	2	7	218	9	
Degano	Pesariis +	758	—	—	1,5	26,0	—	—	9,0		—	—	—	—	23,5	32,0	4,0	—	—	—	—	—	—	21,5	32,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	168,5	1	9	175	9	
	Ovaro +	492	—	—	17,3	18,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	89,0	8,3	—	—	—	—	—	—	3,3	25,7	47,0	1,0	—	—	—	—	—	—	215,0	3	7	»	»	
	Villa Santina	363	—	—	35,4	9,0	—	—	4,7	19,2	—	—	—	—	40,6	115,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	231,4	1	7	283	9	
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	10,0	42,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	104,0		—	—	—	—	—	—	—	28,0	40,0	13,0	0,5	—	—	—	—	—	—	246,5	1	8	»	»	
	Timau	821	—	—	30,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	86,6	—	—	—	—	—	—	0,2	16,6	31,8	63,4	0,2	0,8	0,8	—	—	—	—	291,2	2	7	»	»	
	Paularo +	690	—	—	22,0	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	231,0		—	—	—	—	—	—	—	49,0	71,1	38,0	—	—	—	—	—	—	—	451,4	—	7	207	9	
But	**Salino**	647	—	—	31,4	27,4	2,6	1,2	1,6	1,4	—	—	0,2	—	71,8	113,2	3,4	—	—	—	—	—	0,2	15,2	14,8	57,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	342,2	4	8	»	»	
	Paluzza +	596	—	—	27,2	38,4	1,2	—	2,7		—	—	—	—	0,2	110,1	2,6	—	—	—	—	—	—	29,9		108,0	—	—	—	—	—	—	—	315,5	4	6	267	8	
	Avosacco +	471	—	—	30,0	32,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	187,0		—	—	—	—	—	—	—	20,0		85,0	—	—	—	—	—	—	—	356,0	1	7	»	»	
	Tolmezzo	323	—	—	47,6	16,8	1,4	—	—	4,2	0,2	—	—	—	12,0	119,6	1,4	—	—	—	—	—	—	29,0	29,0	116,2	—	1,2	4,6	0,2	—	—	—	383,4	3	9	320	9	
	Malborghetto	721	—	—	34,4	12,8	—	0,6	0,2	2,6	—	0,2	—	—	61,6	179,4	5,6	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	54,0	—	0,2	0,6	—	—	—	—	384,2	3	8	»	»	
	Pontebba +	568	—	—	50,2	15,0	—	—	5,0		—	—	—	—	135,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	135,0	80,0	—	—	0,5	—	—	—	—	550,7	3	7	»	»	
Fella	Saletto di Raccol. +	517	—	—	48,8	39.8	—	0,2	—	3,0	—	—	—	—	87,4	148,6	5,0	—	—	—	—	—	—	42,0	120,0	98,2	—	3,0	0,8	—	—	—	—	596,8	3	8	»	»	
	Chiusaforte +	392	—	—	47,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	151,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	65,0	82,0	—	—	—	—	—	—	—	509,0	—	7	»	»	
	Resia	380	—	—	50,0	28,0	0,6	0,2	2,0	0,4	—	—	—	—	117,0	222,0	0,5	—	—	—	—	—	0,4	60,0	70,0	245,2	—	2,0	0,6	0,6	—	—	—	799,5	6	7	»	»	
	Ovedasso +	319	—	—	65,5	19,0	—	—	1,9	6,0	—	—	—	—	120,5	90,0	1,5	—	—	—	—	—	—	71,5	72,5	46,5	—	3,9	7,5	0,4	—	—	—	506,3	2	10	»	»	
Venzon.	**Venzone**	230	—	—	55,8	3,6	1,2	—	0,4	6,0	—	—	—	0,2	41,2	53,2	—	—	—	—	—	—	0,4	30,4	58,6	53,4	—	11,2	7,4	—	—	—	—	323,4	1	10	230	10	
Fallar	Alesso +	197	—	—	66,9	0,5	—	—	—	7,1	—	—	—	—	149,5		—	—	—	—	—	—	—	161,1	70,1	61,2	2,2	8,1	8,2	—	—	—	—	534,9	2	9	»	»	
	Ospedaletto	213	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	171,9 ?	»	»	»	»	
Ledra	**Gemona**	307	—	—	58,2	2,2	—	—	—	8,4	—	—	—	0,2	13,6	19,6	0,8	—	—	—	—	—	1,0	9,2	27,4	13,0	—	4,8	4,0	0,6	—	—	—	163,0	4	9	»	»	
	Andreuzza	167	—	—	54,0	0,4	—	—	—	1,7	—	—	—	—	4,1	11,8	—	—	—	—	—	—	—	13,8	10,5	7,3	—	4,2	—	—	—	—	—	107,8	1	7	»	»	
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	53,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0		—	—	—	—	—	—	0,6	75,0	68,0	110,0	—	—	20,0	—	—	—	—	434,0	1	7	»	»	
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	—	—	58,0	1,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,0	9,2	—	0,4	—	—	—	—	—	92,2	5	4	188	11	
	Pinzano +	201	—	—	79,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	19,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	17,0	—	4,0	—	—	—	—	—	159,0	3	6	»	»	
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	80,0		—	—	—	5,2	—	—	—	—	65,5		—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	50,0	—	—	5,0		—	—	—	246,5	2	7	»	»	
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	55,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2		6,8	—	—	—	—	—	—	—	100,1	—	6	»	»	
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
	DRAVA																																						
	S. Candido	»	0.26	0.27	0.27	0.28	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	[0.25]	0.25	0.25	0.25	[0.30]	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.05	»	»	»	
	TAGLIAMENTO																																						
	Venzone	225	0.44	0.40	0.59	0.77	0.68	0.55	0.51	0.48	0.45	0.42	0.41	0.39	[0.38]	[2.65]	1.00	0.75	0.70	0.66	0.61	0.56	0.53	0.50	1.45	2.10	1.20	0.85	0.80	0.73	0.65	0.60	0.55	0.75	2.27	0.35	1.00	3.90	
	Latisana ° (1)	0.18	0.15	0.12	0.17	1.00	0.88	0.75	0.58	0.50	0.40	0.28	0.20	[0.10]	0.14	0.45	5.00	2.06	1.35	0.98	0.78	0.62	0.52	0.50	0.58	2.24	[6.10]	2.90	2.10	1.60	1.30	1.12	0.90	1.17	6.00	0.40	5.20	9.70	

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi (tab. A) / (tab. B)		Media quinquennale (tab. A) / (tab. B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Bacino scolante della Livenza																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Polcenigo +	53	—	—	44,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,5	—	—	—	—	—	—	25,4		14,8	—	—	—	—	—	—	—	128,9	—	7	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	—	42,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	21,0	19,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	113,0	2	7	»	»
	Sacile	24	—	—	17,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,2	—	—	—	—	—	—	1,0	12,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	59,6	1	5	123	7
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	16,4		—	—	—	—	—	—	—	11,0		17,0	—	—	—	—	—	—	—	52,4	—	7	146	11
Meschio	Ceneda	132	—	—	19,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	14,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	60,6	1	5	»	»
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	10,0	14,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	105,8		—	—	—	—	—	—	—	46,8	77,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	285,6	1	7	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	27,6	5,0	4,6	—	0,2	9,2	0,2	—	—	—	1,8	73,4	3,4	—	—	—	—	—	—	13,8	35,4	62,0	—	3,0	0,8	—	—	—	—	240,4	3	9	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	40,6	3,0	—	—	10,7		—	—	—	—	38,7	26,4	—	—	—	—	—	—	—	19,0		51,6	—	—	21,0	—	—	—	—	216,0	—	10	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra	411	—	—	26,8	12,2	3,4	—	—	1,8	—	—	—	—	7,8	90,4	—	—	—	—	—	—	—	65,2		57,6	—	1,2	0,2	0,4	0,3	—	—	267,3	2	8	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	37,5		1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	104,5		3,5	—	—	—	—	—	—	44,0	54,0	50,0	—	—	3,0	—	—	—	—	300,5	3	8	323	11
Meduna	Chievolis +	354	—	—	21,0		—	—	9,0		—	—	—	—	85,0		2,0	—	—	—	—	—	—	80,0		65,0	—	1,0	—	—	—	—	—	263,0	2	9	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo *	301	—	—	53,4		—	—	1,6	6,5	—	—	—	—	51,8		1,0	—	—	—	—	—	—	59,1	31,0	44,7	—	1,3	1,5	0,8	—	—	—	252,7	5	8	320	10
Meduna	Maniago	283	—	—	36,5		—	—	—	—	—	—	—	—	35,5		—	—	—	—	—	—	—	72,5		21,5	—	—	—	—	—	—	—	166,0	—	7	289	11
Meduna	Basaldella	141	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	5	155	6
Cellina	Claut	600	—	—	9,6	10,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	7,0	40,0	1,6	—	—	—	—	—	—	150,0			—	—	1,8	—	—	—	—	220,4	2	7	277	9
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	16,0		35,0	—	—	—	—	—	—	—	113,0	—	6	»	»
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Montic.	Formeniga *	239	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	6	»	»
Montic.	Conegliano *	85	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	32,3	1	3	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.75	0.73	[0.72]	0.87	0.85	0.83	0.82	0.80	0.77	0.75	0.72	0.72	0.73	0.75	0.76	0.74	0.72	0.72	0.88	0.84	1.04	0.97	0.90	1.18	0.87	0.85	[1.23]	1.17	1.00	0.90	0.83	0.85	0.51	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	0.20	0.14	0.14	0.32	0.17	0.02	0.08	[0.22]	0.14	0.15	0.12	0.10	0	0.03	0.03	0.02	0.01	0.04	0.10	0.13	0.06	0.20	0.12	0.09	[0.50]	0.34	0.17	0.09	0.05	0.03	0.05	0.01	0.72	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.60	0.63	0.58	0.57	0.60	0.58	0.54	0.60	0.61	0.59	0.57	0.55	[0.52]	0.57	0.60	0.62	0.63	0.65	0.63	0.59	0.60	0.58	0.63	[1.72]	1.00	0.85	0.79	0.70	0.68	0.64	0.58	0.66	1.20	0.80	5.00	10.61
	Bacino scolante della Piave																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada *	1217	—	—	12,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0		—	—	—	—	—	—	—	22,0		42,0	—	—	—	—	—	—	—	172,0	—	7	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	9,8	18,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	23,0	28,6	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	35,6	0,2	—	0,4	—	—	—	—	142,2	—	7	137	10
Ansiei	Misurina	1760	—	—	10,6	24,4	0,6	—	—	1,2	0,4	—	0,2	—	7,4	20,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,2	10,5	—	—	0,8	—	—	—	—	89,1	3	6	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	52,0		—	—	—	—	—	—	—	23,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	145,0	—	7	164	7
Ansiei	Auronzo	864	—	—	3,2	14,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	63,6		—	—	—	—	—	—	—	15,4	16,8	17,6	—	—	2,0	—	—	—	—	134,6	2	7	»	»
Molinà	Lorenzago *	880	—	—	30,5		—	—	—	1,0	—	—	—	—	51,5		—	—	—	—	—	—	—	22,5	17,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	137,5	1	7	»	»
	Vallesella	806	—	—	10,4	18,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	17,8	24,4	0,2	—	—	—	—	—	—	18,0	13,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	119,2	1	7	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	11,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		—	—	—	—	—	—	—	32,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	131,0	—	7	144	9

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																				
Boite	Cimabanche +	1540	—	—	32,2	10,6	—	—	—	2,4	—	—	—	—	49,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	10,9	4,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	119,8	2	6	»	»
Boite	Podestagno+	1506	—	—	48,0	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	54,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	32,0	23,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	198,0	3	7	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	—	—	14,0	26,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,4	22,6	—	—	—	—	—	—	—	11,2	9,2	20,6	—	—	0,6	0,2	—	—	—	115,8	2	7	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	—	45,5		—	—	—	—	—	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0	14,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	132,0	—	7	»	»
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	7	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	15,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	17,5	—	—	—	—	—	—	—	22,4	18,9	13,7	—	—	—	—	—	—	—	109,9	—	7	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	29,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	45,0	47,0	—	—	1,0	—	—	—	—	204,0	2	6	»	»
	Longarone +	474	—	—	19,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	39,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	65,0	61,0	2,0	0,5	2,0	—	—	—	—	295,5	3	7	151	10
Vajont	Erto +	726	—	—	18,5	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0		—	—	—	—	—	—	—	22,0	38,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	209,8	—	7	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	57,5		—	—	—	—	—	—	—	—	75,5		—	—	—	—	—	—	—	30,4	20,0	11,3	—	—	1,9	0,4	—	—	—	197,0	1	7	»	»
Maè	**Forno di Zoldo**	848	—	—	8,4	33,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	48,2	—	—	—	—	—	—	—	11,6	22,0	27,0	2,6	—	0,4	1,0	—	—	—	173,6	2	8	»	»
Desedan	**Fortogna**	435	—	—	8,0	10,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	5,2	71.8	—	—	—	—	—	—	—	33,6	18,6	106,4	0,2	—	1,8	—	—	—	—	257,2	2	7	»	»
	Soccher	401	—	—	8,0	10,6	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	1,8	47,2	0,6	—	—	—	—	—	—	15,4		46,8	—	—	1,6	—	—	—	—	133,4	4	6	»	»
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	—	—	10,6	2,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	26,2	4,0	—	—	—	—	—	0,2	0,4	13,6	30,6	—	—	3,6	0,2	—	—	—	93,8	2	6	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago +	705	—	—	28,9		—	—	—	5,2	—	—	—	—	15,2	15,1	1,8	—	—	—	—	—	—	11,4	30,0	10,3	—	—	0,8	—	—	—	—	118,7	2	8	154	11
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	10,0	—	—	—	—	97,0	—	7	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	—	—	25,1		—	—	—	—	—	—	—	—	9,1		0,2	—	—	—	—	—	2,1	6,2	29,4	5,3	—	—	2,8	—	—	—	—	80,2	2	7	174	10
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	44,0		2,0	—	—	—	—	—	—	14,0	42,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	126,0	2	7	»	»
	Belluno	400	—	—	9,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	70,6	1,6	—	—	—	—	—	—	9,8	5,0	45,0	—	—	0,2	—	—	—	—	146,6	2	6	142	»
Tesera	Frontin di Trich. +	390	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	31,0		—	—	—	—	—	—	—	85,0	2	5	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	46,3		—	—	—	—	—	—	—	11,1	19,0	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	121,9	1	7	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	39,0		—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	6	»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	—	—	13,8	36,8	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	50,0		—	—	—	—	—	—	0,2	33,8	17,6	3,0	—	—	2,0	0,4	—	—	—	159,2	3	6	»	»
Cordevole	**Caprile**	1023	—	—	8,8	28,0	0,4	0,4	—	0,4	—	—	0,2	—	16,8	30,6	0,2	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	10,0	—	—	0,6	1,8	—	—	—	129,2	2	7	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	111,0	1	7	»	»
Cordevole	**Cencenighe**	773	—	—	13,8	34,0	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	15,8	27,6	—	—	—	—	—	—	—	10,4	13,8	13,2	—	—	0,4	0,2	—	—	—	130,4	1	7	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	—	—	44,0		—	—	—	—	—	—	—	—	64,0		—	—	—	—	—	—	—	40,0	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	218,0	—	7	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	20,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	8,0	27,5		—	—	7,0		—	—	—	107,0	—	9	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	—	21,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4		—	—	—	—	—	—	—	7,2	28,6		—	—	2,8		—	—	—	65,4	5	4	144	10
Tegorzo	Fener	177	—	—	9,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,7	7,2	—	—	7,9	—	—	—	—	78,4	—	7	160	8
Onigo	**Possagno**	329	—	—	13,4	1,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	26,4	1,4	—	—	—	—	—	—	5,4	18,0	11,8	—	—	—	0,4	—	—	—	82,0	2	6	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	15,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	21,5		19,0	—	—	1,0		—	—	—	70,0	2	6	»	»
Soligo	Pieve di Soligo	133	—	—	11,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,9	—	—	—	—	—	—	—	2,1	16,9	4,6	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	4	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Piave	S.Stefano di Cad.	»	0.87	0.87	0.87	0.95	0.92	0.90	0.89	0.87	0.87	0.87	0.87	[0.86]	0.86	[1.05]	0.94	0.92	0.90	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	0.90	1.04	1.03	0.94	0.98	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.19	»	»	»
Piave	**Perarolo**	529	0.79	0.77	[0.75]	1.13	0.96	0.88	0.84	0.81	0.78	0.78	0.79	0.76	0.75	0.75	1.15	0.97	0.90	0.85	0.83	0.81	0.81	0.78	0.95	1.10	[1.20]	1.07	0.99	0.93	0.90	0.87	0.87	0.89	0.45	»	»	»
Piave	Belluno (1)	322	0.92	0.92	[0.88]	0.96	1.10	1.04	1.00	1.00	1.00	0.98	0.94	0.92	1.36	1.48	1.46	1.32	1.10	1.12	1.10	1.10	1.10	1.02	»	1.78	[1.92]	1.14	0.98	0.96	1.10	1.06	0.94	1.12	1.04	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (2)	0.4	0.40	0.35	0.45	[0.28]	0.65	1.10	0.65	0.50	0.80	0.47	0.35	0.65	0.40	0.40	[2.65]	1.65	1.35	1.00	0.78	0.65	0.50	0.38	0.30	1.15	2.65	1.55	1.15	0.85	0.50	0.50	0.65	0.83	2.37	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (2)	»	0.25	0.25	0.30	0.45	0.40	0.35	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.24]	[0.56]	0.46	0.40	0.36	0.30	0.28	0.25	0.25	0.25	0.26	0.29	0.46	0.40	0.36	0.34	0.30	0.28	0.28	0.32	0.32	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite dal giorno 1 al 22 alle ore 9; dal 24 al 31 alle ore 13.
(2) Le osservazioni vennero eseguite a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 7.

Elementi idrografici per bacino - Pianura orientale

tab. A / tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	—	3	»	»
	Gradisca	38	—	—	25,4	5,6	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,3	2	3	»	»
Isonzo - Corner	Aquileia	10	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	3	»	»
	Grado	2	—	—	56,5	17,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	—	4	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	3	128	6
	Pianais	0.8	—	—	17,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	31,6	1	2	»	»
Torre - Corner	Tavagnacco	155	—	—	35,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	83,7	1	6	143	11
	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	—	4	»	»
	Lauzacco	59	—	—	54,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	1	3	»	»
	Palmanova	26	—	—	30,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	112,0	—	6	155	9
	Castions di Strada	23	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8		—	—	—	—	—	—	—	68,8	—	4	»	»
	Cervignano	7	—	—	25,4	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	2	2	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	2	122	9
Corner-Corno	Moruzzo	264	—	—	35,2	—	—	—	0,2	2,1	—	—	—	0,4	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	10,0	—	—	0,2	—	0,2	—	—	76,4	1	4	»	»
	Rivotta	135	—	—	57,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	6,6	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	5	»	»
	Savalons	105	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	3	»	»
Corner Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	—	3	»	»
Stella Tagliamento	S. Lorenzo Sedegl.	64	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	70,2	—	3	»	»
	Codroipo	44	—	—	64,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	77,4	2	2	»	»
	Priorato di Varmo	18	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	1	»	»
	Latisana	7	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	3	124	8

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale e media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	3	»	»
	Villaviera	2	—	—	55,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	1	2	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	16,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	1,8	—	—	—	—	—	—	4,0	3,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	49,1	2	4	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	1	3	»	»
	Cinto Caomagg.	11	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	2	»	»
	Chiarano	7	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	3	»	»
	Portogruaro	6	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	1	3	»	»
	Caorle	3	—	—	40,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	1	3	106	8
	Colfosco	126	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	1	2	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	13,0	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	121	7
	Oderzo	20	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	2	»	»
	Fontanelle	19	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	10,1	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	4	120	7
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0?	?	1 ?	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	27,0	2	3	92	7
	Torre di Mosto	5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3	99	8
	S. Donà di Piave	4	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	29,8	—	3	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	5,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	19,8	—	3	»	»
	Termine	2	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	1	2	»	»
	Torre di Fine	2	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	3	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	15,4	1	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	Bacino scolante della Brenta																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Vezzena	1402	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	22,3		—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Pergine +	480	—	—	18,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	24,0		—	—	8,0		—	—	—	133,0	—	10	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	19,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	2	4	»	»
	Levico +	505	—	—	28,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	7,0		3,2	—	—	6,8		—	—	—	63,3	1	8	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	12,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	19,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,0	5,4	—	—	3,8	1,2	—	—	—	73,2	2	6	»	»
Maso	Pontarso	925	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	27,7		—	—	—	—	—	—	—	41,9	12,1	1,1	—	—	6,6		—	—	—	»	»	»	»	»
Lusumina	Bieno	806	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	29,0		—	—	—	—	—	—	—	12,8	8,0		—	—	2,8		—	—	—	»	»	»	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	43,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5		—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,3		—	—	—	5,5	—	—	—	107,9	1	7	»	»
Grigno	Grigno +	265	—	—	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	5,0	—	—	1,5		—	—	—	113,5	2	4	»	»
	Primolano +	207	—	—	23,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7		—	—	—	—	—	—	—	12,8	30,0	21,6	—	—	7,9		—	—	—	141,3	—	9	»	»
Cismon	Broccon +	1617	—	—	45,0	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	20,2	2,5	—	—	—	—	22,0	13,0	9,3	5,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	199,2	1	9	»	»
Cismon	**S. Martino di Cast.**	1444	—	—	17,0	39,2	2,6	0,4	—	1,6	—	—	—	—	12,6	46,4	0,2	—	—	—	—	—	—	32,4	21,6	21,2	—	—	1,2	2,0	—	—	—	198,4	4	7	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	51,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0		—	—	—	—	—	—	—	48,0		29,0	—	—	3,0	—	—	—	—	180,0	2	7	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	33,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	12,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	131,0	1	7	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	18,0	27,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	17,0	—	—	15,0	—	—	—	—	110,0	—	7	»	»
Cismon	**Pedesalto**	379	—	—	16,6	4,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,6	28,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,0	22,8	—	—	3,8	—	—	—	—	92,5	1	8	111	11
Cismon	Arsiè +	314	—	—	30,0	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	40,2		—	—	—	—	—	—	—	23,0	30,0		—	—	14,0	—	—	—	—	150,7	—	9	»	»
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	25,5	2,5	6,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	28,2	—	—	11,0	—	—	—	—	115,8	1	6	182	10
	Valstagna +	172	—	—	11,0	19,0		—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	15,0		30,0	—	—	—	—	—	—	—	95,0	—	8	164	8
	Bassano	129	—	—	32,4	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	6,6	—	—	—	0,4	—	—	—	73,4	3	4	129	10
	Marostica	106	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	116	7
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	—	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	21,0	17,0		—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	7	»	»
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	25,3		—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	10,4		—	—	—	—	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	71,9	—	7	230	8
Musone dei Sassi	Asolo	207	—	—	28,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	1	6	»	»
Musone dei Sassi	Castelcucco +	200	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	6	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	1	3	105	9
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano (1)	102	0.31	0.27	[0.26]	0.32	0.44	0.40	0.37	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.29	0.48	0.41	0.37	0.35	0.32	0.28	0.28	0.27	0.30	0.43	[0.57]	0.45	0.40	0.38	0.38	0.37	0.37	0.35	0.31	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena	14	0.02	0.09	[0.15]	0.04	0.34	0.34	0.20	0.14	0.12	0.05	0.03	0.02	0.10	0.09	0.50	0.37	0.22	0.15	0.10	0.06	0.02	0.03	0.05	0.22	[0.70]	0.39	0.35	0.28	0.25	0.21	0.17	0.15	0.85	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.12	0.10	0.07	0.06	0.11	0.15	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.05	0.11	0.09	0.12	0.09	0.07	[0.75]	0.70	0.50	0.20	0.05	0.08	[0.15]	0.04	0.90	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.67	[0.66]	0.68	0.68	0.66	0.66	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67	0.69	0.69	0.68	0.66	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68	0.66	0.66	[0.70]	0.69	0.69	0.69	0.66	0.70	0.68	0.04	0.80	3.00	5.49
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Leogra	Staro +	632	—		200,0			—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	60,0	—	—	15,0		—	—	—	310,0 ?	?	10 ?	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	50,4	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	20,5	—	—	6,1		—	—	—	152,7	1	6	»	»
Leogra	Valle dei Signori +	477	—	—	58,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6		—	—	—	—	—	—	—	15,3	24,7	5,6	—	—	2,8	—	—	—	—	133,2	2	6	270	12
Leogra	**Schio**	234	—	—	72,8	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,0	14,0	—	—	0,6	0,4	—	—	—	132,0	3	5	215	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	10,5		9,5	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	7	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4		—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	4	»	»
	Vicenza	40	—	—	6,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,9	5,8	—	—	—	—	—	—	—	27,3	3	3	124	9
Astico	**Lavarone**	1171	—	—	24,4	17,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0		11,0	—	—	4,5		—	—	—	84,3	4	6	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	—	—	47,0		—	—	—	—	—	—	—	15,0		36,0	—	—	4,0		—	—	—	144,0	2	7	»	»
Astico	**Asiago**	999	—	—	26,8	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	35,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	16,6	14,4	—	—	6,6	2,6	—	—	—	120,2	3	7	268	11

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Astico	Rotzo +	938	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	33,4	20,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	116,9	—	7	»	»
	Conco *	830	—	—	34,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5		1,4	—	—	—	—	—	—	16,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	97,9	1	7	170	12
	Lastebasse +	610	—	—	55,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8		—	—	—	—	—	—	10,0		10,6	—	—	—	—	—	—	—	103,8	—	7	»	»
	Laghi *	567	—	—	20,3	30,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	20,3		—	—	—	—	—	—	—	0,7	20,5	0,6	—	—	0,3	—	—	—	—	93,6	3	5	»	»
	Posina *	544	—	—	22,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0		—	—	—	—	—	—	—	134,0	—	7	293	8
	Crosara +	417	—	4,5	31,0	5,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	27,5	2,5	—	—	—	—	—	—	13,0		9,5	—	—	—	0,5	—	—	—	100,8	3	8	185	10
	Velo d'Astico *	362	—	—	43,0		1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	24,0	—	—	—	1,5	—	—	—	23,0		33,0	—	—	2,5		—	—	—	129,4	5	6	»	»
	Cogollo *	350	—	—	40,0	15,2	—	—	—	10,0	—	—	—	—	15,2	10,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	110,6	?	7?	»	»
	Calvene *	201	—	—	33,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	12,4	11,5		—	—	—	—	—	—	—	64,5	—	6	»	»
	Breganze	110	—	—	58,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	118,0	1	5	128	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.10	0.18	0.16	0.14	0.12	0.12	0.14	0.18	0.16	0.16	0.18	0.14	0.16	[0.04]	0.18	0.16	0.20	0.16	0.18	0.18	0.16	0.20	0.16	0.14	0.16	0.20	0.18	0.16	[0.22]	0.22	0.22	0.16	0.18	0.20	1.00	5.98
	Cervarese (1)	18.0	2.30	2.32	2.30	[2.13]	2.16	2.15	2.19	2.17	2.20	2.25	2.27	2.30	2.30	2.29	2.31	2.30	2.32	2.32	2.29	2.30	2.32	2.29	2.30	2.31	[2.34]	2.32	2.33	2.30	2.32	2.31	2.30	2.28	0.21	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.82	1.05	1.05	1.23	[0.70]	1.20	1.20	0.70	1.12	1.07	1.23	0.80	1.22	1.27	1.20	1.15	1.20	1.20	0.98	1.04	1.20	0.77	1.20	1.25	[1.30]	1.20	1.16	1.20	1.10	1.13	1.20	1.10	0.60	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (1)	1.38	0.76	0.49	0.46	[0.39]	0.86	0.80	0.84	0.81	0.70	0.58	0.47	0.66	0.38	0.42	0.53	0.97	0.83	0.65	0.73	0.78	0.52	0.58	0.50	0.56	0.92	[1.01]	0.89	0.76	0.84	0.77	0.67	0.68	0.62	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.02	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.44]	1.71	1.90	[1.94]	1.94	1.85	1.73	1.68	1.60	1.82	1.77	1.75	1.75	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.72	1.73	1.73	1.73	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.76	1.75	0.50	1.00	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure *	640	—	—	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	20,4		35,0	—	—	3,4		—	—	—	136,2	2	6	320	14
	Selva di Trissino *	530	—	—	80,7		—	—	—	—	—	—	—	—	20,9		—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	118,1	—	7	»	»
	Recoaro	445	—	—	32,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,8	24,4	—	—	2,0	0,8	—	—	—	126,0	2	7	»	»
	Spaccata (Pellichero) *	400	—	—	44,3	0,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	25,1		—	—	—	—	—	—	—	17,0	20,0		—	—	1,5		—	—	—	108,8	3	6	»	»
	S. Quirico	345	—	—	40,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,3		—	—	9,0		—	—	—	109,6	1	8	»	»
	Valdagno	275	—	—	60,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7		—	—	—	—	—	—	—	9,6	12,0		—	—	—	—	—	—	—	104,2	—	6	224	10
Guà	Brogliano	172	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	1	3	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	[2.84]	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.76	2.74	2.78	2.77	2.80	2.78	2.80	2.54	2.80	2.80	2.80	2.82	2.78	2.76	[2.52]	2.78	2.77	2.80	2.78	2.80	2.76	2.53	2.70	2.74	2.76	2.76	0.32	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	1.64	[1.59]	1.65	1.94	1.93	1.90	1.73	1.82	1.86	1.84	[3.00]	3.00	3.00	2.90	3.01	3.01	2.90	2.93	2.94	2.94	2.80	2.96	2.96	3.95	2.96	2.96	2.95	2.85	2.97	2.96	2.96	2.58	1.41	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.76	2.75	2.72	2.74	2.75	2.76	2.76	[2.77]	2.77	2.75	2.74	2.75	2.73	2.74	2.73	2.74	2.72	2.73	2.75	2.40	2.41	2.42	2.45	2.40	2.38	2.37	2.36	[2.35]	2.39	2.41	2.44	2.61	0.42	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.53	[2.57]	2.55	2.52	2.50	2.50	2.48	2.47	2.45	2.41	2.40	2.35	2.38	2.41	2.38	2.44	2.41	2.30	[2.24]	2.25	2.20	2.26	2.33	2.34	2.34	2.32	2.30	2.30	2.30	2.36	2.34	2.39	0.33	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	[2.14]	2.14	2.13	2.12	2.11	2.10	2.10	2.08	2.05	1.98	1.98	1.95	1.95	1.98	1.98	2.04	2.03	1.90	[1.85]	1.87	1.89	1.87	1.95	1.97	1.97	1.95	1.93	1.93	1.93	1.98	1.97	1.99	0.29	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin *	2	1.83	1.96	1.94	1.90	1.90	1.93	1.88	1.82	1.71	1.61	1.55	1.52	1.49	[1.23]	1.56	1.70	1.93	[1.98]	1.98	1.91	1.96	1.79	1.66	1.57	1.50	1.55	1.50	1.51	1.60	1.78	1.91	1.74	0.75	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.20	1.18	1.10	1.17	1.18	1.04	1.06	1.04	1.00	[0.96]	0.97	1.00	1.06	1.14	[1.21]	1.07	0.97	0.96	0.97	1.01	1.07	1.08	1.07	1.08	1.11	1.14	1.13	1.15	1.18	1.15	1.17	1.09	0.25	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

tab. A
tab. B

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Da 0,5 a 3,0	Super. a 3,0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
	Resla	1494	—	—	4,4	18,8	2,2	—	—	5,6	2,4	1,2	—	—	21,4	33,2	—	—	—	—	0,6	—	—	4,0	1,2	7,2	—	—	0,8	1,4	—	—	—	104,4	7	7	»	»
Carlino	Melàg +	1915	—	—	14,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	3	»	»
Slingia	Slingia +	1726	—	—	26,6	4,1	—	—	—	2,8	1,0		—	—	43,2		—	—	—	—	—	—	—	10,3	13,6	2,5	—	—	1,2	3,8	—	—	—	109,1	5	7	»	»
	Monte Maria +	1335	—	—	13,4		—	—	—	1,4	0,6		—	—	46,9		—	—	—	—	—	—	—	13,9	16,4	3,6	—	—	—	1,7	—	—	—	97,9	2	7	85	11
	Glorenza	915	—	—	5,0	0,8	—	—	—	0,8	0,8		—	—	10,4	19,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	62,2	4	5	76	»
Ramm	Tubre + (Taufers)	1270	—	—	9,0	7,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0		—	—	1,0		—	—	—	73,2	3	7	»	»
Saldura	Fontanèi +	1807	—	—	10,0	5,0	—	—	—	12,0	8,0		—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	8	»	»
	Màzia +	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	64	»
Soldano	Solda di dentro +	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trafoi +	1548	—	—	17,5	10,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	50,5		—	—	—	—	—	—	—	25,5	23,0	3,0	—	—	1,5	7,0	—	—	—	138,5	3	7	»	»
	Prato in Venosta +	927	—	—	7,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	5,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	66,4	2	7	»	»
	Silandro +	706	—	—	23,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1		—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	2	5	64	»
Plima	Ganda +	1300	—	—	25,0	13,8	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,3	5,0	—	0,3	1,8	0,5	—	—	—	92,1	2	7	»	»
Senales	La Madonna +	1497	—	—	27,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9		—	—	—	—	—	—	—	6,6		1,0	—	—	—	—	—	—	—	71,8	1	6	»	»
	M.te S.ta Caterina +	1247	—	—	22,0	13,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	20,1		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	58,4	1	4	»	»
	Naturno +	550	—	—	27,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	—	—	—	—	2,3		—	—	—	—	—	—	—	54,3	2	4	»	»
Passiria	Monte Nevoso +	2332	—	2,0	3,4	21,7	4,0	—	—	5,3	—	—	—	—	2,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,6	17,8	11,3	7,5	6,4	16,2	—	—	—	134,6	2	12	»	»
	Plan (Pfelders) +	1700	—	—	18,0	18,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	30,1		—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,3	20,0	—	15,3		3,0	—	—	—	121,9	3	8	139	11
	S. Leonardo	644	—	—	14,0	34,2	0,6	—	—	1,6	0,2	—	—	—	13,2	32,8	0,2	—	—	—	—	—	—	33,6	11,4	11,0	—	1,6	5,6	3,8	—	—	—	163,8	3	9	»	»
	S. Martino +	588	—	—	35,0	13,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	21,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	28,7	9,0	8,0	—	0,5	4,8	3,0	—	—	—	147,3	3	8	126	»
	Merano	319	—	—	23,8	8,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,4	3,6	—	—	3,8	0,4	—	—	—	73,0	2	7	97	10
Valsura	S. Elena +	1536	—	—	32,3	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,8	3,0	—	2,7	2,1	3,1	—	—	—	114,5	3	7	141	9
	S. Gertrude +	1500	—	—	34,5	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	33,0	1,0	—	—	7,5	1,5	—	—	—	138,5	4	6	»	»
	S. Nicolò	1264	—	—	15,8	22,8	9,8	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,0	10,2	—	0,4	1,6	2,2	—	—	—	113,0	4	7	»	»
	Pavicolo +	1165	—	—	1,4	5,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	19,6		—	—	—	—	—	—	—	8,6	7,4		—	—	6,2	6,0	—	—	—	58,2	1	9	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	30,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0		1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	6,0	—	—	—	4,0	—	—	—	83,0	3	7	»	»
	Cèrmes +	296	—	—	24,5	9,0		—	—	—	—	—	—	—	30,6		—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0		—	—	7,2	—	—	—	—	80,8	1	8	97	»
	Tésimo +	635	—	—	37,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8		—	—	—	—	—	—	—	30,1	27,8	19,1	0,3	—	—	—	—	—	—	176,8	—	7	116	»
Isarco	S. Giac. in Vizze +	1452	—	—	27,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	118,2	—	6	»	»
	Terme Brènnero +	1309	—	—	15,0	19,0	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	19,0	40,3	—	—	—	—	—	—	—	6,8	9,9	10,3	—	3,0		1,0	—	—	—	127,8	5	7	»	»
	Flères (Boden) +	1246	—	—	2,8	2,0	—	—	—	1,7	1,8	—	—	—	84,5		—	—	—	—	—	—	—	26,5	51,0	11,0	—	1,5	10,0	6,7	—	—	—	199,5	5	7	»	»
	Colle Isarco +	1082	—	—	28,2	15,5	—	—	—	0,5	1,2	—	—	—	48,1		—	—	—	—	—	—	—	8,7	10,0	9,0	—	0,3	3,2	1,5	—	—	—	126,2	3	8	83	»
	Vipiteno	945	—	—	14,8	21,0	0,2	—	—	0,6	0,4	—	—	—	10,8	32,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	14,2	—	0,4	2,6	1,4	—	—	—	109,4	3	7	81	»
	Campo di Trens +	935	—	—	25,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	7,0	—	—	3,0		—	—	—	94,0	2	7	»	»
	Le Cave +	844	—	—	24,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3		—	—	—	—	—	—	—	17,1	20,9	9,1	—	—	3,8		—	—	—	128,8	2	7	»	»
Rienza	**Landro**	1441	—	—	10,8	18,6	0,4	—	—	1,4	0,6	0,2	—	—	8,6	19,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,0	9,6	—	—	0,2	—	—	—	—	74,4	4	5	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	28,0	5,3	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	25,6		1,0	—	—	—	—	—	—	7,8	3,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	78,4	3	7	»	»
	S. Vito in Bràies +	1351	—	—	25,0	12,5	—	—	—	2,5	1,2	—	—	—	7,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	93,7	2	7	106	»
	Dobbiaco +	1250	—	—	23,8		5,8	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	67,1	4	5	95	»
	Monguelfo +	1078	—	—	23,0	10,5	—	—	—	1,3		—	—	—	18,2		—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	61,8	4	5	»	»
	Rasùn di Sotto	1030	—	—	17,7	6,1	—	—	—	1,1	0,8	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	59,7	3	6	111	»
	Brunico	825	—	—	18,0•	16,0•	—	—	—	2,0•		—	—	—	21,3•		—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,6	4,6	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	69,7	2	7	74	»
Aurino	Casere +	1600	—	—	30,1	18,0	1,9	2,0	—	4,4	10,6	—	—	—	44,0		—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	6,4	8,8	—	1,4	0,4	0,4	—	—	—	145,4	4	9	»	»
	Riva di Tures +	1600	—	—	27,1	12,4	—	—	—	3,6	7,6	—	—	—	48,1		—	—	—	—	0,3	—	—	16,2	7,3	10,3	0,1	1,8	0,6	0,3	—	—	—	135,7	2	9	»	»
	Lappago +	1435	—	—	39,5	22,6	—	—	—	3,4		—	—	—	96,0		—	—	—	—	—	—	—	80,7	36,0	43,3	—	3,0	2,9	—	—	—	—	327,4	4	7	»	»
	Selva dei Molini +	1230	—	—	29,7	19,1	—	—	—	5,3	1,8	—	—	—	65,7		—	—	—	—	—	—	—	37,1	8,2	14,6	—	1,3	2,2	1,3	—	—	—	186,3	4	8	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	25,0	17,0	8,7	—	—	6,0	8,0	—	—	—	51,9		—	—	—	—	4,0	—	—	15,0	4,3	11,3	—	1,3		—	—	—	—	152,5	2	11	»	»
	S. Giovanni +	1011	—	—	32,4	12,3	—	—	—	2,2	5,7	—	—	—	60,8		—	—	—	—	—	—	—	24,6	7,8	14,3	—	3,3		—	—	—	—	163,4	3	8	»	»
	Campo Tures +	890	—	—	—	53,6	—	—	—	1,2	1,2	—	—	—	20,7	44,6	—	—	—	—	—	—	—	23,8	6,5	12,7	—	5,6	0,8	0,3	—	—	—	171,0	3	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	segue Bacino scolante dell' alto Adige																																					
	segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**																																					
Gadera	Colfosco +	1645	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5		0,2	—	—	—	—	—	—	10,5		17,0	5,0	—	—	1,2	—	—	—	94,4	1	8	»	»
	S. Cassiano +	1545	—	—	21,5	4,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	22,7		—	—	—	—	—	—	—	—	6,2		—	—	—	—	—	—	—	55,1	1	5	»	»
	Longiarù +	1396	—	—	25,0	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	30,5		—	—	—	—	—	—	—	5,4	8,0		—	—	5,3	—	—	—	—	85,2	1	8	»	»
	Badia +	1357	—	—	8,0	20,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	58,7	2	6	79	»
	S. Martino	1117	—	—	8,2	11,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	6,2	—	—	—	0,6	0,2	—	—	60,6	3	6	»	»
	Lungiega +	1080	—	—	21,2	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	24,8		—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,0	3,2	—	—	—	4,3	—	—	—	68,7	1	8	87	»
Rienza	Valles +	1354	—	—	21,5	8,0	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	53,6		—	—	—	—	—	—	—	16,5	10,6	2,8	1,6	—	1,8	2,8	—	—	—	122,7	6	6	»	»
	Fùndres +	1159	—	—	46,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	76,0		—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	68,0	11,0	—	—	4,0	—	—	—	—	210,0	3	7	120	9
	Vandòies di sotto +	873	—	—	26,3	6,7	—	—	—	1,3	—	—	—	—	53,7		—	—	—	—	—	—	—	11,6	2,6	2,4	—	—	1,8	—	—	—	—	106,4	4	5	»	»
Isarco	**Bressanone**	560	—	—	10,8	21,2	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	3,8	35,2	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	2,6	1,0	—	—	0,8	1,6	0,2	—	—	81,4	6	4	75	»
Gardena	Passo di Sella +	2200	—	—	17,0		—	—	—	26,0		—	—	—	2,5	40,3	—	—	—	—	—	—	—	20,6	17,8	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	126,7	3	7	»	»
	S. Cristina +	1428	—	—	26,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	71,0	2	6	»	»
	S. Ulrico	1236	—	—	15,0	23,6	0,4	0,2	—	0,6	0,2	—	—	—	0,4	30,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	5,0	—	—	1,6	—	—	—	—	83,6	2	5	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	—	—	25,0	12,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	43,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	3,3	—	—	—	—	86,6	2	5	84	»
	Ponte all' Isarco +	490	—	—	25,6	15,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,3	42,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	0,6	—	—	0,5	—	—	—	—	95,7	3	5	»	»
Ega	Nova Levante +	1178	—	—	41,4	5,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,1		—	—	1,6	0,5	—	—	—	76,6	6	4	»	»
	Cardano +	280	—	—	44,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	151,0	—	6	»	»
Talvera	Valdurna +	1568	—	—	5,0	3,6	7,4	—	—	—	2,0	—	9,8	—	12,4	15,8	—	—	4,2	—	—	6,4	—	3,0	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	78,2	2	9	117	»
	Riobianco +	1350	—	—	19,0	27,0	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	52,0	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	35,0	45,0	—	—	8,0	6,0	—	—	—	222,0	1	11	»	»
	Sonvigo +	1350	—	—	10,0	18,0	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	25,0	19,0	—	2,0	0,5		—	—	—	135,0	2	8	»	»
	Sarentino +	966	—	—	40,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3		—	—	—	—	—	—	—	30,4	16,2	4,8	—	—	1,0	0,9	—	—	—	156,1	2	7	109	»
	Gries +	292	—	—	36,8		—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	37,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4		—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	77,8	3	3	»	»
	Bolzano	203	—	—	21,4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	79,0	3	3	»	»
	B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche																																					
Adige	Glorenza (1)	»	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.70]	0.60	0.60	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.48	0.30	»	»	2.20
	Ponte d' Adige (1)	»	0.55	[0.50]	0.70	0.65	0.70	0.60	0.55	0.55	0.55	0.50	0.60	0.55	0.50	[1.50]	1.10	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	0.70	1.10	1.40	1.30	1.10	1.00	0.90	0.85	0.75	0.75	0.78	1.00	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	0.10	[0.11]	0.11	0	0.06	0.08	0.10	0.08	0.05	0	0.09	0.05	0.06	0.50	0.25	0.09	0.06	0.03	0.01	0	0	0.05	0.40	[0.60]	0.45	0.30	0.29	0.36	0.24	0.15	0.10	0.11	0.71	»	»	2.00
	Mezzaselva (1)	»	[0.15]	0.15	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	[1.00]	0.60	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60	0.80	1.00	0.80	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.46	0.85	»	»	»
Rienza	Valdàora (1)	»	0.23	[0.24]	0.24	0.08	0.14	0.18	0.19	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	[0.03]	0.12	0.16	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.17	0.15	0.13	0.15	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.18	0.21	»	»	1.50
Aurino	S. Maurizio (1)	»	0.15	0.12	0.10	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	[0.08]	0.20	0.20	0.16	0.20	0.60	0.38	0.23	0.20	0.20	0.20	0.18	0.16	0.17	0.60	0.70	[0.72]	0.63	0.56	0.30	0.30	0.28	0.22	0.27	0.64	»	»	1.50
	Stegòna (1)	»	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	0.30	[0.25]	0.25	0.25	0.35	0.35	0.30	0.80	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[1.00]	1.00	1.00	0.80	0.80	0.60	0.50	0.45	0.45	0.45	0.75	»	»	3.40
Gadera	Lungiega (1)	»	[0.28]	0.26	0.25	0.10	0.15	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	[0.03]	0.10	0.15	0.15	0.17	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.25	»	»	1.35
	Flarònz (1)	»	0.05	0.05	0.04	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.10	[0.15]	0.10	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.02]	0.06	0.13	»	»	1.80
Rienza	Bressanone (1)	»	[0.25]	0.25	0.25	0.15	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	[0.60]	0.15	0	0	0.10	0.18	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.40	0.20	0.15	0.05	0	0.05	0.10	0.05	0.85	»	»	2.56
Isarco	Bressanone (1)	»	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	[0.35]	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	1.00	0.75	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.80	[1.05]	1.00	0.85	0.80	0.75	0.75	0.70	0.65	0.57	0.70	0.05	»	2.56
	Bolzano (1)	»	1.07	1.05	[1.03]	1.22	1.21	1.15	1.10	1.07	1.05	1.06	1.10	1.08	1.06	1.38	1.48	1.30	1.25	1.20	1.16	1.15	1.12	1.10	1.42	1.57	[1.72]	1.50	1.42	1.37	1.32	1.27	1.22	1.28	0.69	»	»	2.40?
	Bacino scolante del medio e basso Adige																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Bronzòlo +	250	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	47,0		—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	1	5	»	»
	Caldaro +	568	—	—	35,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8		—	—	—	—	—	—	—	2,9	0,5	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	89,0	4	4	»	»
	Faedo +	662	—	—	44,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	24,0	4,0	—	—	14,0		—	—	—	130,0	—	9	»	»
	Salorno	224	—	—	17,6	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	32,4	—	—	—	—	—	—	—	16,8	1,8	10,2	—	—	4,0	0,6	—	—	—	118,2	2	7	»	»

tab. A — tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Ponte d' Adige dal giorno 1 al 13, a Vipiteno, a Flarònz e Stegòna alle ore 7; a Ponte d' Adige dal giorno 14 al 31, a Mezzaselva, Valdàora, Lungiega, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11; a S. Maurizio alle ore 12.

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Passo Tonale	1700	—	—	46,8	9,4	1,4	—	—	1,0	—	—	—	—	28,4	25,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	26,4	14,2	0,8	1,8	6,6	9,6	—	—	—	201,4	4	9	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	24,6	20,2	2,8	—	—	—	2,0	—	—	—	16,6	22,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	13,6	28,8	—	—	2,6	10,6	—	—	—	149,8	3	8	»	»
	Provès +	1414	—	—	18,0	20,0	8,0	—	—	0,6	—	—	—	—	80,0		—	—	—	—	—	—	—	52,0			—	—	15,0		—	—	—	193,6	1	10	184	»
	Méndola +	1360	—	—	2,5	41,2	8,5	—	—	0,5	—	—	—	—	36,9		—	—	—	—	—	—	—	2,0		1,0	—	—	1,5	0,8	—	—	—	94,9	7	4	131	»
	Senale +	1342	—	—	39,0	3,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	9,3	40,3	17,4	—	—	—	—	—	—	35,4	63,0	6,0	—	—	6,2	19,0	—	—	—	243,0	—	11	»	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	9,0	34,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	37,8		—	—	—	—	—	—	—	7,2	15,0	2,5	—	—	1,0	2,5	—	—	—	109,6	4	6	»	»
	Fondo	980	—	—	32,4	18,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,6	1,8	—	0,2	0,2	1,8	—	—	—	92,8	4	5	131	»
	Mezzana +	956	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	18,0		—	—	4,0	2,0	—	—	—	82,5	1	8	»	»
	Malè	737	—	—	11,6	17,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	24,2	38,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,6	6,4	—	—	3,4	9,6	—	—	—	128,6	1	9	»	»
	Cles +	656	—	—	22,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	4,0		3,5	—	—	—	—	—	—	—	52,9	2	5	»	»
	Spormaggiore +	565	—	—	12,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	102,0	1	7	»	»
	Denno +	436	—	—	11,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	76,5	5	4	»	»
	Mezzolombardo +	215	—	—	11,4	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9		—	—	—	—	—	—	—	9,8	13,0	0,7	—	—	3,8	1,1	—	—	—	121,9	2	7	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	—	—	11,2	9,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	17,8		—	—	—	—	—	—	—	9,0			—	—	—	—	—	—	—	51,7	8		»	»
	Mazzin +	1379	—	—	27,8	12,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,2	6,8	—	—	—	1,0	—	—	—	98,0	2	7	»	»
	Moena +	1198	—	—	10,5	23,0	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	4,4	1,0	—	—	2,0	—	—	—	92,9	3	8	»	»
	Predazzo +	1020	—	—	4,5	33,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,6	0,3	—	—	0,4	—	—	—	—	68,9	1	6	108	11
Travignolo	Passo di Rolle	1984	—	—	13,0	44,0	8,0	—	—	5,3	—	—	—	—	66,8		—	—	—	—	—	—	—	65,7		40,0	—	—	—	—	—	—	—	242,8	—	9	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	33,0	18,0		—	—	1,9	—	—	—	—	50,3		—	—	—	—	—	—	—	16,8	13,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	138,5	1	8	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	35,5	7,1		—	—	0,2	—	—	—	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,9	0,4	—	—	1,0	2,9	—	—	—	101,5	2	7	118	11
	Cavalese	1014	—	—	17,6	21,0	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,6	2,8	—	—	0,8	0,4	—	—	—	69,4	5	3	97	»
	Grumès +	865	—	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,3	2,5	—	—	5,0	2,3	—	—	—	112,1	2	7	»	»
	Cembra +	662	—	—	44,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5		—	—	—	—	—	—	—	11,0		5,5	—	—	3,5		—	—	—	102,6	2	7	117	»
	Lavis +	230	—	—	17,5	31,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		4,5	—	—	1,6	5,2	—	—	—	98,7	1	6	148	»
Fersina	Palù	1400	—	—	49,0		—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		—	—	—	—	—	—	—	18,0		8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	105,0	1	7	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	59,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1		—	—	—	—	—	—	—	10,7	4,6		—	—	4,2		—	—	—	123,0	4	5	»	»
	Trento	195	—	—	19,7	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	23,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,9	6,1	—	—	4,4	0,1	—	—	—	87,5	2	6	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	32,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	8,4	—	—	—	—	94,2	—	7	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	39,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,0		—	—	—	78,0	3	4	»	»
	Rovereto	211	—	—	30,4	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	3,4	—	—	2,6	0,8	—	—	—	82,8	3	6	»	»
	Ala +	190	—	—	15,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3		—	—	—	—	—	—	—	4,5		14,7	—	—	1,2		—	—	—	68,2	4	5	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	7,0		6,0	—	—	—	3,0	—	—	—	80,0	1	6	127	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	15,7	—	—	—	—	—	7,2		14,7	—	—	—	1,5	—	—	—	65,2	1	6	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	6	129	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	10,0	—	—	—	—	—	8,0		10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	115,0	—	8	117	8
	Affi	188	—	—	106,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	127,0	2	3	105	10
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	75,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5		11,3	—	—	—	—	—	—	—	114,6	2	3	140	10
	S. Pietro Incariano	160	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		—	—	0,5		—	—	—	39,0	2	2	90	10
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	118,0	—	5	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,0		—	—	—	—	—	—	—	55,2	—	5	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	6,1	11,2		—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	5	»	»
Illasi	**Campofontana**	1223	—	—	41,2	3,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	21,6	—	—	—	—	—	—	—	10,6	7,8	14,8	—	—	1,4	0,8	—	—	—	105,8	4	6	200	9
	Giazza	758	—	—	54,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0		31,2	—	—	5,0	—	—	—	—	133,5	—	7	189	11
	Tregnago	371	—	—	30,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4		—	—	—	—	—	—	—	—	3,8		—	—	—	—	—	—	—	56,6	3	3	101	9
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	5	»	»
	Chiampo	180	—	—	31,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,6	—	—	1,6	—	—	—	—	56,6	4	8	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,5		—	—	0,9	—	—	—		58,5	2	5	128	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue. Bacino scolante del medio e basso Adige

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm. / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Adige	**Bronzòlo**	»	1.43	[1.40]	1.41	1.70	1.64	1.54	1.46	1.48	1.42	1.42	1.42	1.44	1.42	[2.46]	2.00	1.72	1.63	1.62	1.60	1.56	1.54	1.53	2.00	2.41	2.40	2.05	1.95	1.85	1.77	1.67	1.60	1.69	1.06	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	1.25	1.25	[1.20]	1.50	1.60	1.50	1.30	1.30	1.30	1.25	1.35	1.30	1.25	2.05	2.45	1.90	1.70	1.60	1.50	1.45	1.40	1.35	2.00	2.50	[3.00]	2.30	2.15	2.00	1.95	1.75	1.65	1.68	1.80	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	0.81	0.76	[0.72]	1.05	1.24	1.04	0.95	0.84	0.84	0.80	0.86	0.83	0.80	1.30	1.90	1.37	1.21	1.09	1.02	0.96	0.93	0.91	1.40	1.81	[2.18]	1.70	1.51	1.42	1.39	1.23	1.15	1.16	1.48	»	»	»
Adige	**Borghetto**	»	0.73	0.72	[0.70]	0.88	1.00	0.88	0.86	0.82	0.79	0.77	0.82	0.77	0.75	0.97	1.31	1.07	0.97	0.91	0.85	0.88	0.82	0.81	1.06	1.29	[1.57]	1.26	1.16	1.12	1.07	0.99	0.94	0.95	0.87	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	[1.50]	1.50	1.47	1.28	1.17	1.25	1.33	1.39	1.42	1.40	1.39	1.44	1.47	1.21	[0.54]	0.98	1.12	1.20	1.26	1.31	1.35	1.38	1.05	0.74	0.77	0.74	0.86	0.95	1.00	1.10	1.18	1.19	0.96	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	1.92	[1.97]	1.94	1.72	1.40	1.62	1.72	1.84	1.85	1.84	1.88	1.86	1.90	1.60	0.72	1.24	1.40	1.52	1.60	1.72	1.60	1.80	1.78	1.70	[0.83]	0.94	1.12	1.10	1.28	1.37	1.44	1.55	1.44	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	1.27	[1.30]	1.29	1.20	0.74	0.81	0.99	1.08	1.14	1.17	1.21	1.15	1.15	1.20	0.08	0.34	0.68	0.85	1.01	1.05	1.06	1.09	1.10	0.48	[0.20]	0.03	0.39	0.44	0.54	0.68	0.78	0.83	1.50	1.50	0	3.00
Adige	Badia Polesine	11.9	1.12	[1.07]	1.11	1.13	1.47	1.67	1.44	1.32	1.27	1.24	1.15	1.20	1.17	1.12	2.26	2.35	1.85	1.66	1.53	1.43	1.35	1.30	1.27	1.89	2.57	[2.81]	2.26	2.07	1.95	1.88	1.75	1.60	1.74	0.75	2.30	6.32
Adige	**Boara Pisani**	8.87	1.43	[1.50]	1.30	1.41	1.16	0.73	1.04	1.19	1.30	1.36	1.42	1.38	1.38	1.43	1.12	0.12	0.54	0.80	0.98	1.08	1.18	1.25	1.28	0.94	0.08	[0.57]	0.10	0.34	0.47	0.53	0.74	0.93	2.07	1.80	0-	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	0.58	0.51	[0.45]	0.52	0.72	1.47	1.15	0.94	0.83	0.66	0.61	0.56	0.70	0.65	0.63	2.62	1.87	1.46	1.24	1.06	0.93	0.88	0.76	0.86	2.00	[3.07]	2.45	2.06	1.85	1.76	1.54	1.21	2.62	0.30	2.40	5.30
Adige	**Cavanella °**	2.06	1.62	1.58	[1.57]	1.65	1.72	2.08	2.00	1.86	1.83	1.82	1.83	1.80	1.84	2.00	1.84	2.88	2.42	2.10	1.96	1.87	1.84	1.80	1.83	1.89	2.37	[3.15]	2.81	2.49	2.34	2.23	2.07	2.03	1.58	»	»	»
Adige	**Porto Fossone**	»	1.29	[1.24]	1.27	1.32	1.29	1.40	1.40	1.41	1.40	1.43	1.53	1.53	1.59	1.88	1.60	1.79	1.55	1.41	1.34	1.30	1.32	1.39	1.58	1.63	1.72	[1.97]	1.88	1.76	1.69	1.58	1.49	1.51	0.73	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	[1.65]	1.65	1.65	1.85	1.80	1.70	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.90	2.00	1.85	1.75	1.75	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80	1.95	[2.05]	1.85	1.80	1.80	1.80	1.75	1.75	1.76	0.40	»	»	3.10
Avisio	Predazzo	»	0.30	0.29	0.33	0.28	0.29	0.27	0.28	[0.26]	0.26	0.27	0.27	[0.54]	0.47	0.37	0.32	0.30	0.40	0.30	0.30	0.41	0.43	0.40	0.42	0.31	0.30	0.30	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.32	0.28	»	»	»

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm.	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Cornuda	163	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6		—	—	—	—	—	—	—	13,3	8,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	54,2	3	3	139	10
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	3	»	»
Piave - Sile	Povegliano	55	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	12,5	2	1	93	9
Piave - Sile	**Treviso**	15	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2	1	93	10
Piave - Sile	Biancade	10	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	3	»	»
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	3	2	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	1	2	109	10
Piave - Sile	Cortellazzo	1	—	—	34,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	1	2	»	»
Piave - Sile	Cavallino	1	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	2	1	94	8
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	—	—	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	1	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Ven.**	44	—	—	14,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	4	90	8
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0 ?	1	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	11,5	2	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	—	—	6,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0		—	—	—	—	—	—	—	11,5	5	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,6 ?	4 ?	?	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	1	2	79	8
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Le Giare	3	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	73	11
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Venezia**	1	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	1	1	77	10
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Chioggia**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	**Casier**	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
Sile	Trepalate	-0.3	[1.02]	1.08	1.10	1.29	1.20	1.20	1.29	1.28	1.31	1.30	1.30	1.29	1.27	[1.49]	1.30	1.27	1.25	1.20	1.20	1.22	1.21	1.25	1.39	1.44	1.39	1.35	1.30	1.30	1.20	1.15	1.12	1.25	0.47	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Nave S. Felice alle ore 7; a Trento e Zambana alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3.0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	24,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	3	3	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	2	3	125	8
	S. Pietro in Gù	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8		7,2	—	—	—	—	—	—	—	39,4	2	3	116	10
	Quintarello	32	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	5	137	8
	Camisano	24	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3	1	»	»
	Trambacche	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	114	6
	Padova	12	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	3,9	—	5	70	11
	Saonara	10	—	—	3,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1	2	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	76	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	80	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	86	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	0,5	0,8	—	—	—	3,9	4	—	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4	—	»	»
	Castegnero	57	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	13,0	7	—	105	8
	Villaga	50	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4	—	»	»
	Lonigo	31	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	7,8	2	1	»	»
	Longare	29	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	4	132	9
	Cologna Veneta	24	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4	—	84	8
	Montegaldella	23	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2	1	101	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	2	—	66	7
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	7,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,8	5	1	78	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	4	—	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	60	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	3,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	2	2	77	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	1	76	9
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	74	9
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	84	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	88	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	83	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	81	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Soave	40	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	41,5	2	2	»	»
	Montebello Vicent.	40	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	34,7	4	2	94	8
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	78	7
	Vighizzolo	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	66	8
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	65	11

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “ Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle “ Osservazioni idrometriche „.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Cà di David	49	—	—	7,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	26,4	5	2	»	»
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	1	3	76	8
	Isola della Scala	29	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	22,0	1	3	»	»
	Ronco	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	4	—	93	10
	Sanguinetto	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,8	4	—	»	»
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	4	—	81	9
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,4	1	—	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	85	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	80	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,3	2	—	81	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	77	9
	Rovigo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	66	11
	Tornova	4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	58	8
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3	—	66	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	4,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	9,7	4	1	87	9
	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	34,8	3	1	»	»
	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
	Nogarole Rocca	36	—	—	8,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	31,6	3	3	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,5	—	2	97	8
	Bagnolo S. Vito	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1	—	70	8
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	75	10
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	72	6
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	74	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	77	8
	Traversagno	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	67	7
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	73	11
	Contarina	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	71	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	98	8
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	69	5
	Porto Tolle	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1	—	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[3.36]	3.31	3.26	3.22	3.19	3.18	3.20	3.19	3.18	[3.17]	3.17	3.18	3.20	3.21	3.22	3.23	3.23	3.25	3.26	3.37	3.30	3.29	3.26	3.28	3.20	3.22	3.23	3.24	3.25	3.25	3.25	3.23	0.19	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[2.34]	2.31	2.28	2.24	2.23	2.22	2.21	2.20	2.20	2.19	2.22	2.23	2.22	2.21	2.20	2.22	2.23	2.24	2.26	2.24	2.21	2.20	2.17	[2.16]	2.17	2.21	2.23	2.22	2.21	2.21	2.24	2.22	0.18	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1.53	1.32	1.42	1.35	1.35	1.30	1.27	1.24	[1.20]	1.20	1.24	1.27	1.27	1.24	1.21	1.20	1.21	1.27	1.32	1.36	1.35	1.35	1.30	1.24	1.23	1.26	1.40	1.48	1.52	1.52	[1.80]	1.33	0.60	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	[1.01]	1.04	1.06	1.07	1.09	1.10	1.16	1.17	1.19	1.22	1.20	1.21	1.14	1.17	1.18	1.19	1.22	[1.26]	1.23	1.20	1.22	1.19	1.17	1.16	1.14	1.17	1.16	1.18	1.17	1.19	1.21	1.16	0.25	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Bacino scolante del Po (Sarea e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.5 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	23,7	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6		—	—	—	—	—	—	—	11,7	14,8	2,9	—	0,4	6,0	4,3	—	—	—	166,7	1	8	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	33,0	—	5,0	10,0	4,0	—	—	—	129,0	—	10	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	—	—	32,0	49,8	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6		—	—	—	—	—	—	—	25,4	12,8		—	—	11,5	6,2	—	—	—	178,3	—	9	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	—	24,2	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4		—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,9	0,4	—	—	1,0	7,2	—	—	—	140,2	1	7	»	»
Sarca	**Tione**	561	—	—	43,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	25,8	—	—	—	—	—	—	—	33,0	19,8	16,0	—	—	9,6	3,2	—	—	—	185,4	—	9	»	»
Sarca	Vezzano*	390	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	—	—	12,3		—	—	25,0	—	—	—	—	15,0	18,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	118,8	—	8	»	»
Sarca	Arco*	100	—	—	46,0		—	—	—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	47,0			—	—	—	—	—	—	—	127,0	—	7	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	18,3	24,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	131,9	—	5	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	56,0	1	4	136	10
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	13,3	2	2	111	10
Lago di Garda Mincio	**Riva**	90	—	—	27,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	29,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,6	7,6	—	0,2	4,2	1,0	—	—	—	107,4	1	8	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	16,7	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5		—	—	—	—	—	—	—	—	14,8		—	—	—	1,9	—	—	—	69,8	1	6	93	12
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	18,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	4	82	8
Lago di Garda Mincio	**Peschiera**	68	—	—	3,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	17,4	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	1.8	—	—	—	1,8	—	—	—	26,2	4	2	84	12

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	0.58	0 52	0.46	0.42	0.40	0.36	0.30	0.24	0.20	0.18	0.10	0.08	[0.06]	0.06	0.38	0.40	0.40	0.32	0.30	0.26	0.24	0.24	0.22	0.38	0.50	0.66	0.84	1.18	2.02	[3.18]	2.18	0.57	3.12	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	1.28	1.19	1.06	0.96	0.91	1.00	1.11	1.01	0.92	0.84	0.78	0.71	0.64	0.59	0.55	[0.54]	0.82	0.96	0.97	0.94	0.88	0.82	0.78	0.73	0.85	1.35	1.60	1.70	1.89	2.10	[2.80]	1.07	2.26	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	1.13	1.08	0.90	0.76	0.68	0.77	0.91	0.85	0.73	0.64	0.57	0.51	0.47	0.38	0.34	[0.33]	0.55	0.74	0.77	0.74	0.69	0.61	0.56	0.52	0.59	1.02	1.43	1.53	1.70	1.91	[2.51]	0.87	2.18	0 90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	1.51	1.40	1.30	1.16	1.07	1.08	1.18	1.25	1.14	1.06	0.97	0.92	0.85	0.80	0.77	[0.74]	0.80	1.02	1.14	1.14	1.07	1.03	0.97	0.95	0.92	1.18	1.64	1.81	1.95	2.10	[2.48]	1.21	1.74	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.85	[0.78]	0.80	0.85	0.93	0.99	1.12	1.17	1.14	1.18	1.14	1.10	1.05	1.00	1.02	1.00	0.98	0.96	1.00	1.04	1.06	1.15	[1.20]	1.14	1.12	1.14	1.17	1.14	1.12	1.10	1.16	1.05	0.42	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.14]	0.14	0.14	0.14	0.10	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.20	0.55	0.30	0.03	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	[0.80]	0.30	0.20	0.13	0.08	0.06	0.04	0.03	0.38	0.94	»	»	»
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.83]	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.79	0.08	0.70	»	2.17

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nella prima decade di questo mese i corsi d'acqua della Regione si mantennero in magra o in leggera morbida.

Nella seconda decade, in relazione ad un periodo di precipitazioni, particolarmente notevoli nei bacini dell'Isonzo e del Tagliamento, verificatesi nei giorni 13-14 e 15, si riscontrarono in generale sensibili aumenti; l'**Isonzo**, il **Tagliamento** e l'**Adige** salirono in piena.

Nella terza decade, dopo le forti precipitazioni dei giorni 22 a 24, i fiumi suddetti sorpassarono nuovamente la guardia, raggiungendo il massimo livello mensile nei giorni 24, 25 e 26; decrebbero quindi ritornando in morbida negli ultimi giorni del mese.

Negli altri corsi d'acqua gli aumenti furono meno sensibili; il **Bacchiglione** e l'**Agno-Guà-Frassine**, si mantennero in magra, con leggerissime oscillazioni del livello.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 8			TAGLIAMENTO a Latisana ore 18			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano			ADIGE a' Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura
1	0.43	0	11.0	0.15	0	16.0	0.13	0.01	17.0	0.92	0	11.0	0.31	»	11.5	1.50	0.03	15.5
2	0.40	0.01	14.0	0.12	0.01	17.0	0.15	0	17.0	0.92	0.09	11.0	0.27	0	12.5	1.51	0.04	16.0
3	0.59	0.12	11.5	0.17	0.01	17.0	0.41	0.02	17.0	0.88	0	12.0	0.26	0	13.0	1.49	0.09	16.0
4	0.79	0.37	12.0	1.00	0.28	15.0	0.95	0.02	16.0	0.96	0.01	11.0	0.32	0	12.5	1.37	0.12	16.0
5	0.68	0.12	11.5	0.88	0.03	14.0	1.00	0.33	13.0	1.10	0.09	10.0	0.44	0	11.5	1.04	0.11	13.0
6	0.56	0.02	12.0	0.75	0.01	13.0	0.65	0.03	14.0	1.04	0.01	9.0	0.40	0.01	10.0	1.22	0.04	13.0
7	0.50	0.01	12.0	0.58	0.01	14.0	0.44	0.01	14.0	1.00	0	10.0	0.37	0.01	10.0	1.22	0.04	13.5
8	0.47	0.06	12.0	0.50	0	15.0	0.28	0.03	15.0	1.00	0	9.0	0.32	0.03	10.0	1.39	0.03	14.0
9	0.45	0.01	12.0	0.40	0.19	15.0	0.27	0.04	15.0	1.00	0	9.0	0.31	0.01	10.0	1.42	0.02	13.0
10	0.45	0	14.5	0.28	0.04	15.0	0.22	0.02	15.0	0.98	0.04	9.0	0.30	0.03	10.0	1.45	0.03	13.0
11	0.41	0.01	11.5	0.20	0.01	15.0	0.22	0.02	15.0	0.94	0.03	11.0	0.29	0.01	11.0	1.45	0.22	13.5
12	0.39	0.01	11.5	0.10	0.02	15.0	0.20	0.03	15.0	0.92	0.05	11.0	0.29	0.01	10.5	1.43	0.03	14.0
13	0.38	0.03	11.5	0.14	0.02	16.0	0.24	0.02	16.0	1.36	1.05	10.0	0.28	0.03	10.0	1.47	0.02	13.5
14	2.75	10.41	12.0	0.45	0.08	17.0	2.18	5.54	18.0	1.48	0.03	10.0	0.29	0.02	10.0	1.50	0.05	15.0
15	0.95	0.98	10.5	5.00	5.37	13.0	3.00	0.89	13.0	1.46	0.31	11.0	0.48	0.04	10.5	0.96	0.03	16.0
16	0.73	0.20	10.0	2.06	2.59	13.0	1.70	0.77	13.0	1.32	0.05	9.0	0.31	0.01	10.5	0.93	0.06	15.5
17	0.70	0.25	10.5	1.35	0.37	11.0	1.20	0.28	12.0	1.10	0.04	8.0	0.37	0.02	10.0	1.00	0.03	15.5
18	0.66	0.16	11.0	0.98	0.21	12.0	0.88	0.18	12.0	1.10	0.04	8.0	0.35	0.01	9.5	1.19	0.07	12.0
19	0.61	0.12	11.5	0.78	0.13	12.0	0.65	0.09	12.0	1.04	0.04	10.0	0.32	0.02	10.5	1.25	0.05	11.0
20	0.56	0.11	12.0	0.62	0.06	13.0	0.50	0.07	13.0	1.10	0.03	9.0	0.28	0.01	11.0	1.29	0.05	11.0
21	0.53	0.09	11.0	0.52	0.04	13.0	0.38	0.06	13.0	1.08	0.04	8.0	0.28	0.01	11.0	1.35	0.06	13.5
22	0.51	0.10	11.0	0.50	0.04	14.0	0.32	0.04	14.0	1.02	0.07	9.0	0.27	0.01	11.0	1.38	0.25	14.0
23	1.30	0.98	11.5	0.58	0.03	14.0	1.24	0.38	14.0	1.78	0.15	10.0	0.30	0.02	10.5	1.35	0.22	14.5
24	2.10	2.96	12.0	2.24	1.35	15.0	3.10	3.47	14.0	1.92	0.19	9.0	0.43	0.02	10.0	0.86	0.77	13.5
25	1.18	0.83	11.5	6.10	4.91	14.0	4.08	2.77	14.0	»	»	»	0.57	0.03	9.5	0.25	0.64	13.5
26	0.83	0.44	12.0	2.90	4.10	14.0	2.50	1.74	14.0	1.14	0.08	12.0	0.45	0.02	10.0	0.65	0.18	14.0
27	0.80	0.30	12.0	2.10	0.45	15.0	1.90	0.50	15.0	0.98	0.06	11.0	0.40	0.01	10.5	0.83	0.18	14.0
28	0.73	0.25	12.0	1.60	1.22	15.0	1.50	0.39	15.0	0.96	0.04	11.0	0.38	0.01	10.5	0.91	0.11	13.5
29	0.65	0.19	12.0	1.30	1.77	14.0	1.25	0.25	15.0	1.10	0.07	11.0	0.38	0.01	10.5	0.90	0.09	13.5
30	0.60	0.20	11.5	1.12	0.18	15.0	1.02	0.17	15.0	1.06	0.03	10.0	0.37	0.02	10.0	1.02	0.09	14.0
31	0.55	0.17	12.5	0.90	0.14	14.0	0.88	0.09	15.0	0.94	0.03	10.0	0.37	0.01	10.0	»	0.06	15.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto ore 9	Portata in litri al minuto ore 19
1	21.9	21.9
2	21.8	21.6
3	21.2	21.2
4	21.5	21.5
5	21.6	21.6
6	21.8	21.8
7	21.9	21.9
8	21.9	22.0
9	22.0	22.0
10	22.0	22.0
11	22.0	22.0
12	21.9	21.9
13	21.9	21.9
14	21.8	21.9
15	21.9	21.9
16	21.9	21.9
17	22.0	22.0
18	22.0	22.0
19	22.0	22.0
20	21.9	21.9
21	21.9	22.0
22	21.9	21.9
23	22.0	22.0
24	22.0	22.0
25	21.9	21.9
26	21.8	21.8
27	21.8	21.8
28	21.9	21.9
29	21.9	21.9
30	22.0	22.0
31	22.0	22.0

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza		1	**Livenza**	Fiaschetti	*di stazione*	2.61	49.7	16.3
Bacch.ne		10	**Bacchiglione**	Brusegana	*id.* *Bassanello*	0.77 1.09	144.–	42.–
Brenta		11	**Brenta**	Sarson	*di stazione*	0.14	39.3	27.–
Adige		13	**Adige**	Boara Pisani	*id.*	1.38	237	188
		13	**Adigetto**	Badia Polesine	*id.* *al sostegno*	0.57 1.85	16.4	10.–
Piave		16	**Piave**	Ponte nelle Alpi	*di stazione*	0.60	30.9	50.5
Adige		17	**Adige**	Pescantina	*id.*	1.10	172	300
		18	**Canale d'Irrigazione**	Ponte Bellini	*id.*	3.10	17.7	17.–
		19	**Agro Veronese**	Ponte Bellini	*id.*	3.70	23.2	21.5
		19	**Agro Veronese**	Pol di Pastrengo	*id.*	3.38	8.8	18.–
		19	**Agro Veronese**	Ponte Bellini	*id.*	3.37	19.8	18.5
		26	**Noce**	Cógolo	*idrom.* destro *idrom.* sinistro *riferimento*	0.51 0.59 0.74	6.4	10.–
		26	**Noce**	Tassullo	*di stazione*	0.94	24.9	43.5
		27	**Noce**	Ponte Rovina	*id.*	0.74	15.2	19.5
		27	**Adige**	Ponte S. Lorenzo	*id.*	1.50	182	355

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

Venezia, dicembre 1923.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - NOVEMBRE 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	10.5	0.91	0.26	42	3.63	1.22	265	22.9	40	916	0.86	276	23.8	0.70	**54**	**4.67**
2	0.38	11.5	0.99	0.22	39	3.37	1.26	252	21.8	60	1308	0.98	257	22.2	0.76	58	5.01
3	0.37	11.–	0.95	0.19	36	3.11	1.32	237	20.5	60	1230	1.05	246	21.3	0.76	58	5.01
4	0.36	11.–	0.95	0.19	36	3.11	1.36	227	19.6	40	784	1.13	234	20.2	0.76	58	5.01
5	0.35	10.5	0.91	0.19	36	3.11	1.39	220	19.0	50	950	1.20	228	19.3	0.76	58	5.01
6	0.35	10.5	0.91	0.17	**34**	**2.94**	1.40	217	18.7	40	748	1.25	216	18.7	0.76	58	5.01
7	0.37	11.–	0.95	0.20	37	3.20	1.42	212	18.3	70	1281	1.28	211	9.6	0.76	58	5.01
8	0.55	18	1.56	1.06	150	12.96	1.20	270	23.3	40	932	1.28	211	9.6	0.76	58	5.01
9	0.47	15	1.30	0.79	115	9.94	1.16	280	24.2	40	968	0.92	265	22.9	0.78	59	5.10
10	0.43	13.5	1.17	0.47	68	5.88	1.26	252	21.8	50	1090	0.85	275	23.8	0.78	59	5.10
11	0.40	12.–	1.04	0.41	60	5.18	1.34	232	20.0	20	400	1.05	238	20.6	0.78	59	5.10
12	0.39	12.–	1.04	0.51	73	6.31	1.36	227	19.6	20	392	1.12	227	19.6	0.80	60	5.18
13	0.39	12.–	1.04	0.43	62	5.36	1.34	232	20.0	20	400	1.15	223	19.3	0.78	59	5.10
14	0.39	12.–	1.04	0.37	54	4.67	1.32	237	20.5	30	615	1.16	222	19.2	0.78	59	5.10
15	0.37	11.–	0.95	0.37	54	4.67	1.28	248	21.4	20	428	1.15	223	19.3	0.78	59	5.10
16	0.38	11.5	0.99	0.40	58	5.01	1.29	245	21.2	20	424	1.10	230	19.9	0.78	59	5.10
17	0.37	11.–	0.95	0.36	53	4.58	1.32	237	20.5	20	410	1.17	220	19.0	0.78	59	5.10
18	0.36	11.–	0.95	0.30	46	3.97	1.33	235	20.3	20	406	1.24	210	18.1	0.78	59	5.10
19	0.35	10.5	0.91	0.30	46	3.97	1.42	212	18.3	30	549	1.27	205	17.7	0.78	59	5.10
20	0.34	10.5	0.91	0.25	41	3.54	1.45	205	17.7	20	354	1.26	206	17.8	0.78	59	5.10
21	0.32	10.–	0.86	0.24	40	3.46	1.48	197	17.0	20	340	1.32	197	17.0	0.78	59	5.10
22	0.32	10.–	0.86	0.22	38	3.28	1.54	182	15.7	20	314	1.42	183	16.7	0.77	58	5.01
23	0.31	9.5	0.82	0.22	38	3.28	1.57	175	15.1	10	151	1.46	177	15.3	0.75	57	4.92
24	0.32	10.–	0.86	0.20	37	3.20	1.56	178	15.4	30	462	1.48	174	15.0	0.75	57	4.92
25	0.30	**9.–**	**0.78**	0.19	36	3.11	1.58	**172**	**14.9**	30	447	1.48	174	15.0	0.75	57	4.92
26	0.30	9.–	0.78	0.33	50	4.32	1.56	178	15.4	30	462	1.50	**171**	**14.8**	0.75	57	4.92
27	0.44	13.5	1.17	1.18	170	14.69	1.32	237	20.5	160	3280	1.46	177	15.3	0.77	58	5.01
28	0.40	12.–	1.04	0.82	115	9.94	1.26	252	21.8	60	1308	0.85	269	23.2	0.80	60	5.18
29	1.22	**46**	**3.97**	1.50	**210**	**18.14**	0.52	500	43.2	350	15120	0.90	261	22.6	0.82	62	5.36
30	0.95	34	2.94	1.40	200	17.28	0.35	**560**	**48.4**	430	20812	0.30	**500**	**43.2**	0.84	**63**	**5.44**
Totale mensile			34.50			179.21			637.0		57.281			580.0			151.80
Media mensile		13.3			69			246					230			59	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		34.0			44.6			22.5					19.6			26.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		117.6			135.8			51.1					42.6			27.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		23.0			22.0			15.7					14.6			23.9	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) La relazione tra altezze idrometriche e deflussi dell'Adige a Boara Pisani venne durante l'anno modificata da cause che vanno poste in relazione col periodo di piena primaverile-estivo. Con una serie di misure di portata eseguite in questi ultimi mesi venne accertata l'entità delle variazioni subite e stabilita una nuova scala di deflusso della quale si tenne conto nel calcolo delle portate raccolte nella presente tabella. Nella portata unitaria ed integrale è, come al solito, considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Sònzia +	476	—	—	—	14,0	28,0	45,0	29,0	—	—	—	—	—	—	16,0	19,0	—	24,0		—	—	22,0	31,0	26,0	8,0	31,0	48,0	33,0	63,0	21,0	—	453,0	—	17	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	—	—	16,6	6,0	36,0	85,8	14,0	10,0	32,0		—	10,4	13,5	10,5	—	13,0	10,0	0,2	—	—	11,1		9,0	21,0	82,0	22,0	136,0	70,0	—	609,1	—	21	»	»
	Plezzo	450	—	—	—	12,0	15,0	7,8	75,2	46,4	9,8	12,8	18.2	—	0,4	19,2	10,4	—	—	25,0	5,0	—	—	10,0	4,0	27,8	24,0	80,0	72,2	158,0	120,2	—	753,4	—	20	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	24,0	1,5	22,0	113,0	15,0		35,0		—	11,0	13,0	4,0	—	—	34,0	—	—	—	4,0	17,0	14.0	18,0	48,0	75,0	140,0	87,0	—	675,5	1	19	»	»
	S. Lucia	170	—	—	—	9,8	22,0	9,8	163,0	11,0	6,0	7,4	12,4	—	2,2	68,0	12,6	—	—	48,4	—	—	1,0	21,6	5,0	48,4	18,2	76,6	88,4	69,0	90,6	—	791,4	2	19	»	»
Idria	Idria	333	—	—	—	3,8	34,0	16,0	43,4	12,8	11,8	8,6	5,2	—	45,0	5,4	15,0	—	—	48,2	20,0	10,2	35,4	24,0	35,3	65,4	70,2	38,4	70,2	90,4	20,0	—	728,4	—	23	»	»
	Circhina	325	—	—	—	3,0	12,0	20,0	7,0	3,0	—	6,0	10,0	—	—	—	15,0	—	20,0	22,0	4,0	10,0	40,0	20,0	20,0	9,0	6,0	21,0	15,0	18,0	22,0	—	803,0	2	19	»	»
Baccia	Piedicolle *	521	—	—	—	55,0		60,0	45,0	10,0	—	50,0	—	—	55,0	40,0	30,0	—	35,0	50,0	—	—	40,0	20,0	15,0	40,0	90,0	80,0	50,0	60,0	40,5	—	865,5	—	20	»	»
	Baccia+	163	—	—	—	35,0		15,5	125,0	80,0	36,0	1,5	25,4	0,5	30,0	35,0	15,0	—	2,5	46,0	5,0	—	13,6	12,0	19,0	34,4	83,6	74,0	73,5	78,0	70,0	—	905,5	3	21	»	»
	Chiapovano *	607	—	—	1,2	16,0	5,5	54,6	39,8	22,0	10,5	8,0	2,4	—	36,5	30,0	4,6	—	14,7	36,0	2,4	—	19,2	20,0	9,5	41,0	61,0	44,5	50,2	41,0	46,5	—	617,1	3	21	»	»
	Losizze +	90	—	—	—	10,0		6,0	111,6	44,4	11,0	22,0		—	18,5	50,0	20,0	—	—	1,2	—	—	—	34,0	26,0	31,0	29,0	68,0	17,0	28,0	12,0	—	539,7	1	19	»	»
	Gorizia	86	—	—	—	1,0	7,3	0,3	68,8	11,7	2,3	8,8	25,4	—	6,5	39,5	13,8	—	—	28,6	4,0	—	0,4	18,2	6,2	29,8	14,7	17,7	42,2	23,2	34,8	—	404,7	2	18	»	»
Vipacco	Senosecchia +	565	—	—	—	—	9,0	—	19,0	16,0	1,8	—	8,6	—	6,0	27,0	10,3	—	—	18,0	n	—	n	n	n	70,3	50,0	12,2	22,8	27,0	15,0	—	313,0 n	»	»	»	»
	Aidussina *	109	—	—	—	30,8	1,5	8,0	40,0	10,0	12,0	10,2	0,5	—	25,0	29,0	17,0	—	1,5	58,1	16,6	—	40,0	35,0	20,1	38,0	22,8	11,0	44,1	39,0	29,6	—	539,8	3	20	»	»
	Vipacco	104	—	—	—	—	27,0	10.8	32,2	5,2	14,4	3,2	2,4	—	6,6	35,4	22,6	—	0,2	41,8	41,4	—	3,6	43,0	4,4	61,4	12,8	7,8	52,0	22,0	37,0	—	487,2	1	20	»	»
	Sambasso *	104	—	—	—	—	8,0	6,0	4,3	20,0	4,0	—	—	—	18,3	11,5	9,0	—	—	81,5	4,5	—	13,0	9,0	10,2	15,4	29,6	25,0	38,5	18,5	26,0	—	352,3	—	19	»	»
Torre	Musi +	633	—	—	—	20.9	15,0	42,0	90,3	9,0	—	26,0	1.9	—	4,2	9,0	19,0	—	—	30,8	—	—	—	—	15,0	25,0	70,9	140,0	110,3	111,8	105,0	—	846,1	1	17	215	»
	Vedronza +	320	—	—	—	10,0	5,0	29,0	42,0	4,0	9,0	8,0	6,0	—	5,0	4,0	12,0	—	—	39,0	—	—	0,5	3,0	10,0	9,0	19,0	91,0	87,0	58,0	53,0	—	503,5	2	19	216	8
	Ciseriis	264	—	—	—	2,6	2,8	5,6	39,0	11,8	9,0	10,4	2,8	—	0,2	8,4	6,6	—	—	27,4	—	—	—	12,0	2,0	14,0	9,0	54,6	31,6	72,2	36,6	—	358,6	4	15	»	»
	Attimis *	196	—	—	—	7,0		20,0		28,0	—	17,0		—	—	16,0	9,0	—	—	23,0		—	14,0		2,0	80,0		43,0	48,0	13,0	16,0	—	286,0	1	19	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	36,0		97,0		46,0	4,0	25,0	—	—	33,0	17,0	15,0	—	—	30,0	—	—	—	21,0	10,0	5,0	32,0	23,0	41,0	26,0	15.0	—	476,0	—	20	»	»
	Povoletto	136	—	—	—	5,6	0,8	15,4	24,4	1,4	—	15,1		—	—	24,9		—	0,2	15,5		—	4,0	11,5	7,0		30,1	36,0	24,0	25,5	5,4	—	246,8	2	18	184	8
Natisone	Montemaggiore +	954	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1352,4 ?	»	»	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	—	5,0	20,0	30,0	46,0		—	56,0		—	25,0		24,0	—	—	45,0	—	—	—	39,0			51,5	81,0	125,5	94,0		—	642,0	—	19	»	»
	S. Volfango +	754	—	—	—	44,0		80,0	130,0		30,0	32,0		—	—	34,0	42,0	—	—	79,0	—	—	—	16,0	12,0	—	148,0		80,0	87,0		—	814,0	—	18	278	8
	Platischis	657	—	—	—	8,8	5,2	4,8	56,4	40,0	5,6	13,0	21,4	—	—	18,4	7,0	—	—	21,0	3,0	0,4	—	5,0	14,0	19,0	133,4		49,6	112,2	63,2	—	601,4	1	19	»	»
	Obenetto +	600	—	—	—	39,0		74,0	107,0	16,0		30,0		—	24,0		12,0	—	—	23,0	6,0	—	45,0		23,0		79,0	82,0	63,0	84,0	70,0	—	777,0	—	22	»	»
	Bergogna *	557	—	—	—	12,8	2,3	24,7	70,0	6,8	1,7	28,2		—	7,9	11,5	19,2	—	—	32,8	—	—	1,6	5,4	6,7	15.4	27,5	77,1	46,4	107,3	49,8	—	555,1	3	18	»	»
	Pulfero	400	—	—	—	12,2	10,2	16,6	61,5	10,5	1,5	26,5		—	11,8	9,0	—	—	—	31,0	—	—	10,5	10,0	12,3	8,0	45,0	89,8	65,0	98,5	37,5	—	567,4	1	19	»	»
	Sella di Caporetto *	255	—	—	—	25,0	27,8		87,5	9,0		46,4		—	14,5	13,0	14,5	—	—	34,0	—	—	—	27,0		87,5	28,4	113,0	118,5	81,0	73,4	—	745,5	—	20	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	30,0		10,0		75,0		10,0	25,0	—	35,0		25,0	—	—	35,0	—	—	—	25,0		10,0	60,0	70,0	62,5	135,0	15,0	—	622,5	—	20	»	»
	S. Leonardo *	168	—	—	—	24,0	43,2		76,6	15,0	1,5	21,9		—	26,6	12,0	24,0	—	—	44,5		—	2,3	9,0	15,0	23,5	40,0	58,3	50,3	57,7	58,0	—	598,4	2	20	189	10
	Cividale *	138	—	—	—	11,5		28,5	48,5	6,5	—	27,5		—	15,5	13,0	20,0	—	—	27,5	0,5	—	18,0	21,0	13,5	6,0	39,0	43,0	40,5	32,5	29,5	—	442,0	1	20	»	»
	Manzano +	72	—	—	—	12,0	3,0	40,0	47,0	3,0	1,0	11,0		—	20,0	19,0	19,0	—	—	29,0	1,0	—	10,0	17,0	10,0	9,0	23,0	26,0	30,0	32,0	16,0	—	378,0	4	18	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	1.13	1.09	1.06	1.02	1.05	1.06	1.28	2.35	1.64	1.30	1.46	1.21	1.12	1.08	1.15	1.10	1.03	0.97	1.02	0.95	0.91	0.87	0.85	[0.84]	0.87	1.18	3.00	2.25	[3.70]	2.90	1.38	2.86	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	2.35	2.30	2.20	2.15	[2.08]	2.20	3.00	3.50	3.30	3.00	2.50	2.25	2.60	2.70	2.60	2.58	2.32	2.30	2.50	2.40	2.30	2.20	2.18	2.20	2.55	3.55	4.30	4.45	[4.60]	4.30	2.78	2.52	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	DRAVA																																				
Sesto	**Sesto** +	1518	—	—	—	0,3	—	5,4	17,5	12,0	4,1	—	—	—	0,3	—	1,5	—	—	7,0	—	—	—	4,7	4,0	—	3,2	5,5	1,2	18,2	15,8	—	100,7	2	11	»	»
Gailitz	Camporosso +	806	—	—	—	9,5	13,0	10,9	45,0	8,2	8,0	2,0	—	—	1,0	4,4	9,4	—	—	15,8	1,0	—	10,0	12,8	4,0	3,0	1,0	27,5	5,0	30,0	25,0	—	246,5	5	16	»	»
	Tarvisio	751	—	—	—	3,8	19,2	3,0	40,0	26,6	3,4	2,4	10,4	—	4,0	5,0	11,0	—	1,0	10,7•		—	12,2	14,8	6,0	4,9	8,2	38,0	5,2	32,0	35,9	—	297,7	3	20	»	»
Schlitza	Cave del Predil +	901	—	—	—	8,4	2,1	37,4	73,4	13,2	19,2	7,1	35,4	—	4,8	7,4	16,7	—	—	36,1	12,2	—	3,1	11,2	9,1	7,4	16,4	28,7	41,1	114,2	67,4	—	571,8	1	21	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	—	32,5	26,0	11,0	3,0	2,5	—	—	—	4,5	9,0	—	—	1,0	—	—	—	3,5	3,0	—	8,0	19,0	21,0	32,5	18,0	—	194,5	4	11	»	»
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	0,6	15,2	37,0	2,0	1,2	7,8	—	—	0,4	5,0	6,6	—	—	11,8•		—	—	7,2	3,5•		10,2	17,2	15,3	25,2	15,7	—	181,9	5	13	132	9
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	1,5	10,0	52,5		16,5	7,3	11,0	—	8,0	3,5	9,3	—	—	10,8	—	—	—	0,6	0,5	7,5	2,4	19,2	3,0	30,2	21,0	—	214,8	5	14	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	22,2		37,3	—	—	—	—	9,4		2,0	—	—	12,2	—	—	—	2,2	2,4	1,2	10,2	14,0	30,0	10,8	10,0	—	163,9	4	11	182	7
	Ampezzo	560	—	—	—	—	0,4	1,6	46,4	34,4	3,8	4,6	3,2	—	—	9,2	6,0	—	—	10,6	0,4	—	—	3,2	2,4	3,6	6,2	14,2	11,8	30,0	43,2	—	235,2	2	15	»	»
	Collina +	1189	—	—	—	—	12,0		64,0	6,0	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	n	—	—	—	n	—	—	19,0	26,0	8,0	42,0	23,0	—	221,0 n	?	11 ?	»	»
	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	1,6	43,0	27,0	6,8	2,6	1,2	—	—	1,4	6,6	—	—	0,7	0,3	—	—	0,2	—	3,0	7,3	22,6	12,0	33,5	31,0	—	200,8	6	9	129	7
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	41,5		29,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	7,0	—	—	—	—	13,0	8,0	4,0	21,0	42,0	31,0	—	225,0	—	12	186	7
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	46,6		46,5	5,0	4,0		—	—	8,0	3,0	—	—	9,9	—	—	—	—	4,0	2,0	14,6	22,2	35,5	15,1	15,0	—	231,4	4	12	»	»
	Villa Santina	363	—	—	—	—	0,5	30,4	45,7		—	—	—	—	14,2	10,3	15,0	5,0	—	34,0	—	—	—	12,3	40,6	16,7	30,3	10,6	20,4	16,4	21,7	—	324,1	1 ?	17 ?	203	8
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	18,0	62,0	7,0	—	9,0	—	—	—	11,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	8,0	3,0	3,0	7,0	30,0	10,0	48,0	32,0	—	255,0	3	12	»	»
	Timau	821	—	—	—	—	1,6	5,8	62,0	34,4	6,0	2,8	3,0	—	—	35,0•		—	—	1,5	—	—	—	2,0•		—	15,5	37,0	27,0	70,0	65,0	—	368,6	6	11	»	»
	Paularo +	690	—	—	—	—	—	5,1	44,9	47,0	7,5	—	—	—	—	15,6	8,0	—	—	17,2	—	—	—	0,1	2,0		12,0	58,0	35,0	39,0	26,0	—	317,4	2	12	194	7
But	**Salino**	647	—	—	—	9,2	0,8	—	27,8	48,2	6,2	1,4	4,2	—	—	11,4	8,0	—	—	21,2	—	—	—	—	—	0,6	30,3	60,0	55,0	44,0	33,0	—	361,3	3	13	»	»
	Paluzza +	596	—	—	—	0,9	—	—	37,2	50,8	9,0	0,2	4,3	—	—	12,3	2,4	—	—	10,0	3,8	—	—	—	0,3	1,8	9,2	24,1	34,0	45,8	24,1	—	270,2	3	12	227	6
	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	80,0	5,0	6,0	7,0	—	—	—	7,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	5,0	6,0	5,0	4,0	»	»	»	—	»	»	»	»	»
	Tolmezzo	323	—	—	—	2,4	6,4	6,6	59,0	30,0	4,8	4,6	2,4	—	—	8,2	2,8	—	—	15,0	0,2	—	—	1,0	0,2	5,6	7,8	46,4	15,2	92,8	55,6	—	367,0	4	14	238	8
	Malborghetto	721	—	—	—	—	19,6	11,0	19,5	43,7	10,0	4,5	9,1	—	—	9,0	5,9	—	—	29,3 n		—	—	n	n	n	17,0	50,0	34,0		10,0	—	272,6 n	»	»	»	»
	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	40,0	20,5	65,0	12,0	0,5	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0		—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	***	»	»	»	»
	Saletto di Raccol. +	517	—	—	—	5,0	8,5	38,2	45,4	5,0	5,5		—	—	—	39,0	18,0	—	—	35,0	9,0	—	—	35,3	5,0	8,0	4,0	45,0	26,0	55,0	88,0	—	474,9	2	17	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	4,0	12,0	21,0	57,5	14,0	7,0	9,0		—	—	10,0		—	—	54,0		—	—	1,0	1,0	4,0	6,0	55,0	10,0	87,0	65,0	—	417,5	2	18	»	»
	Resia	380	—	—	—	14,0	13,6	11,6	79,6	46,6	8,0	6,2	6,2	—	—	10,0	5,2	—	—	34,2	2,8	—	—	9,4	0,4	10,8	10,2	100,0	25,0	186,0	174,4	0,2	754,4	1	18	»	»
	Ovedasso +	319	—	—	—	21,5	6,9	27,8	79,0	3,2	—	10,0	0,5	—	—	8,0	5,0	—	—	25,0		—	—	6,1	5,0	4,0	9,6	84,6	17,5	94,0	64,5	—	472,2	1	18	»	»
Venzon.	**Venzone**	230	—	—	—	12,4	6,4	5,8	68,2	19,8	13,4	4,4	1,6	—	—	4,6	5,6	—	—	23,2	0,8	—	—	0,4	0,8	5,0	5,6	61,4	34,6	85,4	107,4	—	466,8	3	16	166	8
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	6,1	12,4	16,2	86,1	7,8	5,1		—	—	3,2	4,2	11,5	—	—	18,9	—	—	—	—	—	8,8	2,9	14,2	92,3	119,4	141,3	—	550,4	3	14	»	»
	Ospedaletto	213	—	—	—	15,0	2,3	24,0	74,4	19,0	5,3	—	—	—	—	15,0	0,7	—	—	23,4	—	—	—	—	0,7	4,2	15,0	100,3	24,3	108,2	40,5	—	472,3	3	13	»	»
Ledra	**Gemona**	307	—	—	—	13,8	16,4	4,4	65,8	14,2	5,6	7,0	1,4	—	—	4,6	8,6	—	—	21,0	—	—	—	6,0	0,6	6,8	5,8	64,8	18,0	61,0	26,6	—	352,4	2	17	»	»
	Andreuzza	167	—	—	—	4,0	0,7	20,0	35,0	1,5	—	—	—	—	—	14,4	5,3	—	—	45,0	—	—	—	3,0	6,2	7,3	14,5	67,5	21,3	60,0	25,3	—	331,0	3	13	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	4,0		35,0	66,0	5,0	—	6,0		—	—	18,0	12,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	8,0	8,0	80,0	30,0	101,0	50,0	—	439,0	4	12	»	»
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	—	—	—	0,4	—	2,6	38,4	8,8	3,6	3,6	4,2	—	—	6,8	7,6	—	—	24,0	0,2	—	—	6,8	1,4	11,8	9,0	54,4	21,0	54,0	19,8	—	278,4	2	15	121	8
	Pinzano +	201	—	—	—	1,0	5,0	16,0	26,0	1,0	3,0	7,0	1,0	—	—	10,0	7,0	—	—	19,0	—	—	—	8,0	8,0	3,0	14,0	64,0	14,0	43,0	25,0	—	275,0	5	14	»	»
	Clauzetto +	563	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	391,8 ?	»	»	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	1,3	11,2	22,2	—	5,3	4,2	—	—	7,2	8,5	—	—	20,5		—	—	8,1	5,3	6,0	13,4	55,7	21,1	26,9	19,1	—	236,0	1	16	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	DRAVA																																				
	S. Candido	»	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.25	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	[0.21]	0.21	0.21	0.21	[0.41]	0.40	0.25	0.20	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone	225	0.57	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.56	0.72	1.46	0.94	0.77	0.74	0.70	0.66	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.59	0.59	0.57	0.57	0.58	1.38	1.08	[1.74]	1.46	0.76	1.18	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	0.78	0.70	0.66	0.65	0.65	0.72	0.84	1.80	3.08	1.90	1.42	1.25	1.05	0.96	0.92	0.96	0.85	0.80	1.03	1.00	0.85	0.70	0.62	[0.52]	0.52	0.53	0.92	3.00	4.75	[5.60]	1.33	5.08	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante della Livenza

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	9,4	32,4		3,6	9,2	0,3	—	11,2		15,8	—	—	15,8	—	—	—	5,0		—	—	45,6	42,8	32,2	14,2	—	237,5	2	13	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	15,0	12,0	37,0	2,0	11,0		—	—	16,0	9,0	—	—	15,0	—	—	—	4,0		9,0	12,0	61,0	18,0	40,0	17,0	—	278,0	3	14	»	»
	Sacile	24	—	—	—	—	—	1,4	20,4	8,4	—	3,2	2,0	—	5,0	8,6	8,4	—	—	11,0	0,6	—	—	2,4	2,4	9,4	8,4	29,8	19,0	14,6	11,8	—	166,8	5	13	87	5
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	5,0	9,0		—	11,0		—	6,0		3,0	—	—	8,0	—	—	3,0	8,0	9,0	5,0	20,0	18,0	20,0	10,0	12,0	—	147,0	4	14	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	11,0	17,0		—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	20,0	—	—	—	7,0		2,0	11,0	49,3	15,0	9,0	7,0	—	156,3	1	13	92	8
Meschio	Ceneda	132	—	—	—	—	—	1,6	21,3	2,2	—	1,2	3,6	—	0,2	8,8	7,0	—	—	8,8	0,2	—	—	1,0	0,6	7,4	8,8	41,0	11,4	17,6	7,0	—	150,4	5	11	»	»
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	22,6	96,0	11,0	—	14,0		—	7,5	5,2	10,1	—	—	7,0	—	—	—	—	7,5	1,0	9,0	46,0	22,0	92,5	48,2	—	399,6	1	15	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	6,8	65,0	32,4	4,2	14,2	2,4	—	0,4	12,4	17,4	—	—	9,6	0,2	—	—	3,0	6,4	5,2	9,4	66,0	12,6	118,4	39,2	—	425,2	2	15	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	2,6	64,0	25,4		—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0	8,6	28,6	24,0	31,0	17,4	133,8	—	385,4	1	13	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	8,8	3,6	51,8	30,2	2,0	8,8	1,4	—	0,4	12,0	6,0	—	—	8,0	—	—	—	0,4	1,2	4,4	7,4	59,4	12,2	137,2	62,0	—	417,2	3	14	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	1.0	19,5	60,5	3,0	2,0	11,0		—	4,0	7,0	5,0	—	—	8,0	—	—	—	1,0	5,0	2,5	8,5	73,0	20,0	125,0	48,0	—	404,0	5	14	252	9
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	2,0	23,7	66,5	0,2	0,3	0,2	0,1	—	—	4,2	0,3	—	—	8,0	—	—	—	—	2,5	1,0	5,0	58,0	30,0	111,0	56,0	—	364,0	3	9	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo +	301	—	—	—	—	0,5	14,2	61,3	3,2	10,0	10,3	1,3	—	4,3	8,4	14,0	—	—	13,4	—	—	—	5,0	13,5	3,7	8,8	84,2	42,0	78,8	31,2	—	408,1	2	17	198	7
Meduna	Maniago	283	—	—	—	—	3,4	3,6	37,6	21,0	5,6	5,4	5,6	—	—	12,2	11,0	—	—	13,4	0,4	—	—	3,0	7,4	5,4	8,4	58,6	15,0	76,0	21,6	—	314,6	1	17	175	9
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	20,5		—	—	13,5		—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	30,5	19,7	20,5	14,0	20,8	17,5	31,0	19,7	—	227,7	—	13	130	6
Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	7,0	53,2	10,4	1,2	4,8	2,0	—	0,2	9,0	8,0	—	—	11,6	—	—	—	4,4	3,6	4,8	7,6	37,0	8,0	61,0	17,6	—	251,4	2	15	216	8
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	—	—	15,0	65,0		—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	1,0	11,0	35,0		36,0	25,0	—	214,0	1	12	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	4,0	1,0	40,0		—	8,0	1,0	—	9,0		8,5	—	—	12,4	—	—	—	7,5	—	26,0	50,0	21,5	10,3	10,0	17,5	—	226,7	2	15	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	6,0	20,0		—	3,0		—	—	4,0	5,0	—	—	16,0	—	—	—	4,0	7,0		11,0	52,0	25,0	6,0	5,0	—	164,0	2	14	»	»
Montic.	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	3,5	15,0		—	1,0	8,3	—	—	5,0	19,0	—	—	10,0	—	—	—	4,5		12,0	16,0	20,0	26,1	22,2	3,1	—	165,7	3	13	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.77	0.75	[0.74]	0.76	0.75	0.78	0.84	1.25	1.12	1.02	1.00	0.96	0.90	0.90	0.88	0.86	0.80	1.10	1.07	1.00	0.97	0.94	0.92	0.95	0.95	1.04	[3.87]	2.58	2.60	2.75	1.19	3.13	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	0.10	[0.15]	0.12	0.04	0.13	0.03	0.04	0.25	0.45	0.35	0.30	0.19	0.17	0.19	0.35	0.54	0.35	0.35	0.65	0.64	0.45	0.43	0.40	0.43	0.61	0.69	1.78	[2.67]	2.43	2.63	0.56	2.82	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.70]	0.75	0.77	0.86	0.90	0.89	0.92	0.90	0.87	0.80	0.75	0.77	0.79	0.80	0.83	0.84	0.85	0.87	0.90	0.89	0.93	0.95	0.96	0.97	1.00	0.90	2.40	2.30	[4.60]	3.30	1.17	3.90	0.80	5.00	10.61

Bacino scolante della Piave

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	35,0	50,0	10,0	8,0	—	—	—	—	5,0		—	—	10,0		—	—	10,0		—	—	10,0	18,0	22,0	20,0	—	198,0	2	12	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	—	—	—	—	—	2,8	27,6	11,0	4,6	1,6	1,2	—	1,0	1,2	3,8	0,2	—	5,2		—	—	2,9	2,0		9,0	15,0	11,5	18,0	13,5	—	132,1	10	9	88	8
Ansiei	Misurina	1760	—	—	—	—	—	13,4	14,6		7,8	0,1	—	—	1,4	1,2	4,5	—	—	4,2		—	—	4,6		3,3	1,0	5,2	6,8	8,1	27,0	—	103,2	7	10	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	—	—	—	—	—	14,0	34,0		5,0	5,0		—	3,0	2,0	2,0	—	—	4,0		—	—	5,0	3,0	1,0	5,0	16,0	20,0	10,0	12,0	—	141,0	9	10	82	4
Ansiei	Auronzo	864	—	—	—	—	—	17,4	33,0		11,5	1,5	—	—	9,8		—	—	3,0	—	—	—	—	6,4	2,2	—	8,3	26,0	4,0	52,4	30,0	—	210,5	3	12	»	»
Molinà	Lorenzago +	880	—	—	—	—	—	12,5	42,5		6,0	5,5		—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	64,0	13,5	37,0	34,5	—	248,0	4	9	»	»
	Vallesella	806	—	—	—	—	—	2,6	40,6	12,0	6,6	1,8	0,8	0,2	0,2	5,4	1,0	—	0,2	6,0	0,6	—	—	1,5	2,5	—	—	19,5	3,5	29,4	16,0	—	150,4	7	9	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	60,0	6,0	3,0	—	—	—	—	5,0		—	—	6,0		—	—	3,0	6,0	5,0	20,0		38,0		18,0	—	170,0	6	9	96	6

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Boite	Cimabanche +	1540	—	—	—	—	—	7,7	19,8	11,3	—	—	—	—	4,6		4,5	—	—	10,0	—	—	—	4,2	2,4		7,4	15,5	3,5	31,7	14,6	—	137,2	4	11	»	»
Boite	Podestagno +	1506	—	—	—	—	—	26,0	37,0	14,0	—	5,0	—	—	5,0	6.0		—	—	7,0	—	—	—	2,0	1,0		14,0	32,0	24,0	47,0	28,0	—	248,0	5	11	»	»
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	10,0	26,0	10,5	—	—	—	—	—	1,7	1,3	—	—	3,0	—	—	—	1,0	3,0		8,0	18,0	10,0	26,0	15,0	—	133,5	6	8	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	6,0	30,0		—	8,7	—	—	1,6		—	—	—	2,0	—	—	—	6,0		4,0	5,5	14,0	3,0	28,0	15,0	—	123,8	6	9	»	»
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	—	—	7,2	—	—	9,4	17,7	32,0	8,9	3,5	—	—	1,6	2,3	3,3	—	—	2,7	—	—	—	6,4	—	5,9	7,3	8,1	6,2	14,4	16,2	—	153,3	3	14	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	—	—	—	—	35,0	45,0	1,0	—	3,0	—	—	—	7,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	3,0	2,0	0,5	8,0	42,0	8,0	40,0	38,0	—	239,5	6	9	»	»
	Longarone +	474	—	—	—	—	—	29,0	61,0	2,0	0,5	7,0	0,5	—	5,0	6,0	9,0	—	—	15,0	—	—	—	1,0	5,0	1,0	12,0	43,0	12,0	68,0	37,0	—	314,0	5	13	112	10
Vajont	Erto +	726	—	—	—	—	—	22,6	43,0	2,0	—	5,7		—	—	1,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	5,4	4,2		16,0	52,5	12,4	34,0	27,0	—	236.8	6	10	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	15,4	28,0	3,2	0,4	4,5	—	—	—	6,4	0.6	—	—	3,4	—	—	—	3,6	2,7	0,6	6,2	18,4		55,0	22,2	—	170,6	3	12	»	»
Maè	Forno di Zoldo	848	—	—	0,5	—	—	2,0	45,5	6,0	2,0	6,0	0,5	—	—	2,5	1,0	—	—	4,0	—	—	—	10,0	8,0	—	15,0	38,0	40,0	52,0	15,0	—	248,0	6	11	»	»
Desedan	**Fortogna**	435	—	—	—	—	—	9,0	62,8	14,6	—	4,0	2,6	—	0,4	7,0	8,0	—	—	14,4	0,4	—	—	4,8	1,8	—	14,8	60,1	20,9	55,0	23,5	3,0	307,3	3	13	»	»
	Seccher	401	—	—	—	—	—	12,2	32,4	7,6	0,6	2,6	2,8	—	0,2	4,6	4,0	—	—	5,2	0,2	—	—	2,2	0,6	4,4	10,0	38,0	13,0	41,0	4,8	—	186.4	5	12	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	—	—	—	—	—	15,3	30,8	4,5	—	5,5	6,6	—	4,5	8,8	11,6	—	—	11,2	—	—	—	5,0	4,8	—	10,0	36,6	0,6	26,3	11,6	5,3	199,0	1	16	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago *	705	—	—	—	—	—	14,2	40,0	3,9	—	8,1	0,3	—	2,4	7,1	0,7	—	—	5,2	—	—	—	—	3,2	5,2	12,1	50,3	12,2	23,0	12,1	4,3	204,3	2	14	136	9
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	45,5		10,0	5,0	—	12,0	—	—	7,0		—	—	—	10,5	15,2	—	—	5.0	8,0	—	22,0	25,3	29,0	11,0		—	205,5	—	16	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago *	409	—	—	—	—	—	17.3		0,3	—	—	—	—	—	10,1		—	—	5,3	—	—	—	2,1	3,0	1,0	1,1	50,2	6,3	21,3	7,0	—	125,0	4	9	151	9
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	35,0		—	5,0	1,0	—	2,0	3,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	7,0		56,0	13,0	25,0	7,0	—	165,0	3	11	»	»
	Belluno	400	—	—	—	—	—	8,0	38,4	8,0	0,4	4,8	2,8	—	0,4	4,4	5,8	—	—	2,0	0,2	—	—	4,0	5,2	3,8	11,6	43,0	12,8	30,0	13,6	—	199,2	2	14	116	»
Tesa	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	15,0	30,0	43,0	—	9,0	2,0	—	3,5	2,5	2,0	—	—	13,0	3,0	—	—	3,0	5,0	—	20,0	33,0	6,0	9,0	26,5	—	225,5	5	12	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	—	—	—	14,2	22,1	10,4	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	1,2	3,1	10,0	9,2	—	76,0	5	6	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	18,0	32,0	5,0	—	—	—	—	9,0		12,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	7,0	16,0	8,0	24,0	—	131,0 n	?	10?	»	»
Cordevole	Gosaldo	1141	—	—	—	—	—	14,0	45,0	14,0	—	6,0	—	—	—	7,0		—	—	12,0	—	—	—	6,0		5,0	18,0	25,0	20,0	20,0	7,0	—	199,0	2	13	»	»
Cordevole	Caprile	1023	—	—	—	—	—	8.0	26,0	10.0	—	3,0	—	—	2,0		1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	5,0	18,0	2,0	35,0	17,0	1,0	133,0	9	7	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	—	—	7.0	38,0	9,0	—	4,0	—	—	3,0	1,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1,0		8,0	11,0	1,0	25,0	18,0	—	131,0	8	8	»	»
Cordevole	**Cencenighe**	773	—	—	—	—	—	3,0	45,0	18,4	10,2	6,6	—	—	1,2	5,6	1,8	—	—	1,2	—	—	—	2,0	2,5		5,6	21,0	2,0	39,6	20,6	2,8	189,1	9	9	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	40,0	58,7		—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	2,0	40,0	35,0	24,0		—	224,7	1	10	»	»
Sonna	Seren +	387	—	—	—	—	—	15,0	58,0	1,0	2,0	12,0		—	3,0		15,0	—	—	4,0		—	—	5,0	6,0		8,0	30,0	8,0	12,0	18,0	—	192,0	8	11	»	»
Sonna	Feltre *	280	—	—	—	—	—	14,2	62,6	1,8	—	10,8	2,1	—	—	1,9	15,0	—	—	4,3		—	—	3,5	5,0	0,1	7,2	30,0	6,7	11,5	28,5	—	205.2	5	11	137	7
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	10,2	23,5	4,4	—	6,9	5,5	—	—	8,6	12,0	—	—	11,3	—	—	—	2,2	—	3,0	10,9	52,4		33,1	19,9	—	203,9	2	13	133	6
Onigo	**Possagno**	329	—	—	—	—	—	2,4	37,2	6,4	—	2,2	6,6	—	—	4,8	20,6	—	—	11,8	1,8	—	—	3,8	0,4	7,6	10,8	44,6	9,6	17,8	18,4	0,2	207,0	3	13	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	2,0	28,0		—	10.2	7,5	—	1,5	—	2,5	—	—	3,0	1,5	—	—	—	10,0	30,5	10,4	20,0	30,5	20,5	15,0	—	193,1	5	11	»	»
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	—	—	—	—	—	0,8	12,5	4,9	—	1,7	0,6	—	0,2	7,0	7,8	—	—	5,6	1,0	—	—	3,6	0,6	10,1	8,5	45,7	13,4	13,0	4,4	—	141,4	5	12	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.89	0.88	0.88	0.88	[0.87]	0.87	0.90	1.02	1.00	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.90	0.94	[1.05]	1.05	0.90	0.18	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.85	0.82	0.82	0.81	0.78	0.79	0.86	1.15	0.97	0.89	0.88	0.87	0.85	0.86	0.85	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.74	0.75	0.73	[0.72]	0.75	0.90	1.00	[1.68]	1.30	0.88	0.96	»	»	»
Piave	Belluno (1)	322	0.94	0.82	0.82	[0.78]	0.86	0.92	1.14	1.46	1.52	1.52	1.52	1.48	1.48	1.40	1.42	1.38	1.36	1.34	1.32	1.30	1.30	1.30	1.34	1.40	1.46	1.46	1.52	[1.80]	1.70	1.80	1.33	1.02	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson (1)	0.4	0.65	0.50	[0.45]	0.70	0.85	0.65	0.72	1.25	1.15	1.30	1.30	1.00	0.80	0.80	0.95	1.20	1.00	0.75	1.35	1.50	1.25	1.00	0.70	0.85	1.10	0.95	1.35	2.10	2.50	[3.45]	1.14	3.00	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.22	0.22	0.32	0.26	0.24	0.23	0.23	0.23	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	[0.65]	0.48	0.24	0.49	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni vennero eseguite a Belluno alle ore 15, a Zenson alle ore 9, a Salietto di Zuel alle ore 7.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale				
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	5,0	2,0	—	94,0		—	26,0		—	5,0	24,0	14,0	—	—	28,0	—	—	—	20,0		19,0	17,0	23,0	22,0	17,0	9,0	—	325,0	1	17	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	—	5,0	—	13,6	50,4	2,3	29,8	9,2	—	11,2	25,4	20,3	—	—	29,8	5,0	—	17,2	12,8	10,4	21,3	11,6	17,2	39,4	13,8	13,8	—	359,0	1	19	»	»
Isonzo - Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	2,0	—	28,0	8,0	—	25,0		—	13,0	10,0	18,0	—	—	20,0	5,0	—	10,0	17,0	15,0	10,0	11,0	22,0	11,0	11.0	18,0	—	254,0	1	18	»	»
	Grado	2	—	—	—	1,5	11,0	—	16,0	4,5	2,5	20,0		—	15,0	20,0	20,0	—	—	36.0	11,0	—	—	26,5	7,0	11,0	8,0	12,5	17,0	12,0	14,5	—	266,0	2	18	»	»
	Marano Lagunare	2	—	—	—	6,5	4,0	—	22,0	10,0		14,0		—	17,0	6,5	15,5	—	—	18,5	48.0	—	—	12,5	10,5	0,5	11,5	14,5	7,0	8,0	4,5	—	231,0	1	19	83	5
	Planais	0.3	—	—	—	1,8	7,8	—	10,8	20,6	9,4	3,2	3,8	—	7.6	17,8	11,2	—	—	18,0	—	—	—	12,2	6,4	13,8	8,8	9,0	15,0	9,4	6,6	—	193,2	1	18	»	»
	Tavagnacco	155	—	—	—	0,6		—	14,0		—	0,8	5,0	—	13,0	7,0	10,6	—	—	21,0		—	13,0	15,5	6,0	12,0	16,0	34,0	18,3	33,7	10,8	—	231,3	2	17	162	9
Torre - Cormor	**Udine**	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	14,0		—	16,0	17,5	—	14,8		—	6,7	16,0	5,0	—	—	23,0	4,4	—	18,0	29,0	9,7	12.0	21,7	48,0	16,5	21,4	9,5	—	303,2	—	20	»	»
	Lauzacco	59	—	—	—	7,0	1,8	—	44,8		2,0	10,0		—	—	32,0	10,7	—	—	28,0	1,5	—	—	24,7	11,2	6,9	12,5	25,6	15,8	16,8	19,2	—	270,5	3	16	»	»
	Palmanova	26	—	—	—	25,0	30,0	—	25,0	32,0	15,0	10,0	15,0	—	15,0	17,0	10,0	12,0	—	17,0	37,0	—	—	19,0	—	20,0	22,0	15,0	17,0	10,0	5,0	—	368,0	—	20	128	8
	Castions di Strada	23	—	—	—	6,8	2,0	—	26,8	11,6	2,9	—	9,3	—	12,8	7,4	9,6	—	—	10,8	25,2	—	—	6,2	10,0	16,4	17,6	19,1	8,1	20,8	5,4	—	228,8	2	17	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	1,6	6,0	—	19,6	7,2	13,2	8,2	10,4	—	3,8	27,0	15,6	—	—	13,6	19,2	—	—	15,4	10,8	19,8	14,0	16,4	19,8	10,4	10,2	—	262,2	1	19	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	9,0		—	14.0	21,0	7,0	12,0		—	27,0		19,0	—	—	39,0		—	12,0	13,0		16,0	14,0	15,0	11,0	8,0		—	237,0	—	21	91	7
Cormor - Corno	Moruzzo	264	—	—	—	2,2		—	18,0	20,4	1,0	0,1	7,5	—	4,0	5,1	5,0	—	—	16,3	—	—	—	3,4	12,0	12.0	19,0	51,8	21,0	27,5	22,1	—	248,4	3	15	»	»
	Rivotta	135	—	—	—	0,6	—	—	19,0	15,0	2,5	—	15,5	—	—	11,0	24,0	—	—	29,6	—	—	—	14,0	7,8	4,0	19,0	88,2	22,0	28,8	16,0	—	317,0	2	14	»	»
	Savalons	105	—	—	—	1,8		—	15,4	20,4	1,2	11,3	1,5	—	—	6,0	10,3	—	—	24,6	—	—	—	15,7	6,0	8,7	17,5	35,0	12,4	27,0	11,4	—	221,2	4	14	»	»
	Basiliano	77	—	—	—	3,4	1,3	—	12,0	19,4	2,0	6,0	1.0	—	3,6	5,0	10,5	—	—	29,0	1,0	—	—	17,3	6,0	5,0	22,0	30,0	17,0	20,4	5,0	—	216,2	4	16	»	»
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	7,0		—	18.0	26,0	12,0	11,0		—	19,0		15,0	—	—	7,0		—	—	34,0	17,0	17,0	10,0	10,0	6,0	11,0	17,0	—	237,0	—	20	»	»
Stella Tagliamento	S. Lorenzo Sedegl.	64	—	—	—	1,7	3,1	—	11,7	21,3	2,6	5,2	1,8	—	3,4	4,0	17,4	—	—	22,0		—	—	2,4	12,0	7,0	21,4	26,0	6,8	21,6	6,4	—	197,8	4	16	»	»
	Codroipo	44	—	—	—	3,0	3,5	—	10,0	19,0	3,0	5,5		—	—	7,0	19,0	—	—	20,5		—	—	15,0	8,0	3,0	23,0	22,0	12,0	12,0	4,0	—	189,5	5	14	»	»
	Priorato di Varmo	18	—	—	—	8,0		—	55,0	3,0	4,0	6,0		—	—	9,0	16,0	—	—	35,0		—	—	15,0		17,0		35,0		20,0		—	223,0	3	16	»	»
	Latisana	7	—	—	—	7,0	8,0	—	16,0	18,0	4,0	6,0		—	—	11,0	20,0	—	—	30,0	15,0	—	—	18,0	9,0	10,0	12,0	15,0	8,0	10,0	4,0	—	216,0	2	17	85	6

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale				
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	2,7	5,0	—	9,6	22,6	—	4,6	5,4	—	—	18,2	11,8	—	—	9,0	16,0	—	—	15,4		22,0	5,2	24,6	26,6		14,2	—	212,9	1	17	»	»
	Villaviera	2	—	—	—	5,5	6,0	—	10,0	11,0	—	—	—	—	11,0	2,00	10,0	—	—	20,0	20.8	—	—	15,0	13,3		12,5		10,0	15,0		—	180,1	—	17	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	4,5	2,6	—	5,0	7,2	6,2	—	—	15,0		—	—	4,0	5,4		17,0	36,0	13,4	10,0	12,0	—	161,3	3	14	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	3,4	6,4	—	32,0	—	—	3,0	5,0	—	4,0	6,0	11,0	—	—	29,0	1,0	—	—	10,1	9,0	4,2	7,5	35,0	8,0	7,0	4,7	—	186,3	2	16	»	»
	Cinto Caomagg	11	—	—	—	1,0	3,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	25,0	5,0	—	—	—	18,0		21,0	17,0	7,0	5,0	8,0	—	151,0	2	11	»	»
	Chiarano	7	—	—	—	3,5	2,3	—	11,6		—	—	—	—	—	4,3	4,5	—	—	10,5	19,8	—	—	13,1	11,3	6,5	17,3	11,5	6,4	9,7	2,3	—	134,6	2	14	»	»
	Portogruaro	6	—	—	—	1,7	4,6	—	27,5	1,0	2,7	3,9	2,4	—	0,3	9,4	8,6	—	—	21,6	15,2	—	—	6,0	4,5	16,2	9,4	10,4	10,0	7,3	7,7	—	170,4	4	15	»	»
	Caorle	3	—	—	—	6.0	1,0	—	48,0	3,0	—	1,0	—	—	21,0	9,0	8,5	—	—	23,0	19,0	—	—	16,0	6,0	13,5	11,5	11,5	6,0	5,0	4,5	—	213,5	3	15	75	7
	Colfosco	126	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	1,0	4,0	—	3,0	7,0	5,0	—	—	7,0		—	—	4,0	7,0	6,0	25,0	30,0	6,0	9,0	6,0	—	132,0	2	15	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	1,0	10,0	—	—	14,0	15,0	—	—	14,0	10,0	—	—	9,0		14,0	1,0	9,0	20,0	4,0	3,0	—	146,0	3	12	»	»
Livenza - Piave	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	16,0		14,0	—	—	18,3		—	—	13,0	8,0	11,0	13,0	13,0	27,0	13,0	11,0	—	167,3	—	15	87	6
	Oderzo	20	—	—	—	2,5	2,5	—	18,0	—	—	2,5	8,5	—	—	10,0	11,0	—	—	25,0	1,5	—	—	10,5	11,0	12,0	7,0	26,0	3,0	5,5	2,5	—	159,0	6	11	»	»
	Fontanello	19	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	2,5	2,1	—	8,0	6,5	7,6	—	—	28,4		—	—	10,2	4,5	25,8	8,3	41,3	10,2	4,8	10,4	—	195,0	2	14	102	6
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	30,0		—	30,0		40,0	30,0	50,0	—	250,0?	?	11 ?	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	4,0	—	40,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	12,0	4,0	—	—	13,0		30,0	9,0		34,0	10,0	7,0	—	189,0	—	15	74	6
	Torre di Mosto	5	—	—	—	5,0	5,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	20,0	18,0	—	—	5,0	15,0	8,0	18,0	10,0	10,0	5,0	8,0	—	171,0	—	16	90	6
	S. Donà di Piave	4	—	—	—	2,4	5,4	—	33,6	0,8	—	2,4	0,2	—	0,6	13,0	5,8	—	—	26,0	11,4	3,2	—	6,4	2,6	17,4	8,4	9,2	10,0	3,6	4,0	—	166,4	5	14	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	1,6	5,6	—	21,4	0,4	0,2	0,2	—	—	0,2	17,0	3,8	—	—	17,8	8,2	0.4	—	1,6	2,0	13,2	6,2	7,2	9,4	4,0	1,8	—	122,2	4	11	»	»
	Termine	2	—	—	—	4,7	0,7	—	22,0	0,2	—	5,0	—	—	10,0	4,5	5,2	—	—	5,4	16,8	0,5	—	3,8	2,0	11,0	7,0	4,8	8,6	4,9	3,8	—	120,9	3	15	»	»
	Torre di Fine	2	—	—	—	—	2,0	—	15,0	5,0		—	2,0	—	12,0	7,5	4,2	—	—	31,0	9,0	—	—	7,0	13,0	10,0	13,0	4,0	6,0	3,7		—	144,4	6	12	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	—	—	—	1,0	1,8	—	18,8	0,2	1,0	—	—	—	0,6	11,6	4,4	—	—	20,6	20,4	—	—	3,0	3,8	14,8	7,4	5,2	7,4	5,0	2,4	—	129,4	6	11	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

tab. A

tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Bacino scolante della Brenta																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Vezzena +	1402	—	—	—	—	—	18,0	34,0	8,0	—	5,0	11,0	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	8,2	28,0	8,5	15,0	12,0	—	168,7	1	13	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	5,0	13,0		5,0	6,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0		43,0	23,0	15,0	14,0	—	141,0	2	12	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	3,0		—	35,0	13,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		29,0	22,0	20,0	9,0	—	139,0	5	6	»	»
	Levico +	505	—	—	0,1	—	—	11,4	30,5		2,0	5,0	1,9	—	4,5	1,4	2,9	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	1,0	10,5	14,6	6,5	13,2	6,3	—	114,2	6	10	»	»
	Borgo Valsugana	476	—	—	0,2	—	—	3,4	35,8	11,4	—	7,8	1,2	—	0,4	2,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	1,4	0,6	3,4	8,4	26,6	7,2	13,0	10,6	—	134,4	4	10	»	»
Maso	Pontarso +	925	—	—	—	—	—	20,7	44,0	0,2	—	4,0	—	—	4,3		—	—	—	1.0	—	—	—	0,5	1,5	1,8	15,7	38,0	13,0	35,5	10,0	—	190,2	7	8	»	»
	Bieno +	806	—	—	—	—	—	8,2	16,0	4,0	—	6,9	—	—	1,5	3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	1,9	9,8	23,6	4,3	2,5	19,2	—	105,2	6	9	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	18,5	32,0		—	10,0	—	—	—	—	10.5	—	—	4,5	1,5	—	—	4,0	5,0		9,0	10,5	6,0	21,5	12,5	—	145,5	3	12	»	»
Grigno	Grigno +	265	—	—	—	—	—	14,0	20,9		—	11,3	0,6	—	0,4	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	9,4	7,0	11,0	—	135,4	2	9	»	»
	Primolano +	207	—	—	—	—	—	16,7	48,6	3,0	—	9,2	3,5	—	—	7,0	12,8	—	—	3,5	—	—	—	4,0	4,6	0,9	9,0	38,6	8,9	20,0	25,0	—	215,3	2	14	»	»
Cismon	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	15,0	10,0		—	12,0	—	—	22,3		5,0	—	—	2,0	1,0	—	—	22,0	25,0	23,0	15,0	17,0	16,0	21,0	25,0	—	231,3	2	14	»	»
Cismon	S. Martino di Cast. +	1444	—	—	—	—	—	30,0	31,0	7,0	—	6,0	—	—	8,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0		25,0	39,0	57,0	24,0	5,0	—	244,0	—	14	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	—	34,0	34,0		—	11,0	—	—	—	7,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	1,0	3,0		18,0	33.0	32,0	48,0	24,0	—	248,0	5	10	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	17,0	32,0	11,0	—	5,0	—	—	5,0	12,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	1,0	—	6,0	29,0	22,0	20,0	21,0	—	186,0	4	11	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	16,0	13,0	—	24,0	7,0	—	6,0	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	26,0	32,0	17,0	—	182,0	—	12	»	»
Cismon	**Pedesalto**	379	—	—	—	—	—	2,7	34,2	7,5	—	5,8	2,6	—	—	2,7	4,0	—	—	1,1	0,8	—	—	2,2	0,6	2,7	4,0	22,0	4,1	18,1	15,8	—	130,9	8	9	82	9
	Arsiè +	314	—	—	—	—	—	32,0	28,0	19,0	—	6,0	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	31,0	21,0		10,0	—	181,5	—	11	»	»
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	0,3	20,4		—	8,5		—	12,0		12,5	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	21,2		11,5	10,0	22,5	—	134,0	—	13	72	4
	Valstagna +	172	—	—	—	—	—	20,0	52,0		—	5,0	9,0	—	1,0	3,0	10,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,0	14,2	42,0	8,0	13,0	30,0	—	212,2	4	11	105	8
	Bassano	129	—	—	—	—	—	1,2	18,6	5,6	4,0	3,6	7,2	—	0,2	5,6	13,8	—	—	1,6	2,4	—	—	3,2	3,0	5,0	9,6	33,4	12,0	11,0	12,4	—	149,4	4	13	98	8
	Marostica	106	—	—	—	—	—	4,0	7,0	5,0	—	16,0	24,0	—	—	—	—	—	—	23,0	28,0	—	—	5,0		4,3	12,2	26,0	16,0	12,0	18,2	—	204,7	2	14	78	6
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	—	—	—	—	—	2,0	16,0	22,0	—	7,0	7,0	—	—	16,0		—	—	2.0	—	—	—	2,0		3,0	7,0	31,0	9,0	10,0	25,0	—	159,0	5	11	»	»
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	10,4	30,0	—	—	5,0	20,8	—	10,0		0,8	—	—	25,8	—	—	—	15,7		20,8	30,7	20,5		10,0	10,6	—	211,1	1	15	166	5
Musone dei Sassi	Asolo	207	—	—	—	—	—	10,0	14,0		—	4,0		—	—	6,0	15,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15.0	1,0	18,0	4,0		5,0	—	98,0	5	9	»	»
Musone dei Sassi	Castelcucco +	200	—	—	—	—	—	8,0	23,0		—	13,0		—	—	—	18,0	—	—	11,0	—	—	—	8,0	11,0	13,0	27,0	30,0	4,0	3,0	0,2	—	169,2	1	13	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	4,0	10,2	4,1	—	12,0		—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	10,0	10,1	15,0	14,0	57,0	7,0	15,1	10,2	—	191,0	—	14	98	7
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Brenta	Bassano (1)	102	0.32	0.32	0.30	0.30	0.29	[0 28]	0.28	0.76	0.62	0.49	0.40	0.46	0.45	0.41	0.40	0.40	0.41	0.35	0.35	0.35	0.33	0.35	0.32	0.31	0.30	0.30	0.83	0.70	[1.23]	1.02	0.45	0.93	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena	14	0.12	0.06	0.03	0.03	0.10	0.10	[0.11]	0.20	0.77	0.52	0.40	0.41	0.40	0.34	0.32	0.39	0.34	0.27	0.26	0.22	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.18	0.76	0.92	1.18	[1.60]	0.34	1.71	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0 20]	0.18	0.19	0.19	0.15	0.10	0.20	0.18	1.14	0.83	0.60	0.50	0.40	0.20	0.33	0.40	0.47	0.38	0.59	0.50	0.40	0.35	0.28	0.15	0.25	0.29	0.32	1.80	1.35	[2.35]	0.45	2.55	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.67	0.67	[0.66]	0.67	0.69	0.69	0.66	0.70	0.70	1.72	0.70	0.70	0.70	0.67	0.72	0.70	0.70	0.70	0.72	0.70	0.68	0.67	0.69	0.69	0.73	0.74	[2.15]	0.87	0.83	0.75	0.79	1.49	0.80	3.00	5.49
	Bacino scolante del Bacchiglione																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	10,0	67,0	20,0	—	20,0	40,0	—	10,0	10,0	15,0	—	—	10,0		—	—	—	—	—	10,0		40,0	30,0	30,0	—	312,0	—	15	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	3,2	83,1	3,5	—	18,0		—	3,1	4,6	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	37,9	25,8	20,4	10,1	—	222,0	—	13	»	»
Leogra	Valle dei Signori +	477	—	—	—	—	1,4	19,1	43,4		—	5,7	—	—	13,0	5,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	9,3	1,0	12,6	43,6	17,4	25,0	17,2	—	223,1	2	13	179	10
Leogra	**Schio**	284	—	—	—	—	0,2	4,2	63,6	7,0	0,6	7,4	6,6	—	0,4	4,8	9,2	—	—	1,6	1,6	—	—	1,4	1,8	7,4	55,2		14,4	30,6	11,8	—	229,8	5	13	131	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	8,5	18,0	—	0,5	5,0	6,0	—	3,0	5,0	8,0	—	—	4,0		—	—	2,0	9,0	0,1	4,0	49,0	15,5	9,0	16,3	—	162,9	5	12	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	6,2	21,0	—	—	10,0	3,4	—	—	12,0	10,2	—	—	6,0		—	—	—	—	10,7	42,0		38,4	21,0		—	180,9	2	12	»	»
	Vicenza	40	—	—	—	—	2,9	3,3	9,5	1,1	—	3,5	6,9	—	0,5	8,8	8,5	—	—	1,5	6,5	—	—	4,5	2,5	14,0	10,6	23,4	11,4	6,5	5,6	—	131,5	5	14	90	8
Astico	Lavarone	1171	—	—	—	—	—	17,0	28,0		6,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		16,0	33,0	10,5	11,0	10,5	—	135,5	5	8	»	»
Astico	Treschè Conche +	1097	—	—	—	—	—	25,0	35,0	3,0	4,0		7,0	—	2,0	1,0	7,0	—	—	3,0	—	—	—	4,0	7.0		13,0	45,0	9,0	22,0	18,0	—	205,0	6	12	»	»
Astico	**Asiago**	999	—	—	—	—	0,2	3,2	13,2	24,0	1,2	7,2	8,8	3,2	3,4	11,4	1,4	—	—	2,5	—	—	—	4,4	8,0	2,5	17,0	24,1	12,0	19,8	16,4	—	183,9	4	15	106	6

tab. A — tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Le osservazioni di Bassano vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	32,0	45,7		—	—	—	—	7,0	8,5	19,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4		10,0	29,0	9,5	7,0	31,0	—	202,1	3	11	»	»
Astico	Conco +	880	—	—	1,2	—	—	15,0	37,0	1,7	5,0	6,0	8,0	—	1,2	5,0	14,0	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	8,0	15,0	45,0	14,5	10,0	19,0	—	211,6	5	13	119	7
Astico	Lastebasse +	610	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	—	20,2	2,3	60,1	—	10,3	20,4	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	10,0	30,9	1,3	20,4	20,3	—	198,5	5	8	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	—	25,0	70,0	3,0	—	10,0	16,0	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	8,0		14,0	35,0	16,0	26,0	13,0	21,0	—	268,0	1	14	142	5
Astico	Crosara +	417	—	—	0,3	—	—	11,0	33,2	3,1	—	5,2	12,0	—	1,1	3,5	17,0	—	—	5,7	—	—	—	7,2	—	11,2		64.2		25,0	17,0	—	216,7	1	15	123	7
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	17,5	42,5		5,0	8,5	4,0	—	5,0		2,8	—	—	2,2	0,5	—	2,5	2,8	1,5	1,2	5,0	40,0	14,0	20,0	15,0	—	189,5	9	11	»	»
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	35,5	10,0	15,0	—	20,2		—	10,0		—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	5,2	10,0	5,2	15,0	20,0	—	161,1	—	14	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	15,2	26,5		—	14,0		—	0,7	0,1	16,8	—	—	0,7	—	—	—	—	10,8	15,4	39,1	14,8	0,9	11,4	0,7	—	166,6	4	11	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	1,0	—	—	30,0		2,5	3,0	9,0		—	—	11,0	10,5	—	—	2,5		—	—	12,0		3,0	20,0		36,0	14,0	18,0	—	172,5	6	13	109	6

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.20	0.22	0.20	0.20	0.24	[0.26]	0.24	0.22	0.18	0.16	0.12	0.04	0.04	0.20	0.12	0.12	0.14	0.16	0.18	0.16	0.22	0.14	0.20	0.04	0.04	0.04	[1.62]	0.40	0.48	0.42	0.04	1.88	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese (1)	18.0	2.34	2.28	[2.37]	2.35	2.36	2.35	2.30	2.32	2.37	2.32	2.34	2.36	2.28	2.31	2.30	2.32	2.33	2.34	2.28	2.33	2.32	2.28	2.26	2.27	2.27	2.28	[0.71]	1.21	1.60	1.10	2.16	1.66	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.23	[0.75]	1.05	1.28	0.82	1.10	1.15	1.30	1.25	1.08	1.15	1.13	1.13	1.10	1.15	0.95	1.23	1.25	1.13	1.15	1.15	1.12	1.05	1.10	1.25	1.20	1.44	[1.45]	1.17	1.43	1.16	0.70	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	0.60	0.81	0.42	0.45	0.63	[0.32]	0.36	0.35	1.02	0.97	0.67	0.78	0.90	1.00	0.81	0.86	0.75	0.78	0.80	0.76	0.71	0.67	0.71	0.78	0.84	0.91	1.22	[2.61]	2.00	2.02	0.88	2.29	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.37]	0.37	0.35	0.32	0.31	0.28	0.25	0.18	0.22	0.24	0.26	0.25	0.23	0.22	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.30	0.30	0.35	[0.42]	0.16	0.47	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	[1.76]	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.70	1.62	1.60	1.60	1.60	1.60	1.55	1.56	1.56	1.54	[1.52]	1.52	1.68	0.24	1.00	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure +	640	—	—	—	—	—	42,4	31,2	—	10,0	25,0	11,1	—	2,0	7,5	16,8	—	—	4,1		—	—	11,2		2,0	20,0	105,6	31,3	27,0	20,8	—	368,0	4	14	195	10
Agno	Selva di Trissino +	530	—	—	—	—	—	12,3	20,9	3,2	—	14,1		—	—	—	15,0	—	—	6,3		—	—	2,4		16,0	20,5	30,8	12,1	3,6	10,1	—	167,3	2	14	»	»
Agno	Recoaro	445	—	—	0,4	—	0,8	11,2	72,0	6,0	4,2	25,4	12,6	—	1,2	5,2	9,8	—	—	1,0	3,0	—	—	0,6	1,2	11,4	10,2	77,4	19,4	17,0	20,0	—	310,0	6	14	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) +	400	—	—	0,2	—	2,9	20,1	54,0	2,4	7,2	10,2	8,3	—	6,2	14,0	1,4	—	—	5,1		—	—	—	12,1	2,3	14,0	66,5	24,1	14,8	12,8	—	278,6	6	13	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	—	—	2,0	18,0	30,0	2,0	—	1,8	13,1	—	2,0	8,5	6,8	—	—	2,6		—	—	1,7	12,1		87,4		22,0		13,3	—	223,3	9	12	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	—	—	1,5	0,5	12,5	22,5	0,6	2,5	5,6	—	4,0	10,0	7,0	—	—	4,5		—	—	1,5	12,8		15,0	49,2	16,0	7,0	10,0	—	182,7	7	13	140	8
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	30,0		—	—	10,0	15,0	—	—	15,0		—	—	10,0	5,0	—	—	—	15,0		25,0	20,0	25,0	35,0	10,0	—	215,0	—	15	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	2.76	2.76	2.76	2.58	[2.80]	2.77	2.78	2.76	2.71	2.76	2.48	2.74	2.73	2.72	2.70	2.76	2.74	2.52	2.72	2.74	2.68	2.72	2.72	2.76	2.46	2.66	[0.95]	0.86	0.94	0.76	2.40	3.75	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.95	2.98	2.96	2.88	2.96	2.95	2.95	2.96	2.95	2.96	2.84	2.96	2.96	[2.97]	2.96	2.96	2.95	2.85	2.90	2.91	2.92	2.92	2.93	2.93	2.80	2.90	[0.18]	1.47	1.60	1.65	2.70	2.79	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.44	[2.45]	2.41	2.39	2.40	2.41	2.43	2.40	2.39	2.42	2.44	2.42	2.35	2.34	2.37	2.34	2.37	2.36	2.32	2.37	2.35	2.34	2.35	2.34	2.31	2.29	[0.25]	0.70	0.94	1.02	2.16	2.20	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	2.34	2.35	2.38	2.39	2.35	[2.44]	2.40	2.30	2.37	2.30	2.28	2.29	2.40	2.37	2.36	2.32	2.31	2.37	2.30	2.22	2.17	2.21	2.26	2.30	2.31	2.20	2.18	[0.64]	0.98	1.06	2.17	1.80	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	1.97	1.98	1.98	2.00	1.99	1.99	1.98	2.00	2.01	1.94	1.91	1.95	[2.04]	2.01	2.00	1.98	1.94	2.00	1.93	1.88	1.81	1.83	1.80	1.91	1.87	1.83	1.85	[0.47]	0.70	0.81	1.82	1.57	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin *	2	1.95	[1.99]	1.90	1.88	1.78	1.68	1.58	1.44	1.30	1.19	1.29	1.53	1.72	1.64	1.72	1.76	1.83	1.77	1.78	1.65	1.53	1.52	1.46	1.36	1.34	1.28	1.24	[1.09]	1.26	1.44	1.57	0.90	1.30	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.08	1.10	1.09	1.12	1.13	1.14	1.13	1.15	1.18	1.22	1.26	[1.27]	1.15	1.17	1.12	1.06	1.13	1.12	1.09	1.03	1.03	1.06	1.07	1.06	1.07	1.05	1.03	0.88	[0.83]	0.86	1.09	0.42	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Resia	1494	—	—	—	—	—	10,2	6,1	—	2,4	—	—	1,6		3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,1	5,3	8,0	10,5	6,1	—	56,8	5	7	»	»
Carlino	Melàg +	1915	—	—	—	—	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	»	»	»	15,0	»	»	—	»	»	»	»	»
Slingia	Slingia +	1726	—	—	—	—	—	12,1	11,6	7,2	—	0,5	1,0	—	—	0,2	—	—	1,5		—	—	—	—	1,3		2,0	16,0	6,0	13,7	16,2	—	89,3	8	7	»	»
	Monte Maria +	1335	—	—	—	—	—	17,7	15,6	—	—	—	—	—	2,7	0,9	—	—	—	1,0		—	—	—	1,0		4,0	14,5	4,7	31,5	8,5	—	102,1	6	7	58	10
	Glorenza	915	—	—	—	—	—	9,2	4,8	0,2	1,0	—	—	—	1,4	1,0	—	—	0,3	0,1	—	—	—	—	0,8	—	1,6	12,9	3,0	30,1	5,0	2,2	73.6	10	5	45	»
Ramm	Tubre + (Taufers)	1270	—	—	—	—	—	7,2	15,3		—	—	1,2		—	1,0	—	2,0	—	2,3		—	—	—	—	1,0		4,0	6,3	3,0	15,0	10,1	68,4	9	7	»	»
Saldura	Fontanèi +	1807	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	35,0	—	5	34	»
	Màzia +	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soldano	Solda di dentro +	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trafoi +	1548	—	—	—	—	—	20,0	15,0	1,5	—	2,0	0,5	—	2,5	1,5	4,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	2,0	4,5	3,5	25,0	39,0	17,5	0,5	143,5	7	9	»	»
	Prato in Venosta +	927	—	—	—	—	—	5,0	7,7	—	1,3	2,0	—	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	8,0		20,0	6,0	3,4	62,7	4	7	»	»
	Silandro +	706	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	0,8	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,5	2,0	1,8	17,0	3,0	—	37,4	9	2	31	»
Plima	Ganda +	1300	—	—	—	—	—	3,5	13,0	3,8	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	4,0	7,8	3,4	18,5	13,2	—	72,2	3	8	»	»
Senales	La Madonna +	1497	—	—	—	0,9	—	12,2		1,7	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	0,5	16,7		—	38,8	7	4	»	»
	M.te S.ta Caterina +	1247	—	—	—	—	—	0,1	2,5	8,0	—	—	—	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1		0,2		—	14,1	8,1	—	34,8	8	3	»	»
	Naturno +	550	—	—	—	6,4		—	10,0		—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2		0,8	0,9	7,8	—	29,6	6	5	»	»
Passiria	Monte Nevoso +	2332	—	—	—	—	—	12,4		3,6	6,7	2,3	—	—	0,8	1,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	3,0	3,7	0,8	3,2	43,9	6	7	»	»
	Plan (Pfelders) +	1700	—	—	—	—	—	15,0		18,5	—	8,2	—	—	5,2		—	—	—	0,7	—	—	—	—	3,0		2,1	9,2	2,5	17,5	7,2	—	89,1	7	7	90	9
	Plata +	1147	—	—	—	—	4,0	25,2	38,0	0,8	3,0	—	—	—	8,2	4,3	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	0,5	60,2	26,0	—	188,7	6	8	»	»
	S. Leonardo	644	—	—	—	—	—	2,0	36,4	10,4	—	1,0	—	—	10,0	10,1	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	5,2	20,1	20,0	19,6	40,0	—	177,3	4	9	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	11,0	38,0	5,0	—	1,0	—	—	7,8	6,7	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	5,4	18,5	11,5	23,6	34,3	—	165,3	3	10	98	»
	Merano	319	—	—	—	1,0	12,8	—	5,0	25,0		1,5	—	—	—	2,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	3,3	2,8	8,0	—	»	»	»	67	8
Valsura	S. Elena +	1536	—	—	—	0,2	—	3,7	29,0	6,0	—	3,5	—	—	2,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		5,7	10,6	3,8	35,7		2,4	109,7	5	10	73	7
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	6,5		1,5		—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		8,0	25,0	9,0	15,0	29,0	—	102,5	6	7	»	»
	S. Nicolò	1264	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	8,0		—	—	6,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		7,0	8,0	8,0	12,0	—	81,0	2	11	»	»
	Pavìcolo +	1165	—	—	—	5,2	—	4,6	15,2	26,4	1,8		—	1,2	2,6	5,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,6	1,2	10,8	6,4	13,6	18,4	—	115,6	7	9	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	1,0	—	6,0	16,0	8,0	8,0	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	16,0	20,0	18,0	—	128,0	2	10	»	»
	Cèrmes +	296	—	—	—	5,0	—	10,0	94,0	5,5	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,2	16,5	20,2		—	175,6	—	10	67	»
	Meltina	1133	—	—	—	3,5	0,4	2,5	32,8	1,2	2,1	—	—	—	3,8	2,1	—	—	—	3,1	—	—	—	—	1,4		5,3	9,8	10,7	7,4	18,2	—	104,8	7	9	»	»
	Tésimo +	635	—	—	—	6,3	—	11,3	34,7	7,0	—	2,3	—	—	4,0	6,2	—	—	—	7,2	—	—	—	—	0,6		7,0	13,0	6,9	33,2	24,4	2,1	166,2	4	12	80	»
	Andriano	284	—	—	—	—	1,0	3,1	34,5		—	—	—	—	2,2		—	—	7,2		—	—	—	—	0,9		4,6	6,7	5,6	3,4	6,8	—	76,0	5	10	»	»
	S. Giac. in Vizze +	1452	—	—	—	—	—	13,0	40,0	4,7	—	—	—	—	—	6,0	—	4,5	4,5		—	—	—	—	—	—	6,0		7,5	25,0	17,0	—	128,2	4	8	»	»
Isarco	Terme Brènnero +	1309	—	—	—	—	—	9,0	30,0	9,0	—	—	1,4	—	4,0	4,3	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	6,0	5,5	25,0	25,0	—	129.2	4	10	»	»
	Flères (Boden) +	1246	—	—	—	—	—	12,3	55,6	5,2	—	—	0,2	—	3,6	4,8	—	0,4	1,8	4,0	—	—	—	—	—	—	2,6	4,8	25,6	51,6	24,6	—	197,1	4	10	»	»
	Colle Isarco +	1082	—	—	—	—	1,2	11,3	27,5	3,0	—	0,2	0,3	0,4	1,5	5,0	—	—	2,2	1,3	—	—	—	—	0,5	0,1	7,5	13,0	8,7	22,5	24,5	—	130,7	10	8	81	»
	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	9,9	27,0	1,1	—	0,2	—	—	—	8,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	4,9	13,0	5,4	18,9	26,8	—	119,4	2	9	67	»
	Campo di Trens +	935	—	—	—	—	—	12,0	28,0	3,0	—	—	—	—	3,0		—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	8,0	10,0		3,0	15,0	—	86,0	6	6	»	»
	Le Cave +	844	—	—	—	0,3	0,4	9,5	39,2	0,5	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	1,3		—	—	—	—	—	—	10,5	6,4	7,0	19,5		—	99,6	6	8	»	»
	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	5,2	16,1	10,2	—	—	—	—	8,4	—	—	—	5,0		—	2,8	—	—	1,9	6,0	4,0	9,2	11,2	8,0	—	88,0	4	9	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	—	5,3	2,0	4,4	13,2	18,5		—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,3	7,5	—	—	—	2,9	—	2,6	9,9	1,4	9,1	9,7	—	87,1	6	9	»	»
	S. Vito in Bràies +	1351	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0		—	5,0	10,0	5,0	15,0	15,0	—	78,0	3	6	68	»
	Dobbiaco +	1250	—	—	—	1,8		5,0	15,0	5,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	5,6	4,0	—	—	6,4	2,0	—	—	5,0	2,0	3,0	4,0	—	60,0	7	8	61	»
	Monguelfo +	1078	—	—	—	0,8		3,3	13,0	8,8	—	—	—	—	—	2,0	2,9	—	—	8,6	—	—	—	4,5	0,5	—	—	7,3	1,0	7,5	11,8	—	72,0	6	8	»	»
	Rasùn di Sotto	1030	—	—	—	3,7		3,2	11,8	16,3	—	—	0,3	—	0,5	2,2		—	—	5,5		—	—	5,6		—	4,5	8,0	1,0	7,0	13,1	—	82,7	11	7	55	»
	Brunico	825	—	—	—	6,0		5,5	18,0	8,5	—	—	—	—	—	1,5		—	—	9,0		—	—	—	1,5	—	3,0	12,5	4,0	10,0	10,0	—	89,5	6	9	40	»
	Casere +	1600	—	—	—	1,7	0,4	11,7	26,5	9,5	0,4	—	—	—	2,8		1,6	—	0,7	15,3	0,1	—	—	—	0,3	0,2	6,8	18,6	6,1	25,2	17,0	—	144,9	10	9	»	»
Aurino	Riva di Tures +	1600	—	—	—	1,7	3,0	7,2	29,2	5,9	0,1	0,3	—	—	2,2		0,7	—	—	2,1	4,2	—	—	—	—	0,8	10,4	13,9	7,3	19,8	14,3	—	123,1	9	9	»	»
	Lappago +	1435	—	—	—	0,9	1,8	17,6	34,0	3,5	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	0,4	3,5		—	—	—	—	0,3	13,0	33,7	14,0	35,5	23,0		187,2	7	10	»	»
	Selva dei Molini +	1230	—	—	—	0,9	1,3	13,4	42,1	2,7	—	—	—	—	2,8		0,9	—	—	2,5		—	—	—	—	—	9,2	24,8	13,6	37,7	17,1	—	169,0	8	7	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	1,0	2,0	2,0	11,2	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	2,5	8,0	14,0	14,0	21,5	4,0	—	107,2	6	8	»	»
	S. Giovanni +	1011	—	—	—	3,2	0,2	11,0	25,8	4,9	—	—	0,7	—	2,9	0,3	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	8,7		27,5	12,4	26,5	15,1	—	143,1	4	11	»	»
	Campo Tures +	890	—	—	—	1,2		12,5	23,5	4,5	—	—	0,5	—	2,2		—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	8,5		35,2	11,4	24,8	17,2	—	146,1	5	10	»	»

tab. A — tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Gadera	Passo di Campol. +	1879	—	—	—	—	—	7,4	26,6	6,2	—	1,8	—	—	2,6	0,4	2,2	—	—	2,4	—	—	—	4,0	3,4	—	9,2	11,2	3,6	18,0	7,8	0,8	107,6	6	10	»	»
Gadera	Colfosco +	1645	—	—	—	—	0,4	7,0	6,0	13,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	7,0	13,0	19,0	4.0	—	79,0?	3	8	?	»
Gadera	S. Cassiano +	1545	—	—	—	—	—	2,7	31,0		—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,6	—	—	3,4	—	—	4,4	—	3,6	10,8	12,0	—	80,5	1	9	»	»
Gadera	Longiarù +	1396	—	—	—	2,4		—	7,7	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	0,4	—	—	8,0	5,2	3,7	15,0	12,7	4,0	97,0	2	8	»	»
Gadera	Badia +	1357	—	—	—	1,1		3,0	32,0	4,0	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	5,5		—	—	3,0	1,0	—	7,0	6,0	3,5	6,5	7,0	—	83,1	9	7	49	»
Gadera	S. Martino	1117	—	—	—	6,1		5,4	24.1	6,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	16,5		—	—	3,1	1,2	—	5,5	10,3	2,5	10,2	9,4	—	103,6	2	13	»	»
Gadera	Lungiega +	1030	—	—	—	2,1		4,8	20,2	2,4	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	17,0		—	2,1	4,0	—	—	8,4	4,8	1,7	11,2	7,4	—	89,2	5	10	43	»
Rienza	Valles +	1354	—	—	—	—	—	17,8	40,0		3,2	—	—	—	4,5	3,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	12,6	20,0	13,0	20,0	21,4	—	158,5	1	11	»	»
Rienza	Fùndres +	1159	—	—	—	—	—	—	64,0		—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	25,0	45,0	23,0	21,0	—	217,0	—	9	81	8
Rienza	Lusòn +	972	—	—	—	11,3		—	7,3	16,0	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	22,0	4,0	15,0		11,0	—	103,6	2	10	»	»
Rienza	Vandòies di sotto +	873	—	—	—	—	1,3	9,2	28,5	8,5	—	—	0,5	—	3,4	0,7	—	—	1,1	3,0		—	—	—	—	—	7,8	25,4	10,7	21,0	16,2	—	137,3	6	9	»	»
Isarco	**Bressanone**	560	—	—	—	—	5,6	0,4	17,6	21,4	—	—	0,2	—	2,0	0,2	0,2	—	—	1,6	2,2	—	—	—	—	—	3,2	8,0	10,4	12,6	9,6	—	95,2	7	8	49	»
Funès	S. Pietro in Funès +	1150	—	—	—	—	5,1	4,0	28,5	6,1	—	—	—	—	1,3	1,8	1,2	—	—	10,5		—	—	—	0,1	—	3,0	6,3	1,6	11,1	8,1	—	88,7	6	9	»	»
Isarco	Lazfòns +	1150	—	—	—	—	4,8	12,4	33,5		1,2	—	—	—	3,5		1,1	—	—	8,1	—	—	—	—	0,3	—	5,8	9,7		19,7	14,3	—	114,4	5	10	»	»
Gardena	Passo di Sella +	2200	—	—	—	—	—	—	10.2	21,1	5,0	0,6	—	—	2,2	4,0		—	—	1,1	1,6	—	—	3,2		3,4	17,2	17,4	20,2	20,3	10,0	—	137.5	6	9	»	»
Gardena	S. Cristina +	1428	—	—	—	1,5	1,0	3,0	25,0		—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,5		—	—	1,0	—	—	1,0		2,0	3,0	3,5	—	44,0	11	3	»	»
Gardena	Ortisèi (S. Ulrico) +	1236	—	—	—	—	6,2	8,0	13,0		—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	4,0	—	9,0		3,8	6,6	9,6	—	67,5	3	10	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	—	—	—	—	6,0	7,0		36,5	3,5	—	—	—	1,4	—	3,2	—	—	9,0		—	—	—	—	1,4	7,5	8,0	5,0	10,0	12,0	—	110,5	2	13	59	»
Isarco	Tires +	1019	—	—	—	—	—	3,1		25,3	7,3	—	—	—	1,4	—	2,1	—	—	1,1	3,0	—	—	—	—	1,8	5,6	6,6	1,7	4.2	4,3	—	67,5	8	6	»	»
Isarco	Fiè +	900	—	—	—	—	2,8	5,5	25,0	4,5	1,2	—	—	—	—	—	5,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,2	5,5	1,8	2,2	9,0	6,2	—	76,3	5	8	56	»
Isarco	Ponte all' Isarco +	490	—	—	—	—	5,0		7,7	35,5	0,3	—	—	—	2,3	0,7	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0		12,0	10,0	12,0	11,2	119,7	5	9	»	»
Ega	Nova Levante +	1178	—	—	—	—	—	—	1,4	17,5	1,4	—	—	—	0,1	0,2	0,5	—	—	0,2	4,2	—	—	—	2,2	1,5	—	2,6	5,5	1,4	—	—	38,7	10	8	»	»
	Cardano +	280	—	—	—	—	13,0		10,0	22,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	2,0	13,0	10,0	10,0	15,0	12,0	—	129,0	1	12	»	»
Talvera	Valdurna +	1568	—	—	—	—			25,4			—	—	—	—	—	—	—	9,4	12,0	—	—	—	—	—	4,0	8,6	6,2	4,8	16,0	15,2	—	101,6	—	13	76	»
Talvera	Riobianco +	1350	—	—	—	—	—	32,0		31,0	—	—	—	—	1,0	26,0	1.0	—	—	4,0		—	—	—	—	2,0	18,0	15,0	24,0	26,0	23,0	—	203,0	5	9	»	»
Talvera	Sonvigo +	1350	—	—	—	—	4,0	5,0	8,0	12,0	—	2,0	—	—	10,0		—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	0,3	5,0	0,5	15,0	10,0	—	72,3	5	9	»	»
Talvera	Sarentino +	966	—	—	—	1,8	2,4	12,6	37,2		11,4	—	—	—	3,5	6,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,6	12,2	10,4	31,0	22,6	0,9	158,0	4	11	72	»
Talvera	Gries +	292	—	—	0,4	—	—	2,6	32,4		3,2	—	—	—	0,8	2,8	—	—	—	4,0		—	—	—	0,4	—	5,0	3,2	5,0	15,0	15,8	—	90,6	7	8	»	»
Talvera	**Bolzano**	203	—	—	—	0,2	—	0,4	25,6	15,0	1,2	—	—	—	0,6	2,2	0,6	—	—	4,6	0,2	—	—	—	—	0,2	3,4	7,0	1,8	19,0	16,8	—	98,8	5	7	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.47	0.10	»	»	2.20
Adige	Ponte d' Adige (1)	»	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.85	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	[1.10]	0.85	0.57	0.70	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	0.08	0.07	0.05	0.04	0.05	0.08	[0.10]	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04	0.05	0.05	0.03	0.01	0	0.02	0.04	0.05	[0.06]	0.06	0.05	0.05	0.05	0.02	0	0.05	0.10	0.02	0.16	»	»	2.00
Isarco	Mezzaselva (1)	»	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.60	0.60	0.60	0.55	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.30	[0.80]	0.50	0.43	0.60	»	»	»
Rienza	Valdàora (1)	»	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29	[0.30]	0.30	0.28	0.25	0.22	[0.18]	0.19	0.24	0.12	»	»	1.50
Aurino	S. Maurizio (1)	»	[0.22]	0.18	0.16	0.15	0.12	0.10	0.11	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0	0	[0.01]	0	0	0.03	0.10	0.12	0.15	0.15	0.08	0.23	»	»	1.50
Aurino	Stegòna (1)	»	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	[0.50]	0.35	0.25	0.35	»	»	3.40
Gadera	Lungiega (1)	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.21	0.09	0.19	0.18	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.25	0.25	0.25	[0.27]	0.27	0.27	0.25	0.25	0.25	0.18	[0.03]	0.05	0.20	0.30	»	»	1.35
Gadera	Flaròn (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.80
Rienza	Bressanone (1)	»	0.10	0.15	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.15	0.20	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	[0.47]	0.47	0.45	0.35	0.38	0.30	[0.15]	0	0.27	0.08	»	»	2.65
Isarco	Bressanone (1)	»	0.60	0.55	0.50	0.45	0.45	0.42	0.42	0.50	0.40	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.35	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.35	0.35	0.35	[0.85]	0.65	0.43	0.55	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano (1)	»	1.18	1.16	1.12	1.10	1.10	1.08	1.07	1.20	1.14	1.08	1.05	1.05	1.05	1.08	1.05	1.05	1.02	1.00	1.02	0.97	0.94	[0.93]	0.95	0.95	0.95	0.95	1.05	1.02	[1.50]	1.42	1.07	0.57	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Redagno +	1562	—	—	—	—	—	10,2	25,7	7,0	—	—	—	1,3	—	7,6	—	—	—	5,0	—	—	—	0,5	7,2	9,2	18,2		6,1	7,5	10,6	—	116,1	2	12	67	»
Nova Ponente +	1355	—	—	—	—	—	5,5	30,4	9,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	9,5	—	—	98,7	—	8	60	»
Bronzòlo +	250	—	—	—	—	—	1,0	34,0	2,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	3,5		5,5	15,5	8,0	14,5	12,0	—	107,5	6	7	»	»
Caldaro +	568	—	—	—	—	—	3,2	28,5	12.9	1,8	0,9	—	—	1,0	2,3	0,5	—	—	3,1	—	—	—	—	2,2		5,8	8,8	4,5	30,5	28,0	—	134,0	7	9	»	»
Faedo +	662	—	—	—	—	—	6,0	31,0	35,0	—	—	—	—	5,0	5,0	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	15,0	53,0	35,0	37.0	24,0	—	257,0	2	11	»	»
Salorno	224	—	—	—	—	—	3,8	45,8	15,2	—	0,2	0,2	—	0,6	3,6	2,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	5,0	9,8	35,0	3,2	54,2	21,4	—	202,0	5	10	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipiteno e Stegòna alle ore 7; a Ponte d' Adige, Mezzaselva, Valdàora, Lungiega, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11; a S. Maurizio alle ore 12.

segue **A** = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3,0 mm / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Passo Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Peio +	1580	—	—	—	—	—	11,6		14,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4		—	—	—	3,8		8,2		2,3	14,4	12,6	—	75,7	5	8	»	»
Noce	Provès +	1414	—	—	—	—	—		41,0		—	—	7,0	9,0		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		11,0	9,0	12,0	13,0	—	129,0	1	12	96	»
	Méndola +	1360	—	—	—	—	—	1,8	37,0	2,5	0,5	3,8	—	—	1,7	1,0	3,2	—	—	2,6		—	—	—	3,0	0,5	5,0	6,3	4,5	20,5	18,0	—	111,9	9	7	72	»
	Senale +	1342	—	—	—	1,4	—	20,3		15,4	1,0	2,8	6,0	4,2	6,3	10,5		0,1	—	—	3,8	—	—	—	—	0,1	0,9	29,0	15,0	43,2	36,1	—	196,1	6	13	»	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	—	—	—	6,0		15,8	—	1,2	4,0	—	2,7		1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6		8,0	15,0	5,0	20,0	20,0	—	101,1	8	7	»	»
	Fondo	980	—	—	0,4	—	—	0,6	24,0	9,0	—	3,2	0,2	—	2,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,3	4,5	7,3	5,5	22,0	23,0	—	112,6	5	10	73	»
	Fucine	977	—	—	—	—	—	23,5		1,6	—	6,7	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	20,0	1,5	21,4	22,0	12,0	121,2	4	9	»	»
	Romeno	962	—	—	—	—	—	34,6		5,0	—	—	—	—	4,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	7,0	4,8	25,0	22,5	6,5	129,1	—	12	»	»
	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	7,0	18,5	1,0	—	2,5	2,0	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	16,0	21,0	—	87,0	6	6	»	»
	Malè	737	—	—	0,4	—	—	0,6	19,4	10,2	—	3,2	0,4	—	2,4	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,6	14,4	3,0	26,0		—	104,8	7	8	»	»
	Cles +	656	—	—	—	—	1,3	6,7	33,0		—	4,0	—	1,0	1,3	1,4	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	4,2		0,5	2,0	4,0	24,5	16,8	—	101,5	10	7	»	»
	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	11,0		33,0	—	12,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	15,0	20,0	12,0	42,0	17,0	—	183,0	—	13	»	»
	Denno +	436	—	—	—	—	—	12,0		8,0	1,0	—	—	3,0		7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	1,0	12,0	20,0	12,0	45,0	28,0	—	156,0	5	10	»	»
	Mezzolombardo +	215	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	0,6	3,0	—	4,5	5,3	0,3	—	—	5,1		—	—	—	3,8		11,5	20,1	10,1	28,7	12,1	—	119,1	7	9	»	»
	Passo Pordoi	2140	—	—	—	—	—		35,5		—	—	—	—	—	4,9		—	—	3,6		—	—	—	5,0	1,3	—	—	38,5		7,8	—	96,6	5	7	»	»
Avisio	Mazzin +	1379	—	—	—	—	—	11,2	34,0	2,0	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	0,7	1,8	—	—	2,0		2,9	11,0	17,5	5,0	19,9	10,0	—	121,8	6	8	»	»
	Moena +	1198	—	—	—	—	—	11,6	30,4	3,0	—	1,0	—	—	1,6	2,0	1,0	—	—	2,0	1,8	—	—	2,0	2,0	—	7,4	14,0	8,0	24,5	12,0	—	124,3	9	7	»	»
	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	4,9	17,2	5,0	—	—	—	—	1,3	1,2	4,6	—	0,5	3,8		—	—	4,0	1,5	0,1	5,0	9,9	10,0	6,5	8,2	—	83,7	7	10	69	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	—	—	—	—	—	45,0	70,0		—	7,0	1,0	—	—	14,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	12,0		—	47,0		74,0	33,0	—	308,0	3	11	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	17,0	36,5	10,0	—	2,2	—	1,8	—	2,2	2,5	—	—	2,0	—	—	—	4,0		—	8,0	19,1	2,2	40,0	23,0	—	170,5	7	8	»	»
	Anterivo +	1209	—	—	—	—	0,5	11,4	30,2	0,6	0,5	—	0,6	—	1,6	3,0	1,4	—	—	3,5	—	—	—	0,1	4,5	0,4	11,1	21,0	4,2	17,5	14,0	1,8	127,9	10	9	69	9
	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	6,8	31,0	6,2	—	0,2	—	—	0,6	1,5	1,1	—	2,1	0,9	—	—	—	1,5	2,3		1,4	25,0	2,7	11,0	7,7	—	102,0	11	6	61	»
Avisio	Grumès +	865	—	—	—	—	2,0	10,2	31,0	1,5	—	5,2	0,5	—	—	4,5	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	1,5	5,0	6,5	12,5	20,5	18,2	15,0	—	136,1	6	10	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	16,0		31,0	—	—	—	—	—	—	6,5		—	—	—	0,5	—	—	1,0		—	23,5	36,0	11,5	30,8	15,5	—	172,3	3	10	106	»
	Lavis +	230	—	—	—	—	1,2	16,6	29,2	2,2	—	1,4	—	—	1,2	5,5	—	—	—	3,7	—	—	—	2,3		—	12,7	31,4	8,3	28,0	23,0	—	166,7	6	9	97	»
Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	7,0	28,0		—	16,0	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	0,5	2,5	—	10,0	14,0	5,0	12,0	10,5	—	108,5	5	9	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	1,2	19,6	31,5		0,2	1,0		—	1,2	5,9		—	—	1,5		—	—	—	3,3		—	30,2		22,5	18,0	—	136,1	11	7	»	»
	Trento	195	—	—	—	—	—	3,4	30,0	4,8	—	0,7	0,3	—	0,4	5,8	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	6,7	30,0	5,1	38,2	17,2	—	144,8	6	9	»	»
	Aldeno	212	—	—	—	—	0,8	23,3	19,0	0,3	—	1,3	1,0	—	3,6	2,2	—	—	—	1,3		—	—	—	3,0	2,0	14,6	45,2	14,0	27,2	18,0	—	171,8	9	8	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	14,0	38,4	17,2	1,6	8,0	8,4	—	—	3,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,0	10,0	30,0	6,4	38,4	8,6	—	188,4	3	11	»	»
	Terragnolo (Piazza)	782	—	—	—	—	—	14,5	25,2	0,3	—	3,5	6,2	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	8,0	20,2	20,2	23,0	—	140,8	4	9	»	»
Leno	Fochese +	700	—	—	—	—	—	8,0	44,0	8,0	—	16,0	5,0	—	2,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	55,0	11,0	10,0	12,0	—	192,0	2	12	»	»
	Rovereto	211	—	—	—	—	—	4,8	29,2	3,0	—	4,4	1,2	—	0,4	4,4	0,2	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	3,8	6,2	43,6	11,2	26,8	17,0	—	157,4	6	10	»	»
	Ala +	190	—	—	—	—	1,3	20,2	15,5	1,2	—	9,0	4,4	—	2,8		5,4	—	—	5,2		—	—	—	—	4,2	11,5	42,9	15,0	16,9	10,1	—	165,6	6	11	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	14,0	32,0	11,0	—	23,0	17,0	5,0	7,0	5,0	11,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	18,0	24,0	12,0	14,0	9,0	—	215,0	—	16	93	7
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	29,9	23,0	2,4	—	17,9	6,7	—	7,8	27,7	5,3	—	—	—	17,0	—	—	—	—	3,2	9,0	45,5	19,5	14,5	12,0	—	241,4	1	14	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	20,0		5,0	9,0	6,0	—	—	10,0	5,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	—		99,4		9,0	—	178,8	—	13	87	6
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	4,0	25,0	5,0	3,0	35,0	10,0	—	—	16,0	10,0	—	—	—	20,0	—	—	—	15,0	20,0	28,0	10,0	6,0		15,0	—	222,0	3	13	74	6
	Affi	188	—	—	—	—	—	39,0		5,0	6,0	4,0	2,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	7,0	6,0		48,0		6,0	—	160,0	1	14	70	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	4,0	7,5	20,7	2,4	30,5	8,4	—	—	7,0	8,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	12,2	4,0	35,2	4,0	6,9		—	153,2	2	13	93	6
	S. Pietro Incariano	160	—	—	—	—	—	2,0	6,0	16,0	1,0	0,5	8,5	—	1,0	4,0	5,0	—	—	7,0		—	—	—	8,0	3,0	6,0	31,0	5,0	1,0	4,0	—	109,0	6	12	59	9
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	23,0	10,0	1,0	2,0	8,0	8,0	—	1,0	5,0	9,0	—	—	7,0	—	—	—	—	9,0	—	11,0	43,0	13,0	6,0	9,0	19,0	184,0	3	14	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	5,0	30,0		—	—	1,0	5,0	—	6,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0		8,2	36,7	6,0	—	—	107,9	4	9	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	4,0	12,0	16,0	3,2	9,0	4,0	—	0,2	—	5,5	—	—	9,3		—	—	0,6	8,1	2,0	9,9	40,0	7,7	3,8	4,2	—	139,5	3	15	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	2,0	5,1	16,0	7,0	—	3,0	20,0	—	—	—	10,0	—	—	4,0		—	—	—	—	6,0	10,0	52,1		2,2	3,0	—	140,4	6	9	120	5
	Giazza	758	—	—	—	—	—	16,2	30,1	24,0	—	16,2	9,0	—	—	13,1	10,0	—	—	3,0		—	—	—	12,1		16,0	63,3	12,1	10,2	13,1	—	248,4	2	14	146	8
	Tregnago	371	—	—	—	—	4,2	9,8	20,4	2,9	10,0	8,6	5,9	—	—	8,0	6,2	—	—	8,6		—	—	4,2		14,0	5,5	30,0	20,1	—	6,2	—	164,6	3	15	77	9
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	19,0	17,0		6,0	4,0	2,0	—	7,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	33,0	19,0	21,0	14,0	18,0	—	193,0	2	14	»	»
	Chiampo	180	—	—	1.2	—	—	2,6	8,0	21,5	6,3	—	0,2	8,1	1,3	—	5,2	5,8	—	5,7	—	—	—	—	2,9	14,0	4,3	5,7	43,8	4,5	3,7	7.6	152,4	5	14	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	1,8	—	—	8,5	6,9	17,0	—	3,8	6,5	—	—	6,7	5,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	4,0	3,5	1,5	10,0	42,0	7,0	5,5	3,0	139,7	4	14	90	8

tab. **A** — tab. **B**

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue Bacino scolante del medio e basso Adige

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Adige	**Brounzòlo**	»	1.54	1.48	1.44	1.42	1.40	1.37	1.42	1.63	1.47	1.40	1.38	1.37	1.37	1.40	1.40	1.32	1.30	1.27	1.27	1.19	1.15	1.16	[1.14]	1.15	1.15	1.16	1.29	1.30	[2.07]	1.81	1.37	0.93	»	»	»
	Nave S. Felice (1)	»	1.60	1.50	1.45	1.40	1.40	1.35	1.30	1.70	1.60	1.40	1.40	1.35	1.30	1.30	1.38	1.30	1.25	1.20	1.25	1.15	1.10	1.10	1.08	[1.05]	1.05	1.05	1.25	1.25	2.20	[2.25]	1.37	1.20	0.80	»	4.70
	Trento (1)	»	1.08	1.02	0.97	0.93	0.89	0.86	0.85	1.21	1.10	0.95	0.92	0.90	0.89	0.91	0.92	0.86	0.83	0.80	0.78	0.75	0.69	0.68	0.68	[0.64]	0.64	0.65	0.89	0.85	[1.98]	1.92	0.93	1.34	»	»	»
	Borghetto	»	0.90	0.86	0.84	0.82	0.79	0.77	0.78	1.00	0.94	0.85	0.82	0.76	0.75	0.77	0.77	0.74	0.71	0.70	0.70	0.65	0.62	0.61	0.60	0.59	0.60	[0.56]	0.80	0.77	1.33	[1.60]	0.80	1.04	0.75	»	4.81
	Pescantina	76.5	1.22	1.26	1.32	1.38	1.39	1.40	1.42	1.20	1.16	1.26	1.34	1.36	1.34	1.32	1.28	1.29	1.32	1.33	1.49	1.45	1.48	1.54	1.57	1.56	[1.58]	1.56	1.32	1.26	0.52	[0.35]	1.31	1.23	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	58.4	1.58	1.67	1.70	1.68	1.80	1.84	1.84	1.60	1.48	1.64	1.70	1.78	1.78	1.78	1.74	1.77	1.83	1.84	1.86	1.87	1.92	2.00	1.98	2.00	2.00	[2.02]	1.64	1.63	0.96	[0.58]	1.72	1.44	2.20	0.80	4.50
	Legnago	18.6	0.85	0.93	0.99	1.06	1.10	1.14	1.18	1.02	0.92	0.94	1.05	1.08	1.09	1.10	1.04	1.06	1.13	1.17	1.17	1.20	1.23	1.31	1.35	1.37	[1.39]	1.39	1.20	0.88	0.55	[0.24]	1.05	1.63	1.50	0	3.00
	Badia Polesine	11.9	1.60	1.52	1.42	1.35	1.30	1.25	1.22	1.28	1.72	1.52	1.43	1.40	1.35	1.32	1.37	1.37	1.32	1.25	1.24	1.22	1.18	1.14	1.06	1.03	1.01	[1.00]	1.11	1.63	1.57	[2.88]	1.37	1.88	0.75	2.30	6.32
	Boara Pisani	8.87	0.86	0.98	1.05	1.13	1.20	1.25	1.28	1.28	0.92	0.85	1.05	1.12	1.15	1.16	1.15	1.10	1.17	1.24	1.27	1.26	1.32	1.42	1.46	1.48	1.48	[1.30]	1.46	0.85	0.90	[0.30]	1.14	1.80	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	1.37	1.18	1.08	1.00	0.92	0.86	0.80	0.77	1.02	1.35	1.20	0.94	0.80	0.88	0.90	0.98	0.95	0.83	0.78	0.75	0.71	0.69	0.60	0.54	0.50	[0.47]	0.53	1.04	1.23	[2.12]	0.93	1.65	0.30	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	1.94	1.86	1.84	1.82	[1.81]	1.82	1.91	1.92	1.96	2.28	2.08	1.86	1.83	1.84	1.85	1.87	1.86	1.84	1.86	1.99	1.90	1.96	1.82	1.89	1.84	1.88	1.91	2.08	2.10	[2.34]	1.93	0.53	»	»	»
	Porto Fossone	»	1.43	1.40	1.39	1.38	[1.31]	1.36	1.43	1.45	1.52	1.81	1 71	1.56	1.47	1.51	1.50	1.47	1.43	1.47	1.46	1.56	1.51	1.68	1.53	1.73	1.70	1.79	1.78	[1.84]	1 77	1.68	1.55	0.53	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	[1.65]	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.70	1.70	[2.35]	2.10	1.72	0.60	»	»	3.10
Avisio	Predazzo	»	0.27	0.26	0.22	0.23	0.23	0.25	[0.34]	0.31	0.28	0.28	0.24	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.21	0.20	0.19	0.22	[0.18]	0.21	0.29	0.25	0.27	0.26	0.30	0.28	0.34	0.32	0.25	0.16	»	»	»

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Cornuda	163	—	—	—	—	—	4,2	16,0	0,3	—	1,8	1,5	—	2,4	5,8	12,8	—	—	6,0		—	—	4,5	4,5	4.4	12,2	61,8	10,0	6,2	3,3	—	157,7	5	12	127	8
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	19,0	—	—	—	—	18.0		61,0		—	--	—	126,0	8 ?		»	»
	Povegliano	55	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	1,0	1,0	—	4,0	14,0	9,0	—	—	12,0		—	—	9,0	10,0	3,0	16,0	34,0	3,0	4,0	6,0	—	140,0	4	13	»	»
	Morgano	25	—	—	—	—	4,5	2,5	5,0		—	—	1,0	—	3,0	13,5	18,0	—	—	26,5		—	—	10,0	10,0	4.0	14,0	28,0	2,0	2,5	4,5	—	149,0	7	11	85	7
	Treviso	15	—	—	—	1,5?	8,0	0,3	9,9	3,7	—	1,0	0,3	—	1.7	10,4	12,5	—	—	12,9	9,8	—	—	6,9	2,9	14,9	8,6	20,5	12,3	3,3	1,9	—	138,3	6	12	79	10
	Biancade	10	—	—	—	7,2	7,0	6,3	12,0	1,4	—	1,0	0,8	—	5,6	3,3	8,0	—	—	23,1		—	—	10,0	10,3	4,3	15,0	23,8	2,3	2,3	1,5	—	144,7	6	14	»	»
	Saletto di Piave	9	—	—	—	2,7	5,5	3,1	12,9	1,0	0,5	5,6	1,1	—	5,3	5,5	11,7	—	—	25,2		—	—	10,0	11,0	5,5	13,9	24,0	»	8,0	2,1	—	154,6	21		»	»
	Cavazuccherina	1	—	—	—	3,2	3,6	1,6	4,5	6,2	0,2	0,1	2,3	—	12,2	7,1	6.4	—	—	44,9		—	—	10,2	10,2	9,4	12,3	14,4	2,3	3,9	1,9	—	156,9	4	15	79	9
	Cortellazzo	1	—	—	—	3,0	2,0	4,2	12,3		—	4,3	—	—	10,0	5,0	5,0	—	—	36,4	15,5	—	—	8,7	8,9	6.5	11,2	14,0	3,7	4,0	3,0	—	157,7	3	16	»	»
	Cavallino	1	—	—	—	5,6	0,5	3,1	15,1	0,7	—	0,9	—	—	12,8	4,3	4,2	—	—	24,2	10,8	—	—	11,4	7,5	11,3	9,9	12,2	2,7	2,5	1,9	—	141,6	6	13	74	7
	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	6,0	15,5	0,5	—	4,5	—	—	5,5	6,5	9,0	—	—	4,2	0,7	—	—	—	3,0	8,0	6,0	47,0	9,5	6,0	10,5	—	142,4	3	13	»	»
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	9,0		—	1,0	—	—	1,0	5,0	20,0	—	—	12,0	4,0	—	—	10,0	8,0	10,0	10,0	20,0	30,0	4,0	2,0	—	148,0	4	13	»	»
	Villa del Conte	28	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	2,0	—	6,3	20,0		—	—	7,0	23,0	—	—	8,0	24,1		9,0	25,0	6,0		8,0	—	143,4 ?	5	11	»	»
	Piombino Dese	24	—	—	—	—	3,5	3,0	2,7		—	4,5	—	—	2,0	5,0	22,0	—	—	2,5	22,0	—	—	8,0	11,0	5,0	15,5	29,0	2,0	6,0	2,0	—	145,7	7	11	»	»
	Curtarolo	19	—	—	—	—	3,3	2,3	2,0	—	—	7,0	—	—	6,5	2,5	11,5	—	—	5,0	30,0	—	—	7,5	14,0		18,0	26,0	1,5	2,0	2,0	—	141,1	6	11	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	4,7	—	3,8	—	—	2,5	—	—	7,9		13,0	—	—	31,4		—	—	9,0	12,2		15,3	12,0	10.9	3,4	—	—	126,1 ?	1 ?	14 ?	»	»
	Mirano	9	—	—	—	2,4	10,0	1,8	7,0	0,8	—	5,8	2,2	—	4,0	5,0	20,0	—	—	23,8	5,0	—	—	3,8	4,0	8,2	9,8	18,2	2,2	2,3	0,9	—	137,2	7	13	»	»
	Mogliano Veneto	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stra	8	—	—	—	1,9	5,1	—	5,3	2,1	—	1,4	0,4	—	3,5	2,2	17,0	—	—	28,9	2,5	—	—	8,8	9,3	4,7	7,9	16,0	1,2	1,5	1,6	—	121,3	8	10	76	8
	Mestre	4	—	—	—	8,0		—	8,0	—	—	2,0	—	—	7,0		6,0	—	—	17,0	21,0	—	—	10,0	—	18,0	10,0	20,0	3,0	3,0	2,0	—	135,0	4	12	»	»
	Lova	3	—	—	—	7,0	3,0	—	5,0	4,0	—	0,5	—	—	14,0		6,0	—	—	5,0	42,0	—	—	7,0	2,0	15,0	6,0	6,0	7,5	1,5	2,5	—	134,0	5	13	65	13
	Trepalate	2	—	—	—	3,5	5,0	—	6,5	13,0	—	—	—	—	9,0	7,0	10,0	—	—	9,0	29,0	—	—	11,0	13,0	8,0	15,0	23,0	3,0	3,0	1,0	—	169,0	3	14	»	»
	Venezia	1	—	—	—	6,2	1,5	—	15,4	0,4	—	1,0	—	—	2,0	17,3	2,9	—	—	13,8	14,9	—	—	11,7	0,2	11,4	8,1	8,7	6,7	2,8	1,9	—	126,9	6	10	59	9
	S. Nicolò di Lido	1	—	—	—	7,2	1,4	0,2	17,8	0,4	—	1,2	—	—	0,8	16,4	2,8	—	—	9,4	15,2	—	—	7,8	1,6	15,4	8,0	8,4	6,8	2,6	2,0	—	125,4	7	10	60	7
	Faro Rocchetta	2	—	—	—	4,2	2,7	—	14,0	0,2	—	3,2	—	—	13,2	12,5	6,0	—	—	31,0	2,8	—	—	21,2	6,5	8,0		12,5	2,0	1,2	1,5	—	142,7	5	12	»	»
	Chioggia	2	—	—	—	2,8	0,6	—	19,4	0,2	—	0,4	—	—	4,2	2,6	10,4	0,2	—	29,0		—	0,6	14,4	0,4	6,2	4,0	6,4	0,8	1,6	1,6	1,0	106,8	8	9	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	**Casier**	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalate	-0.3	[1.10]	1.10	1.20	1.17	1.29	1.33	1.49	1.51	1.38	1.34	1.40	1.21	1.17	1.24	1.29	1.30	1.28	1.36	1.46	1.59	1.48	1.49	1.40	1.51	1.50	1.50	1.72	[1.75]	1.65	1.55	1.39	0.65	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	5,0	15,5	—	—	4,0	3,0	—	1,0	6,0	2,0	—	—	5,5	—	—	—	1,0	—	17,5	12,5	55,0	10,5	5,0	12,5	—	156,0	4	11	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	5,3	15,9		—	4,3		8,2	2,7	6,2	2,5	—	—	3,5	—	—	—	6,1		8,7	12,3	10,5	7,2	6,4	7,2	—	107,0	4	14	»	»
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gù	45	—	—	—	—	3,0	—	12,1	0,7	4,8	6,0	3,9	—	0,8	10,0		—	—	8,4		—	—	10,2	11,1	1,8	12,0	37,5	12,1	6,3	5,6	—	145,8	4	15	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	2,3	—	11,8	0,8	4,5	5,2	3,8	—	0,1	9,8		—	—	8,2		—	—	9,8	12,3	1,5	11,1	37,4	11,2	6,2	5,2	—	141,2	4	15	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	—	6,5	—	10,5		4,0		12,0	—	6,0	12,0	20,0	—	—	14,5	—	—	—	6,0	14,0	10,5	15,5	30,0	5,0	3,0	6,0	—	175,5	3	15	»	»
	Camisano	24	—	—	—	—	6,0	4,0	7,0	3,0	2,0	3,0	1,0	—	4,0		22,0	—	—	20,0		—	—	9,0		14,0	30,0	24,0	2,0	2,0	2,0	—	155,0	9	11	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	11,0	—	19,0	14,0	—	18,0	7,0	—	—	13,0	15,0	—	—	31,0	28,0	—	—	13,0	—	18,0	11,0	22,0	9,0	13,0	—	»	237,0	—	15	95	8
	Padova	12	—	—	—	—	2,1	—	3,5	0,8	0,1	1,6	0,9	—	1,5	3,2	7,4	—	—	10,1	16,5	—	—	6,8	4,3	13,6	9,5	11,0	9,0	0,9	2,4	—	102,2	9	10	64	8
	Saonara	10	—	—	—	9,3		—	1,4	4,3	3,4	—	—	—	—	8,1	4,1	—	—	13,2	19,3	—	—	10,4		14,3	8,1	14,1	—	2,2	4,1	2,1	118,4	3	14	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	8,3		—	4,5	5,1	—	—	—	—	6,1	2,3	1,2	—	—	32,9		—	—	10,7	5,8	4,4	7,1	12,2	1,9	1,3	8,7		112,5	4	14	65	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	8,0	2,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	10,0	15,0	—	—	10,0	»	»	5,0	9,0	10,0	7,0	0,5	—	104,5?	3?	11?	65	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	12,2	—	0,1	—	3,0	7,0	—	—	—	—	10,1		9,3	—	—	15,0	20,0	—	—	12,5	9,0	3,0	9,0	12,5	1,2	1,3	1,0	—	126,2	6	11	»	»
	Corte	3	—	—	—	15.0	2,0	—	10,0	1,0	—	—	—	—	4,0	8,0	12,0	—	—	2,0	3,0	—	—	14,0		14,0	11,0	10,0	7,0		8,0	—	116,0	4	13	75	5
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	—	—	—	—	2,2	—	2,2	12,0	—	2,8	2,0	—	2,8	4,0	6,2	—	—	17,2	15.8	—	—	6,5	4,1	10,8	7,4	9,4	6,4	1,2	1,5	—	114,5	7	11	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	—	—	3,0	—	3,0	5,0	2,2	—	—	3,0	4,2	2,0	3,3	4,5	5,0	—	—	6,0	20,0	—	—	5,0	14,0	10,0	15,0	23,5	7,0	1,0	3,0	—	139,7	7	13	83	7
	Villaga	50	—	—	—	—	0,5	—	3,0	5,0	1,7	2,0	3,0	—	0,8	2,0	3.0	—	—	10,0	25,0	—	—	7,0		12,5	7,0	6,0	18,0	1,5	2,0	—	110,0	10	9	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	6,6	0,5	—	2,4	4,5	—	—	3,9	9,4	—	—	18,3		—	—	—	1,7	11,1	4,2	10,3	—	20,1*	0,4	—	93,4	4	10	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	6,0	2,3	7,1	4,1	—	8,2	4,0	—	6,4	9,1	12,3	—	—	6,0	18,1	—	—	8,0	14,1	7,0	15,2	31,2	2,1		7,2	—	168,4	3	16	98	8
	Cologna Veneta	24	—	—	—	4,9		—	6,1	1,0	—	4,3	3,9	—	5,1		7,0	—	—	14,0	11,3	—	—	1,0	2,0	11,1	3,0	9,1	5,0	1,5	2,6	—	92,9	10	9	61	7
	Montegaldella	23	—	—	—	—	4,0	—	4,8	3,3	—	3,5	1,3	—	0,9	4,6	4,1	—	—	23,7	—	7,2	—	8,0	3,7	12,3	4,1	30,8	1,0	1,3	1,7	—	120,3	5	13	80	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0,5	0,7	0,8	—	—	8,3	11,2	—	—	—	—	10,7	24,5	12,2	15,5	14,6	—	12,5	112,4?	4?	8?	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	2,3	—	2,3	6,0	—	1,3	2,0	—	4,8	2,1	1,2	—	—	29,1		—	—	10,0	8,0		4,0	16,1		—	1,8	—	91,0	7	10	62	6
	Borgo Frassine	17	—	—	—	—	4,5	—	5,3	6,4	—	—	3,2	—	—	1,2	—	—	—	9,0	8,7	—	—	0,4	—	4,0	3,2	8,0	3,2	—	0,3	—	57,4	3	10	»	»
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	5,0	7,0	—	—	8,0	3,0	—	—	55,0	—	—	—	—	—	15,0	7,0	25,0	10,0	5,0	7,0	—	152,0	3	10	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	3,0	—	3,1	0,5	—	1,5	0,2	—	3,0		8.0	—	—	31,1		—	—	8,0	11,5	5,5	10,5	21,0	1,0	1,0	2,5	—	111,4	9	9	75	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	0,8	—	2,0	0,5	—	6,5	2,3		1,5	—	3,4		5,2	—	—	5,2	27,0	—	—	6,0		8,3	7,5	14,0	1,3		0,8	—	92,3	13	7	»	»
	Este	13	—	—	—	—	0,4	—	1,4	6,5	—	2,4	1,0	—	7,5	1,3	2,5	—	—	31,1	—	—	—	8,2	5,5	2,0	5,0	11,2	1,0	0,5	0,8	—	88,3	10	7	56	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	3,0	6,3	2,5	3,3		1,8	—	—	4,0	2,0	—	—	3,0	5,0	—	—	12,4	—	10,0	4,0	—	—	—	2,0		59,3	9	6	63	7
	Battaglia	11	—	—	—	—	4,6	—	5,0		—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	9,3	—	—	—	6,4	—	10,0	5,5	12,1	2,2	15,0	2,5	—	80,6	5	8	64	7
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	5,2	2,0	20,0	0,3	—	—	20,0	—	16,2	—	—	24,4		—	—	—	7,0	15,0	—	6,0	14,5	—	4,5	10,0	145,1	2	12	74	6
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	8,0	5,0	—	7,0	8,0	—	10,0	—	—	8,0		7,0	—	6,0	27,0	—	—	—	12,0	10,0	—	15,0	17,0	—	—	5,0	15,0	160,0	—	16	69	8
	Conselve	8	—	—	—	5,0	4,0		3,0	2,0	—	5,3	15,0	—	10,6	12,4	—	—	—	12,5	18,2	—	—	15,0	8,0	6,4	9,2	—	15,0	12,3	4,0	—	157,9	4	14	61	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	—	12,0	5,0	—	—	—	6,0	3,0	8,0	2,0	3,0	4,0	4,5	2,0	64,5	6	8	56	8
	Cona	4	—	—	—	—	2,0	—	12,5	—	—	—	1,5	—	—	10,0	—	—	—	—	37,0	—	—	15,0	—	10,0	4,0	11,0	—	7,0	2,5	—	112,5	3	8	56	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Soave	40	—	2,0		—	10,0	3,0	4,0	—	4,0	—	3,5	—	5,0		1,4	—	3,1	2,0	12,0	—	—	3,0	13,5	3,0	7,0	23,8	1,3	3,6	12,3	—	117,5	10	11	»	»
	Montebello Vicent.	40	—	—	—	—	12,0	2,0	14,0		—	2,0	2,0	—	2,2	3,8	—	—	—	10,2	7,1	—	—	5,0	9,5	4,0	10,1	26,3	2,0		7,0	—	119,2	6	12	73	7
	Albaredo	24	38,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	7,0	16,0	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	86,0?	2?	5?	66	6
	Vighizzolo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	12,0	7,0	—	—	—	9,0	—	—	6,0	5,0	—	—	—	52,0?	—	7?	»	»
	Stanghella	7	—	—	—	1,0		—	1,8	2,3	2,3	0,4	—	—	3,0		5,7	—	—	—	26,5	—	—	6,0	4,0		4,9	3,2	6,1	1,0	0,1	1,4	69,7	13	6	49	9
	Punta Gorzone	2	—	—	—	4,0	—	3,0	16,0		—	3,7	—	—	4,0	—	4,5	—	—	49,0	3,7	—	1,7	2,0	15,0	—	2,7	3,8	5,0	2,0	—	—	122,1	6	11	45	10

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Cà di David	49	—	—	1,2	—	8,5	—	3,0	2,5	—	5,5		—	3,5		11,5	—	0,5	—	12,0	—	—	—	—	13,5	10,5	2.0	23,0	2,2	11,0	—	110,4	10	7	»	»
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	5,8	—	4,9	9,6	0,6	2,4	4,5	—	—	3,2	4,8	—	—	3,8	14.0	—	—	0,9	2,7	11,4	3,3	6,3	18,3	1,2	4,2	—	101,9	5	13	58	6
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,0	6,0	2,0	—	21,0	20,0	7,0	—	—	11,0		—	—	2,0	—	1,2	11,0	20,0	2,0	3,5	11,1	—	126,3	5	11	»	»
	Ronco	25	—	—	—	—	—	—	7,1	5,0	—	3,3	5,4	1,0	8,0	9,0		—	—	22,2		—	—	—	12,2	5,0	9,0	17,0	1,8		3,9	—	109,9	3	14	»	»
	Bovolone	24	—	—	1,0	—	2,0	—	2,0	2,0	—	—	2,0	—	3,0	8,0	10,0	—	—	8,0	19,0	—	—	—	11,0	12,0	10,0	6,0	2,0	2,0	3,0	—	103,0	9	8	65	9
	Sanguinetto	19	—	—	—	4,0	—	—	3,3	1,0	—	3,3	5,6	—	—	5,2	9,2	—	—	19,0		—	—	5,0		8,3	7,5	10,0	1,0		2,0	—	84,4	6	11	»	»
	Legnago	16	—	—	—	2,7	1,2	—	3,2	1.8	—	3,3	4,7	—	0,2	2,8	7,3	—	—	12,1	17,5	—	—	6,5	2,6	5,3	7,6	7,5	4,7	0,5	0,8	—	92,3	7	11	56	8
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	—	3,4	0,9	—	—	5,2	4,0	—	—	1,5	22,8	—	—	7,2	3,2	2,0	2,8	3,5	1,0	0,5	0,5	—	67,7	7	9	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	6,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	13,0	25,0	—	—	14,0	3,0	5,0	5,0	2,0	1,0	—	5,0	—	99,0	5	9	46	8
	S. Mart. di Venezze	8	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	29,0	—	—	5,0		10,0	14,0	—	—	—	—	—	91.0	2	7	42	6
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	0,5	—	9,0	5,2	—	1,0	—	—	7,0		2,0	—	—	—	36,5	—	—	9,2	5,0	1,5	2,5	3,2	1,2	1,0	1.6	—	86,4	8	8	50	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	2,0	—	4,2	7,4	—	2,0	—	—	—	6,5	—	—	—	18,5		—	—	8,0		4,2	1,5	1,0		1,5		—	56,8	7	8	47	7
	Rovigo	6	—	—	—	0,2	—	—	4,2	3,6	—	1,0	—	—	2,4	3,8	0,8	—	—	0,2	32,0	—	—	9,6	0,6	3,4	1,4	1,4	0,8	1,4	1,4	—	68,2	9	6	42	10
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	7,0		—	5,0	—	—	—	5,0	9,0	—	—	8,0	25,0	3,0	—	21,0		9,0	12,0	7,0	—	3,0		—	114,0	3	12	53	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	5,0	1,0	—	0,5	20,0		—	4,5	—	—	3,5		3,0	—	—	23,0	9,0	2,0	—	20,0	2,5	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	4,0	—	106,0	12	8	48	8
	Castelnuovo Ver.	130	—	1,5	—	4,0	6,0	—	35,0	3,0	—	5,0	5,3	—	—	3,5	8.5	—	—	1,5	—	—	—	—	12,0	7,8	31,0	4,4	0,8	5,0	5,4	—	139,7	4	13	66	7
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	12,5	0,4	10,0		2,5	3,5	5,0	0,5	1,0	2,0	15,5	—	—	12,1		—	—	—	15,1		10,0	29,0		3,0	5,0	—	127,1	5	14	»	»
	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0		—	4,5		8,9	—	—	12,3		—	—	—	12,3		8,0	23,2	2,5	5,0	—	—	85,7	4	10	»	»
	Nogarole Rocca	36	—	—	—	—	—	—	4,5	4,8	—	3,2	4,3	—	3,4	2,0	20,0	—	—	1,7	12,5	—	—	—	11,0	2,0	8,0	2,4	2,5		4,5	—	86,8	6	10	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	1,0	—	3.0	5,0	—	5,0	3,0	5,0	6,0	5,0	4,0	—	—	6,0	19,0	—	—	5,0	10,0	5,0	3,0	15,0	3,0	5,0	5,0	—	113,0	5	14	73	8
	Bagnolo S. Vito	17	—	—	—	2,0	1,2	—	4,0		—	3,3	6,1	—	5,0	4,1	2,0	—	—	10,1		—	—	—	5,1	2,1	5,0		1,1		3,1	—	54,2	8	10	46	9
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	10,0		—	3,0	6,0	—	0,5	5,8	4,0	—	—	1,0	20,0	—	—	4,0	5,0	1,5	5,6	5,2	1,2		2,9	—	75,7	7	10	51	11
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	2,0		—	4,0	5,0	—	5,0		5,0	—	—	23,0	10,0	—	—	6,0	1,0	4,0	4,0	3,0	3,0		—	—	75,0	8	8	56	6
	Trecenta	11	—	—	—	—	1,0	—	1,0	6,1	—	2,5	2,0	—	2,0		2,0	—	—	6,1	18,0	—	—	10,0		10,0	1,0	5,0	2,0	2,0		—	70.7	11	7	54	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	5,0	7,0	—	7,0	5,0	2,0	—	—	18,0		—	—	12,0		3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	84,0	4	10	53	7
	Traversagne	8	—	—	—	—	1,1	—	3,4	4,5	—	1,9	0,2	—	1,8	3,6	0,5	—	—	0,6	8,3	—	—	8,2	0,3	2,0	0,9	0,7	0,7	0,7	1,0	—	40,4	11	5	49	5
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	1,5	—	—	5,5		—	—	—	22,0		—	—	9,5		3,0		2,5		2,0		—	57,0	10	5	»	»
	Cavanella Po	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	105,0 ?	»	»	38	9
	Contarina	2	—	—	—	—	—	—	36,0		—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	31,8		—	—	7,0		16,0	4,8	—	—	—	2,1	—	101,8	1	9	44	8
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	6,0		—	5.4		—	6,2	—	—	10,0	8,3	9,7	—	—	—	24,9	—	—	9,0	4,0	4,0	5,0	5,0	3,6	4,0	16,0	—	121,1	3	14	54	6
[illegible]	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	30,2		—	—	—	—	4,2		—	—	—	50,5		—	—	19,2.		3,1		5,3	0,2	0,4	0,5	—	113,6	5	7	47	5
	Porto Tolle	1	--	--	1,5	10,6	—	—	0,8	23,9	—	—	—	—	4,8	0,8	5,2	—	—	—	22,8	1,2	—	20,5	1,2	0,8	2,7	0,8	0,9	2,1	1,2	—	101,8	11	6	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	3.23	3.21	3.22	3.21	3.20	3.20	[3.19]	3.19	3.20	3.19	3.21	3.20	3.21	3.20	3.22	3.26	3.27	3.28	3.29	3.38	3.43	3.36	3.33	3.31	3.33	3.36	3.42	3.48	3.56	[3.63]	3.29	0.44	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.24	2.30	2.34	2.21	[1.19]	2.26	2.24	2.22	2.20	2.21	2.21	2.21	2.23	2.28	2.32	2.37	2.40	2.43	2.42	2.41	2.45	2.42	2.37	2.34	2.32	2.35	2.41	2.49	2.60	[2.63]	2.30	1.44	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	2.47	2.36	1.81	1.66	2.05	2.54	2.34	2.13	1.99	1.94	1.97	2.01	2.53	2.72	2.94	2.97	2.97	[3.00]	2.70	2.38	2.20	1.99	1.81	1.64	[1.55]	1.79	1.79	1.89	2.32	[2.59]	2.24	1.45	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	1.19	1.74	[1.97]	1.93	1.89	1.18	0.92	0.96	0.82	0.85	0.83	0.81	[0.76]	0.82	0.87	0.93	1.02	1.05	1.24	1.29	1.23	1.18	1.09	1.05	1.05	1.08	1.09	1.16	1.13	1.15	1.14	1.21	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.5	Giorni piovosi super a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	17,4	30,0	2,0	—	1,2	5,8	—	6,4	8,9	3,5	—	—	—	2,6	—	—.	—	4,5	0,2	20,5	39,3	12,6	46,9	31,5	—	233,3	3	12	»	»
Sarca	Molveno *	860	—	—	—	—	—	10,0	30,0	20,0	—	5,0		—	9,0	5,0	5,0	—	—	—	—	15,0	—	20,0	10,0	—	15,0	20,0	25,0	10,0		—	199,0	2	14	»	»
Sarca	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	20,0	26,8	0,6	—	10,4	—	—	10.0		—	—	—	—	2,2	—	—	—	4,6		15,8	34,3	8,5	38,0	27,5	—	198,7	4	10	»	»
Sarca	Stenico *	668	—	—	—	—	—	19,0	28,0	4,1	—	8,2	1,8	—	5,0	4,7	1,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	9,1	30,2	6,2	33,9	23,1	—	178,4	4	11	»	»
Sarca	Tione	561	—	—	—	—	—	11,2	37,4	8,4	0,2	9,6	1,8	—	5,6	4,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6		15,0	48,0	14,0	60,3	27,3	—	245,0	2	11	»	»
Sarca	Vezzano*	390	—	—	—	—	—	15,3		—	—	18,7		—	23,0		—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	12,7	18,0	25,3	20,0	40,0	35,7	—	227,5	—	13	»	»
Sarca	Arco *	100	—	—	—	—	—	32,0		—	—	10,0	—	—	12,0			—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	105,0				21,0	—	193,0	13		»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	0,9	15,0	18,3	—	23,0	8,4	—	32,0	9,0	6,0	—	—	—	13,2	5,0	—	—	4,5		—	7,3	24,0	48,2	43,5	—	258,3	3	13	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	--	—	—	—	—	35,0		—	8,0	6,0	5,5	—	2,0	8,0	10,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	8,0	9,0		41,0	22,5	12,0	—	186,0	1	14	83	7
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—.	—	1,4	10,3	7,0	0,3	3,1	2,8	0,2	1,0	4,2	5,4	—	—	—	17,0	—	—	—	—	5,6	5,2	17,8	20,4	4,4	11,0	—	117,1	3	12	77	7
Lago di Garda Mincio	**Riva**	90	—	0,1	—	—	—	8,8	45,2	4,4	0,2	6,4	0,4	—	2,0	6.0	1,2	—	—	—	8,6	—	—	—	4,2	2,1	12,2	56,1	16,5	31,7	19,3	4,0	229,4	3	13	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	27,1		23,0		4,0	—	—	—	2,2	4,2	2,2	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,3		54,4		24.9	21,2	—	183,5	4	11	47	9
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	6,0	8,0	28,0	4,0	6,0	3,0	4,0	—	5,0	5,0	6,0	—	—	—	14,0	—	—	—	8,0	1,0	6,0	38,0	7,0	4,0	6,0	—	159,0	2	16	60	6
Lago di Garda Mincio	**Peschiera**	68	—	0,2	0,2	—	2,0	4,0	22,6	2,6	2,4	5,2	4,4	—	1,0	1,8	6,6	—	0,2	0,2	12,2	—	—	—	2,4	7,8	26,6		14,0	3,2	5,0	—	124,6	6	12	68	10

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55.0	2.42	2.18	1.90	1.80	1.62	1.42	1.30	1.32	1.34	1.30	1.56	2.36	[2.44]	2.20	2.42	1.98	1.72	1.52	1.38	1.22	1.10	0.98	0.88	0.76	0.72	[0.70]	0.72	1.06	1.34	2.20	1.53	1.74	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	3.60	[3.81]	3.56	3.29	3.04	2.79	2.58	2.38	2.28	2.31	2.29	2.63	3.09	3.29	3.40	3.30	3.47	3.14	2.78	2.58	2.32	2.10	1.91	[1.77]	1.90	1.95	1.92	2.40	2.60	3.29	2.33	2.04	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	3.37	[3.78]	3.50	3.21	2.96	2.69	2.44	2.25	2.15	2.15	2.13	2.35	2.88	3.14	3.26	3.16	3.27	3.09	2.68	2.46	2.22	1.96	1.73	1.59	[1.58]	1.77	1.76	2.17	2.45	2.96	2.57	2.20	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	3.30	4.00	[4.01]	3.73	3.45	3.20	2.97	2.73	2.56	2.51	2.53	2.55	3.16	3.43	3.67	3.69	3.69	3.70	3.34	2.98	2.75	2.49	2.26	2.07	[1.95]	2.32	2.25	2.37	2.89	3.28	2.99	2.06	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	1.43	1.81	[2.07]	1.84	1.76	1.74	1.72	1.70	1.52	1.49	1.45	1.44	1.50	1.74	1.87	1.89	1.88	1.86	1.89	1.84	1.81	1.74	1.50	1.53	[1.42]	1.52	1.63	1.67	1.75	1.73	1.69	0.65	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.01	0	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.10	[0.60]	0.45	0.45	0.56	0.76	»	»	»
Lago di Garda	Peschiera	64	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.78	0.78	0.78	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.77	0.80	0.82	[0.84]	0.78	0.09	0.70	»	2.17

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nella prima e seconda decade del mese i corsi d'acqua della Regione si mantennero pressochè stazionari, con leggere oscillazioni in corrispondenza alle piogge cadute dal giorno 6 all' 8.

Nella terza decade, in relazione ad un periodo di piogge forti e generali, particolarmente notevoli nei bacini dell' **Isonzo** e del **Tagliamento**, si riscontrarono sensibili aumenti di livello, che portarono i fiumi in morbida accentuata o in piena.

Nei corsi d'acqua della regione orientale si ebbero tre distinti incrementi: il primo nel giorno 27, il secondo dal 28 al 29 ed il terzo nel 29. I livelli massimi del mese si verificarono nella seconda onda di piena.

La **Brenta** e l' **Adige** salirono il 29 in leggera piena, raggiungendo il massimo livello nei giorni 29 e 30.

Il **Bacchiglione** e l' **Agno**, in magra fino al 26, aumentarono sensibilmente il 27, raggiungendo in poche ore un metro circa sopra la guardia; decrebbero quindi, pur mantenendosi in morbida, fino al giorno 30.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			TAGLIAMENTO a Latisana ore 8			TAGLIAMENTO a Latisana (1)			PIAVE a Belluno			BRENTA a Bassano			ADIGE a Pescantina			Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia) – Portata in litri al minuto	
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	ore 9	ore 15
1	0.54	0.14	11.5	0.78	0.11	14.0	0.73	0.10	15.0	0.82	0.02	10.0	0.32	0.02	10.5	»	0.04	14.0	22.0	22.0
2	0.54	0.13	11.0	0.70	0.08	14.0	0.57	0.05	14.0	0.94	0.08	10.0	0.32	0.01	10.0	1.23	0.06	12.5	22.0	22.0
3	0.52	0.11	11.0	0.65	0.07	14.0	0.66	0.08	15.0	0.82	0.02	10.0	0.30	0.01	10.0	1.31	0.06	13.0	22.0	22.0
4	0.50	0.09	10.0	0.65	0.03	14.0	0.50	0.03	14.0	0.78	0.02	10.0	0.30	0.01	10.5	1.33	0.04	12.0	21.9	21.9
5	0.57	0.16	10.0	0.65	0.04	14.0	0.40	0.05	13.0	0.86	0.02	11.0	0.29	0.01	10.0	1.30	0.05	12.5	21.9	21.9
6	0.53	0.12	10.5	0.72	0.06	14.0	0.48	0.11	14.0	0.92	0.04	11.0	0.28	0.01	10.0	1.40	0.04	13.0	22.0	21.9
7	0.92	1.18	10.0	0.84	0.63	14.0	0.55	0.07	14.0	1.14	0.02	10.0	0.28	0.01	10.0	1.42	0.07	13.0	21.9	21.9
8	1.50	1.10	10.0	1.80	2.01	12.0	2.80	2.59	11.0	1.46	0.02	10.0	0.76	0.06	10.5	1.20	0.04	13.0	21.8	21.9
9	0.90	0.42	9.0	3.08	1.61	10.0	2.45	0.82	10.0	1.52	0.02	9.0	0.62	0.02	9.5	1.14	0.04	11.5	21.9	21.9
10	0.80	0.23	8.5	1.90	0.83	10.0	1.65	0.42	11.0	1.52	0.07	9.0	0.49	0.08	10.0	1.20	0.05	14.0	21.9	21.9
11	0.77	0.21	9.5	1.42	0.25	11.0	1.40	0.19	11.0	1.52	0.15	9.0	0.40	0.02	11.0	1.33	0.02	11.0	21.9	22.0
12	0.72	0.15	10.0	1.25	0.20	12.0	1.20	0.17	12.0	1.48	0.17	9.0	0.46	0.02	10.5	1.37	0.02	11.0	22.0	22.0
13	0.70	0.12	10.0	1.05	0.13	12.0	0.98	0.13	11.0	1.40	1.13	8.0	0.45	0.03	11.0	1.34	0.02	10.0	22.0	22.0
14	0.67	0.09	10.0	0.96	0.11	12.0	0.90	0.13	13.0	1.40	0.12	9.0	0.41	0.01	11.0	1.32	0.03	9.5	22.0	22.0
15	0.69	0.05	9.0	0.92	0.07	12.0	0.96	0.10	12.0	1.42	0.12	9.0	0.40	0.08	10.5	1.28	0.02	9.5	22.0	22.0
16	0.65	0.09	9.0	0.96	0.11	10.5	0.92	0.09	11.0	1.38	0.18	8.0	0.40	0.03	10.0	1.40	0.02	8.5	22.0	22.0
17	0.64	0.07	9.0	0.85	0.07	10.5	0.78	0.08	11.0	1.36	4.13	8.0	0.41	0.02	10.5	1.40	0.02	8.0	21.9	22.0
18	0.63	0.08	8.5	0.80	0.07	11.5	0.68	0.08	12.0	1.34	0.09	8.0	0.35	0.02	10.5	1.42	0.02	8.0	22.0	22.0
19	0.64	0.08	8.0	1.03	0.15	9.5	0.90	0.13	10.0	1.32	0.16	8.0	0.35	0.02	10.0	1.43	0.08	8.5	21.9	21.9
20	0.60	0.08	8.0	1.00	0.07	9.0	0.76	0.06	9.5	1.30	0.12	9.0	0.35	0.04	10.0	1.44	0.02	7.5	21.9	21.8
21	0.59	0.08	7.5	0.85	0.06	9.0	0.60	0.05	8.0	1.30	0.12	8.0	0.33	0.03	10.5	1.52	0.02	6.0	21.8	21.8
22	0.58	0.04	7.5	0.70	0.04	9.0	0.52	0.05	9.0	1.30	0.14	8.0	0.35	0.04	9.5	1.56	0.02	5.5	21.8	21.9
23	0.56	0.07	8.0	0.62	0.03	9.5	0.50	0.02	10.0	1.34	0.01	8.0	0.32	0.02	9.5	1.56	0.01	5.5	21.9	21.8
24	0.56	0.06	8.0	0.52	0.02	10.0	0.55	0.02	10.0	1.40	0.01	8.0	0.31	0.03	10.0	»	0.03	7.5	21.8	21.8
25	0.55	0.06	8.5	0.52	0.04	10.0	0.52	0.02	12.0	14,6	0.47	9.0	0.30	0.08	10.0	»	0.03	7.0	21.8	21.8
26	0.62	0.17	8.5	0.53	0.02	11.5	0.65	0.02	12.5	1.46	0.42	8.0	0.30	0.03	10.0	»	0.03	7.0	21.8	21.8
27	1.30	0.82	8.5	0.92	0.05	12.5	3.45	2.23	11.0	1.52	0.43	8.0	0.85	0.08	9.5	1.32	0.16	7.0	21.9	21.8
28	1.30	0.79	9.0	3.00	0.94	11.0	2.60	3.48	12.0	1.80	0.42	8.0	0.70	0.04	9.5	1.26	0.06	6.5	21.9	21.9
29	1.55	0.92	9.5	4.75	3.57	11.5	6.15	3.40	12.0	»	»	»	1.20	0.30	10.5	0.52	0.35	7.5	»	»
30	1.40	0.58	8.5	5.60	2.98	11.0	5.30	1.89	12.0	1.80	0.41	8.0	1.02	0.12	10.0	0.35	0.43	7.0	»	»

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

(1) I prelevamenti vennero fatti dal giorno 1 al 14 alle ore 18; dal giorno 15 al 30 alle ore 17.

Venezia, gennaio 1923.

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino – Principale	Bacino – Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		7	Adige	Boara Pisani . .	*di stazione*	1.985	250.–	208
Brenta		10	Oliero	Grotte d'Oliero .	*riferimento*	3.31	19.4	29.5
Adige	Noce	14	Noce	Tassullo . . .	*di stazione*	0.78	19.6	25.5
	Noce	15	Noce	Ponte Rovina .	*id.*	0.41	11.3	8.–
	Noce	16	Noce	Tassullo . . .	*id.*	0.68	18.9	22.–
		17	Adige	Trento (P. S. Lorenzo)	*id.*	0.83	124.6	189

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi Idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - DICEMBRE 1923

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche - Dicembre pagina 1

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE - PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE - BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata (1) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata (2) in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	**24**	**2.07**	1.02	145	12.53	0.76	**420**	**36.3**	120	4356	0.52	**560**	**48.3**	0.87	65	5.62
2	0.62	21	1.81	1.20	**170**	**14.69**	0.79	410	35.4	110	3894	0.04	430	37.2	0.91	68	5.88
3	0.54	18	1.56	0.94	135	11.66	0.96	345	29.8	50	1490	0.11	395	34.1	0.93	69	5.96
4	0.51	16	1.38	0.80	115	9.94	1.07	305	26.4	50	1320	0.38	345	29.8	0.94	70	6.05
5	0.47	15	1.30	0.68	98	8.47	1.17	275	23.8	20	476	0.56	315	27.2	0.96	71	6.13
6	0.45	14.-	1.21	0.64	92	7.95	1.21	265	22.9	30	687	0.68	295	25.5	0.96	71	6.13
7	0.43	13.5	1.17	0.61	88	7.60	1.24	257	22.2	10	222	0.71	290	25.1	0.97	**72**	**6.22**
8	0.42	13.-	1.12	0.56	81	6.99	1.29	244	21.1	30	633	0.80	277	23.9	0.97	72	6.22
9	0.39	12.-	1.04	0.54	78	6.74	1.34	232	20.0	10	200	0.91	260	22.5	0.97	72	6.22
10	0.35	10.5	0.91	0.51	73	6.31	1.38	222	19.2	10	192	1.00	246	21.3	0.97	72	6.22
11	0.37	11.-	0.95	0.46	66	5.70	1.40	217	18.7	10	187	1.06	236	20.4	0.97	72	6.22
12	0.36	11.-	0.95	0.43	62	5.36	1.44	208	18.0	10	180	1.12	228	19.7	0.96	71	6.13
13	0.34	10.5	0.91	0.40	58	5.01	1.46	202	17.5	20	350	1.19	217	18.7	0.96	71	6.13
14	0.34	10.5	0.91	0.40	58	5.01	1.49	194	16.8	10	168	1.24	210	18.1	0.95	71	6.13
15	0.34	10.5	0.91	0.37	54	4.67	1.51	190	16.4	10	164	1.29	202	17.5	0.95	71	6.13
16	0.33	10.-	0.86	0.36	53	4.58	1.53	184	15.9	10	159	1.32	198	17.1	0.95	71	6.13
17	0.33	10.-	0.86	0.36	53	4.58	1.56	178	15.4	10	154	1.38	188	16.2	0.94	70	6.05
18	0.32	10.-	0.86	0.34	51	4.41	1.57	175	15.1	10	151	1.42	183	15.8	0.93	69	5.96
19	0.32	10.-	0.86	0.34	51	4.41	1.58	172	14.9	10	149	1.45	179	15.5	0.93	69	5.96
20	0.29	9.-	0.78	0.32	49	4.23	1.60	168	14.5	10	145	1.48	174	15.0	0.93	69	5.96
21	0.27	8.5	0.73	0.28	44	3.80	1.64	158	13.7	10	137	1.52	168	14.5	0.91	68	5.88
22	0.27	8.5	0.73	0.23	40	3.46	1.68	149	12.9	10	129	1.57	162	14.0	0.91	68	5.88
23	0.27	8.5	0.73	0.22	39	3.37	1.71	142	12.3	20	246	1.63	152	13.1	0.90	67	5.79
24	0.26	8.-	0.69	0.24	40	3.46	1.67	152	13.1	»	»	1.66	148	12.8	0.89	66	5.70
25	0.26	8.-	0.69	0.20	37	3.20	1.70	145	12.5	»	»	1.64	154	13.3	0.87	65	5.62
26	0.26	8.-	0.69	0.18	35	3.02	1.70	145	12.5	»	»	1.64	151	13.0	0.86	64	5.53
27	0.25	8.-	0.69	0.18	35	3.02	1.71	142	12.3	»	»	1.64	151	13.0	0.84	63	5.44
28	0.25	8.-	0.69	0.16	33	2.85	1.71	142	12.3	»	»	1.68	149	12.9	0.83	62	5.36
29	0.25	8.-	0.69	0.17	34	2.94	1.71	142	12.3	»	»	1.68	149	12.9	0.81	**61**	**5.27**
30	0.25	8.-	0.69	0.16	33	2.85	1.73	138	11.9	»	»	1.60	160	13.8	0.81	61	5.27
31	0.23	**7.5**	**0.65**	0.14	**32**	**2.76**	1.75	**133**	**11.5**	»	»	1.75	**139**	**12.0**	0.81	61	5.27
Totale mensile			30.09			175.57			557.6					614.2			182.46
Media mensile		11.2			65.5			208					229			68	
Contributo in litri per km.² - Media mensile		28.6			42.4			19.0					19.5			30.1	
Contributo in litri per km.² - Massimo del mese		61.4			110.-			38.4					47.7			31.9	
Contributo in litri per km.² - Minimo del mese		19.2			20.7			12.1					11.8			27.0	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 14. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 10 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) La relazione tra altezze idrometriche e deflussi dell'Adige a Boara Pisani venne durante l'anno modificata da cause che vanno poste in relazione col periodo di piena primaverile-estivo. Con una serie di misure di portata eseguite in questi ultimi mesi venne accertata l'entità delle variazioni subite e stabilita una nuova scala di deflusso della quale si tenne conto nel calcolo delle portate raccolte nella presente tabella. Nella portata unitaria ed integrale è, come al solito, considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	I. DECADE												II. DECADE										III. DECADE															
	Sònzia +	476	—	—	—	9,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	32,0	—	4	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	8,5		—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	»	»	»	»	»
	Plezzo	450	18,0	—	18,0	19,2	18,2	29,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	113,6 n	—	6	»	»
	Caporetto +	236	14,0	7,0	40,0	10,0	61,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	140,0	4	5	»	»
	S. Lucia	170	13,4	0,6	28,6	23,0	36,4	51,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	159,1	2	6	»	»
Idria	Idria	333	—	—	—	4,2	5,4	18,2	35,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	85,8	—	6	»	»
	Circhina	325	—	—	—	20,0	16,0	32,0	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	119,0	—	6	»	»
Baccia	Piedicolle +	521	20,0	10,0	45,0	55,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	160,0	—	7	»	»
	Baccia +	163	7,0		8,0	52,0	3,0	71,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	157,3	2	7	»	»
	Chiapovano +	607	12,5	3,8	54,6	66,0	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	160,5	—	7	»	»
	Losizze +	90	52,0	36,0	22,0	15,0	20,0		8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	169,0	—	9	»	»
	Gorizia	86	12,1	1,2	12,6	5,2	44,8	23,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	107,9	2	6	»	»
Vipacco	Senosecchia +	565	2,1	3,5	53,0	14,5	21,0	49,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	165,2	3	7	»	»
	Aidussina +	109	3,2		44,1	2,0	57,9	5,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	120,0	3	5	»	»
	Vipacco	104	0,2	0,8	41,4	10,6	28,4	36,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	16,6	—	—	—	137,6	4	5	»	»
	Sambasso +	104	—	—	43,0		2,0	77,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	134,8	1	5	»	»
Torre	Musi +	633	12,7	—	25,0		59,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	103,0	1	6	230	»
	Vedronza +	320	11,0	—	—	31,5	13,0	48,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,5	—	5	221	9
	Ciserils	264	4,8	0,2	12,4	23,8	25,6	10,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	84,0	1	6	»	»
	Attimis +	196	7,0		—	28,0		—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	48,0	2	5	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	8,0	20,0	7,0	64,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	104,0 n	6		»	»
	Povoletto	136	4,0	0,4	11,2	2,2	38,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—	—	66,4	3	4	126	11
	Montemaggiore +	954	22,0	—	0,5	0,8	85,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	108,3 n	6		»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	10,0		11,0	71,5	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	98,0 n	7		»	»
	S. Volfango +	754	—	11,0		52,0	50,0	48,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2		—	—	—	180,4	2	6	304	11
	Platischis	657	10,0	—	3,0	22,0	10,0	62,0	4,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	113,5 n	8		»	»
	Obenetto +	600	—	7,0		50,0	60,0	52,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	187,0	2	6	»	»
	Bergogna +	557	—	12,3	1,2	28,0	5,5	42,3	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	93,7	4	4	»	»
	Pulfero	400	19,4	0,2	29,4	10,0	50,0	9,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	120,8 n	8		»	»
	Sella di Caporetto +	255	20,5	2,0	50,0	9,4	65,0	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	154,4 n	8		»	»
	Clodig +	240	15,0	—	50,0		5,0	50,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	125,0 n	7		»	»
	S. Leonardo +	163	15,0		14,4	14,4	3,0	60,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	111,7 n	8		184	14
	Cividale +	138	14,0	1,0	16,0	4,5	60,0	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		—	—	105,5	4	5	»	»
	Manzano +	72	9,0	3,0	21,0		59,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	106,0	2	6	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto (1)	197	1.50	[1.58]	1.58	1.58	1.58	1.58	1.48	1.44	1.37	1.31	1.26	1.23	1.20	1.19	1.17	1.15	1.13	1.11	1.09	1.07	1.06	1.04	1.02	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	[0.91]	1.21	0.67	0.45	1.50	5.18
Gorizia (1)	»	3.00	2.90	2.60	2.45	2.45	[3.30]	2.60	2.50	2.38	2.28	2.20	2.18	2.15	2.05	1.98	1.95	1.95	1.95	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.85	1.85	1.82	1.82	[1.80]	2.17	1.50	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Caporetto alle ore 9; a Gorizia dal giorno 1 al giorno 20 alle ore 12, dal 21 al 31 alle ore 13.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena (tab. B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	DRAVA																																					
Sesto	Sesto *	1518	9,0		19,5		2,0	5,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,9	2,7	—	—	1,4	1,0	0,8	0,8	—	57,9	6	8	»	»
Gailitz	Camporosso +	806	4,5	1,0	20,0	2,0	32,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	2	4	»	»
	Tarvisio	751	11,0	118,0	28,2		50,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217,2	—	6	»	»
Schlitza	Cave del Predil +	901	7,1	—	—	17,2		37,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,2	—	4,1	—	—	—	73,7	—	6	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	5,0	5,0	26,5	3,5	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	68,3	3	6	»	»
	Forni di Sopra	907	8,3	8,0	—	38,7	1,4	22,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1		—	—	—	0,6	—	—	—	90,6	4	5	61	7
	Forni di Sotto	766	8,3	—	—	51,5	—	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,4	—	3	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	10,2	—	57,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	—	3	67	4
	Ampezzo	560	17,2	0,1	41,3	6,4	23,3	10,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,3	—	—	—	102,7	1	6	»	»
Degano	Collina +	1189	—	5,0	3,0	20,0		15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1	5	»	»
	Forni Avoltri	888	6,5	—	12,0		33,5		2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	2	5	51	6
	Pesariis +	758	21,0	—	8,0		14,0	19,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	86,0	1	6	53	5
	Ovaro +	492	6,3	—	38,4		3,2	23,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	79,1	1	6	»	»
	Villa Santina	363	15,7	21,0	16,2	41,4	21,3	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,6	—	6	111	9
	Zovello di Ravascl +	910	3,0	11,0	3,0	21,8	3,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	72,8	4	3	»	»
But	Timau	821	8,0	1,5	10,0	1,4	21,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	4	3	»	»
	Paularo +	690	12,1		18,0		9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1	5	129	7
	Salino	647	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Paluzza +	596	4,1	4,2	2,0	19,0	2,0	26,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	69,6	2	5	103	5
	Avosacco +	471	46,0	25,5	31,0	22,0	16,0	26,0	19,0	28,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	223,5	1	9	»	»
	Tolmezzo	323	10,4	0,2	20,4	27,0	19,8	8,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,4	1	5	172	8
Fella	Malborghetto	721	8,6	1,0	35,0	4,0	30,0	12,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,8	2	5	»	»
	Pontebba +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Saletto di Raccol. +	517	3,0	—	6,0	5,0	11,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5		—	—	—	—	0,4	—	—	—	32,4	1	4	»	»
	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	12,0	2	1	»	»
	Resia	380	9,0	—	15,0	30,0	3,2	32,8	12,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6		—	—	104,4	2	6	»	»
	Ovedasso +	319	17,0	—	0,6	47,7		41,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	109,9	4	4	»	»
Venzon.	Venzone	230	3,8	—	18,0	27,2	22,8	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,6	1	5	151	10
Pallar	Alesso +	197	9,3	11,3	20,1	14,8	21,4	20,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	107,0	—	7	»	»
	Ospedaletto	213	2,3		28,0	13,4	41,7	1,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	88,3 n	9		»	»
Ledra	Gemona	307	3,6	0,4	12,8	24,6	21,6	5,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	—	6	»	»
	Andreuzza	167	—	—	35,0	10,4	40,0	4,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	92,7 n	6		»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	63,0	6,0	19,0	39,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	1	4	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	2,6	1,0	18,2	20,4	24,6	5,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	2	5	138	9
	Pinzano +	201	1,0	3,0	1,0	33,0	6,0	31,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	88,0	4	4	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	10,0		40,0	20,0	40,0	15,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,9	—	7	»	»
	Spilimbergo +	132	5,8	—	24,7	4,2	28,1	12,7	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	82,8	1	6	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	DRAVA																																					
	S. Candido	»	[0.34]	0.32	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.14	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	1.08	1.08	1.05	[1.15]	1.08	1.10	1.10	1.07	1.06	1.01	0.98	0.95	0.92	0.91	0.89	0.88	0.85	0.83	0.83	0.81	0.75	0.75	0.75	0.75	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.66	[0.63]	0.88	0.52	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (1)	0.18	[3.65]	2.95	2.44	2.30	2.32	2.20	2.13	1.90	1.60	1.40	1.20	1.08	0.96	0.90	0.85	0.76	0.70	0.62	0.60	0.65	0.46	0.40	0.45	0.40	0.40	0.30	0.30	[0.25]	0.32	0.26	0.26	1.13	3.40	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Bacino scolante della Livenza																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Polcenigo +	53	15,4	—	—	20,0	31,2	12,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	86,4	1	5	»	»
Artugna	Aviano +	159	13,0	—	26,0	—	32,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	88,0	2	4	»	»
	Sacile	24	21,0	—	19,0	2,4	21,8	6,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	88,6	1	5	89	4
Meschio	Colle Umberto +	145	18,0	—	12,0	4,0	12,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	55,0	3	4	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	30,0	—	41,5	—	30,4	10,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	116,7	2	4	91	9
Meschio	**Ceneda**	132	25,6	—	15,8	5,6	20,0	6,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	83,2	1	6	»	»
Meduna	Frasseneit +	564	28,0	—	59,0		30,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	—	6	»	»
Meduna	**Poffabro**	516	20,4	—	24,8	20,4	25,2	5,4	42,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	139,0	—	6	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	78,0	29,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	122,5	2	3	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	15,0	—	7,2	10,0	5,0	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	—	6	»	»
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	17,8	0,2	23,6	27,4	18,6	15,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,2	—	6	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	17,0	—	50,0	8,0	28,0	14,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	n	—	—	—	120,2 n	8		205	9
Meduna	Chievolis +	354	11,7	—	52,0		2,0	26,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,7	1	5	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo +	301	13,1	—	16,5	5,2	35,3	16,7	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	94,4 n	8		185	8
Meduna	**Maniago**	283	13,4	—	20,8	10,6	19,6	6,8	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	—	6	170	11
Meduna	Basaldella	141	—	30,2	20,0	—	19,5	40,0		—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	119,5	1	6	128	6
Cellina	**Claut**	600	19,2	—	4,4	15,0	1,6	11,2	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	74,0 n	7		126	7
Cellina	Andreis +	455	5,0	—	25,0	42,0	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	—	5	»	»
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	28,0	1,3	7,0	24,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	84,5	2	4	»	»
Monticano	Formeniga +	239	9,8	—	17,0	24,5	2,0	25,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	91,8	2	5	»	»
Monticano	Conegliano +	85	16,0	19,0	24,6	6,3	28,0	8,9	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	133,6	—	8	»	»
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Livenza	S. Cassiano	6.1	2.57	2.30	2.15	2.65	2.26	[2.87]	2.65	2.32	1.74	1.40	1.28	1.17	1.14	1.10	1.06	1.00	0.98	0.94	0.90	0.87	0.84	0.82	0.78	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	[0.70]	0.70	1.34	2.17	0.55	3.50	6.17
Livenza	Motta (1)	2.1	2.15	1.99	1.69	1.83	2.05	2.33	2.33	[2.38]	2.34	1.35	1.12	0.85	0.78	0.73	0.68	0.65	0.53	0.55	0.59	0.63	0.57	0.55	0.53	0.37	0.35	[0.34]	0.40	0.47	0.52	0.48	0.47	1.05	2.04	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[2.60]	2.00	1.80	1.90	2.00	1.80	1.60	1.55	1.48	1.39	1.40	1.47	1.43	1.38	1.35	1.30	1.25	1.27	1.30	1.26	1.25	1.20	1.15	1.16	1.18	1.20	1.25	1.23	1.15	1.10	[1.05]	1.43	1.55	0.80	5.00	10.61
	Bacino scolante della Piave																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada +	1217	5,0	—	—	35,0	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	5	»	»
	S. Stefano di Cad.	908	6,5	—	—	30,0	2,5	11,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,8	—	—	1,0	1,3	—	—	1,0	66,3	4	6	18	3
Ansiei	Misurina	1760	2,3	4,1	24,6	2,0	3,2	7,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,8	0,3	2,5	0,2	0,4	0,2	—	—	62,2	3	7	»	»
Ansiei	S. Marco +	1135	11,0	5,0		10,0	10,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	1,0	62,0	6	5	4	1
Ansiei	Auronzo	864	4,0	—	13,6	—	12,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	52,9	—	6	»	»
	Lorenzago +	880	10,0	—	20,0	16,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	54,0	2	4	»	»
	Vallesella	806	6,2	—	20,5	—	10,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7		—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	2	4	»	»
	Pieve di Cadore +	878	9,0	—	20,0		12,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	46,0	3	5	44	4

tab. A — tab. B

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordi-naria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massi-ma piena
Boite	Cimabanche*	1540	7,0	—	13,3	1,1	9,3	2,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,5	—	1,9	2,2	—	3,9	—	—	—	54,1	5	6	»	»
	Podestagno+	1506	17,0		29,0		18,0		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	2	6	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	—	12,8	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	36,8	2	4	»	»
	Salietto di Zuel*	1112	10,0	—	—	14,0	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	1,0	—	1,5	—	1,0	—	47,8	3	5	»	»
	S. Vito di Cadore	1011	2,0	12,0	—	18,0	2,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	55,0	3	4	»	»
	Venas di Valle*	860	21,2		8,9	5,3	7,5	10,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	60,3	2	7	»	»
	Ospitale di Cad.+	485	15,0	—	18,0		—	11,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	62,0	2	5	»	»
	Longarone+	474	22,0	—	—	4,0	30,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	63,0 n	7		64	8
Vajont	Erto*	726	17,8	—	24,0		26,0	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	78,3 n	7		»	»
Maè	Mareson di Zoldo*	1476	22,5	—	20,0	0,6	14,8	9,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	0,5	—	0,4	—	72,2	4	4	»	»
	Forno di Zoldo	848	4,0	19,0	—	2,0	1,5	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	4	3	»	»
Desedan	Fortogna	435	19,0	18,0		17,0		10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	66,8	2	6	»	»
	Soccher	401	17,9		11,3	2,4	14,8	6,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	56,8	3	5	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	16,8	—	23,0		24,3	6,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	76,8	1	6	»	»
	Chies d'Alpago+	705	—	11,2	2,1		9,0	5,2	16,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	2	5	95	8
	Farra d'Alpago+	419	25,3	15,0	5,0	15,6	10,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2		—	—	—	92,1	—	9	»	»
	S. Croce sul Lago*	409	6.0	1,3	23,0	10,9	3,1	24,2	7,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	79,4 n	9		120	8
	Ponte nelle Alpi*	404	20,0	—	12,0		16,0	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	56,0	3	4	»	»
	Belluno	400	23,4	—	17,0	10,0	16,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	77,4	2	5	83	»
Tesora	Frontin di Trich.*	390	29,0	—	22,0	—	—	3,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	90,5	2	3	»	»
Cordevole	Andraz+	1421	—	—	12,5		9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5 n	5		»	»
	Falcade*	1252	12,0	—	—	—	38,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	4	»	»
	Gosaldo	1141	34,0		16,0		18,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	7	»	»
	Caprile	1023	11,0	—	6,0		5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	26,0	7	1	»	»
	Sala d'Alleghe*	950	14,0	—	10,0		—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	38,0	3	4	»	»
	Cencenighe	773	27,5	—	14,5		36,0	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	5,0	—	—	—	89,3	2	6	»	»
	Sospirolo+	454	22,0	—	—	—	—	5,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	62,0 n	5		»	»
Sonna	Seren+	387	38,0	—	15,0	6,0	23,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	88,0 n	6		»	»
	Feltre*	280	50,2	—	14,8	4,3	20,3	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	99,6	2	5	122	8
Tegorzo	Fener	177	47,1	8,8		11,9	25,0	8,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	107,5 n	8		90	6
Onigo	Possagno	329	9,0	12,0	19,0	85,0	5,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	140,2	1	6	»	»
Soligo	Cison di Valmar.*	261	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Pieve di Soligo	133	28,2	—	24,0	4,0	27,2	11,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	99,9	1	6	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordi-naria	Segno di guardia	Massi-ma piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	[1.00]	0.96	0.93	0.93	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88	0.15	»	»	»
	Perarolo	529	[1.25]	1.15	1.20	1.07	1.00	0.98	0.97	0.94	0.90	0.87	0.85	0.86	0.84	0.84	0.81	0.80	0.81	0.79	0.78	0.77	0.77	0.73	0.73	0.77	0.75	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	[0.69]	0.85	0.56	»	»	»
	Belluno (1)	322	[1.80]	1.70	1.74	1.70	1.70	1.60	1.48	1.36	»	1.28	1.28	1.22	1.18	1.18	1.18	1.14	1.00	0.94	0.94	0.94	0.90	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.80	0.80	0.74	0.74	[0.70]	1.14 ?	1.10	1.20	2.40	4.30
	Zenson (1)	0.4	[2.60]	2.50	2.50	1.35	1.75	1.50	1.85	1.35	1.05	1.00	0.85	1.10	0.95	0.85	1.00	0.75	0.95	0.95	0.70	0.75	0.75	0.87	0.68	0.55	1.50	0.42	0.42	0.35	0.40	[0.30]	0.42	1.06	2.30	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (1)	»	[0.40]	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.25	0.25	0.23	0.23	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	[0.11]	0.20	0.29	»	»	»

tab. A — tab. B

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Salietto di Zuel alle ore 8, a Zenson alle ore 9, a Belluno alle ore 14.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	11,0	—	15,0	1,0	54,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	90,0	3	4	»	»
	Gradisca	38	12,3		3,9	12,8	1,7	48,7	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	105,5	1	7	»	»
Isonzo - Cormor	Aquileia	10	11,0	—	26,0	11,0	59,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	124,0 n	7		»	»
	Grado	2	9,5	—	20,5	8,0	91,5	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	152,5	—	7	»	»
	Marano Lagunare	2	0,5	—	29,0	5,5	31,5	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	83,5	1	6	107	4
	Planais	0.3	4,4	1,2	21,0	3,6	40,2	4,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	95,2	1	7	»	»
	Tavagnacco	155	3,2	4,0	23,0	2,0	18,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	57,0	2	5	155	11
Torre - Cormor	Udine	116	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pozzuolo	62	6,0	2,0	36,0		31,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	98,0	2	6	»	»
	Lauzacco	59	5,1	1,1	29,0	4,7	39,0	8,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	93,0	2	6	»	»
	Palmanova	26	2,0	7,0	2,1	33,0	0,2	52,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0?	—	—	—	126,3 ?	3 ?	5 ?	164	9
	Castions di Strada	23	3,9	1,4	26,5	4,5	26,0	9,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	81,1	1	7	»	»
	Cervignano	7	8,4	—	17,8	12,4	63,6	9,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	129,8	—	7	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	13,0		27,0		34,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	92,0 n	7		112	9
Cormor - Corno	Moruzzo	264	5,0	0,4	32,0	7,0	37,0	6,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	94,9	1	6	»	»
	Rivotta	135	2.5	—	34,5	4,2	38,8	6,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	92,8	2	5	»	»
	Savalons	105	5,0	0,7	34,0	6,4	29,0	8,7	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	89,4	1	6	»	»
	Basiliano	77	3,0	1,5	20,7	6,4	27,3	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	74,9 n	8		»	»
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	27,0	3,0	17,0	23,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	79,0	2	4	»	»
Stella Tagliamento	S. Lorenzo Sedegl.	64	0,4	2,3	25,8	2,2	25,2	12,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	78,8	3	4	»	»
	Codroipo	44	2,4	—	24,4	4,4	23,8	1,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	77,4	3	4	»	»
	Priorato di Varmo	18	6,0	—	27,1		24,0		21,0		—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	78,3 n	9		»	»
	Latisana	7	4,0	—	25,0		25,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	79,0	1	7	101	6
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	7,9	12,6	15,4	9,1	7,8	8,4	15,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	96,1	—	9	»	»
	Villaviera	2	5,0	—	45,0		—	25,0	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	96,0	1	6	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	10,4	—	22,0	1,0	23,0	9,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	73,8	2	5	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	21,7	—	29,0	1,1	16,0	11,2	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	112,0	2	5	»	»
	Cinto Caomagg.	11	5,0	8,5	3,0	7,0	13,0	10,5	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	63,0 n	9		»	»
	Chiarano	7	24,5	—	20,0	2,5	22,9	21,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	99,6	1	6	»	»
	Portogruaro	6	6,4	—	27,0	2,7	19,7	2,1	22,4	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	83,7	2	5	»	»
	Caorle	3	4,5	1,0	30,0	1,0	31,0	3,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	80,0 n	8		112	9
	Colfosco	126	14,0	9,0	12,0	25,0	18,0	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	113,0	—	8	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	15,0	—	25,0	—	26,0	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	83,1	1	5	»	»
	Cimetta	30	13,0	8,0	21,0		12,0	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	69,0	—	8	80	7
	Oderzo	20	3,0	12,5	13,0	13,0	21,0	3,5	8,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	84,5	2	7	»	»
	Fontanelle	19	30,4	—	25,6	10,2	41,5	16,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	135,3	1	6	99	7
	Motta di Livenza	9	17,0	—	30,0		25,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	6	77	7
	Torre di Mosto	5	16,0	—	10,0	30,0	20,0	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	96,0	2	6	78	7
	S. Donà di Piave	4	13,0	—	17,8	1,6	19,4	3,4	21,6	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4*		—	—	—	80,6	5	5	»	»
	Fiumicino (S. Donà)	4	16,0	—	24,5	3,5	21,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n		—	—	—	82,0 n	7		»	»
	Termine	2	4,0	0,2	13,4	4,8	16,3	1,9	16,6	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	60,2	3	5	»	»
	Torre di Fine	2	—	6,0	20,0	6,0	24,0	5,0	17,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	81,0	2	6	»	»
	S. Giorgio Livenza	1	4,5	0,2	19,2	8,0	18,8	4,2	7,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	66,9	1	7	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Bacino scolante della Brenta

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
	Vezzena +	1402	12,2	27,3	5,0	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	—	5	»	»
	Pergine +	480	23,0	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	35,0n	5		»	»
	Caldonazzo +	490	43,0	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	3	»	»
	Levico +	505	37,5	—	3,8	0,6	12,0	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	56,0	3	3	»	»
	Borgo Valsugana	476	47,6	—	3,0	2,8	1,2	10,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	4	2	»	»
Maso	Pontarso +	925	33,1	—	3,7	—	9,0	4,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	53,9	2	4	»	»
[illegible]	Bieno +	806	9,0	—	8,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1	2	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	45,0	—	4,0	5,0	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	62,0	1	5	»	»
	Grigno +	265	30,0		10,5		0,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	—	5	»	»
	Primolano +	207	60,3	—	8,0	5,0	15,6	10,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,6	1	5	»	»
Cismon	Broccon +	1617	20,5	—	2,5	4,2	2,0	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4	2	»	»
	S. Martino di Cast. +	1444	25,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	2	»	»
	Caoria +	802	39,0	—	10,0		10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	65,0	2	5	»	»
	Fiera di Primiero +	717	24,0	2.0	1,0	12,0	15,0		20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	3	5	»	»
	Pontet +	570	11,0	—	8,0	19,0	27,0	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	—	6	»	»
	Pedesalto	379	28,8	—	7,5	5,8	6,2	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	52	8
	Arsiè +	314	39,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Val Frenzela	Gallio +	1090	58,4	—	25,0	3,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	2	3	42	4
	Valstagna +	172	39,0	—	6,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	71,5	—	5	85	6
	Bassano	129	34,8	—	8,4	6,8	16,2	4,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	76,8	1	6	89	9
	Marostica	106	12,0	20,0	—	14,0	15,0	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	6	77	7
Musone dei Sassi	Mad. del Grappa +	1750	34,0	—	15,0		3,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	68,0	3	4	»	»
	Crespano Veneto	300	40,0	—	10,0		30,0	90,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	181,2	—	6	165	7
	Asolo	207	38,0	—	10,0		12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	84,0n	6		»	»
	Castelcucco +	200	53,0	—	23,3		30,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	106,6	—	5	»	»
	Loria	72	20,0	15,0	—	—	7,0	30,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	80,0n	7		76	7

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano (1)	102	0.85	[1.05]	0.80	0.68	0.62	0 60	0.58	0.52	0.50	0.46	0.45	0.44	0.45	0.46	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.38	0.32	0.35	0.32	0.32	0.30	0.30	[0.29]	0.46	0.76	0.30	1.00	4.75
	Limena °	14	0.89	[1.21]	0 71	0.50	0.30	0.40	0.29	0.19	0.11	0.05	0.12	0.24	0.12	0.10	0.06	0.02	0.03	0.10	0.15	0.18	0.22	0.26	0.28	0.15	[0 30]	0.18	0.03	0.04	0.10	0.16	0.24	0.11	1.51	0.35	2.00	6.45
	Corte	2	2.23	[2.84]	2.21	1.60	1.20	1.30	1.05	1.00	0.83	0.66	0.50	0.47	0.39	0.28	0.20	0.15	0.20	0.15	0.12	0.12	0.10	0.10	0.21	0.11	0.08	[0.05]	0.09	0.09	0.11	0.15	0.14	0.60	2.70	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.95	[1.15]	0.75	1.00	0.87	1.15	0.95	0.79	0.75	0.77	0.70	0.71	0.70	0.70	[0.67]	0.70	0.67	0.67	0.70	0.70	0.67	0.69	0.68	0.68	0.70	0.70	0.68	0.68	0.70	0.68	0.68	0.67	0.48	0.80	3.00	5.49

Bacino scolante del Bacchiglione

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	20,0	—	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4	»	»
	S. Antonio di Valli +	551	30,7	31,1	2,3	4,2	6,1	4,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	1	6	»	»
	Valle dei Signori +	477	49,7	—	7,2	4,1	16,2	3,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	83,0	2	5	145	10
	Schio	234	37,6	7,0	9,0	19,0	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	80,8	2	5	130	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	13,5	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	42,2	1	2	»	»
	Isola Vicentina	80	5,3	—	29,0	—	24,5	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	92,3	1	4	»	»
	Vicenza	40	38,0	—	9,5	7,0	20,5	4,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	85,9	1	6	116	10
Astico	Lavarone	1171	10,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3	»	»
	Treschè Conche +	1097	61,0		5,0	7,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	91,0	2	5	»	»
	Asiago	999	58,9		1,6	11,4	7,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,8	1	5	101	6

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

segue Bacino scolante del Bacchiglione

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Astico	Rotzo *	938	40,0	—	—	5,6	8,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	1	3	»	»
Astico	Conco *	830	16,0	45,0	—	6,7	8,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	78,9 n	6		105	8
Astico	Lastebasse +	610	13,3	33,4	—	4,0	7,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	—	5	»	»
Astico	Laghi *	567	20,6	30,2	0,5	10,3	20,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	82,3	1	5	»	»
Astico	Posina *	544	8,0	11,0		—	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	35,0	2	4	90	5
Astico	Crosara *	417	53,0	—	21,0		21,5		6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	104,3	1	6	119	8
Astico	Velo d'Astico *	362	42,0	—	—	8,0		11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	61,5	1	4	125	7
Astico	Cogollo *	350	—	—	5,3	15,0	5,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	27,6	2	3	»	»
Astico	Calvene *	201	45,3	9,5		15,7	16,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0 n	7		»	»
Astico	Breganze	110	56,5	—	18,0		21,5		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	103,5	1	6	104	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.40	[0.96]	0.30	0.36	0.20	0.78	0.50	0.36	0.24	0.06	0	0.02	0.04	0.06	0.06	0.02	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.08	0.04	0.08	0.10	0.18	[0.20]	0.16	0.10	0.16	0.07	1.16	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese (1)	18.0	1.20	[1.10]	1.10	1.97	1.40	0.70	1.22	1.50	1.65	1.84	1.83	1.90	1.92	1.92	1.97	2.00	1.95	2.02	2.00	2.01	2.02	2.10	2.07	2.10	2.08	2.06	2.07	2.12	2.09	2.11	[2.15]	1.74	3.25	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.20	[1.82]	1.25	1.15	1.20	1.52	1.40	1:16	1.10	0.95	0.95	1.08	1.10	0.90	1.10	1.25	1.18	1.15	1.10	1.20	[0.85]	1.10	1.12	0.90	1.08	0.98	1.34	1.10	1.10	1.20	1.00	1.15	0.97	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (1)	1.38	2.11	2.42	[2.60]	1.82	1.68	1.91	2.22	1.95	1.73	1.57	1.31	1.14	1.05	1.29	1.15	1.14	1.08	1.05	1.01	0.90	0.89	0.79	0.84	0.99	0.97	0.87	[0.74]	0.91	0.89	0.88	0.90	1.32	1.86	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.39	[0.42]	0.35	0.31	0.25	0.22	0.13	0.09	0.05	0.03	0.02	0	0.04	0.10	0.12	0.15	0.16	0.18	0.21	0.23	0.24	0.25	0.25	0.27	0.28	0.30	0.30	0.30	[0.32]	0.32	0.32	0.07	0.74	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.52	1.50	1.47	1.30	1.16	[1.00]	1.02	1.06	1.10	1.20	1.26	1.28	1.31	1.33	1.39	1.45	1.48	1.50	1.50	1.50	1.51	1.52	1.55	1.50	1.59	1.59	1.61	1.61	1.61	1.61	[1.62]	1.41	0.62	1.60	0	2.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Agno	Maltaure *	640	61,5	—	17,1	—	22,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,6	1	3	178	9
Agno	Selva di Trissino *	530	15,8	—	15,7	7,9	13,3	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	58,5	1	5	»	»
Agno	Recoaro	445	56,0	—	14,2	6,6	21,2	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	1	5	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) *	400	47,0	—	17,1	5,8	18,2	4,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	1	5	»	»
Agno	S. Quirico	345	47,3	—	1,7	9,0	33,0	3,1	3,2	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	110,3 n	8		»	»
Agno	Valdagno	275	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	143	9
Guà	Brogliano	172	15,0	5,0	10,0	20,0	10,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	80,0 n	8		»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Frassine	Borgo Frassine (1)	17	1.59	[0.52]	0.98	1.30	1.26	0.35	0.90	1.09	1.60	1.90	2.38	2.28	2.40	2.38	2.40	2.26	2.47	2.48	2.52	2.50	2.52	2.50	2.50	2.52	2.54	2.49	2.54	[2.60]	2.56	2.38	2.56	2.01	3.12	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.23	[0.42]	1.70	1.90	1.94	1.15	1.42	1.77	2.23	2.50	2.72	2.78	2.80	2.88	2.83	2.78	2.80	2.86	2.90	2.90	2.91	2.90	[2.92]	2.92	2.90	2.90	2.91	2.90	2.90	2.82	2.91	2.49	2.50	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	1.45	[0.98]	0.91	1.28	1.27	0.70	0.85	1.15	1.50	1.70	1.82	1.90	2.07	2.11	2.17	2.20	2.25	2.28	2.30	2.31	2.32	2.33	2.35	2.35	2.36	2.37	2.37	2.39	2.39	2.40	[2.41]	1.89	2.13	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella (1)	5	1.13	0.87	0.56	0.94	1.07	1.07	[0.54]	0.56	0.70	1.10	1.30	1.53	1.72	1.77	1.90	1.96	2.03	2.12	2.12	2.13	2.16	2.21	2.26	2.31	2.34	[2.42]	2.12	2.30	2.40	2.36	2.41	1.71	1.88	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	0.88	0.67	[0.40]	0.69	0.80	0.79	0.41	0.40	0.55	0.82	0.90	1.19	1.37	1.43	1.54	1.59	1.70	1.73	1.73	1.77	1.80	1.81	1.85	1.90	1.93	1.94	1.96	1.97	[1.98]	1.98	1.98	1.37	1.58	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin	2	1.38	1.42	1.07	1.20	1.29	1.08	[0.94]	0.97	1.04	1.17	1.38	1.46	1.56	1.60	1.84	1.84	1.91	1.91	1.80	1.60	1.66	1.66	1.30	1.55	1.38	1.46	1.58	1.68	1.90	[2.12]	1.80	1.50	1.18	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	0.80	0.78	0.50	0.62	0.63	0.50	0.30	[0.23]	0.40	0.62	0.70	0.75	0.80	0.89	0.93	1.07	1.10	1.14	1.08	1.08	1.09	1.16	1.22	1.30	1.32	1.35	1.36	1.38	1.40	1.41	[1.43]	0.95	1.20	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Resia +	1494	—	4,5	—	—	0,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	16,4	13,1	10,2	6,1	—	3,4	—	—	—	56,6	2	6	»	»
Carlino	Melàg +	1915	8,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2		—	31,0		—	66,0		—	—	—	—	117,4	—	8	»	»
Slingia	Slingia +	1726	2,0	2,6	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	33,8		9,2	5,7	19,0	9,9	11,2	—	—	100,2	5	7	»	»
	Monte Maria +	1335	1,9	1,5	3,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,5	16,7	10,9	15,5	—	23,7	4,3	7,9		—	—	89,1	4	8	44	9
	Glorenza +	915	1,5		—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,0		12,2		15,0	3,0		—	—	—	—	45,8	5	5	29	»
Ramm	Tubre + (Taufers)	1270	1,0	2,5	2,2	—	1,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,0	6,0	9,0	11,0	1,8	7,0	—	—	—	—	51,3	7	5	»	»
Saldura	Fontanèi +	1807	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,5	0,8	—	10,0	—	0,3	—	0,5	—	15,0	—	28,3	4	2	»	»
	Màzia +	1550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24	»
Soldano	Solda di dentro +	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trafoi +	1548	4,5	—	4,0	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	8,0	4,0	—	3,5	2,0	2,5	—	—	—	39,5	5	6	»	»
	Prato in Venosta +	927	4,0		0,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	4,0		15,0	6,0	8,1		—	—	48,2	6	5	»	»
	Silandro +	706	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		5,0	12,0	12,5		4,0	5,0	—	—	64,3	1	9	30	»
Plima	Ganda +	1300	2,0	8,7	5,0		1,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		4,5		6,5	1,5	—	—	—	—	38,0	8	4	»	»
Senales	La Madonna +	1497	16,4	1,2	2,8		3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	15,0	20,7	5,5	3,0	2,5	2,5	—	—	—	82,0	8	5	»	»
	M.te S.ta Caterina +	1247	8,1		3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,5	11,5		9,0	4,0	1,5	—	—	—	48,6	4	7	»	»
	Naturno +	550	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	7,8	8,5	5,0	0,5	—	—	—	50,4	1	6	»	»
	Monte Nevoso +	2332	3,4	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	19,6	4,1	15,2	1,4	5,0	2,1	3,8	0,4	65,1	3	7	»	»
	Plan (Pfelders) +	1700	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		40,0	—	17,0	17,0	5,7	—	—	—	121,2	—	7	86	»
Passirio	Plata +	1147	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	18,0	12,0	6,0	14,0	15,0	6,0	—	—	—	107,2	—	8	»	»
	S. Leonardo +	644	9,0	—	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	6,3		8,0		5,1	—	—	—	51,9	2	8	»	»
	S. Martino +	588	18,5	—	—	—	2,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	8,4	8,3	9,6	6,0	7,2	6,4	—	—	—	76,6	2	8	61	»
	Merano +	319	20,0	1,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	5,0	—	2,0	5,2	—	—	55,2	2	5	38	7
	S. Elena +	1536	17,0	—	2,5	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	8,3	—	2,0	3,6	2,5	—	—	—	51,1	—	—	51	7
	S. Gertrude +	1500	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		3,5		1,0	—	—	—	38,5	3	3	»	»
Valsura	S. Nicolò	1264	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	7,0	—	3,0	—	—	—	—	35,5	1	4	»	»
	Pavicolo +	1165	2,4	—	—	0,4	2,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	0,4	—	6,6	—	6,8	—	—	—	25,2	4	3	»	»
	Bagni Lad +	699	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	7,0		—	—	1,0	—	—	—	20,0	2	4	»	»
	Cèrmes +	296	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	—	3,2	7,5	—	—	—	42,4	—	6	42	»
	Méltina	1133	2,4	16,6		1,2	4,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4		4,3	—	—	—	1,2	3,1	—	—	36,6	7	4	»	»
	Tésimo +	635	17,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,6	2,3	—	—	—	3,7		—	—	32,1	5	2	48	»
	Andriano	284	2,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	»	»	»	»	»	»	»
	S. Giac. in Vizze +	1452	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	8,5	4,0	10,0	11,0	3,0	2,5	—	—	—	56,0	2	5	»	»
	Terme Brènnero +	1309	14,0		9,0		2,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,0		1,0	1,0	2,5	5,0	10,0	12,0	9,0	13,0		5,0	0,7	3,0	3,0	—	97,8	11	11	»	»
	Flères (Boden) +	1246	22,6	—	2,6	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8		—	—	1,8	—	25,0	21,6	21,6		26,1		—	—	7,0	—	134,6	7	8	»	»
Isarco	Colle Isarco +	1082	0,5	9,0	—	3,0	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,5		—	—	0,5	0,3	1,2	12,0	10,0	14,0		20,0	3,5	3,2	0,5	0,5	87,0	8	9	57	»
	Vipiteno	945	0,5	15,9		2,3	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	0,2	10,5	12,0	12,3		18,2	1,2	—	—	—	80,4	6	7	47	»
	Campo di Trens +	935	12,0	—	1,0	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	6,0	10,0	2,0	—	—	—	—	56,0	4	5	»	»
	Le Cave +	844	17,0	13,3		3,0		6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	10,4	6,6	6,4		8,9	1,3	1,5		—	75,0	8	8	»	»
	Landro	1441	2,8	15,0	—	—	5,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,8		0,6		—	—	0,4		37,6	2	4	»	»
	S. Maddalena +	1398	1,5		6,5		2,7	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3		—	—	—	—	8,0	9,1	8,0	—	9,3	5,7	4,0	—	2,6		61,4	9	8	»	»
	S. Vito in Bràies +	1351	5,0	12,5		12,5	—	12,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	7,5		—	—	10,0		—	—	72,5	—	11	55	»
Rienza	Dobbiaco +	1250	5,3		20,0		—	3,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	8,0	3,0		2,0		5,0		5,0	64,6	9	7	40	»
	Monguelfo +	1078	2,2		10,8	0,3	2,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	4,8	8,0	5,5		2,1		4,8		2,7		46,0	13	3	»	»
	Rasùn di Sotto	1030	4,5	—	14,6		3,5		5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7		—	—	—	—	4,7	11,2	6,7		3,1	2,5	4,4		3,5	—	66,8	7	10	40	»
	Brunico	825	3,1		4,0		4,0		1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3		—	—	—	—	9,5	8,0	6,5		4,0	1,0		—	5,0	—	46,9	9	6	34	»
	Casere +	1600	2,6	—	1,6		7,4		—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	17,4	1,2	—	0,9	2,0	2,1	16,0	26,0	16,3	0,8	28,5	6,5	26,5	1,2	3,7	—	161,0	9	10	»	»
	Riva di Tures +	1600	1,9		1,5		6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2		—	—	—	—	—	21,3	18,4	9,2	3,4	20,4	11,3	2,6	1,8		106,2	7	10	»	»
	Lappago +	1435	8,6	—	7,3	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	0,4	—	9,0	9,1	10,3		9,5	5,1	6,2	—	4,0	—	81,4	—	12	»	»
Aurino	Selva dei Molini +	1230	6,5		3,3		8,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2		—	—	—	—	8,5	8,0	12,7		5,2	3,9	7,8	—	2,5	—	68,2	5	11	»	»
	S. Giacomo +	1100	3,0	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	—	12,0	24,0	5,0	—	5,5	—	108,7	1	8	»	»
	S. Giovanni +	1011	3,8	—	—	—	9,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	20,0	—	4,5	6,3	18,8	—	17,6		—	95,1	—	10	»	»
	Campo Tures +	890	—	—	3,4		7,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8		—	—	—	—	12,6		1,8	14,2	10,7		4,5	7,7	2,5		71,4	5	11	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

376

segue Bacino scolante dell' alto Adige

segue A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Gadera	Passo di Campol. *	1879	13,0	—	14,7	1,0	7,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,2	2,4		1,6	0,8	3,8	—	1,2	—	58,6	7	6	»	»
Gadera	S. Cassiano +	1545	10,0	—	14,0		5,7	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	4,2	—	—	4,0	—	—	—	49,5	1	7	»	»
Gadera	Longiarù +	1396	5,3	—	12,5		6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3		—	—	—	9,7		—	—	—	43,1	—	9	»	»
Gadera	Badia +	1357	9,6		11,0		4,0		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,0		—	—	2,0		—	—	3,0		38,9	9	4	41	»
Gadera	S. Martino	1117	5,9		8,0		4,7	1,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,6		—	0,9	4,1		1,4	—	—	37,9	8	6	»	»
Gadera	Lungiega +	1030	4,5		7,0		3,8	1,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		4,6	1,8	2,7	1,3	0,8		0,6	2,0		35,3	12	4	38	»
Rienza	Vàlles +	1354	10,0	—	3,5		7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,4	7,3	2,0	4,0	6,0	1,5	3,4	2,8	—	—	58,3	6	7	»	»
Rienza	Fùndres +	1159	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	n	n	n	—	n	»	»	61	»
Rienza	Luson *	972	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	n	—	—	—	n	»	»	»	»
Rienza	Vandòies di sotto*	878	3,7	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	n	n	n	n	—	n	»	»	»	»
Isarco	Bressanone	560	1,6		0,6	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,7	—	1,5	—	1,5	1,2	—	—	—	20,6	8	2	35	»
Funès	S. Pietro in Funès +	1150	6,7	—	4,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	1,3	—	1,3	0,2	1,4	—	—	—	26,5	3	5	»	»
Isarco	Lazfòns *	1150	—	18,5	2,9		—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	2,6	2,3	—	2,8	2,0	1,1	—	—	43,0	7	3	»	»
Gardena	Passo di Sella +	2200	12,5	—	6,4		1,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	1,5		2,0	2,0		—	49,4	6	6	»	»
Gardena	S. Cristina +	1428	5,0		8,0		3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0		—	1,0	1,0	1,0	—	0,5	—	25,5	10	3	»	»
Gardena	Ortisèi (S. Ulrico)*	1236	11,0		—	6,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,4	0,8	1,4		—	—	—	—	—	29,8	3	6	»	»
Isarco	Castelrotto +	1095	12,0		6,0	4,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,3	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	34,3	5	4	35	»
Isarco	Tires *	1019	14,7	—	6,7		3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,7	—	—	—	26,8	2	4	»	»
Isarco	Fiè *	900	14,0	—	4,0		1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	23,0	5	1	32	»
Isarco	Ponte all' Isarco +	490	35,6	—	5,3		3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	1,2		0,3		1,0	—	—	—	50,0	7	2	»	»
Ega	Nova Levante +	1178	2,4	14,6	8,2		2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,3	—	—	—	28,7	3	3	»	»
Ega	Cardano +	280	10,0	22,0	20,0		11,0		13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	93,0	1	10	»	»
Talvera	Valdurna +	1568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	69	»
Talvera	Riobianco +	1350	3,0	13,0	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		5,0	6,0	5,0		4,0	1,0		—	56,0	7	6	»	»
Talvera	Sonvigo +	1350	2,0	15,0	—	2,0	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	3,0	12,0		—	—	—	—	57,0	3	7	»	»
Talvera	Sarentino +	966	17,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,8	6,4	5,0		—	—	3,6	—	—	—	38,2	3	5	45	»
Talvera	Gries +	292	1,2	17,4		1,2	2,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	0,2		—	—	0,6	—	—	—	25,6	7	2	»	»
Talvera	Bolzano	203	17,5	—	2,2		1,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,6	—	—	—	—	1,3	—	—	—	24,8	5	1	»	»

B = Osservazioni del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Adige	Glorenza (1)	»	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.43	0.10	»	»	2.20
Adige	Ponte d' Adige (1)	»	[0.65]	0.65	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.35	0.45	»	»	»
Isarco	Vipiteno (1)	»	[0.06]	0.04	0.01	0	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	[0.16]	0.07	0.22	»	»	2.00
Isarco	Mezzaselva (1)	»	[0.45]	0.45	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	[0.05]	0.05	0.05	0.22	0.40	»	»	»
Rienza	Valdàora (1)	»	[0.20]	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	[0.27]	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.07	»	»	1.50
Aurino	S. Maurizio (1)	»	[0.06]	0.06	0.05	0.04	0.02	0.01	0	0	0	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.12	»	»	1.50
Aurino	Stegòna (1)	»	[0.25]	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.11	0.20	»	»	3.40
Gadera	Lungiega (1)	»	[0.10]	0.11	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.46	0.26	0.26	0.26	0.27	[0.28]	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.23	0.18	»	»	1.35
Gadera	Flarònz (1)	»	[0.08]	0.08	0.07	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	»	»	1.80
Rienza	Bressanone (1)	»	[0.10]	0.20	0.20	0.22	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.38	0.38	0.40	0.40	0.42	0.42	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.47	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.39	0.40	»	»	2.65
Isarco	Bressanone (1)	»	[0.55]	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.22	0.22	[0.20]	0.20	0.33	0.35	0.05	»	2.56
Isarco	Bolzano (1)	»	[1.25]	1.22	1.17	1.17	1.10	1.08	1.08	1.05	1.02	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.87	0.84	0.80	0.80	0.83	0.85	0.80	0.83	0.82	0.82	0.79	[0.78]	0.95	0.47	»	»	2.40?

Bacino scolante del medio e basso Adige

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Redagno *	1562	2,3	18,7		8,2	5,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8		—	—	—	—	—	—	—	36,3	3 ?	4	40?	»
	Nova Ponente *	1355	8,0	—	30,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	2	3	»	»
	Bronzòlo +	250	21,5	—	2,0		1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8		—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	4 ?	1	»	»
	Caldaro *	568	21,9	—	3,0		3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5		—	—	—	1,2	—	—	—	33,0	6	2	»	»
	Faedo *	662	24,0	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	37,0	3	2	»	»
	Salorno	224	23,6	—	3,0	—	6,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	34,4	2	2	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite a Vipiteno, Stegòna e Flarònz alle ore 7; a Mezzaselva, Valdàora, Lungiega, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Ponte d'Adige alle ore 9; a Glorenza alle ore 11; a S. Maurizio alle ore 12.

segue **A = Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	Passo Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Peio +	1580	4,8	—	1,2	3,3	32,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2		—	—	—	4,8	4,6	—	2,2	—	95,3	2	8	»	»
	Provès *	1414	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		—	—	—	0,9		—	—	8,9	3	2	64	»
	Méndola *	1360	15,1	—	4,7		4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	29,1	5	2	44	»
	Senale *	1342	17,5	—	—	3,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3		—	—	—	3,1	—	—	—	27,6	3	3	»	»
	Piazzola di Rabbi *	1310	12,3	—	2,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	25,3	5	3	»	»
	Fondo	980	21,0	—	0,2	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	—	2,6	—	—	—	29,6	4	1	45	»
	Fucine	977	—	—	2,3		3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,0	1,6	—	1,5	—	—	14,4	5	2	»	»
	Romeno	962	14,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	»	»
	Mezzana *	956	14,0	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	1,5	—	—	—	28,5	4	2	»	»
	Malè	737	5,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	16,1	1	3	»	»
	Cles *	656	26,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	38,0	1	3	»	»
	Spormaggiore *	565	28,0	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	42,0	1	3	»	»
	Denno *	436	10,0	15,0	—	3,0	—	10,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	46,5	3	5	»	»
	Mezzolombardo +	215	5,1	13,1	1,4		8,6		0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	30,8	4	4	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	4,8	—	3,5		7,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9		—	—	16,5	4	3	»	»
	Mazzin +	1379	14,0	—	7,0		7,4		0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	0,4	—	2,2	—	1,5		—	—	38,6	5	6	»	»
	Moena +	1198	19,0		8,4		5,0		2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6		—	—	—	0,5	1,8	0,5	—	41,2	9	4	»	»
	Predazzo *	1020	21,6		13,3		5,0	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	0,6	—	—	—	47,1	1	7	46	6
Travignolo	Passo di Rolle	1984	35,0	—	13,3		12,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,6	—	6	»	»
	Paneveggio +	1520	21,5	—	10,0		5,8		2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	47,8	4	4	»	»
Avisio	Anterivo *	1209	22,3	—	6,0		7,5	0,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,7	—	—	—	38,9	5	2	45	9
	Cavalese	1014	19,0	—	5,6		5,4		4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	36,3	5	2	34	»
	Grumès +	865	13,5	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	19,8	1	2	»	»
	Cembra +	662	26,0	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	35,6	1	2	54	»
	Lavis *	230	3,5	16,6	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	3	66	»
Fersina	Palù	1400	9,0	26,0	3,0		—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	3	3	»	»
	Piazze Pinè +	1067	27,0	—	2,9		9,1		0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		—	—	—	1,0	—	—	—	40,9	4	3	»	»
	Trento	195	5,0	15,3	1,8	—	6,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,6	2	3	»	»
	Aldeno	212	6,0	15,3	1,4	—	11,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	1	4	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	30,0	—	2,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1	2	»	»
	Terragnolo (Piazza)	782	10,3	—	0,4	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	1	1	»	»
Leno	Fochese +	700	35,0	—	5,0	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	1	4	»	»
	Rovereto	211	19,2	—	0,6	0,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	33,4	3	2	»	»
	Ala +	190	11,8	11,2	1,6	—	9,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	33,8 n	»	»	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	45,0	—	29,0	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	120,0 n	»	»	111	9
	Ferrara M. Baldo	881	42,9	—	2,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	48,1 n	»	»	»	»
	Belluno Veronese	148	32,0	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	41,0 n	»	»	95	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	15,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4	81	6
	Affi	188	12,0	—	2,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	2	73	7
Progno	Corubbio di Prun	750	26,8	—	8,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	55,8 n	4		87	7
	S. Pietro Incariano	160	8,0	—	8,0		15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	35,5	2	4	63	9
Val Pantena	Erbezzo +	1118	25,0	—	3,0	14,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2	2	»	»
	Cerro Veronese *	729	20,0	14,0	—	10,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	56,0 n	»	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	20,0	14,1	—	14,0	6,0	12,0	2,5	—	—	—	0,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	70,1	2	5	»	»
	Campofontana	1223	39,1	—	—	5,0	15,0	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	1	4	100	6
Illasi	Giazza	758	20,0	21,2	—	7,2	3,0	15,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	73,6 n	»	»	111	9
	Tregnago	371	15,0	—	52,2		15,1	21,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	113,2	2	6	88	7
Chiampo	Crespadoro	363	21,0		16,0	9,0	7,0	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	7	»	»
	Chiampo	180	23,0	15,5	—	16,4	2,9	—	37,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	97,6 n	»	»	»	»
	Arzignano Vicent.	116	15,5	3,0	8,0	13,0	14,0	15,0	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	2	6	110	9

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

segue Bacino scolante del medio e basso Adige

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
Adige	Bronzòlo (2)	»	[1.60]	1.56	1.46	1.42	1.36	1.34	1.30	1.28	1.24	1.22	1.20	1.19	1.16	1.14	1.12	1.10	1.07	1.18	1.16	1.13	0.98	0.95	0.99	1.00	1.00	0.95	0.98	0.98	1.26	[1.23]	1.24	»	»	»	»	»
Adige	Nave S. Felice (1)	»	[1.80]	1.80	1.60	1.55	1.40	1.35	1.30	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.10	1.08	1.05	1.05	1.00	1.00	0.98	0.95	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	[0.78]	1.09	1.02	0.80	»	4.70
Adige	Trento (1)	»	1.40	[1.42]	1.20	1.13	1.03	0.99	0.92	0.89	0.84	0.81	0.77	0.75	0.71	0.70	0.68	0.65	0.60	0.56	0.60	0.57	0.52	0.50	0.48	0.46	0.50	0.50	0.48	0.49	0.50	0.44	[0.41]	0.73	1.01	»	»	»
Adige	Borghetto	»	[1.37]	1.32	1.17	1.08	0.99	0.96	0.91	0.88	0.84	0.80	0.77	0.75	0.73	0.70	0.69	0.67	0.64	0.63	0.62	0.60	0.55	0.53	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.48	[0.47]	0.47	0.73	0.90	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	[0.76]	0.79	0.96	1.07	1.17	1.21	1.24	1.29	1.34	1.38	1.40	1.44	1.46	1.49	1.51	1.53	1.56	1.57	1.58	1.60	1.64	1.68	1.71	1.67	1.70	1.70	1.71	1.71	1.71	1.73	[1.75]	1.45	0.99	1.70	0.50	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.20	0.80	4.50
Adige	Legnago	18.6	0	[0.19]	0.35	0.55	0.66	0.73	0.80	0.88	0.96	1.02	1.08	1.12	1.17	1.21	1.24	1.27	1.30	1.32	1.33	1.36	1.39	1.43	1.47	1.48	1.47	1.48	1.50	1.51	1.50	1.52	[1.54]	1.12	1.35	1.50	0	3.00
Adige	Badia Polesine	11.9	[2.71]	2.34	2.16	1.94	1.77	1.72	1.64	1.52	1.45	1.41	1.29	1.21	1.10	1.15	1.13	1.09	1.05	1.01	1.00	0.98	0.95	0.92	0.90	0.86	0.84	0.83	0.81	0.80	0.78	0.77	[0.76]	1.25	1.95	0.75	2.30	6.32
Adige	**Boara Pisani**	8.87	[0.52]	0.04	0.11	0.38	0.56	0.68	0.71	0.80	0.91	1.00	1.06	1.12	1.19	1.24	1.29	1.32	1.38	1.42	1.45	1.48	1.52	1.57	1.63	1.66	1.64	1.64	1.64	1.68	1.68	1.60	[1.75]	1.15	2.27	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	[3.05]	2.47	2.34	2.00	1.74	1.55	1.50	1.41	1.22	1.06	1.01	0.95	0.85	0.80	0.77	0.71	0.65	0.63	0.61	0.60	0.59	0.55	0.50	0.41	0.44	0.42	0.40	0.38	0.40	[0.37]	0.38	0.99	2.08	0.30	2.40	5.30
Adige	**Cavanella** °	2.06	[3.14]	2.79	2.64	2.44	2.26	2.29	2.27	2.22	2.04	2.07	1.94	1.91	1.84	1.81	1.72	1.71	1.65	1.64	1.68	1.79	1.74	1.70	1.83	1.68	1.75	1.68	1.62	1.56	1.46	[1.39]	1.56	1.93	1.75	»	»	»
Adige	**Porto Fossone**	»	[1.94]	1.78	1.73	1.67	1.62	1.75	1.71	1.76	1.75	1.73	1.64	1.63	1.55	1.53	1.33	1.31	1.23	1.24	1.29	1.44	1.39	1.43	1.68	1.44	1.65	1.60	1.53	1.48	1.27	[1.12]	1.36	1.53	0.82	»	»	»
Noce	Zambana (1)	»	[1.90]	1.85	1.80	1.75	1.75	1.75	1.70	1.70	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	[1.55]	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.65	0.35	»	»	3.10
Avisio	Predazzo	»	[0.80]	0.29	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	0.19	0.19	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.13	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	[0.03]	0.03	0.03	0.15	0.27	»	»	»

Alta pianura occidentale

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Cornuda	163	36,0	—	19,0	4,6	24,8	10,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	99,6	1	6	114	9
Piave - Sile	Montebelluna	121	31,5	33,0	12,0	29,5	19,0	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	146,0 n	8		»	»
Piave - Sile	Povegliano	55	30,0	—	22,0		28,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	98,0 n	7		»	»
Piave - Sile	Morgano	25	28,5	—	15,0	2,0	22,5	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	70,5	3	4	85	8
Piave - Sile	**Treviso**	15	23,7	—	18,4	1,5	18,3	3,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	71,2 ?	1 ?	5 ?	74	12
Piave - Sile	Biancade	10	20,5	20,2		20,0	9,0	6,8	0,4	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	78,4	1	6	»	»
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	21,9	—	17,2	0,2	20,9	11,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	79,4	1	5	»	»
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	21,5	—	25,3		25,0	8,3	12,9	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	96,6	2	6	83	10
Piave - Sile	Cortellazzo	1	14,9	—	22,7	0,2	20,0	7,3	9,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	78,4	2	5	»	»
Piave - Sile	Cavallino	1	11,6	—	14,2	—	24,0	5,8	3,8	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	62,6	2	5	74	7
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	11,0	20,0	15,5	2,0	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	51,0 n	7		»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Ven.	44	21,0	—	20,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	58,0	1	4	86	6
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	36,0	—	12,0	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	73,9	1	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	33,0	—	13,0	—	—	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	50,5	3	2	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	—	—	2,3	2,2	10,0	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	54,6	2	3	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	32,5	—	12,0	—	27,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	77,0	1	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo(Pianiga)	12	28,3	—	8,2	—	14,4	16,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	68,4 n	1	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	25,6	—	14,2	1,5	20,6	5,6	0,8	—	—	—	—	—	0,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	70,4	3	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Mogliano Veneto	8	32,5	—	21,5		16,0	7,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	86,0 n	8		»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	24,4	—	7,5	5,0	18,2	4,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	63,4	3	5	71	9
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	—	—	18,0	3,0	23,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	54,0 n	6		»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Le Giare	3	48,2	—	13,2	—	22,0	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,5	—	4	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Lova	3	15,0	—	11,0	—	12,0	6,5	5,3	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	52,8 n	8		61	12
Brenta - Laguna di Venezia	Trepalate	2	19,0	—	21,5	—	25,0	8,5	5,5	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	82,5	3	5	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Venezia**	1	14,3	—	13,8	0,1	19,2	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	54,4	2	4	65	10
Brenta - Laguna di Venezia	**S. Nicolò di Lido**	1	13,0	—	15,2	1,0	20,4	3,8	0,8	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	57,0 n	9		52	8
Brenta - Laguna di Venezia	Faro Rocchetta	2	10,0	—	18,0	1,2	21,2	6,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	60,4	1	5	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	**Chioggia**	2	15,4	—	17,4	—	20,0	6,8	1,8	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	66,6	3	4	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Sile	**Casier**	»	0.90	1.24	1.00	1.21	1.09	[1.34]	1.29	1.15	1.08	0.89	0.84	0.80	0.80	0.78	0.77	0.79	0.68	0.70	0.69	0.70	0.65	0.61	0.67	0.68	0.72	0.59	0.67	0.64	0.66	0.63	[0.58]	0.83	0.76	»	»	»
Sile	Trepalate	-0.3	1.45	1.69	1.65	1.80	1.69	[2.00]	1.90	1.78	1.64	1.54	1.40	1.35	1.30	1.29	1.27	1.30	1.20	1.25	1.25	1.25	1.28	1.25	1.45	1.35	1.40	1.27	1.24	1.20	1.20	[1.13]	1.16	1.42	0.87	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(2) Dal giorno 29 dicembre le letture di controllo vengono eseguite ad un nuovo idrometro che sostituisce il vecchio asportato da una piena. Lo zero del nuovo idrometro si trova a circa 30 cm. sotto lo zero del vecchio idrometro.

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm 3,0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	12,0	28,0	15,0	1,5	18,0	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	81,5	3	5	»	»
	Passo di Riva	60	13,2	18,4	10,5	7,4	6,9	11,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	76,2	—	8	94	8
	S. Pietro in Gù	45	28,5	—	11,2	1,2	21,2	3,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	69,3	3	4	»	»
	Bolzano Vicentino	44	32,7	—	14,0	0,1	22,3	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	75,2	1	4	102	8
	Quintarello	32	15,0	28,5	14,0	6,0	26,0	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	100,5	1	7	115	8
	Camisano	24	37,0	13,0	—	6,0	31,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	90,0	1	5	»	»
	Trambacche	19	51,0	—	—	13,0	23,0	31,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	143,0	—	6	95	7
	Padova	12	25,4	—	4,9	2,7	18,2	5,4	4,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	63,9	2	5	69	10
	Saonara	10	19,3		3,2	4,2	24,1	2,3	5,1	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	60,8	2	6	»	»
	Bovolenta	7	18,0		12,3	—	20,6	7,3	0,7	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	61,7	3	5	69	9
	Pontelongo	6	12,0	—	19,0	—	8,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	61,5 n	1	5	62	7
	Arzarello di Piove	4	16,0	—	—	14,0	23,0	1,2	7,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	66,4 n	8		»	»
	Corte	3	22,0	—	20,0	—	26,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	85,0	3	5	66	6
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	25,3	0,5	8,8	7,4	23,2	6,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	81,1	2	6	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castegnero	57	11,0	20,0	—	21,0	33,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	96,1	—	6	92	8
	Villaga	50	22,0	—	5,0	12,0	15,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	69,0	1	6	»	»
	Lonigo	31	27,7	16,4	7,6	6,5	7,3	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	73,7 n	1	6	»	»
	Longare	29	12,2	28,1	16,3	7,2	28,2	7,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	104,2	2	6	105	8
	Cologna Veneta	24	—	—	9,1	4,8	15,1	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	41,1	1	5	64	8
	Montegaldella	23	37,0	—	4,8	3,6	19,3	5,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	72,6	2	5	87	8
	Ponte di Nanto	23	16,2	—	14,5	27,8	36,7	24,4	17,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	155,8	—	8	»	»
	Lozzo Atestino	19	19,9	—	10,0	1,5	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	52,9	2	4	65	7
	Borgo Frassine	17	17,7	—	8,5	1,3	16,8	6,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	60,2	2	5	»	»
	Noventa Vicentina	16	15,0	—	20,0	17,0	12,0	15,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	89,0	2	6	»	»
	Bassanello	16	30,9	—	7,8	—	25,5	3,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	70,4	3	3	82	9
	Cinto Euganeo	15	22,0	—	7,3		15,0	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	55,8	2	5	»	»
	Este	13	20,3	—	6,5	1,2	13,8	7,9	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	54,9	3	4	53	11
	Ponte S. Nicolò	12	31,5	—	8,0	0,5	23,8	3,0		1,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	71,1	7	3	68	7
	Battaglia	11	10,0	—	1,0			7,0	10,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	29,5 n	?	3	71	9
	Monselice	9	8,5	—	7,0	16,0	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	48,7	1	5	66	8
	Casal Ser Ugo	8	8,0	—	15,0	—	24,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	59,0	—	5	72	8
	Conselve	8	6,0	—	10,0	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	48,3	1	4	59	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	4,0	—	5,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	15,0 n	1	3	62	7
	Cona	4	15,0	—	19,0	—	25,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	89,0	1	7	81	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Soave	40	6,3	2,0		12,5	2,0	23,0	10,0	0,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	56,3 n	3	4	»	»
	Montebello Vicent.	40	25,7	—	16,0	—	23,3		14,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	82,6	2	4	82	8
	Albaredo	24	9,4	—	5,7	13,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	37,3 n	—	4	61	6
	Vighizzolo	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	9,6	—	4,3		10,2	9,1	2,6	—	—	—	0,1	—	—	1,3	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	38,3 n	5	3	45	8
	Punta Gorzone	2	17,7	—	17,0	—	21,7	5,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	69,1	1	5	57	13

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3,0	super. a mm. 3,0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Cà di David	49	14,2	—	9,0	—	18,5	8,0	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	55,6	2	5	»	»
	Zevio	31	13,2	—	4,8	7,4	8,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	41,4 n	6		51	8
	Isola della Scala	29	2,0	—	20,0	—	4,0	11,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	55,0 n	8		»	»
	Ronco	25	20,0	—	15,4	1,9	17,0	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	69,1	2	4	»	»
	Bovolone	24	12,0	—	3,0	8,0	3,0	14,0	19,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	61,0 n	9		64	10
	Sanguinetto	19	15,2	—	10,0		17,0	16,5		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	1	6	»	»
	Legnago	16	18,6	—	6,2	7,0	13,5	12,2	5,8	0.5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	65,8	2	6	61	10
	Badia Polesine	11	7,1	—	0,5	—	9,0	14,0	2,2	—	—	—	0,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	33,7 n	8		»	»
	Lendinara	11	6,0	—	6,0	—	12,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	43,0 n	6		43	7
	S. Mart. di Venezze	8	31,0	—	—	—	14,0		8,0	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	62.0 n	9		48	7
	Boara Polesine	6	11,2	—	9,0		15,2		15,5		—	—	—	—	1,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	54,9	3	7	52	7
	Pizzon (Fratta)	6	8,4	—	4,0	—	10,2	11,0	1,2	—	—	—	—	2,0	—	3,5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	44,3	4	5	43	7
	Rovigo	6	13,4	—	6,4	—	11,6	6,6	4,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	1,8	—	0.4	—	0,2	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	47,2	3	5	47	9
	Tornova	4	23,0	—	12,0	—	15,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	64,0	4	4	57	7
	Chiaviconi di Loreo	4	11,5	—	16,0	—	24,0	6,0	5,0	—	—	—	—	3,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	66,0 n	8		64	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	7,8	—	8,7	1,5	17,0	6,3	1,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	44,6	5	4	67	9
	Villafranca Ver.	54	10,0	—	15,5	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	57,5 n	5		»	»
	Roverbella	42	10,0	—	22,4	3,0	17,5	12,0		—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	68,1 n	9		»	»
	Nogarole Rocca	36	8,7	—	15,0	—	20,5	15,3	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	81,0	1	6	»	»
	Castel d'Ario	24	2,0	—	15,0	10,0	10,0	5,0	17,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	65,3	2	6	55	8
	Bagnolo S. Vito	17	9,2	—	13,0	3,0	10,1	10,0	1,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	3	4	»	»
	Governolo	16	9,8	—	8,9	1,2	11,1	11,0	0,5	—	—	—	—	1,8	0,9	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	5	4	51	11
	Ostiglia	13	12,0	—	8,0	1,0	11,0	7,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0 n	8		43	5
	Trecenta	11	15,0	—	7,0	2,0	9,0	11,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	58,0 n	10		48	9
	Ficarolo	10	15,0	—	—	—	—	14,0	15,0	4,0	—	—	—	8,0	2,0	2,0	4,0	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	4	6	53	8
	Fiesso Umbertiano	8	6,8	—	3,5	—	6,9	5,4	5,6	0,4	0,2	—	0,1	1,5	0,6	1,3	1,2	0,8	0,3	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	36,1 ?	6 ?	5 ?	49	6
	Occhiobello	8	5,5	—	5,2	—	8,5	5,3	1,7	—	—	—	—	4,3	—	2,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	35,0 n	9		»	»
	Cavanella Po	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	51	8
	Cà Cappellino	2	13,2	—	16,1	—	—	19,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	69,6	—	5	59	7
	Faro di Po Maestra	2	—	4,0		—	3,0	4,3	—	—	—	—	—	8,0		9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	40,5	3	5	62	7
[illegible]	Corbola	3	12,5		18,0		25,0		4,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2		—	—	77,2	2	8	66	6
	Porto Tolle	1	6,3	—	9,2	0,4	24,2	8,3	2,8	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,6	—	—	—	71,1	3	7	»	»

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro-Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	3.60	3.63	3.64	3.64	3.69	3.78	3.89	[3.98]	3.97	3.91	3.79	3.68	3.55	3.46	3.37	3.30	3.27	3.25	3.21	3.20	3.19	3.16	3.18	3.15	3.15	3.16	3.15	3.12	[3.10]	3.15	3.15	3.43	0.88	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.63	2.63	2.63	2.66	2.66	2.66	2.73	2.84	2.89	2.93	[2.97]	2.91	2.77	2.77	2.56	2.52	2.45	2.40	2.35	2.19	2.26	2.25	2.24	2.22	2.22	2.22	2.19	[2.18]	2.18	2.18	2.18	2.50	0.79	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	2.00	1.90	1.93	1.94	1.94	1.98	2.10	2.27	2.36	[2.85]	2.79	2.52	2.30	2.24	2.20	2.14	2.01	1.81	1.69	1.56	1.47	1.47	1.45	1.31	1.24	1.21	1.14	[1.12]	1.12	1.14	1.13	1.82	1.73	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	1.43	2.02	2.10	2.19	2.12	2.26	2.25	2.27	2.29	[2.36]	1.14	1.09	0.83	0.78	0.77	0.71	0.67	[0.66]	0.69	0.76	0.83	0.88	0.85	1.02	0.83	0.84	0.82	0.77	0.82	0.96	0.94	1.26	1.70	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.5	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	19,0	—	3,4		5,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	31,9	6	1	»	»
	Molveno *	860	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	4,0	—	—	—	—	55,0	2	2	»	»
	Pinzolo *	755	25,0	—	0,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	37,5	3	2	»	»
	Stenico *	668	25,8	—	4,3	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	—	3	»	»
	Tione	561	27,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	39,0 n	—	2	»	»
	Vezzano*	390	52,7	—	15,0	30,3		17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,3 ?	—	5	»	»
	Arco *	100	22,0	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	3	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	23,0	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	36,1	—	3	»	»
	S. Zeno di Montag.	583	25,0	--	—	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	44,0 n	1	2	86	7
	Desenzano	96	29,6	—	3,0	12,2	12,0	3,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,7	2	4	76	10
	Riva	90	16,4	—	0,7	—	11,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	1,2	—	—	—	30,8	3	2	»	»
	Malcesine	90	15,7	—	—	10,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	31,9	—	4	41	9
	Lazise	76	8,0	—	11,0	8,0	18,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	2	4	59	6
	Peschiera	68	15,8	—	6,0	10,0	14,6	2,8	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	50,8 n	3	4	67	8

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Po	Becca	55.0	1.98	[2.50]	2.08	1.82	1.64	1.56	1.38	1.18	1.06	0.98	0.92	1.04	1.06	1.08	0.92	0.82	0.74	0.66	0.60	0.52	0.50	0.44	0.40	0.34	0.30	0.28	0.24	0.22	0.20	0.16	[0.14]	0.90	2.36	0.80	3.50	7.84
	Ostiglia	9.6	3.81	4.18	4.39	[4.52]	4.31	4.01	4.00	3.74	3.35	2.99	2.68	2.44	2.34	2.38	2.31	2 26	2.09	1.90	1.75	1.61	1.52	1.42	1.31	1.20	1.11	1.03	0.95	0.90	0.85	0.80	[0.74]	2.35	3.78	0.85	5.00	9.38
	Massa	7.5	3.61	4.00	4.28	[4.44]	4.28	3.98	3.92	3.65	3.28	2.89	2.53	2.26	2.17	2.22	2.18	2.12	1.90	1.71	1.58	1.36	1.32	1.20	1.08	0.96	0.88	0.80	0.72	0.65	0.59	0.53	[0.50]	2.18	3.94	0 90	4.50	8.91
	Polesella	2.2	4.00	4.39	4.64	[4.78]	4.78	4.53	4.50	4.26	3.94	3.54	3.24	2.94	2.73	2.73	2.69	2.65	2.50	2.30	2.13	1.96	1.84	1.75	1.65	1.55	1.46	1.39	1.31	1.28	1.23	1.18	[1.13]	2.74	3.63	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	1.78	2.23	2.43	2.58	[2.62]	2.55	2.45	2.39	2.25	1.99	1.82	1.55	1.50	1.50	1.47	1.48	1.45	1.41	1.39	1.30	1.28	1.26	1.24	1.20	1.24	1.20	1.20	1.06	[0.94]	1.01	1.07	1.64	1.08	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.23]	0.10	0.10	-0.10	0.04	[0.01]	0.05	0.05	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.15	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.14	0.22	»	»	»
Lago di Garda	Peschiera	64	0.87	0.91	0.93	0.94	0.96	0.96	[0.97]	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.93	0.93	0.91	0.91	0.90	0.89	0.87	0.86	0.84	0.83	[0.81]	0.81	0.81	0.91	0.16	0.70	»	2.17

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I corsi d'acqua della Regione Veneta, notevolmente ingrossati dalle forti piogge cadute nella terza decade di novembre, nei primi giorni di questo mese si mantennero generalmente in morbida pronunciata; decrebbero quindi lentamente, ritornando in magra o leggera morbida.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	TAGLIAMENTO a Latisana ore 8 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	TAGLIAMENTO a Latisana ore 17 – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	PIAVE a Belluno – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	BRENTA a Bassano – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	ADIGE a Pescantina – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Portata pozzo in litri al minuto – ore 9	ore 15
1	1.10	0.41	8.0	3.65	2.00	12.0	3.30	0.88	11.0	1.80	0.03	8.0	0.85	0.02	10.0	0.79	0.12	6.5	»	»
2	1.10	0.29	8.0	2.95	0.61	9.0	2.70	0.62	9.0	1.70	0.03	7.0	1.05	0.07	9.5	0.79	0.11	6.0	»	»
3	1.05	0.27	8.5	2.44	0.57	10.5	2.20	0.52	9.0	1.74	0.06	7.0	0.80	0.05	9.5	0.96	0.05	5.0	»	»
4	1.15	0.26	7.5	2.30	1.28	9.5	2.18	0.61	9.0	1.70	0.03	7.0	0.68	0.01	10.0	1.07	0.05	5.0	»	»
5	1.08	0.20	7.5	2.32	0.57	8.0	2.10	0.87	8.0	1.70	0.03	7.0	0.62	0.02	10.0	1.17	0.02	5.0	»	»
6	1.10	0.20	7.5	2.20	0.52	9.0	2.18	0.61	9.0	1.60	0.03	8.0	0.60	0.02	9.0	1.21	0.03	4.5	»	»
7	1.10	0.17	8.0	2.13	0.36	9.0	2.00	0.34	9.0	1.48	0.07	7.0	0.58	0.02	10.0	1.24	0.01	5.0	»	»
8	1.08	0.11	7.5	1.90	0.20	9.0	1.75	0.31	9.0	1.36	0.02	7.0	0.52	0.01	9.5	1.29	0.03	5.5	»	»
9	1.05	0.11	7.5	1.60	0.30	8.5	1.50	0.20	8.5	1.36	»	7.0	0.50	0.02	9.0	1.34	0.01	5.0	»	»
10	1.00	0.09	7.5	1.40	0.23	8.5	1.40	0.17	9.0	1.28	0.04	7.0	»	0.03	»	1.38	0.01	4.5	»	»
11	0.97	0.06	7.5	1.20	0.14	9.0	1.20	0.11	8.5	1.28	0.02	7.0	0.45	0.01	9.0	1.40	0.01	5.0	»	»
12	0.95	0.07	7.5	1.08	0.13	8.5	1.05	0.12	8.5	1.24	0.02	6.0	0.44	0.01	9.0	1.44	0.01	4.5	»	»
13	0.92	0.06	7.5	0.96	0.13	8.0	0.95	0.10	9.0	1.18	0.02	6.0	0.45	0.02	9.0	1.46	0.02	5.0	»	»
14	0.90	0.01	7.5	0.90	0.10	9.0	0.87	0.10	8.5	1.18	0.02	6.0	0.46	0.03	9.0	1.49	0.01	4.0	»	»
15	0.88	0.02	7.5	0.85	0.07	8.0	0.75	0.04	8.5	1.18	0.02	6.0	0.40	0.03	9.0	1.51	0.01	4.0	»	»
16	0.87	0.03	7.5	0.76	0.05	8.0	0.68	0.08	8.5	1.14	0.01	7.0	0.40	0.01	8.0	1.53	0.01	4.0	27.0	27.0
17	0.86	0.03	7.0	0.70	0.05	8.0	0.60	0.05	8.5	1.00	0.02	6.0	0.38	0.01	8.0	1.56	0.01	3.5	27.0	27.0
18	0.86	0.05	7.5	0.62	0.03	8.0	0.50	0.03	8.0	0.94	0.02	6.0	0.38	0.01	8.5	1.57	0.01	3.0	27.0	27.0
19	0.83	0.03	7.5	0.60	0.07	8.0	0.45	0.03	»	0.94	0.02	6.0	0.37	0.01	9.0	1.58	0.01	3.5	27.0	27.0
20	0.81	0.02	6.5	0.65	0.02	»	0.40	0.02	»	0.94	0.03	6.0	0.36	0.01	8.5	1.60	0.01	3.0	26.9	26.9
21	0.78	0.02	6.0	0.46	0.02	»	0.35	0.03	»	0.90	0.02	7.0	0.34	0.01	8.0	1.64	0.01	2.5	26.8	26.9
22	0.75	0	5.5	0.40	0.02	»	0.30	0.02	»	0.86	0.01	6.0	0.33	0	8.0	1.68	0.01	2.0	27.0	27.0
23	0.75	0.07	5.5	0.45	0.02	»	0.40	0.03	»	0.86	0.03	6.0	0.32	0.01	7.5	1.71	0.02	1.5	27.0	27.0
24	0.74	0.03	5.5	0.40	0.01	»	0.28	0	»	0.86	0.01	6.0	0.38	0.01	6.5	1.67	»	3.5	27.0	27.0
25	0.73	0.03	5.5	0.40	0	»	0.30	0.02	»	0.86	0.01	6.0	0.32	0.01	6.5	1.70	»	2.5	27.0	27.0
26	0.70	0.01	6.0	0.30	0.02	»	0.30	0.02	»	0.86	0.03	6.0	0.35	0.01	5.0	1.70	»	2.0	27.0	27.0
27	0.70	0.01	6.5	0.30	0.01	»	0.30	0.01	»	0.80	0.04	6.0	0.32	0.02	5.0	1.71	»	2.0	26.9	26.9
28	0.78	0.02	6.0	0.25	0.01	»	0.30	0.01	»	0.80	0.07	6.0	0.32	0.01	5.5	1.71	»	2.0	26.9	26.9
29	0.66	»	6.0	0.32	0.01	»	0.27	0.01	»	0.74	0.07	5.0	0.30	0.01	5.5	»	»	»	27.0	26.9
30	0.65	0.02	6.0	0.26	0.01	»	0.32	0.03	»	0.74	0.01	5.0	0.30	0.02	5.0	1.73	»	2.5	26.9	26.8
31	0.63	»	5.5	0.26	0.03	»	0.23	0.03	»	0.70	0.02	4.0	0.29	0.02	6.0	1.75	»	1.5	26.8	26.8

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige	Noce	4	Noce	Ponte Rovina .	di stazione	0.615	5.17	7.5
Adige	Noce	4	Noce	Tassullo . . .	id.	0.77	21.25	28.5
Adige		5	Adige	Trento (P. S. Lorenzo)	id.	1.00	138.00	231
Adige		5	Noce	Zambana . . .	id. / di Zambana	0.80 / 1.75	26.55	32.8
Adige		6	Canale Irrigazione Alto Agro Veronese	Cason di Chievo (Sommacampagna)	di Ponte Bellini	2.20	17.65	6.8
Adige		6	Canale Irrigazione Alto Agro Veronese	Ponte Bellini. . (Rivoli Veronese)	id. / di Pol di Pastrengo	2.20 / 2.27	9.73	7.0

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata; **, lo strumento non ha funzionato; », non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato; ?, dato incerto; (*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; +, pluvionivometro: salvo indicazioni in contrario, nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve; °, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze - Nelle tabelle degli «Elementi idrografici» le stazioni pluviografiche e idrometrografiche sono stampate in *carattere grassetto*. — Nella parte B i valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

Venezia, febbraio 1924.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

OFF. GRAF. C. FERRARI - VENEZIA